H5555-50、H5551C-50、H5551C-W-50 H5554-50、H5550C-50、H5550C-W-50


トラップ締付工具 取扱説明書

工事店様へ

- ※ご使用前にこの説明書をよくお読み頂き、正しく使用してください。
- |※この説明書は、必ず保管してください。

排水トラップを洗濯機防水パンに取り付け、止水を確実にするための専用締付工具です。 上記品番の排水トラップ専用 締付工具となります。

型番:トラップ締付工具・・・R3730



- ■排水トラップ取付手順
- 1.排水トラップの部品を、図2を参照に全て取り外します。
- 2.①トラップ本体→②防水パン→③Uパッキン→④スリップパッキン大→⑤目皿受の順に取り付けます。 Uパッキンは防水パンに取り付けてください。 また、トラップ本体は防水パンと床に水平になるように設置してください。
- 3.目皿受内側の凸部にトラップ締付工具をかけ、回して固定してください。※図1 トラップ締付工具の上部の穴にドライバー等を差し込むと簡単に回すことができます。 目皿受は右方向に回すと閉まり、左方向に回すと開きます。
- 4.目皿受の取り付けが完了しましたら、トラップの部品を戻してください。※図2



- ※目皿受は取り付け後、絶対に緩めないでください。 トラップ本体が落ちたり、漏水を引き起こすおそれがあります。
- ※施工の際、グリス等の潤滑剤は絶対に使用しないでください。 (樹脂を劣化させる恐れがあります。)

SANEI株式会社

本社 〒537-0023 大阪市東成区玉津1丁目12番29号 お問合せ先 TEL 0120-06-9721