$S \wedge N \leftarrow I$

······ Y5075H-2T-DJP-13 Y5075H-2T-BJP-13 Y5075H-2T-UJP-13


T-Y5075H-2T-DJP-13-A4 AGC

Y5075H-2T-SJP-13

施工・取扱説明書

- ●施工・ご使用の前にこの説明書を必ずお読みのうえ、正しく施工・ご使用ください。
- ●施工後、この説明書をお客様へお渡しください。
- ●お読みになった後は、お使いになる方がいつでも読める所に必ず保管してください。

本製品について 各部の名称・操作方法



※製造上の理由により色合いや模様にバラつきがございます。また、 時間経過とともに色調が変化します。ご了承ください。

施工について

▮ 施工手順

取付穴周囲のゴミを取除きます。

注 意


配管内のシールテープくずやゴミをきれいに取除き、 必ず通水して配管内のゴミを完全に洗い流して

ください。

水栓金具内にゴミなどが混入すると止水不良や水栓の 故障の原因となり

この場合には有償修理となります。

新しい水栓を取付けます。



ガタツキ・水漏れチェックをします。

接続後、各部にガタツキがないか 必ず確認してください。

ガタツキの確認後、止水栓を開い て各部に水漏れがないか必ず確認 してください。

水漏れがある場合は、もう一度は じめからやり直してください。



で使用について安全上のご注意

ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果(傷害・物損)に結び 付く可能性があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載してい ますので、必ず守ってください。

/\ 注意

メッキ部品には、下記のことを行わないでください。 ●鋭利な物を当てる ●衝撃を与える ●落とす

メッキの表面が割れ、ケガをするおそれがあります。 また、塗装剥れによる色落ちや腐食の促進、変色のおそ れがあります。

本体をお手入れする際は、次のものは絶対に使用しないで ください。

- ●酸性・アルカリ性および塩素系の洗剤類
- ※特に酸性洗剤はメッキを侵します。 ●ベンジン・シンナー・ラッカー・アルコールなどの
- 溶剤や油類
- ●クレンザーなどの粒子の粗い洗剤
- ●ナイロンたわし・メラミンフォームなど
- 本体の割れや変色変質の原因となります。



洗剤・薬品が本体に付着した場合は、すぐにきれいに 拭き取ってください。

本体の割れや変色変質の原因となります。

予防について 凍結のおそれがある場合

寒冷地の場合、配管中の水を抜く設備(水抜栓)とあわせてご使用ください。 凍結のおそれがある場合は、下記の方法で水抜きをしてください。

元栓を閉め、配管の水抜栓を開けます。

2 レバーを吐水位置にします。


吐水 2 レバ-

(再使用時)

レバーを止水位置にして配管の水抜栓を閉め、元栓を開けます。

んなときは 本製品の構造

本製品の構造を表したイラストです。 構造をご理解いただくのにご使用ください。



SANEI

株式会社 三栄水栓製作所

本社 〒537-0023 大阪市東成区玉津1丁目12番29号 お客様相談室 大阪☎(06)6976-8661 東京 (03) 3683-7496 フリーダイヤル 00 0120-06-9721

東京支店 …… ☎ (03)3683-7471 札幌営業所 …… ☎ (011)782-5353 盛岡営業所 …… ☎ (019)605-7301 仙台営業所 **a** (022)258-6251 ····· 8 (024)931-1377 新潟営業所 …… ☎ (025)281-1291 ····· **8** (029)850-5661 ····· **8** (048)851-2600 東京西営業所 …… ☎ (042)582-7141

横浜営業所 …… ☎ (045)929-0331 名古屋支店 ····· ☎ (052)800-8688 静岡営業所 ···· ☎ (054)236-1115 大阪支店 ···· ☎ (06)6972-6981 金沢営業所 ···· ☎ (076)268-7751 京都営業所 ····· 🕿 (075)605-5761 神戸営業所 ····· ☎ (078)843-9231 広島営業所 ···· ☎ (082)922-3631

松山営業所 …… ☎ (089)905-7866 福岡営業所 …… ☎ (092)674-1230 熊本営業所 **a** (096)385-7161 沖縄営業所 …… ☎ (098)869-0890

ホームページ http://www.san-ei-web.co.jp