

Faucet Parts

水栓部品

偏心管	184
水栓取付脚	184
逆止弁	185
カートリッジ	186
切替部	187
ハンドル	188
レバー	188
水栓パイプ	193
コマ	201
パッキン	203






U3-79X-70* ¥5,300 2-

ベンリー偏心管

- ・流量調節・ストレーナ内蔵
- ・偏心管取付後に取付位置を調節できます。
- ・頁384参照

価格1個単位




U3-80X-70* ¥5,900 2- 塞

ベンリー偏心管

- ・流量調節・ストレーナ内蔵
- ・水抜付
- ・偏心管取付後に取付位置を調節できます。
- ・頁384参照

価格1個単位




U3-83X-50* ¥4,600 2-

ベンリー偏心管

- ・流量調節付
- ・偏心管取付後に取付位置を調節できます。
- ・頁384参照

価格1個単位




U3-84X-50* ¥5,000 2- 塞

ベンリー偏心管

- ・流量調節・水抜付
- ・偏心管取付後に取付位置を調節できます。
- ・頁384参照

価格1個単位




U3-6X-50 ¥3,600 2-

U3-6X-70 ¥3,700 2-

偏心管

- ・流量調節・ストレーナ内蔵

価格1個単位




U3-1X-50 ¥2,500 2-

U3-1X-70 ¥3,500 2-

偏心管

価格1個単位




U3-90X-50 ¥6,700 2-

増設偏心管

- ・既存の水配管と新設の給湯露出配管を接続すれば混合栓が設置できます。

価格1個単位



U3-9X-50 ¥5,900 2-40

U3-9X-70 ¥6,300 2-40

U3-9X-100 ¥6,700 2-40


U3-9X-130 ¥7,200 2-20

延長偏心管

- ・湯・水の配管の間隔が広い場合や流し台のバックガードなどがじゃまになる場合に使用します。

- ・流量調節
- ・ストレーナ内蔵
- ・品番の最後は偏心寸法

価格1個単位





PACK SIZE		
W	H	D
180	225	35

PU3-9XS-100 ¥14,000 2-12

延長偏心管

- ・湯・水の配管の間隔が広い場合や流し台のバックガードなどがじゃまになる場合に使用します。

- ・2個1組
- ・シールテープ付
- ・材質 青銅




U3-9XK-130 ¥7,300 2-20 塞

延長偏心管

- ・湯・水の配管の間隔が広い場合や流し台のバックガードなどがじゃまになる場合に使用します。

- ・流量調節・ストレーナ内蔵
- ・水抜付

価格1個単位



R531-13X15 ¥3,400 10-

R531-13X65X10 ¥3,700 10-

偏心管用送り座金

- ・品番の最後は高さ
- ・外径はφ48 (13X65X10はφ65)
- ・材質 黄銅




U3-52X-20 ¥7,500 2-40

立形偏心管

- ・流量調節付


価格1個単位



T26-13 ¥3,500 2-60

水栓取付脚


- ・ソケット直結型



T261-13 ¥5,700 2-36

水栓取付脚 LL


- ・壁付の水栓をカウンタータイプの流し台に取付ける場合に使用。
- ・材質 青銅



T260-13 ¥4,400 2-60

水栓取付脚 L

- ・壁付の水栓をカウンタータイプの流し台に取付ける場合に使用。
- ・材質 青銅




PACK SIZE		
W	H	D
100	220	45

PT260-13 ¥4,500 2-50

水栓取付脚 L

- ・壁付の水栓をカウンタータイプの流し台に取付ける場合に使用。
- ・材質 青銅



■各偏心管の品番の最後は偏心寸法です。寸法図の()内は呼び70。


表示価格に消費税は含まれていません。



T82-1-13 ¥1,900 10-100

偏心管アダプター

- ・偏心管が流し台に当り、まわせない場合に取付。約3cm前に出ます。
 - ・材質 黄銅
 - ・混合栓には2個必要です。
- 価格 は 1 個 単位



PT82-1S-13 ¥3,900 5-50

偏心管アダプター

- ・シールテープ付
- ・2個1組
- ・偏心管が流し台に当り、まわせない場合に取付。約3cm前に出ます。
- ・材質 黄銅





PACK SIZE		
W	H	D
90	150	30



PT243S ¥1,800 5-120

偏心管アダプター

- ・TOTO 社製の主なサーモ、シングルレバーの偏心管にSAN-EI製混合栓本体を取付時に使用。
- ・2個1組
- ・材質 黄銅




PACK SIZE		
W	H	D
70	145	30



PT242S ¥1,900 5-120

偏心管アダプター

- ・SAN-EI製偏心管にTOTO社製の主なサーモ、シングルレバー混合栓本体を取付時に使用。
- ・2個1組
- ・材質 黄銅





PACK SIZE		
W	H	D
70	145	30



PU35-170X ¥3,200 6-

変換アダプター



- ・SAN-EI製取替用混合栓をKVK社、KAKUDAI社製のナットのない偏心管に取付可能なアダプター。
- ・2個1組
- ・材質 黄銅



PT840-2S-13 ¥1,960 5-60

片ナット付アダプター

- ・止水栓に配管が届かない場合の継ぎ足し用です。
- ・ナット回転式
- ・2個入り
- ・パッキン2個付(ノンアスベスト)
- ・材質 黄銅




PACK SIZE		
W	H	D
70	125	30



PU70-3S ¥10,300 1-20

逆配管アダプター

- ・サーモスタット・シングル混合栓で湯・水の配管が左右逆の場合に使用。
- ・材質 青銅
- ・取付可能幅100~220
- ・パイプをカットして取付幅を調整




PACK SIZE		
W	H	D
105	360	75



PV822S ¥3,400 2-40

逆止アダプター

- ・逆止弁のない混合栓本体と偏心管の間に取付けて逆流防止。ストップシャワーなど一時止水機能があるものを取付ける場合に使用。
- ・通水方向は組替えにより変更できます。
- ・2個1組
- ・材質 黄銅




PACK SIZE		
W	H	D
90	140	75



PV81-13 ¥1,200 10-400

逆止弁ニップル

- ・逆流を防止。バルブより先の二次側に使用。
- ・耐熱温度80℃
- ・材質 黄銅




PACK SIZE		
W	H	D
70	125	30



MV8430-1S ¥3,000 20-

逆止弁セツト


- ・クイックファスナー式ワンホール混合栓用
- ※他社製品には合いません。



V843F-13 ¥2,400 5-

逆止弁


- ・ワンホール混合栓に使用
- ・φ9.5銅管用



V872F-13 ¥1,800 5-50

逆止弁

- ・台付混合栓に使用



表示価格に消費税は含まれていません。



V820F-1-13 ¥1,100 10-200
逆止弁コア



V821F-1-13 ¥420 100-
PC 逆止弁コア



A (グレー) C (ブラック)



E (ホワイト) G (ブルー) H (レッド)



I (グリーン) J (ブラウン)

V720F-A	(4L用)	¥600	袋100-
V720F-C	(6L用)	¥600	袋100-
V720F-E	(8L用)	¥600	袋100-
V720F-G	(10L用)	¥600	袋100-
V720F-H	(12L用)	¥600	袋100-
V720F-I*	(14L用)	¥600	袋100-
V720F-J*	(16L用)	¥600	袋100-


定流量弁コア

・材質 本体: ポリアセタール
・PV722F・V723F・V725Fに使用
できます。


価格 1個単位 発送単位 1袋 (100個入)





PV722F-13 ¥1,700 10-100
定流量ソケット (シャワー用)
・シャワー混合栓本体とシャワーホースの
間に取付。
・12L用定流量弁コア付
・材質 黄銅




PACK SIZE		
W	H	D
70	120	33




V723F-13 ¥1,600 10-200
定流量ソケット (泡沫外ネジ用)
・パイプと泡沫器の接続部に取付けます。
・10L用定流量弁コア付



V725F-13* ¥1,700 10-
定流量ソケット
・自在パイプ用
・10L用定流量弁コア付




R5361-A-ZA ¥950 20-
水栓穴変換アダプター (EY506用)
・EY506は穴径35mmに取付ける
アダプター



PR5360 ¥2,600 10-120
PR5360-L ¥2,600 10-120

水栓穴変換アダプター

・カウンター穴径が大きい場合に使用する
ワンホール混合栓用アダプター。
・φ36~38カウンター穴用の水栓を
穴径φ38~42に取付けできます。
・Lは穴径φ42~46に取付可能。
・材質 黄銅



PACK SIZE		
W	H	D
90	170	10

	φA
R5360	56
R5360-L	59



R5362-22-2529 ¥3,500 5-250
R5362-24-3638 ¥3,500 5-250
R5362-33-3638 ¥3,500 5-250

水栓穴変換アダプター


・カウンター穴径が大きい場合に使用する
アダプター。

	D1	D2	D3
22	45	22	47
24	56	24	54
33	56	33	54

カウンター穴径	水栓取付穴径
25~29	→ 22
36~38	→ 24
36~38	→ 33



R5361-B-ZA ¥1,250 10-
水栓穴変換アダプター (Y5075H用)
・Y5075Hは穴径35mmに取付ける
アダプター



M717M-1 ¥4,000 16-160

カートリッジ

・廃番品 K87680BTJV-13、K87680TJV-13、
K87680JV-13、A9358用。
※価格の掛率が異なります。

材料の種類		ABS樹脂	
ろ材の種類		活性炭、不織布	
ろ過流量		2.5L/分	
使用可能な最小動作水圧		0.05MPa	
浄水能力	除去物質名	遊離残留塩素 (総ろ過水量1200L、除去率80%、JIS S 3201試験結果)	
		溶解性鉛 (総ろ過水量1200L、除去率80%、JIS S 3201試験結果)	
ろ材の取替時期の目安	1日当りの使用量 10L/日	除去物質名	遊離残留塩素 120日 (約4カ月)
			溶解性鉛 120日 (約4カ月)
除去対象物質によって、取替時期が異なります。また、使用水量、水質によって取替時期の目安が短くなることがあります。			



M715P-1 ¥22,000 1-12

カートリッジ

・アンダーシンクタイプの浄水器カートリッジです。カートリッジの有効
期間は約1年 (1日110L使用時)を目安に交換してください。
※元止式用です。先止式には使用できません。

材料の種類	ABS樹脂、ポリプロピレン		
ろ材の種類	活性炭・不織布、中空糸膜（ポリスルホン）		
ろ過流量	6.0L / 分		
使用可能な最小動作水圧	0.05MPa		
浄水能力	除去物質名		
	遊離残留塩素	総ろ過水量40000L、除去率80%、JIS S 3201試験結果	
	濁り	総ろ過水量25000L、除去率80%、JIS S 3201試験結果	
	溶解性鉛	総ろ過水量20000L、除去率80%、JIS S 3201試験結果	
	1日当りの使用水量		
ろ材の取替時期の目安	除去物質名	50L / 日	100L / 日
	遊離残留塩素	800日 (約2年2カ月)	400日 (約1年1カ月)
	濁り	500日 (約1年3カ月)	250日 (約7カ月)
	溶解性鉛	400日 (約1年1カ月)	200日 (約6カ月)
	除去対象物質によって、取替時期が異なります。また、使用水量、水質によって取替時期の目安が短くなることがあります。		



PM710-1 ¥4,200 6-60

フィルター

・ろ材には粒状活性炭、中空糸膜を使用。
・材質 ABS樹脂
・温水 (35℃以上) には使用不可。
・廃番品 PM710・K1705M・K1705D用

材料の種類		ABS樹脂	
ろ材の種類		活性炭・中空糸膜	
ろ過流量		2L/分	
使用可能な最小動作水圧		0.05MPa	
浄水能力	除去物質名	遊離残留塩素 総ろ過水量 2000L、除去率 80%、 JIS S 3201 試験結果	
	濁り	総ろ過水量 1300L、除去率 80%、 JIS S 3201 試験結果	
ろ材の取替 時期の目安	使用水量 10L/日	遊離残留塩素	200日 (約6か月)
		濁り	130日 (約4か月)
	除去対象物質によって、取替時期が異なります。また、使用水量、水質によって取替時期の目安が短くなることがあります。		

**PU101-120X** ¥4,000 5-50

シングルレバー用カートリッジ

- ・EDDIES, Kiwitap, column, THE PINEAPPLE ROOM, COULE, U-MIX, modello シリーズのシングルレバー混合栓専用。
- 2009年以前のmodello, column シリーズには適合しません。
- ・U101-120Xのパッケージ品です。

**MU101-120XH** ¥4,000 5-

シングルレバー用カートリッジ

- ・SAN-EI 製シングルレバー混合栓専用。

適合機種

K37100V [~]	K37100VR [~]	K4731NJ [~]
K4731NJ [~]	K4731PJ [~]	K4731PJ [~]
K5710 [~]	K5710NPV [~]	K5710V [~]

(2011年以前のK5710には適合しません)

**PU101-9X** ¥4,200 5-50

シングルレバー用カートリッジ

- ・SAN-EI 製2009年以前の modello, column シリーズのシングルレバー混合栓専用。
- ・U101-9Xのパッケージ品です。

**PU101-9NX** ¥4,200 5-50

シングルレバー用カートリッジ

- ・SAN-EI 製シングルレバー混合栓専用。
- ・U101-9NXのパッケージ品です。

適合機種

CK1700D [~]	CK1700D-2	CK1700D-4U
CSK1710D [~]	CK1710D [~]	CK1710D-3U [~]
CK2710 [~]	CK2710-3U [~]	CK5710 [~]
K1700D-4UR	K1710A	

**PU101-5XS** ¥4,300 5-50

シングルレバー用カートリッジ

- ・SAN-EI 製 E-MIX シリーズのシングルレバー混合栓専用。
- ・U101-5XSのパッケージ品です。
- 一部 E-MIX に合わないものがあります。

**MU1-20X2** ¥6,300 10-

サーモカートリッジ

- ・SAN-EI 製混合栓専用。

適合機種

SK1861D [~]	SK1861C [~]	SK1852D [~]
SK2890 [~]	K1861D [~]	

**U1-10X** ¥5,200 1-

サーモセット

- ・SAN-EI 製 mare シリーズ (廃番品) のサーモ混合栓専用です。
- ・廃番品 SK185D、SK1801D にも合います。
- ・保護ケースをはずして設置してください。

**PU1-30S** ¥7,200 2-

サーモセット

- ・SAN-EI 製 E-MIX シリーズのサーモ混合栓専用。

**MU1-387X** ¥5,800 10-

一時止水切替ユニット

- ・SAN-EI 製混合栓専用。
- ・保護ケースをはずして設置してください。

適合機種

SK1861D [~]	SK1861C [~]	SK1852D [~]
SK1800D [~]		

**PU36-36X** ¥3,800 5-

一時止水切替部

- ・SAN-EI 製混合栓専用。

適合機種

SK1104D-LH [~]	SK2104D-LH [~]
-------------------------	-------------------------

**PU1-38X** ¥3,500 5-50

一時止水切替部

- ・SAN-EI 製混合栓専用。

適合機種

SK18D [~]	SK78D [~]	SK780D [~]
SK7800D [~]	SK1851-1S	

**PU36-35X** ¥2,500 5-

シャワー切替部

- ・SAN-EI 製ツーバルブシャワー混合栓専用。

適合機種

CSK111 [~]	CSK211	SK11-LH [~]
SK11-3-LH [~]	SK11F-LH [~]	SK21-LH [~]
SK71-LH [~]	SK710-LH [~]	K3104V-LH [~]
K3104VR-LH [~]	SK1853D	

**PR37-182X-S** ¥1,600 5-150

ミニセラ水栓カートリッジ

- ・SAN-EI 製ミニセラ水栓専用。
- ・Y5475H-13、Y5075H-2T-13、Y5075H-13 にも合います。

**PR37-26X-L** ¥2,350 5-

セラミック上部

- ・SAN-EI 製セラミック水栓専用。

適合機種

JA102DC-13	JA202DC-13
JY202HC-13	JA572DC-13
JY502HC-13	

**R37-26X-S** ¥2,100 5-

セラミック上部

適合機種

V272S-13	V271S-13
S32YV-13	Y504H-13
JY101C-13	

■適合機種のマーク[~]は寒冷地用あり。


表示価格に消費税は含まれていません。



PR2390F ¥2,200 5・50

シングルレバーハンドル

- ・U101-120Xカートリッジ用。
U101-9Xカートリッジには合いません。
- ・材質 ABS樹脂



PR23210F ¥2,200 5・50

シングルレバーハンドル


- ・U101-120Xカートリッジ用。
U101-9NXカートリッジには合いません。
- ・材質 亜鉛ダイカスト



PR2350F ¥1,300 5・50

シングルレバーハンドル

- ・U101-120Xカートリッジ用。
U101-9Xカートリッジには合いません。
- ・材質 ABS樹脂



PR239F ¥2,000 5・50

シングルレバーハンドル


- ・U101-9Xカートリッジ用。
U101-120Xカートリッジには合いません。
- ・材質 ABS樹脂



PR239F-W ¥1,600 5・50

シングルレバーハンドル


- ・U101-9Xカートリッジ用。
U101-120Xカートリッジには合いません。
- ・材質 ABS樹脂



PR235F ¥1,400 5・50

シングルレバーハンドル


- ・SAN-EI製E-MIXシリーズのシングルレバー混合栓専用。
- ・材質 ABS樹脂



PR235F-L ¥1,450 5・50

シングルレバーハンドル


- ・SAN-EI製E-MIXシリーズの上向タイプのシングルレバー混合栓専用。
- ・材質 ABS樹脂



PU81-15X-11S ¥650 5・50

切替ハンドル


- ・SAN-EI製シャワー混合栓専用。
- ・吐水、止水、シャワー切替用
- ・材質 ABS樹脂



PU81-15X-7S ¥600 5・50

切替ハンドル


- ・SAN-EI製シャワー混合栓専用。
- ・吐水、シャワー切替用
- ・材質 ABS樹脂



MR2610F ¥1,100 20-

ミニセラハンドル


- ・ミニセラ水栓用ハンドル
- ・インサート付
- ・材質 ABS樹脂



MR2610F-R ¥1,100 20-

ミニセラハンドル

- ・ミニセラ水栓湯用ハンドル
- ・インサート付
- ・材質 ABS樹脂



PU7321-13 ¥7,450 5・20

水撃低減器上部



- ・バックシムは固定式
- ・材質 黄銅



PR171-C-13 ¥4,500 5・50

シングルレバー単水栓上部



- ・材質 ABS樹脂、黄銅
- ・洗濯機水栓や先止めタイプの水栓には使用不可。(二次側耐圧性能1.0MPa)
- ・主にJIS規格品、同等品の単水栓に適合。
- ・最高使用温度70℃



PR171-13 ¥3,800 5・50

シングルレバー単水栓上部


- ・材質 ABS樹脂、黄銅
- ・洗濯機水栓や先止めタイプの水栓には使用不可。(二次側耐圧性能1.0MPa)
- ・主にJIS規格品、同等品の単水栓に適合。
- ・最高使用温度70℃



PR130A-13 ¥1,700 6・144

給水栓上部

- ・JIS規格および同等品に適合。
- ・湯・水用カラーリング付
- ・材質 黄銅、亜鉛ダイカスト



■適合機種のマークは寒冷地用あり。

表示価格に消費税は含まれていません。



PR18A-13 ¥1,240 6-144 寒

給水栓上部


- ・JIS規格および同等品に適合。
- ・湯・水用キャップ付
- ・材質 黄銅、メタクリル樹脂



PR18AK-13 ¥1,470 6-144 寒

給水栓上部 (固定コマ)


- ・JIS規格および同等品に適合。
- ・湯・水用キャップ付
- ・材質 黄銅、メタクリル樹脂



PR19A-13 ¥1,070 6-144

給水栓上部

- ・JIS規格および同等品に適合。
- ・湯・水用キャップ付
- ・材質 黄銅、メタクリル樹脂



PR19AK-13 ¥1,300 6-144 寒

給水栓上部 (固定コマ)


- ・JIS規格および同等品に適合。
- ・湯・水用キャップ付
- ・材質 黄銅、メタクリル樹脂



PR16AS-13 ¥1,150 6-252

共用給水栓上部


- ・JIS規格および同等品に適合。
- ・材質 黄銅、亜鉛ダイカスト




PR11AK-13 ¥6,000 6-198 寒

凍結防止上部

- ・JIS規格および同等品に適合。
- ・材質 黄銅、亜鉛ダイカスト



■PR11AKの特長




- 本体が凍結しそうな温度（約1.7℃以下）になると、サーモエレメントの働きで弁が自動的に開き、少量の水を通して凍結を防止します。
- ハンドルを閉めても、水温が約3℃に上昇するまで水が止まらない事がありますが、故障ではありません。



PR10A-13 ¥900 6-198
 PR10A-13L ¥1,130 6-
 PR10A-20 ¥1,800 6-
 PACK SIZE
 W H D
 90 140 60

給水栓上部

- ・JIS規格および同等品に適合。
- ・湯用には別売の赤ビスを使用。
- ・13Lは左ネジ赤ビス仕様。
- ・材質 黄銅、亜鉛ダイカスト




13Lは逆ネジ仕様



PR10AK-13 ¥1,100 6-198 寒

給水栓上部 (固定コマ)

- ・JIS規格および同等品に適合。
- ・湯用には別売の赤ビスを使用。
- ・材質 黄銅、亜鉛ダイカスト




PACK SIZE			
W	H	D	
90	140	60	



PR10D-13 ¥800 6-252

D式止水栓上部 (固定コマ)

- ・JIS規格および同等品に適合。
- ・ドライバーなどで吐水・止水を行います。
- ・材質 黄銅



PACK SIZE			
W	H	D	
70	125	25	



スケルトンブルー (CB2)



グラスブルー (CGB2)



スケルトンピンク (CP2)



ミルク・ホワイト (CW2)



ミルク・ブルー (CWB2)




ミルク・ピンク (CWP2)

PR2330F-CB2 ¥1,200 6-108
 PR2330F-CGB2 ¥1,200 6-108
 PR2330F-CP2 ¥1,200 6-108
 PR2330F-CW2 ¥1,200 6-108
 PR2330F-CWB2 ¥1,200 6-108
 PR2330F-CWP2 ¥1,200 6-108

スイングレバー (ブルーミッジ)

- ・ハンドルアダプター付
- ・材質 PCTA樹脂



指にひっかけたり、手のひらで押すなど、簡単にレバー操作



PACK SIZE			
W	H	D	
125	180	30	




B (水用)

R (湯用)

PR2102F-2-B ¥2,900 6-102
PR2102F-2-R ¥2,900 6-102

陶器レバー

- ・ビス止め式
- ・材質 セラミック、黄銅
- ※一部メーカーにより合わない場合があります。TOTO社製2001年以降の混合栓には適合しません。




PACK SIZE		
W	H	D
95	145	35



PR230F-L ¥1,600 6-60

ワンタッチレバー

- ・ハンドルアダプター付
- ・湯・水用カラーリング付
- ・材質 亜鉛ダイカスト



PACK SIZE		
W	H	D
85	185	25



PR230F-S ¥1,300 6-60

ワンタッチレバー

- ・ハンドルアダプター付
- ・湯・水用カラーリング付
- ・材質 亜鉛ダイカスト



PACK SIZE		
W	H	D
85	185	30



PR236F ¥1,800 6-60

CP サークルレバー

- ・ハンドルアダプター付
- ・湯・水用キャップ付
- ・材質 亜鉛ダイカスト



PACK SIZE		
W	H	D
85	185	55



PR261F ¥930 6-60

サークルレバー

- ・ハンドルアダプター付
- ・湯・水用キャップ付
- ・材質 ABS樹脂



PACK SIZE		
W	H	D
85	185	50



PR23F-L ¥1,800 6-60

ワンタッチレバーロング

- ・ハンドルアダプター付
- ・材質 亜鉛ダイカスト



PACK SIZE		
W	H	D
85	185	30



PR23F ¥1,400 6-144

ワンタッチレバー

- ・ハンドルアダプター付
- ・材質 亜鉛ダイカスト



PACK SIZE		
W	H	D
85	185	34



LB5



LP5



MW2




PACK SIZE		
W	H	D
90	185	30



PR2332F ¥600 12-120

ワンタッチレバー

- ・ハンドルアダプター付
- ・湯・水用キャップ付
- ・材質 ポリアセタール



UB (アーバンブルー)



UP (アーバンピンク)



WR (ワインレッド)



PACK SIZE		
W	H	D
85	185	35

PR233F-L-UB ¥720 6-240

PR233F-L-UP ¥720 6-240

PR233F-L-WR ¥720 6-240

スイングレバー

- ・ハンドルアダプター付
- ・材質 ポリアセタール



付属アダプター互換表

アダプター	(A)	(C)	(B)	(D)
	SAN-EI MYM・KVK・ KAKUDA用	TOTO用	INAX用	TOTO用 2001年以降の 混合栓



PR211F ¥2,000 6-102

クロスハンドル

- ・ハンドルアダプター付
- ・材質 亜鉛ダイカスト



PR2102F-1-B ¥1,800 6-102
PR2102F-1-R ¥1,800 6-102

陶器ハンドル

- ・ビス止め式
- ・材質 セラミック、黄銅
- ※一部メーカーにより合わない場合があります。TOTO社製2001年以降の混合栓には適合しません。



PR28F ¥780 6-120

セブンクリスタルハンドル

- ・ハンドルアダプター付
- ・湯・水用キャップ付
- ・材質 メタクリル樹脂



PR29F ¥680 6-120

クリスタルハンドル

- ・ハンドルアダプター付
- ・湯・水用キャップ付
- ・材質 メタクリル樹脂



PACK SIZE		
W	H	D
95	150	30



PACK SIZE		
W	H	D
85	145	35



PACK SIZE		
W	H	D
90	145	55



PACK SIZE		
W	H	D
90	145	50



PR270FS ¥780 6-120

ミルキーハンドル

- ・ハンドルアダプター付
- ・湯・水用キャップ付
- ・材質 メタクリル樹脂



PR281FS ¥700 6-120

セブンハンドルホワイト

- ・ハンドルアダプター付
- ・湯・水用キャップ付
- ・材質 ABS樹脂



PR250FS ¥760 6-120

角クリスタルハンドル

- ・ハンドルアダプター付
- ・湯・水用キャップ付
- ・材質 メタクリル樹脂



PACK SIZE		
W	H	D
90	145	50



PACK SIZE		
W	H	D
90	145	55



PACK SIZE		
W	H	D
90	145	50



CB4



CP4



PR20F ¥480 10-400

ハンドル

- ・湯・水用ビス付
- ・材質 亜鉛ダイカスト



R32 ¥130 100-800

共用水栓カギ

- ・共用水栓のカギ。
- ・材質 亜鉛ダイカスト



PR32 ¥340 10-400

共用水栓カギ

- ・2個セット
- ・共用水栓のカギ。
- ・材質 亜鉛ダイカスト



MW

PR210F-CB4 ¥1,600 6-120

PR210F-CP4 ¥1,600 6-120

PR210F-MW ¥1,600 6-120

クロスハンドル


- ・ハンドルアダプター付
- ・材質 メタクリル樹脂



CB4 (スケルトンブルー)
CP4 (スケルトンピンク)
MW (マットホワイト)




PACK SIZE		
W	H	D
90	145	57




9.5セレーション (PR200F 9.8セレーション)



PACK SIZE		
W	H	D
70	125	15



■カギは呼び13・20兼用で、JIS製品、普及品とも使用できます。



■カギは呼び13・20兼用で、JIS製品、普及品とも使用できます。



PACK SIZE		
W	H	D
70	125	10



PR323-1S ¥110 20-600

アダプター

- ・TOTO 製ノンライジング用
- ・ビス付
- ・材質 ポリアセタール



PACK SIZE			
W	H	D	
75	120	15	



R3230 ¥500 50-

アダプター


- ・PR230F-L、PR230F-S、PR23F-L、PR23F用
- ・材質 黄銅



PU36S-13 ¥600 6-252

スピンドルセット

- ・JIS および同等品に合います。
- ・材質 黄銅




PACK SIZE			
W	H	D	
70	125	35	



PU36KS-13 ¥730 6-252 塞

スピンドルセット (固定コマ)

- ・JIS および同等品に合います。





PACK SIZE			
W	H	D	
70	125	30	



PU326S-13 ¥300 6-252

上部ナット・パッキンセット

- ・JIS および同等品に合います。
- ・呼び 13用



PACK SIZE			
W	H	D	
70	125	15	



PU36-1-13 (45) ¥380 10-400


水栓スピンドル

- ・() 内—長さ

PU36-1-13X60 ¥450 10-480

水栓スピンドル

- ・JIS および同等品のスピンドル。
- ・材質 黄銅



L	
45	44
60	60


PACK SIZE			
W	H	D	
70	125	20	



PU36K-1-13 ¥510 10-400 塞

水栓スピンドル (固定コマ)

- ・JIS および同等品のスピンドル。
- ・材質 黄銅




PACK SIZE			
W	H	D	
70	125	20	



PU36-1L-13 ¥540 10-480

水栓スピンドル (左ねじ)

- ・PU36-1-13 (45) の左ねじ仕様
- ・材質 黄銅



PACK SIZE			
W	H	D	
70	125	20	




B (ブルー)
R (レッド)

PR41A-B ¥280 10-750

PR41A-R ¥280 10-

カラービス

- ・水栓の三角ハンドル用のビス。
- ・2個入
- ・材質 黄銅



PACK SIZE			
W	H	D	
70	125	20	



B (ブルー)
R (レッド)

R41A-B ¥100 500-

R41A-R ¥100 500-

カラービス

- ・ネジ W3/16山24
- ・台紙 1枚 50個付
- ※ 価格は1個単位



B (ブルー)
R (レッド)

PACK SIZE			
W	H	D	
55	150	11	




B (ブルー)
R (レッド)

PR410-B ¥350 10-120

PR410-R ¥350 10-120

厨房水栓用ビス

- ・1個入



B (ブルー)
R (レッド)

PACK SIZE			
W	H	D	
70	125	20	



PACK SIZE		
W	H	D
90	150	60

PS81-80X2-1MH ¥5,200 6-60

シャワーヘッド

・材質 ABS樹脂



適合機種

K8760JV-C-13	K8760JK-C-13	K3761JV-C-13
K3761JK-C-13	K3763JV-C-13	K3763JK-C-13
K8767JV2-7S-C-13		



PACK SIZE		
W	H	D
90	150	60

PS81-80XV-SW ¥3,200 6-60

シャワーヘッド

・材質 ABS樹脂



適合機種

K3761J-2TK	K3761J-2TKC	K3761J-2TTK
K3761J-2TTKC	K3761J-21TK	K3761J-21TKC
K3761J-2-13-AS	K3761JK-2-13-AS	K3761J-1-13-AS
K3761JK-1-13-AS		




MK3761-560N-S5-2MMH-1.0 ¥13,000 10-

MK3761-560N-S5-2MMH-1.1 ¥13,000 10-

ラセンホース組品


・1.0はK3761JV-C-13用、
1.1はK8760JV-C-13用
・品番の最後はホース長さL



MK3761-560N-S5-1 ¥8,000 10-

ラセンホース組品


・K3761JV-W用



MK3761-560N-S5-DH ¥8,000 10-

ラセンホース組品


・K8760JV-13用



EA10-61X-16 ¥47,500 1-20

自動水栓パイプ



・上面、下面センサーで感知します。
・上向タイプにも使用できます。
・仕様は頁131を参照



PA13M-60X-16 ¥3,600 5-60

シャワー回転パイプ

・シャワーヘッドの切替ボタンで
整流・シャワーの切替え可。
・ヘッドは360°回転。上向き、下向きでも
使用可。
・材質 パイプ: 黄銅





PACK SIZE		
W	H	D
90	280	55



PA14A-65X-16 ¥2,600 10-60

伸縮自在パイプ

・パイプは360°回転。上向き、下向きでも
使用可。
・伸縮200~323
・材質 パイプ: 黄銅



PACK SIZE		
W	H	D
80	350	30





PA18A-76X2-16 (240) ¥3,300 10-60

PA18A-76X3-16 (300) ¥3,800 10-60

PA18A-76X4-16 (400) ¥4,300 10-60

ベンリー自在パイプ

・パイプ部はラセン状、上向き、下向きでも
使用可。
・泡沫吐水。先端に止水する器具は取付
不可。
・() 内—長さ
・材質 パイプ: 黄銅
・最高使用温度: 60℃



PACK SIZE		
W	H	D
76X2	80	350 30
76X3	80	390 30
76X4	120	390 30




PA18G-76X3-16 ¥4,040 10-60

節水ベンリー自在パイプ

節水

・節水率約40% (当社比)
・パイプ部はラセン状、上向き、下向きでも
使用可。
・泡沫吐水。先端に止水する器具は取付
不可。
・材質 パイプ: 黄銅
・最高使用温度: 60℃



PACK SIZE		
W	H	D
80	390	30




A181-76X3-16 (300) ¥3,200 5-50

A181-76X4-16 (400) ¥3,700 5-100

厨房用ベンリー自在パイプ

・パイプ部はラセン状、上向き、下向きでも
使用可。
・先端に止水する器具は取付不可。
・() 内—長さ
・材質 パイプ: 黄銅
・最高使用温度: 80℃




PACK SIZE		
W	H	D
80	390	30



A181-77X3-13 (300) ¥2,350 5-50
A181-77X5-13 (500) ¥2,750 5-50
A181-77X8-13 (800) ¥3,300 5-100

厨房用ベンリーパイプ

- ・パイプ部はラセン状、上向き、下向きでも使用可。
- ・先端に止水する器具は取付不可。
- ・() 内—長さ
- ・材質 パイプ:黄銅
- ・最高使用温度: 80℃




Z | G1/2

PA286A-76X3-16 ¥3,600 10-60
PA286A-76X4-16 ¥4,100 10-60

ベンリー直パイプ

- ・パイプ部はラセン状。
- ・泡沫吐水。先端に止水する器具は取付不可。
- ・材質 パイプ:黄銅
- ・最高使用温度: 60℃



Z | W26山20

PACK SIZE			
	W	H	D
76X3	80	390	30
76X4	120	390	30




PA286G-76X4-16 ¥4,100 10-60

節水ベンリー直パイプ

節 水

- ・節水率約40% (当社比)
- ・パイプ部はラセン状。
- ・泡沫吐水。先端に止水する器具は取付不可。
- ・材質 パイプ:黄銅
- ・最高使用温度: 60℃



Z | W26山20


PACK SIZE			
	W	H	D
120	390	30	



PA13D-60X-16 ¥2,350 10-60

断熱回転パイプ

- ・断熱キャップは回転式で上向き、下向きでも使用可。
- ・材質 パイプ:黄銅



Z | W26山20


PACK SIZE			
	W	H	D
90	280	30	




PA13D-61X2-16 ¥2,950 10-60

断熱回転パイプ

- ・断熱キャップは回転式で上向き、下向きでも使用可。
- ・材質 パイプ:黄銅



Z | W26山20



PACK SIZE			
	W	H	D
80	350	30	




PA1012H-60X-16-MW2 ¥2,860 10-60

節水断熱パイプ

節 水

- ・節水率約40% (当社比)
- ・節水泡沫吐水。
- ・材質 パイプ:黄銅



Z | W26山20



PACK SIZE			
	W	H	D
90	280	35	




PA10DG-60X-16 ¥2,780 10-60

節水断熱自在パイプ

節 水

- ・エコマーク認定品
- ・定流量コア付
- ・材質 パイプ:黄銅
- ❗ 逆止弁の付いていない混合栓には使用できません。



Z | W26山20




PACK SIZE			
	W	H	D
90	280	30	



PA10JD-60X-16 ¥2,300 10-60

断熱自在パイプ

- ・材質 パイプ:黄銅



Z | W26山20




PACK SIZE			
	W	H	D
90	280	30	



PA10JD-61X2-16 ¥2,900 10-60
PA10JD-61X3-16 ¥3,400 10-60

断熱自在パイプ

- ・材質 パイプ:黄銅



Z | W26山20


PACK SIZE			
	W	H	D
61X2	80	350	30
61X3	80	390	30



PA10JH-60X-16 ¥2,400 10-60

泡沫自在パイプ

- ・泡沫吐水。
- ・材質 パイプ:黄銅



Z | W26山20




PACK SIZE			
	W	H	D
90	280	30	



A10JH-61X2-16X240 ¥2,700 10-60
A10JH-61X3-16X300 ¥3,200 10-60

泡沫自在パイプ

- ・泡沫吐水。
- ・品番の末尾はパイプの長さ
- ・材質 パイプ:黄銅



Z | W26山20




PA10G-60X-16 ¥1,920 10-60

節水自在パイプ

節 水

- ・エコマーク認定品
- ・定流量コア付
- ・材質 パイプ:黄銅
- ❗ 逆止弁の付いていない混合栓には使用できません。



Z | W26山20



PACK SIZE			
	W	H	D
90	280	30	




PA10G-61X2-16 ¥2,320 10-60

節水自在パイプ

節水

- ・エコマーク認定品
- ・定流量コア付
- ・材質 パイプ:黄銅

逆止弁の付いていない混合栓には使用できません。



Z W26山20




PACK SIZE			
W	H	D	
80	350	30	



PA10J-60X-16 ¥1,400 10-60
PA10J-60X-19 ¥1,800 10-60

自在パイプ

- ・材質 パイプ:黄銅



Z 16 W26山20
19 W30山20




PACK SIZE			
W	H	D	
90	280	30	



PA10J-61X1-16 (120) ¥1,400 10-60
PA10J-61X2-16 (240) ¥1,900 10-60
PA10J-61X3-16 (300) ¥2,400 10-60
PA10J-61X2-19 (240) ¥2,400 10-60
PA10J-61X3-19 (300) ¥2,900 10-60

自在パイプ

- ・()内—長さ
- ・材質 パイプ:黄銅



Z 16 W26山20
19 W30山20




PACK SIZE			
W	H	D	
61X1-16	90	280	30
61X2-16	80	350	30
61X3-16	80	390	30
61X2-19	80	350	30
61X3-19	80	390	30



A10J-61X42-16 (420) ¥4,400 1-60
A10J-61X48-16 (480) ¥4,700 1-60
A10J-61X60-16 (600) ¥6,600 1-60

長尺自在パイプ

- ・()内—長さ
- ・材質 パイプ:黄銅




Z W26山20



PA1110-61X-16 ¥3,300 5-50

角吐水口

- ・主にバス用
- ・材質 黄銅



Z W26山20




PACK SIZE			
W	H	D	
90	160	30	



PA1110-60X-16 ¥3,700 10-60

角吐水口

- ・材質 パイプ:黄銅



Z W26山20




PACK SIZE			
W	H	D	
90	280	30	



MA1110-61X2-16 ¥7,500 10-40

角吐水口

- ・材質 パイプ:黄銅




Z W26山20



PA1610-60X2-16 ¥5,800 10-60

上向角吐水口

- ・材質 パイプ:黄銅



Z W26山20



PACK SIZE			
W	H	D	
80	350	30	




PA1612H-60X-16-MW2 ¥3,660 5-60

節水断熱上向パイプ

節水

- ・節水率約40% (当社比)
- ・節水泡沫吐水。
- ・材質 パイプ:黄銅



Z W26山20




PACK SIZE			
W	H	D	
105	350	30	



PA16D-60X-16 ¥3,100 5-60

断熱上向自在パイプ

- ・材質 パイプ:黄銅



Z W26山20




PACK SIZE			
W	H	D	
105	350	30	



PA16D-60X2-16 ¥4,100 10-60

断熱上向自在パイプ

- ・材質 パイプ:黄銅



Z W26山20




PACK SIZE			
W	H	D	
120	390	30	



PA16JH-60X-16 ¥4,200 10-60

泡沫上向自在パイプ

- ・泡沫吐水。
- ・浄水器の取付けに便利。
- ・材質 パイプ:黄銅



Z W26山20



PACK SIZE			
W	H	D	
135	280	30	






PA16JH-60X2-16 ¥4,800 5-60

泡沫上向自在パイプ

- ・泡沫吐水。
- ・浄水器の取付けに便利。
- ・材質 パイプ:黄銅




PACK SIZE		
W	H	D
150	350	30



PA17JH-60X-16 ¥2,600 10-60

泡沫上向自在パイプ

- ・泡沫吐水。
- ・材質 パイプ:黄銅




PACK SIZE		
W	H	D
90	280	30



PA17J-60X-16 ¥1,800 10-60

上向自在パイプ

- ・材質 パイプ:黄銅




PACK SIZE		
W	H	D
90	280	30



PA17J-61X2-16 ¥2,200 5-60

上向自在パイプ

- ・材質 パイプ:黄銅




PACK SIZE		
W	H	D
105	350	30



PA16J-60X-16 ¥3,000 5-60

ツル首自在パイプ

- ・材質 パイプ:黄銅




PACK SIZE		
W	H	D
150	350	30



PA165-60X-16 ¥3,900 5-60

浄水器用パイプ

- ・浄水器取付専用。
- ・材質 パイプ:黄銅




PACK SIZE		
W	H	D
150	350	30



PA235-60X-16 ¥3,000 10-60

浄水器用パイプ

- ・浄水器取付専用。
- ・材質 パイプ:黄銅




PACK SIZE		
W	H	D
135	280	30



PA20JD-60X-16 ¥2,350 10-60

断熱横形パイプ

- ・材質 パイプ:黄銅




PACK SIZE		
W	H	D
90	280	30



PA20JD-61X2-16 ¥2,950 10-60
PA20JD-61X3-16 ¥3,450 10-60

断熱横形パイプ

- ・材質 パイプ:黄銅



PACK SIZE		
W	H	D
61X2	80	350 30
61X3	80	390 30



MA21D-60X3-19 ¥11,400 10-

断熱吐水口


- ・材質 パイプ:黄銅



PA20JH-60X-16 ¥2,450 10-60

泡沫横形パイプ

- ・泡沫吐水
- ・材質 パイプ:黄銅




PACK SIZE		
W	H	D
90	280	30



A20JH-61X2-16X240 ¥2,800 10-
A20JH-61X3-16X300 ¥3,300 10-

泡沫横形パイプ

- ・泡沫吐水
- ・品番の末尾はパイプの長さ
- ・材質 パイプ:黄銅





PA20G-60X-16


¥2,000 10-60

節水横形パイプ

節水

- ・エコマーク認定品
- ・定流量コア付
- ・材質 パイプ:黄銅

逆止弁の付いていない混合栓には使用できません。



Z W26山20



PACK SIZE			
W	H	D	
90	280	30	



PA20G-61X2-16


¥2,400 10-60

節水横形パイプ

節水

- ・エコマーク認定品
- ・定流量コア付
- ・材質 パイプ:黄銅

逆止弁の付いていない混合栓には使用できません。



Z W26山20




PACK SIZE			
W	H	D	
80	350	30	

PA20J-60X-16
PA20J-60X-19¥1,500 10-60
¥1,900 10-60

横形パイプ

- ・材質 パイプ:黄銅


Z 16 W26山20
19 W30山20

PACK SIZE			
W	H	D	
90	280	30	

PA20J-61X1-16⁽¹²⁰⁾ ¥1,500 10-60
PA20J-61X2-16⁽²⁴⁰⁾ ¥2,000 10-60
PA20J-61X3-16⁽³⁰⁰⁾ ¥2,500 10-60
PA20J-61X2-19⁽²⁴⁰⁾ ¥2,500 10-60

横形パイプ

- ・()内—長さ
- ・材質 パイプ:黄銅

Z 16 W26山20
19 W30山20

PACK SIZE			
	W	H	D
61X1	90	280	30
61X2	80	350	30
61X3	80	390	30
61X2-19	80	350	30

A20J-61X42-16⁽⁴²⁰⁾ ¥4,400 10-60
A20J-61X48-16⁽⁴⁸⁰⁾ ¥4,700 10-60

長尺横形パイプ

- ・()内—長さ
- ・材質 パイプ:黄銅




Z W26山20



A20J-61X3-19 ¥3,000 10-60

横形パイプ

- ・材質 パイプ:黄銅



Z W30山20




PA27JD-60X-16

¥2,750 10-60

断熱上向パイプ

- ・材質 パイプ:黄銅



Z W26山20



PACK SIZE			
W	H	D	
90	280	30	




PA27JH-60X-16

¥2,850 10-60

泡沫横形上向パイプ

- ・泡沫吐水
- ・材質 パイプ:黄銅



Z W26山20




PACK SIZE			
W	H	D	
90	280	30	

A27JH-61X2-16X240 ¥2,900 10-60
A27JH-61X3-16X300 ¥3,200 10-60

泡沫横形上向パイプ

- ・泡沫吐水
- ・品番の末尾はパイプの長さ
- ・材質 パイプ:黄銅



Z W26山20

	H
16X240	45
16X300	61




PA27J-60X-16

¥1,700 10-60

横形上向パイプ

- ・材質 パイプ:黄銅



Z W26山20




PACK SIZE			
W	H	D	
90	280	30	

A27J-61X2-16X240 ¥2,250 10-60
A27J-61X3-16X300 ¥2,400 10-60

横形上向パイプ

- ・品番の末尾はパイプの長さ
- ・材質 パイプ:黄銅



Z W26山20


	H
16X240	61
16X300	77



PA231H-61X24-19 ¥3,300 10-60

泡沫台付混合栓パイプ

- ・パイプ取付径19mm
- ・材質 パイプ:黄銅



Z W30山20




PACK SIZE			
W	H	D	
120	390	30	



PA23J-60X-16 ¥2,650 5-60

腰高上向パイプ

・材質 パイプ:黄銅




PACK SIZE		
W	H	D
105	350	35



PA23J-61X-19 ¥2,700 10-60

腰高上向パイプ

・パイプ取付径 19mm
・材質 パイプ:黄銅




PACK SIZE		
W	H	D
120	390	30



PA232D-61X1-16 ¥3,450 5-60

断熱腰高パイプ

・材質 パイプ:黄銅




PACK SIZE		
W	H	D
155	350	30



MA232D-60X-16-LH ¥3,200 10-40

断熱腰高パイプ


・材質 パイプ:黄銅



PA232D-61X2-16 ¥3,600 6-60

断熱腰高パイプ

・材質 パイプ:黄銅




PACK SIZE		
W	H	D
185	390	30



PA25J-60X-16 ¥1,800 10-60

腰高パイプ

・材質 パイプ:黄銅




PACK SIZE		
W	H	D
135	280	30



PA25J-61X2-16 ¥2,200 5-60

腰高パイプ

・材質 パイプ:黄銅




PACK SIZE		
W	H	D
61X2	105	350
61X3	105	390



A230-61X2H-16 (240) ¥2,500 1~

腰高上向パイプ

・()内—長さ
・材質 パイプ:黄銅




	H	Z
61X2H	186	W26山20
61X3H	196	W26山20



A26JH-60X-16 ¥2,800 10~

泡沫横形ツル首パイプ

・泡沫吐水
・材質 パイプ:黄銅




Z W26山20



PA26J-60X-16 ¥1,800 10-60

横形ツル首パイプ

・材質 パイプ:黄銅



Z W26山20




PACK SIZE		
W	H	D
135	280	30



PY12J-64X-16 ¥1,000 10-300

万能ホームパイプ

・材質 パイプ:黄銅



Z W26山20




PACK SIZE		
W	H	D
90	125	34



PY120-65X-16 ¥1,000 10-300

万能ホームパイプ

・曲げ角度 90°
・材質 黄銅



Z W26山20




PACK SIZE		
W	H	D
70	125	30



PY120H-66X-16 ¥1,850 5-120

泡沫万能ホームパイプ


- ・水はねを抑え節水効果があります。
- ・曲げ角度 90°
- ・材質 黄銅



Z W26山20




PACK SIZE			
W	H	D	
90	140	30	



PT265-16 ¥1,900 10-90

水栓パイプソケット

- ・パイプの高さが約80mmアップします。
- ・浄水器などの取付けに便利です。
- ・材質 黄銅



Z W26山20




PACK SIZE			
W	H	D	
90	145	35	



PT35-24S ¥820 10-400

パイプアダプター

- ・水栓パイプ取付径 17・19mm用に 16mm用パイプを付ける時に使用。
- ・材質 黄銅



Y W30山20
Z W26山20




PACK SIZE			
W	H	D	
70	125	25	



PT35-25S ¥860 5-100

パイプアダプター

- ・G1/2ネジに16mmパイプ取付時に使用。
- ・材質 黄銅



Z W26山20




PACK SIZE			
W	H	D	
70	145	30	



PT35-26S ¥1,040 10-320

パイプアダプター

- ・MYM社製 17.5mmの水栓に径 16mmのパイプを取付けるアダプター。
- ・材質 黄銅



PACK SIZE			
W	H	D	
70	125	20	



PT35-2-13 ¥480 10-400

自在カップリング

- ・パイプと取替えてホースを接続します。
- ・材質 黄銅



Z W26山20



PACK SIZE			
W	H	D	
70	125	30	



PT35-1-13 ¥380 10-400

泡沫アダプター

- ・泡沫器と取替えて水こしやホースを接続します。
- ・材質 黄銅



Z M22X1.25



PACK SIZE			
W	H	D	
70	125	25	



PT35-3-13 ¥590 10-400

泡沫アダプター


- ・内ネジの泡沫器と取替えてホースを接続します。
- ・材質 黄銅



Z M24X1




PACK SIZE			
W	H	D	
70	125	25	



PT35-4-13 ¥520 10-300

泡沫アダプター

- ・M22X1.25 泡沫器をはずして G1/2ネジの器具を取付。
- ・材質 黄銅



Z M22X1.25




PACK SIZE			
W	H	D	
70	125	25	



PT35-5 ¥700 5-60

泡沫アダプター

- ・内ネジタイプのワンホール混合栓に、外ネジ用の泡沫器や、浄水器などを取付ける場合に使用します。
- ・材質 黄銅



Z M24X1




PACK SIZE			
W	H	D	
70	125	22	



PT35-52S ¥560 4-48

丸パイプ用泡沫アダプター

- ・丸パイプにネジ付の泡沫器や、浄水器などを取付ける場合に使用します。



M22X1.5




PACK SIZE			
W	H	D	
70	120	25	



PM50 ¥750 10-

断熱キャップ

- ・SAN-EI製混合栓などの断熱パイプ補修用。
- ・材質 ABS樹脂



Z M24X1




PACK SIZE			
W	H	D	
70	125	30	



PM51 ¥900 10-390

断熱キャップ

- ・SAN-EI製混合栓の断熱吐水口（だ円）補修用。
- ・材質 ABS樹脂



PACK SIZE			
W	H	D	
70	125	40	



PM280-13 ¥500 10-780

断熱パイプ用整流器

- ・SAN-EI製断熱パイプ用整流器。
- ・材質 ABS樹脂




PACK SIZE			
W	H	D	
70	125	13	



PM28-13 ¥550 10-400

水栓泡沫器

- ・泡沫付水栓パイプの泡沫部
- ・水はねを抑えます。
- ・材質 黄銅




PACK SIZE			
W	H	D	
70	125	20	



PM282GS ¥1,080 12-120

節水泡沫アダプターセット

- ・水はねを抑え節水効果があります。
- ・取付アダプター4つ付




PACK SIZE			
W	H	D	
90	145	30	



PM282G-13 ¥590 20-520

節水泡沫器

- ・水はねを抑え節水効果があります。
- ・材質 黄銅




PACK SIZE			
W	H	D	
70	125	20	



NEW PM283 ¥800 5-60

パイプネジ用整流器

- ・W26山20パイプ用




PACK SIZE			
W	H	D	
70	125	15	



PM28-2-13 ¥720 10-400

オネジ水栓泡沫器

- ・内ネジの泡沫器
- ・水はねを抑えます。
- ・材質 黄銅




PACK SIZE			
W	H	D	
70	125	20	



PT30A-13 ¥500 10-400
PT30A-20 ¥820 10-300

ホースカラン先



L	D	Z
13	37	φ16.5
20	44	φ21


PACK SIZE			
W	H	D	
13	70	125	
20	70	125	



PT350-1 ¥650 5-60

カップリング水栓アダプター

- ・TOTO社製カップリング水栓のホースカラン先をはずしてG1/2ネジの器具を取付ける場合に使用します。
- ・材質 黄銅




PACK SIZE			
W	H	D	
70	120	30	



PT32-13 ¥550 10-300

L型ユニオンナット（ホース用）

- ・材質 黄銅




PACK SIZE			
W	H	D	
70	125	20	



PT31-13 ¥440 10-300

ユニオンナット（ホース用）

- ・材質 黄銅




PACK SIZE			
W	H	D	
70	125	18	



L230-13 ¥4,100 10~
L230-20 ¥4,680 10~

自動接手


・カップリング横水栓、散水栓などに使用。



L210-2-13 ¥3,000 10~100
L210-2-20 ¥3,300 10~

自動接手メン


・L230用



PY126-64X-16 ¥1,580 5~120

散水用ホームパイプ

・ジョインター用の吐水パイプ
 ・接続はPL60-50、PL70-50
 ・材質 黄銅



PL60-10 ¥1,680 10~100

金属製元口

・吐水口径 15~18mmに取付け
 ・接続はPL60-50



PACK SIZE			
W	H	D	
70	125	35	



PL60-21-13 ¥800 10~100
PL60-21-20 ¥900 10~100

金属製ネジニップル

・カップリング水栓・散水栓用
 ・接続はPL60-50



PACK SIZE			
W	H	D	
70	125	30	



PL60-20-20 ¥850 10~100

金属製オネジニップル

・バルブなどのメネジに取付け
 ・接続はPL60-50



PACK SIZE			
W	H	D	
70	125	30	



PL60-21B-13 ¥930 10~100

金属製ネジニップル

・カップリング水栓・散水栓用
 ・接続はPL60-50



PACK SIZE			
W	H	D	
70	125	30	



PL60-50 ¥2,200 10~100

金属製ジョイント

・PL60-10、PL60-20、PL60-21、PL60-31にワンタッチで接続可。
 ・内径12~15、
 外径18~20のホース用



PACK SIZE			
W	H	D	
70	125	30	



PL60-51 ¥2,700 10~100

金属製ストップジョイント

・ノズルなどをはずすと水が止まります。
 ・内径12~15、
 外径18~20のホース用



PACK SIZE			
W	H	D	
70	125	30	



PL60-31 ¥850 10~100

金属製ニップル

・PL60-50を接続、ワンタッチの接手として使用。



PACK SIZE			
W	H	D	
70	125	20	



PL60-25 ¥1,700 10~100

金属製ホースツギテ

・内径12~15、外径18~20のホース用
 ・バンド不要の接手



PACK SIZE			
W	H	D	
70	125	30	



P83A-15 ¥130 100~

節水コマ

節水

・材質 NBR
 ・耐熱温度 80℃



PP83A-1S-15 ¥440 20~600

水栓節水コマ

節水

・材質 NBR
 ・耐熱温度 80℃
 ・3個入




PACK SIZE			
W	H	D	
70	125	15	



■節水コマの特長

節水コマは、ハンドルの開き度により、吐水量を制御して、放流洗いなどの際に、余分な吐水を制御する事ができ、節水器具として優れた効果を発揮します。

●吐水量比較 (L/min)



■ケレップの直径と使用水栓

ケレップの直径	使用水栓の呼び
15	13
17	13
21	20
24	25



P84-15 ¥120 100-

節水コマ

節水

- ・材質 EPDM
- ・耐熱温度 80℃



PP84-1S-15 ¥410 20-800

節水コマ

節水

- ・材質 EPDM
- ・耐熱温度 80℃
- ・3個入



PACK SIZE		
W	H	D
70	125	15



JP84-12S-15 ¥1,300 10-100

節水コマ

節水

- ・材質 EPDM
- ・耐熱温度 80℃
- ・12個入



PACK SIZE		
W	H	D
65	110	20



PP84T-2S-15 ¥460 20-800 塞

節水コマ (吊コマ)

節水

- ・材質 EPDM
- ・耐熱温度 80℃
- ・3個入



PACK SIZE		
W	H	D
70	125	15



PP822-15 ¥170 20-760

エコ水栓用ケレップ

節水

- ・エコマーク認定品
- ・材質 EPDM
- ・耐熱温度 80℃




PACK SIZE		
W	H	D
70	125	15



P82A-15 ¥110 100-
P82A-21 ¥250 100-
P82A-24 ¥430 50-

ケレップ

- ・材質 EPDM
- ・耐熱温度 80℃
- ・品番の最後は直径です。



PP82A-2S-15 ¥190 20-800

水栓ケレップ

- ・材質 EPDM
- ・耐熱温度 80℃
- ・品番の最後は直径です。
- ・1個入



PACK SIZE		
W	H	D
70	125	15



PP82A-1S-15 ¥330 20-800
PP82A-1S-21 ¥330 20-800

水栓ケレップ

- ・材質 EPDM
- ・耐熱温度 80℃
- ・品番の最後は直径です。
- ・直径 15-3個入
- ・直径 21-1個入



PP82A-1S-21



PACK SIZE			
W	H	D	
15	70	125	15
21	70	125	21



JP82A-15S-15 ¥1,300 10-100

水栓ケレップ

- ・材質 EPDM
- ・耐熱温度 80℃
- ・品番の最後は直径です。
- ・15個入



PACK SIZE		
W	H	D
65	110	20



P82AT-2-15 ¥130 100- 塞

吊コマ

- ・材質 EPDM
- ・耐熱温度 80℃



PP82AT-2S-15 ¥440 20-800 塞

水栓吊コマ

- ・材質 EPDM
- ・耐熱温度 80℃
- ・3個入




PACK SIZE		
W	H	D
70	125	15



P88-15 ¥110 100-
P88-21 ¥290 100-

エスコマ

- ・材質 NBR
- ・耐熱温度 80℃





PP88-1S-15 ¥350 20-800
 PP88-1S-17 ¥410 20-480
 PP88-1S-21 ¥370 20-480

エスコマ

- ・直径15—3個入、17—3個入、21—1個入
- ・材質 NBR
- ・耐熱温度 80℃



PP88-1S-21

PACK SIZE			
	W	H	D
15	70	125	15
17	70	125	17
21	70	125	21



※出荷は1台紙25個
 ¥3,350 単位のみ

P84S-15 ¥134 25-125

節水コマ台紙付

節 水

- ・材質 EPDM
- ・耐熱温度 80℃



PACK SIZE			
	W	H	D
	225	365	20



※出荷は1台紙25個
 ¥2,900 単位のみ

P88S-15 ¥116 25-125

エスコマ台紙付

- ・材質 NBR
- ・耐熱温度 80℃



PACK SIZE			
	W	H	D
	225	365	20



※出荷は1台紙25個
 ¥2,850 単位のみ

P82AS1-15 ¥114 25-125

ケレップ台紙付

- ・材質 EPDM
- ・耐熱温度 80℃



PACK SIZE			
	W	H	D
	225	365	20



PP12A-1S-14 ¥200 20-
 PP12A-1S-20 ¥270 20-

水栓ゴムパッキン

- ・材質 EPDM
- ・耐熱温度 80℃
- ・5個入



	A	B	t
14	φ14	φ4	3
20	φ20	φ5	4



PACK SIZE			
	W	H	D
	70	125	2



JP12A-40S-14 ¥1,200 10-100

水栓ゴムパッキン

- ・材質 EPDM
- ・耐熱温度 80℃
- ・40個入



PACK SIZE			
	W	H	D
	65	110	20



PP12A-2S-14 ¥230 20- 塞

水栓固定コマパッキン

- ・材質 EPDM
- ・耐熱温度 80℃
- ・パッキン、ビス各3個入



PACK SIZE			
	W	H	D
	70	125	5



PP122-2S-14 ¥310 20- 塞

水栓固定節水コマパッキン

節 水

- ・材質 EPDM
- ・耐熱温度 80℃
- ・パッキン、ビス各3個入



PACK SIZE			
	W	H	D
	70	125	5




PACK SIZE			
	W	H	D
	70	125	16

PP90-1S-13 ¥480 10-300

自在水栓取替パーツ

- ・自在水栓の水もれ故障時に必要な補修部品のセット。
- ・三角パッキン、Uパッキン、リング、ケレップ、水栓パッキン、水栓取付調節パッキン、シールテープ各1個入



PACK SIZE			
	W	H	D
	70	125	20

PP90-13 ¥440 10-400

水栓取替パーツ

- ・水栓の故障時に便利なセット。
- ・三角パッキン、ケレップ、水栓パッキン、水栓取付調節パッキン、シールテープ各1個入



PACK SIZE			
	W	H	D
	70	125	5

PP31-1S-13 ¥190 10-400

水栓取付調節パッキン

- ・水栓取付角度の調節用。
- ・材質 NBR
- ・水栓取付調節パッキン、シールテープ各1個入






PP40-10S ¥150 20-

偏心管パッキン

- ・混合栓の本体と偏心管の接続部用
- ・材質 EPDM
- ・2個入



PACK SIZE		
W	H	D
70	125	3



JP40-10-30S ¥1,200 10-100

偏心管パッキン (G3/4用)

- ・混合栓の本体と偏心管の接続部用
- ・材質 EPDM
- ・30個入



PACK SIZE		
W	H	D
65	110	20



JP40-30S-26X16 ¥1,200 10-100

偏心管パッキン (W28X山18用)

- ・混合栓の本体と偏心管の接続部用
- ・材質 EPDM
- ・30個入




PACK SIZE		
W	H	D
65	110	20



PP42A-1S-13 ¥120 20-
PP42A-1S-20 ¥180 20-800

水栓上部パッキン

- ・材質 呼び 13 EPDM
- ・呼び 20 NBR



PACK SIZE		
W	H	D
13	70	125
20	70	125

■パッキンの直径と使用水栓

直径	使用水栓の呼び
14	規格品 13
	普及品 20
17	都型および市型 13
20	規格品 20
23	規格品 25



※出荷は100個単位のみ

P42A-1-13 ¥50 100-

水栓上部パッキン

- ・材質 EPDM



JP42A-15S-13 ¥1,200 10-100

水栓上部パッキン

- ・材質 EPDM
- ・15個入

PACK SIZE		
W	H	D
65	110	20



MP43A-1-16 ¥100 100-

パイプパッキン


- ・パイプ径 16用
- ・材質 NBR



PP43A-1S-16 ¥170 20-
PP43A-1S-17 ¥180 20-
PP43A-1S-19 ¥200 20-

パイプパッキンセット

- ・品番の最後はパイプ径
- ・材質 ポリアセタール、NBR



PACK SIZE		
W	H	D
70	125	4



JP43A-15S-16 ¥1,400 10-100

パイプパッキンセット 16ミリ

- ・品番の最後はパイプ径
- ・材質 ポリアセタール、NBR
- ・15個入




PACK SIZE		
W	H	D
65	110	20



PP432-1S-16 ¥170 20-600

パイプパッキンセット (厚口)

- ・Uパッキンとスベリパッキンのセット
- ・材質 NBR、ポリエチレン




PACK SIZE		
W	H	D
70	125	4



JP432-15S-16 ¥1,400 10-100

パイプパッキンセット (厚口)

- ・Uパッキンとスベリパッキンのセット
- ・材質 NBR、ポリエチレン
- ・15個入



PACK SIZE		
W	H	D
65	110	20



P75-5 ¥170 10-500
P75-10 ¥320 10-500
P75-15 ¥440 10-500

JP75-5 ¥250 10-600
JP75-10 ¥400 10-600
JP75-15 ¥520 10-600

シールテープ

- ・品番の最後は長さ (m)
- ・水栓やパイプの根元のネジに向かって右に巻いて使用。
- ・テープ 1m で水栓 (呼び 13) を 3 個程度取付可。
- ・材質 PTFE



PACK SIZE		
W	H	D
1	70	125
5	80	125
10	80	125
15	80	125

PP75-1S-1 ¥180 10-600
PP75-1S-5 ¥250 10-600
PP75-1S-10 ¥400 10-600
PP75-1S-15 ¥530 10-600

シールテープ

- ・品番の最後は長さ (m)
- ・水栓やパイプの根元のネジに向かって右に巻いて使用。
- ・テープ 1m で水栓 (呼び 13) を 3 個程度取付可。
- ・材質 PTFE




PACK SIZE		
W	H	D
70	125	2

PP76 ¥700 10-750

シーリングコード

- ・長さ約 500mm
- ・ひも状のシール材
- ・材質 PTFE





PH25-1	¥140	20-240	PH25-16	¥560	20-240
PH25-2	¥140	20-240	PH25-17	¥680	20-240
PH25-3	¥150	20-240	PH25-18	¥780	8-96
PH25-4	¥150	20-240	PH25-19	¥860	8-96
PH25-5	¥160	20-240	PH25-20	¥960	8-96
PH25-6	¥180	20-240	PH25-21	¥1,100	8-96
PH25-7	¥200	20-240	PH25-22	¥1,200	8-96
PH25-8	¥220	20-240			
PH25-9	¥260	20-240			
PH25-10	¥280	20-240			
PH25-11	¥320	20-240			
PH25-12	¥360	20-240			
PH25-13	¥400	20-240			
PH25-14	¥440	20-240			
PH25-15	¥540	20-240			

ゴム栓

- ・水道水用
- ・材質 NBR
- ・耐熱温度 80℃

☑ 食品、ガス、薬品、電気、油（石油品、ガソリン、軽油、灯油など）関係の器具には絶対に使用しないでください。



	D	d	H
1	16	12.5	20
2	17.5	14	21
3	18.5	15	22
4	19.5	16	22
5	22	18.5	23.5
6	23	19.5	26
7	24.5	21	29
8	27.5	23	29
9	30	25	31
10	32	28	31
11	34.5	29	31

	D	d	H
12	36.5	31	35
13	39	33.5	35
14	41	36	35
15	44	38	37
16	46	40.5	37
17	49	43	39
18	52	45.5	42
19	55	48	43
20	58	51	45
21	61.5	54	45
22	64.5	57.5	45




PACK SIZE			
	W	H	D
1	90	125	17
2	90	125	19
3	90	125	20
4	90	125	21
5	90	125	23
6	90	125	25
7	90	125	27
8	90	125	28
9	90	125	31
10	90	125	33
11	90	125	35
12	90	125	38
13	90	125	40
14	90	125	42
15	90	125	45
16	90	125	47
17	90	125	50
18	90	125	53
19	90	125	56
20	90	125	59
21	90	125	63
22	90	125	66



PP13-1S-13 ¥400 20-800

上部分岐バルブ用パッキン

- ・PB585、PB585F、PR170（廃番品）の補修用
- ・材質 NBR
- ・耐熱温度 80℃



PACK SIZE			
	W	H	D
	70	120	15



P40-31-13 ¥60 100-
P40-31-20 ¥100 100-

ノンアスユニオンパッキン（高温用）

- ・材質 ノンアスベスト
- ・最高使用温度 100℃
- ・ヒートポンプ、エコキュート用に

	D	d	t
13	18.5	11.5	2
20	24	16	2



PP40-31-2S-13 ¥200 20-
PP40-31-2S-20 ¥280 20-

ノンアスユニオンパッキン（高温用）

- ・材質 ノンアスベスト
- ・最高使用温度 100℃
- ・ヒートポンプ、エコキュート用に
- ・2個入

	D	d	t
13	18.5	11.5	2
20	24	16	2



PACK SIZE			
	W	H	D
	70	125	5



P40-3-13 ¥30 100-
P40-3-20 ¥40 100-
P40-3-25 ¥90 100-

ノンアスユニオンパッキン

- ・材質 ノンアスベスト
- ・最高使用温度 80℃

	D	d	t
13	18.5	11.5	2
20	24	16	2
25	30	23.5	2



JP40-3-40S-13 ¥1,200 10-100
JP40-3-30S-20 ¥1,200 10-100

ノンアスユニオンパッキン

- ・材質 ノンアスベスト
- ・最高使用温度 80℃
- ・13：40個入
- ・20：30個入

	D	d	t
13	18.5	11.5	2
20	24	16	2



PACK SIZE			
	W	H	D
	65	110	20



PP40-3S-13 ¥150 20-
PP40-3S-20 ¥180 20-

ノンアスユニオンパッキン

- ・材質 ノンアスベスト
- ・最高使用温度 80℃
- ・3個入

	D	d	t
13	18.5	11.5	2
20	24	16	2



PACK SIZE			
	W	H	D
	70	125	2



P40-7-13 ¥60 100-
P40-7-20 ¥80 100-

テフロンユニオンパッキン

- ・材質 PTFE
- ・最高使用温度 100℃

	D	d	t
13	18.5	11.5	2
20	24	16	2



P40-50-13 ¥30 100-
P40-50-20 ¥40 100-

ツバ付ユニオンパッキン

- ・材質 EPDM
- ・最高使用温度 80℃
- ・脱着防止用のツバ付です。

	D	d	t
13	18.5	11.5	2
20	24	16	2



P40-5-13 ¥20 100-
P40-5-20 ¥30 100-

ユニオンパッキン

- ・材質 EPDM
- ・最高使用温度 80℃
- ・20はリブ付


	D	d	t
13	18.5	11.5	2
20	24	16	3.4



PP40-5S-13 ¥120 20-
PP40-5S-20 ¥160 20-400

ジョイントパッキン

- ・材質 EPDM
- ・最高使用温度 80℃
- ・20はリップ付
- ・3個入



	D	d	t
13	18.5	11.5	2
20	24	16	3.4




PACK SIZE			
W	H	D	
70	125	2	



JP40-5-50S-13 ¥1,200 10-100
JP40-5-30S-20 ¥1,200 10-100

ユニオンパッキン

- ・材質 EPDM
- ・最高使用温度 80℃
- ・20はリップ付
- ・13：50個入
- 20：30個入



	D	d	t
13	18.5	11.5	2
20	24	16	3.4



PACK SIZE			
W	H	D	
65	110	20	



PACK SIZE		
W	H	D
55	80	2

PP40-10X6 ¥130 10-
PP40-11X7 ¥130 10-
PP40-12X8 ¥130 10-
PP40-13X9 ¥130 10-
PP40-14X10 ¥130 10-
PP40-15X11 ¥130 10-
PP40-16X12 ¥130 10-
PP40-17X13 ¥130 10-
PP40-18X14 ¥130 10-
PP40-19X15 ¥130 10-
PP40-20X15 ¥170 10-
PP40-22X17 ¥170 10-
PP40-24X14 ¥170 10-
PP40-24X19 ¥170 10-
PP40-26X16 ¥170 10-
PP40-26X21 ¥170 10-

PP40-28X18 ¥170 10-
PP40-28X23 ¥170 10-
PP40-30X20 ¥210 10-
PP40-30X22 ¥210 10-
PP40-32X22 ¥210 10-
PP40-32X24 ¥210 10-
PP40-34X24 ¥210 10-
PP40-34X26 ¥210 10-
PP40-36X26 ¥210 10-
PP40-36X28 ¥210 10-
PP40-38X28 ¥210 10-
PP40-38X30 ¥210 10-

ユニオンパッキン

- ・パッキン厚さ2mm
- ・品番の最後は直径X内径
- ・材質 NBR
- ・2個入



PP40-8S ¥120 20-

立水栓取付パッキン

- ・立水栓を洗面器に取付ける時に必要な座金とパッキン。
- ・座金・パッキン各1個入
- ・材質 鉄、NBR



PACK SIZE			
W	H	D	
70	125	2	



PACK SIZE			
W	H	D	
S・S2T	110	170	3
L	160	270	2

PP10-0-S (厚さt3) ¥230 20-300

PP10-0-S2T (厚さt2) ¥220 20-500

PP10-0-L (厚さt2) ¥450 10-120

パッキン用ゴム板

- ・色々な形状に加工できるため、市販されていないパッキン用として切って使用。
- ・1枚入
- ・材質 NBR



PACK SIZE			
W	H	D	
55 ~ 170	80 ~ 200	4 ~ 7	

PP50-3 (2.8X1.9) ¥130 10-
PP50-4 (3.8X1.9) ¥130 10-
PP50-5 (4.8X1.9) ¥130 10-
PP50-6 (5.8X1.9) ¥130 10-
PP50-7 (6.8X1.9) ¥130 10-
PP50-8 (7.8X1.9) ¥130 10-
PP50-9 (8.8X1.9) ¥130 10-
PP50-10 (9.8X1.9) ¥130 10-
PP50-10A (9.8X2.4) ¥130 10-
PP50-11 (10.8X2.4) ¥170 10-
PP50-12 (11.8X2.4) ¥170 10-
PP50-14 (13.8X2.4) ¥170 10-
PP50-15 (14.8X2.4) ¥170 10-
PP50-16 (15.8X2.4) ¥170 10-
PP50-18 (17.8X2.4) ¥170 10-
PP50-20 (19.8X2.4) ¥170 10-
PP50-21 (20.8X2.4) ¥170 10-
PP50-22 (21.8X2.4) ¥170 10-
PP50-22A (21.7X3.5) ¥170 10-
PP50-24 (23.7X3.5) ¥210 10-
PP50-25 (24.7X3.5) ¥210 10-
PP50-26 (25.7X3.5) ¥210 10-
PP50-28 (27.7X3.5) ¥210 10-
PP50-29 (28.7X3.5) ¥210 10-
PP50-30 (29.7X3.5) ¥210 10-
PP50-32 (31.7X3.5) ¥210 10-
PP50-34 (33.7X3.5) ¥230 20-200
PP50-35 (34.7X3.5) ¥230 20-200
PP50-35.5 (35.2X3.5) ¥230 20-200
PP50-36 (35.7X3.5) ¥230 20-200
PP50-38 (37.7X3.5) ¥230 20-200
PP50-39 (38.7X3.5) ¥230 20-200
PP50-40 (39.7X3.5) ¥230 20-200
PP50-41 (40.7X3.5) ¥250 20-200
PP50-42 (41.7X3.5) ¥250 20-200
PP50-44 (43.7X3.5) ¥250 20-200
PP50-45 (44.7X3.5) ¥250 20-200
PP50-46 (45.7X3.5) ¥250 20-200
PP50-48 (47.7X3.5) ¥250 20-200
PP50-48A (47.6X5.7) ¥250 20-200
PP50-49 (48.7X3.5) ¥250 20-200
PP50-50 (49.7X3.5) ¥270 20-200

PP50-50A (49.6X5.7) ¥270 20-200
PP50-52 (51.6X5.7) ¥270 20-200
PP50-53 (52.6X5.7) ¥270 20-200
PP50-55 (54.6X5.7) ¥270 20-200
PP50-56 (55.6X5.7) ¥270 20-200
PP50-58 (57.6X5.7) ¥270 20-200
PP50-60 (59.6X5.7) ¥290 20-200
PP50-62 (61.6X5.7) ¥290 20-200
PP50-63 (62.6X5.7) ¥290 20-200
PP50-65 (64.6X5.7) ¥290 20-200
PP50-67 (66.6X5.7) ¥290 20-200
PP50-70 (69.6X5.7) ¥310 20-200
PP50-71 (70.6X5.7) ¥310 20-200
PP50-75 (74.6X5.7) ¥310 20-200
PP50-80 (79.6X5.7) ¥350 20-200
PP50-85 (84.6X5.7) ¥350 20-200
PP50-90 (89.6X5.7) ¥350 20-200
PP50-95 (94.6X5.7) ¥350 20-200
PP50-100 (99.6X5.7) ¥350 20-200
PP50-102 (101.6X5.7) ¥350 20-200
PP50-105 (104.6X5.7) ¥410 20-200
PP50-110 (109.6X5.7) ¥410 20-200
PP50-112 (111.6X5.7) ¥410 20-200
PP50-115 (114.6X5.7) ¥410 20-200
PP50-120 (119.6X5.7) ¥410 20-200
PP50-125 (124.6X5.7) ¥410 20-200
PP50-130 (129.6X5.7) ¥510 20-200
PP50-132 (131.6X5.7) ¥510 20-200
PP50-135 (134.6X5.7) ¥510 20-200
PP50-140 (139.6X5.7) ¥510 20-200
PP50-145 (144.6X5.7) ¥510 20-200
PP50-150 (149.6X5.7) ¥510 20-200

O(オー)リング

- ・()内ー内径X太さ
- ・材質 NBR
- ・最高使用温度 80℃

☞ 石油・電気・薬品・ガスなどの器具への使用および直射日光のもとでの使用と保存は避けてください。
パッキン2個入(48A・50A~150に
ついてはパッキン1個入)