Bath / Air Conditioning Supplies

バス・空調用品

追焚配管部品 284
バス接続管 290
風呂栓 294
ゴム栓 294
排水ユニット 296
ワントラップ 297
目皿 298
ヘアーキャッチャー 299
掃除口 300
防虫目皿 301
アレスター 301
通気弁 301
排水フレキ 301
換気用フレキジョイント 302
クーラー用ドレンホース 302
バス用品 302
風呂フタ 302



■追焚配管システム図 (組合せは頁290をご覧ください)





NEW

T411-30-13　¥38,000　1·10

一口循環接続金具

・追い焚き、足し湯、足し水時にマイクロバブルを発生させることができます。
・浴槽壁厚15mm以下
・配管接続は有極性です。配管の往き戻りに注意してください。
・継手が回転するので現場でL型・S型迷わず施工できます。
・継手が回転するので継手部にかかる応力を軽減できます。
・一人施工用フック棒付
・材質 PPS樹脂
※付属の吸気配管をユニットバス裏側へ施工します。
※在来工法浴室には使用できません。





マイクロバブルシステム図











T41-12-10A　¥10,000　1·10
T41-12-13A　¥13,000　1·10

一口循環接続金具

・架橋ポリエチレン管およびポリブデンパイプがワンタッチで接続できます。
・ステンレスカバー付
・浴槽壁厚15mm以下
・無極性タイプです。往側と戻側の指定がありません。
・一人施工用フック棒付
・材質 本体：黄銅



	L
10A	80
13A	92



T41-13-10A　¥10,000　1·10
T41-13-13A　¥13,000　1·10

一口循環接続金具

・架橋ポリエチレン管およびポリブデンパイプがワンタッチで接続できます。
・ステンレスカバー付
・浴槽壁厚15mm以下
・無極性タイプです。往側と戻側の指定がありません。
・一人施工用フック棒付
・材質 本体：黄銅



	L
10A	41
13A	53



T41-121-10A　¥9,000　1·10
T41-121-13A　¥11,000　1·10

一口循環接続金具

・架橋ポリエチレン管およびポリブデンパイプがワンタッチで接続できます。
・ステンレスカバー付
・浴槽壁厚15mm以下
・無極性タイプです。往側と戻側の指定がありません。
・一人施工用フック棒付
・材質 本体：PPS樹脂



	L
10A	87
13A	100



T41-131-10A　¥9,000　1·10
T41-131-13A　¥11,000　1·10

一口循環接続金具

・架橋ポリエチレン管およびポリブデンパイプがワンタッチで接続できます。
・ステンレスカバー付
・浴槽壁厚15mm以下
・無極性タイプです。往側と戻側の指定がありません。
・一人施工用フック棒付
・材質 本体：PPS樹脂



	L	L1
10A	58	54
13A	61	67



T41-32-10A　¥10,000　1·10
T41-32-13A　¥13,000　1·10

一口循環接続金具

・架橋ポリエチレン管およびポリブデンパイプがワンタッチで接続できます。
・ステンレスカバー付
・浴槽壁厚15mm以下
・無極性タイプです。往側と戻側の指定がありません。



	L
10A	104
13A	111.7



・継手が回転するので現場でL型・S型迷わず施工できます。
・継手が回転するので継手部にかかる応力を軽減できます。
・一人施工用フック棒付
・材質 PPS樹脂



T41-44-10A　¥8,000　1·10

一口循環接続金具

・ステンレスカバー付
・浴槽壁厚15mm以下
・無極性タイプです。往側と戻側の指定がありません。
・クイックファスナー式
・バンド2個付
・一人施工用フック棒付
・材質 PPS樹脂





T41-54-10A　¥8,000　1·10

一口循環接続金具

・ステンレスカバー付
・浴槽壁厚15mm以下
・無極性タイプです。往側と戻側の指定がありません。
・クイックファスナー式
・バンド2個付
・一人施工用フック棒付
・材質 PPS樹脂





T41-34-10A　¥8,000　1·10

一口循環接続金具

・10A樹脂管用
・ステンレスカバー付
・浴槽壁厚15mm以下
・無極性タイプです。往側と戻側の指定がありません。
・継手が回転するので現場でL型・S型迷わず施工できます。
・継手が回転するので継手部にかかる応力を軽減できます。
・バンド2個付
・一人施工用フック棒付
・材質 PPS樹脂







T41-345-10A　¥8,000　1·10

一口循環接続金具

・T4205-86専用
・ステンレスカバー付
・浴槽壁厚15mm以下
・無極性タイプです。往側と戻側の指定がありません。
・継手が回転するので現場でL型・S型迷わず施工できます。
・継手が回転するので継手部にかかる応力を軽減できます。
・バンド2個付
・一人施工用フック棒付
・材質 PPS樹脂







T41-445-10A　¥8,000　1·10

一口循環接続金具

・T4205-86専用
・ステンレスカバー付
・浴槽壁厚15mm以下
・無極性タイプです。往側と戻側の指定がありません。
・クイックファスナー式
・バンド2個付
・一人施工用フック棒付
・材質 PPS樹脂





T41-545-10A　¥8,000　1·10

一口循環接続金具

・T4205-86専用
・ステンレスカバー付
・浴槽壁厚15mm以下
・無極性タイプです。往側と戻側の指定がありません。
・クイックファスナー式
・バンド2個付
・一人施工用フック棒付
・材質 PPS樹脂



表示価格に消費税は含まれていません。




T41-8-15A　¥9,100　1-10

一口循環接続金具

・15Aホース用
・ステンレスカバー付
・浴槽壁厚15mm以下
・バンド2個付
・無極性タイプです。往側と戻側の指定がありません。
・一人施工用フック棒付
・材質 本体：黄銅



T41-9-15A　¥9,100　1-10

一口循環接続金具

・15Aホース用
・ステンレスカバー付
・浴槽壁厚15mm以下
・バンド2個付
・無極性タイプです。往側と戻側の指定がありません。
・一人施工用フック棒付
・材質 本体：黄銅



T41-44-15A　¥8,000　1-10

一口循環接続金具

・15Aホース用
・ステンレスカバー付
・浴槽壁厚15mm以下
・無極性タイプです。往側と戻側の指定がありません。
・クイックファスナー式
・バンド2個付
・一人施工用フック棒付
・材質 PPS樹脂



T41-54-15A　¥8,000　1-10

一口循環接続金具

・15Aホース用
・ステンレスカバー付
・浴槽壁厚15mm以下
・無極性タイプです。往側と戻側の指定がありません。
・クイックファスナー式
・バンド2個付
・一人施工用フック棒付
・材質 PPS樹脂




T41-34-15A　¥8,000　1-10

一口循環接続金具

・15Aホース用
・ステンレスカバー付
・浴槽壁厚15mm以下
・無極性タイプです。往側と戻側の指定がありません。
・継手が回転するので現場でL型・S型迷わず施工できます。
・継手が回転するので継手部にかかる応力を軽減できます。
・バンド2個付
・一人施工用フック棒付
・材質 PPS樹脂






T41-30-13　¥8,000　1-10

一口循環接続金具

・ステンレスカバー付
・浴槽壁厚15mm以下
・無極性タイプです。往側と戻側の指定がありません。
・継手が回転するので現場でL型・S型迷わず施工できます。
・継手が回転するので継手部にかかる応力を軽減できます。
・一人施工用フック棒付
・材質 PPS樹脂





T41-4-15A　¥9,450　1-10

一口循環接続金具

・ステンレスカバー付
・浴槽壁厚15mm以下
・無極性タイプです。往側と戻側の指定がありません。
・一人施工用フック棒付
・材質 本体：黄銅





T41-5-15A　¥9,650　1-10

一口循環接続金具

・ステンレスカバー付
・浴槽壁厚15mm以下
・無極性タイプです。往側と戻側の指定がありません。
・一人施工用フック棒付
・材質 本体：黄銅





T41-40-13　¥8,000　1-10

一口循環接続金具

・ステンレスカバー付
・浴槽壁厚15mm以下
・無極性タイプです。往側と戻側の指定がありません。
・一人施工用フック棒付
・材質 PPS樹脂





T41-50-13　¥8,000　1-10

一口循環接続金具

・ステンレスカバー付
・浴槽壁厚15mm以下
・無極性タイプです。往側と戻側の指定がありません。
・一人施工用フック棒付
・材質 PPS樹脂





T41-6　¥9,650　1-10

一口循環接続金具

・銅管用
・ステンレスカバー付
・浴槽壁厚15mm以下
・無極性タイプです。往側と戻側の指定がありません。
・一人施工用フック棒付
・材質 本体：黄銅





T41-7　¥9,100　1-10

一口循環接続金具

・銅管用
・ステンレスカバー付
・浴槽壁厚15mm以下
・無極性タイプです。往側と戻側の指定がありません。
・一人施工用フック棒付
・材質 本体：黄銅





T432M-30L　¥9,000　1-
T432M-45L　¥9,000　1-2

厚板浴槽用アダプター

・許容厚さ　30L：15～30mm
　　45L：30～45mm
・金属ボディ用
・適合機種：T41-4、T41-5、T41-8、T41-9、T41-12、T41-13



	L	L1
30L	62	45
45L	77	60

開口寸法：50



T432-30L　¥9,000　1-2
T432-45L　¥9,000　2-

厚板浴槽用アダプター

・許容厚さ　30L：15～30mm
　　45L：30～45mm
・樹脂ボディ用
・適合機種：T41-30、T41-32、T41-34、T41-40、T41-44、T41-50、T41-54、T41-121、T41-131、T41-345、T41-445、T41-545



	L	L1
30L	67	43
45L	82	60

開口寸法：50



R841　¥3,000　1-

簡易取付工具

・一口循環接続金具専用





R842　¥10,000　1-4

漏水検査治具

・一口循環接続金具の漏水検査時に栓として使用します。

適合機種

T41-4	T41-5	T41-6	T41-7	T41-8
T41-9	T41-12	T41-13	T41-14	T41-15
T41-30	T41-32	T41-34	T41-40	T41-44
T41-50	T41-54	T41-121	T41-131	T41-345
T41-445	T41-545			

表示価格に消費税は含まれていません。



T4203-862-15AX20 ¥48,000 1-

保温材付ペアホース

・追焚付給湯器と一口循環接続金具15Aの配管用
・長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
・最高使用温度 90℃
・最高使用圧力 0.3MPa
・保温材厚 3mm
・20m巻
・バンドはD40-15Aを、サドルはR6500-1-15Aをご使用ください。
・内径12・外径21mm
・最小曲げ120R



T420-86-15AX10 ¥30,000 1-
T420-86-15AX20 ¥55,000 1-

ペアホース

・追焚付給湯器と一口循環接続金具15Aの配管用
・長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
・最高使用温度 90℃
・最高使用圧力 0.3MPa
・品番の最後は長さ(m)
・内径13・外径23mm
・最小曲げ120R



T4202-86-15AX10 ¥27,000 1-
T4202-86-15AX20 ¥53,000 1-

ペアホース

・追焚付給湯器と一口循環接続金具15Aの配管用
・長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
・最高使用温度 80℃
・最高使用圧力 0.3MPa
・品番の最後は長さ(m)
・内径13・外径23mm
・最小曲げ120R



T420-86F-15A ¥55,000 1-

シングルホース

・追焚付給湯器と一口循環接続金具15Aの配管用
・40m巻
・最高使用温度 90℃
・最高使用圧力 0.3MPa
・内径13・外径23mm
・最小曲げ120R



T42S-13X1000 ¥7,200 1-4
T42S-13X1500 ¥7,950 1-4
T42S-13X2000 ¥8,600 1-4
T42S-13X3000 ¥10,500 1-4
T42S-13X5000★ ¥19,000 1-



ペアホース

・追焚付給湯器と一口循環接続金具の配管用
・ネジ付ホースのため作業効率がアップします。
・品番の最後は長さ
・ホース(2本)、ニップル(2個)、パッキン(4枚)付
・最高使用温度90℃
・最高使用圧力0.3MPa
・最小曲げ120R



T4205-86-10AX20 ¥29,000 1-

ペアホース

・追焚付給湯器と一口循環接続金具10Aの配管用
・長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容明です。
・最高使用温度80℃
・最高使用圧力0.3MPa
・品番の最後は長さ(m)
・内径10・外径16mm



T421-862-10A ¥69,000 1-

保温材付ペア樹脂管

・追焚付給湯器と一口循環接続金具の配管用
・保温性の向上、作業中の樹脂管の傷防止
・50m巻
・最高使用温度80℃
・最小曲げ150R
・架橋ポリエチレン管



最高使用圧力

0~40℃	41~60℃	61~80℃
0.5MPa	0.4MPa	0.3MPa



T421R-862-10A ¥50,000 1-

保温材付ペア樹脂管

・追焚付給湯器と一口循環接続金具の配管用
・保温性の向上、作業中の樹脂管の傷防止
・50m巻
・最高使用温度95℃
・最小曲げ150R
・耐熱ポリエチレン管



最高使用圧力

0~70℃	71~95℃
1.0MPa	0.6MPa



信号線無
T421-863-10A★ ¥69,000 1-
信号線入
T421-863E-10A★ ¥79,000 1-

さや管付ペア樹脂管

・追焚配管、暖房配管に便利なようにアルミ巻きペアをさや管に通しています。
・最高使用温度80℃
・最小曲げ150R
・架橋ポリエチレン管







最高使用圧力

0~40℃	41~60℃	61~80℃
0.5MPa	0.4MPa	0.3MPa



信号線入
T421R-863E-10A ¥60,000 1-

さや管付ペア樹脂管

・追焚配管、暖房配管に便利なようにアルミ巻きペアをさや管に通しています。
・50m巻
・最高使用温度95℃
・最小曲げ150R
・耐熱ポリエチレン管



最高使用圧力

0~70℃	71~95℃
1.0MPa	0.6MPa



T421R-863-10A ¥56,000 1-

さや管付ペア樹脂管

・追焚配管、暖房配管に便利なようにアルミ巻きペアをさや管に通しています。
・50m巻
・最高使用温度95℃
・最小曲げ150R
・耐熱ポリエチレン管

1mあたり(出荷は1巻25m単位のみ)
T421R-863-10AX1M ¥1,200

さや管付ペア樹脂管

・出荷単位25個(1巻)



最高使用圧力

0~70℃	71~95℃
1.0MPa	0.6MPa



T421-861 ¥37,000 1-

ペアホースさや管

・T421-862-10A(12A)、T421R-862-10A、T420-86-15A、T4202-86-15A用





T4205-861 ¥58,000 1-

ペアホースさや管

・T4205-86-10AX20用



表示価格に消費税は含まれていません。



R546-10A　¥2,700　30-
R546-15A　¥2,800　30-

樹脂管化粧カバー

・10AはT421-863、T421-863E、T421R-863、T421R-863E用。
15AはT421-861用



	L1	L2
10A	39.5	24.5
15A	47	31



R5462　¥1,900　30-

化粧カバー

・T4205-861用





R5430-15A　¥4,000　20-

さや管ジョイントカバーセット

・T421-861用





R5431-10A　¥2,400　20-
信号線用穴付
R5431E-10A＊　¥2,400　20-

さや管ジョイントカバーセット

・R5431はT421-863、T421R-863用
R5431EはT421-863E、T421R-863E用





R5432　¥2,500　20-

さや管ジョイントカバーセット

・T4205-861用





R5421　¥300　20-

シーリングキャップ

・T421-863-10A、T421-863E-10A、T421R-863-10A、T421R-863E-10Aの楕円さや管末端の保護に使用します。
・信号線穴付
・材質 ポリエチレン





R5461-15A＊　¥3,000　20-

さや管エルボカバー

・L曲がり部分用
・T421-861用





R5460-S　¥2,200　20-60
R5460-M　¥3,700　10-
R5460-L　¥4,200　10-

化粧カバー

・外壁貫通部分用



	D	H
S	65	130
M	100	200
L	150	300



R84-10A　¥80,000　1-

樹脂管取付工具

・10Aペア樹脂管に金具を挿入する際に使用します。



T421-4S-10A　¥3,500　10-30

ペア樹脂管金具セット

・T421-862-10A用
・T421-863、T421R-863、T421R-862、T421R-863Eにも使用可
・金具、パッキン、バンド各4個入





T421-14S-10A　¥4,600　10-30

ペア樹脂管L金具セット

・T421-862-10A用
・T421-863、T421R-863、T421R-862、T421R-863Eにも使用可
・金具、パッキン、バンド各4個入





T421-22S-10A　¥1,800　10-

ペア樹脂管金具セット

・T421-862-10A用
・T421-863、T421R-863、T421R-862、T421R-863Eにも使用可
・金具2個、バンド4個入





T421-32S-10A　¥2,600　10-

ペア樹脂管L金具セット

・T421-862の10A用
・T421-863、T421R-863、T421R-862、T421R-863Eにも使用可
・金具2個、バンド4個入





T4215-4S-10A　¥3,600　10-30

ペアホース金具セット

・T4205-86-10AX20用
・金具、パッキン、バンド各4個入





T4215-14S-10A　¥4,100　10-30

ペアホースL金具セット

・T4205-86-10AX20用
・金具、パッキン、バンド各4個入





T4215-22S-10A　¥2,500　10-

ペアホース金具セット

・T4205-86-10AX20用
・金具2個、バンド4個入



表示価格に消費税は含まれていません。



T4215-32S-10A　¥3,200　10-

ペアホースL金具セット

・T4205-86-10AX20用
・金具2個、バンド4個入





T4215-42S-10A　¥2,200　10-

ペアホース金具セット

・T4205-86-10AX20用
・金具、パッキン、バンド各2個入





T421-4S-15A　¥3,600　10-30

ペアホース金具セット

・15Aホース用
・金具、パッキン、バンド各4個入





T421-14S-15A　¥4,200　10-30

ペアホースL金具セット

・15Aホース用
・金具、パッキン、バンド各4個入





T421-22S-15A　¥2,500　10-30

ペアホースL金具セット

・15Aホース用
・金具2個、バンド4個入





T421-32S-15A　¥3,200　10-30

ペアホースL金具セット

・15Aホース用
・金具2個、バンド4個入





T421-42S-15A　¥2,200　10-

ペアホース金具セット

・15Aホース用
・金具、パッキン、バンド各2個入



NEW



T421-42S-10A　¥2,400　10-30

タケノコニップルセット

・架橋ポリエチレン管、高耐熱ポリエチレン管と既設のネジ配管接続用





T431-2S-10A★　¥6,000　1-10

ユニット貫通金具

・T421-862-10A用
・T421-863、T421R-863、T421R-862、T421R-863Eにも使用可
・金具、バンド各2個入





T431-12S-10A　¥6,000　1-10

ユニット貫通L金具

・T421-862-10A用
・T421-863、T421R-863、T421R-862、T421R-863Eにも使用可
・金具、バンド各2個入





T431-22S-10A★　¥6,000　1-10

ユニット貫通金具

・T421-862-10A用
・T421-863、T421R-863、T421R-862、T421R-863Eにも使用可
・金具2個、バンド4個入





T431-32S-10A　¥6,000　1-10

ユニット貫通L金具

・T421-862-10A用
・T421-863、T421R-863、T421R-862、T421R-863Eにも使用可
・金具2個、バンド4個入



表示価格に消費税は含まれていません。



T4315-2S-10A　¥6,000　1-10

ユニット貫通金具

・T4205-86-10AX20用
・金具、バンド各2個入





T4315-12S-10A　¥6,000　1-10

ユニット貫通L金具

・T4205-86-10AX20用
・金具、バンド各2個入





T4315-22S-10A　¥6,000　1-10

ユニット貫通金具

・T4205-86-10AX20用
・金具2個、バンド4個入





T4315-32S-10A　¥6,000　1-10

ユニット貫通L金具

・T4205-86-10AX20用
・金具2個、バンド4個入





T431-2S-15A　¥6,000　1-10

ユニット貫通金具

・15Aホース用
・金具、バンド各2個入





T431-12S-15A　¥6,000　1-10

ユニット貫通L金具

・15Aホース用
・金具、バンド各2個入





T431-22S-15A　¥6,000　1-10

ユニット貫通金具

・15Aホース用
・金具2個、バンド4個入





T431-32S-15A　¥6,000　1-10

ユニット貫通L金具

・15Aホース用
・金具2個、バンド4個入





T44-1　¥1,000　10-

ユニット貫通金具補強板





T615N-3-13X10A-S　¥3,200　70-

ナット付アダプター

・袋ナット回転式





T6215N-3-13X10A-S*　¥3,700　25-

ナット付エルボ

・袋ナット回転式





T56-1-13X12.7　¥450　100-500

ナット付銅管アダプター

・袋ナット回転式
・パッキン付（ノンアスベスト）





T56-2-13X12.7　¥750　50-500

ナット付銅管エルボ

・袋ナット回転式
・パッキン付（ノンアスベスト）





T421-5S-10AX12.7　¥2,200　10-

ペア樹脂管銅管金具セット

・10A樹脂管と径12.7銅管接続用





T421-15S-10AX12.7　¥2,700　10-

ペア樹脂管銅管L金具セット

・10A樹脂管と径12.7銅管接続用



表示価格に消費税は含まれていません。



R6500-10A ¥150 10-100
R6500-12A ¥150 10-100

PC サドルバンド

・10A：T421-863、T421-863E、
T421R-863、T421R-863E用
12A：T421-862、T421R-862用



	D1	D2	d1	d2	H1	H2
10A	67	55	41	35	27.5	24.5
12A	79	64	49	42	33	28



R6500-1-15A ¥130 100-

ステンレスサドル

・T420-86-15A、T4202-86-15A用





R6500-15A ¥240 10-100

PC サドルバンド

・T421-861、T4203-862用





R6505-1-10A ¥110 100-

ステンレスサドル

・T4205-86-10AX20用
・材質 SUS304





D40-10A ¥110 100-

ペア樹脂管バンド

・T421-862、T421R-862、T421-863、
T421R-863、T421R-863Eに使用可
・締め付け許容範囲：12.6～13.4



D4005-10A ¥200 100-

ペアホースバンド

・T4205-86-10A用
・締め付け許容範囲：14.5～17.5



D40-15A ¥250 100-

ペアホースバンド

・15Aホース用
・締め付け許容範囲：23.4～25.5

追焚配管システム 組合せ表

10A

一口循環接続金具 (284)


T41-12-10A


T41-13-10A


T41-121-10A


T41-131-10A


T41-32-10A


T41-44-10A


T41-54-10A


T41-34-10A

保温材付ペア樹脂管 (286・290)


T421-862-10A


D40-10A


R6500-12A

配管化粧部材 (286・287・290)


T421-861


R5430-15A


R6500-15A


R546-15A


R5461-15A


R5460

さや管付ペア樹脂管 (286・287・290)


T421-863-10A
T421-863E-10A
T421R-863-10A


R546-10A


R5431-10A
R5431E-10A


R6500-10A


R5421

ペア樹脂管金具セット (287)


T421-4S-10A


T421-14S-10A

ペア樹脂管金具セット (287)


T421-22S-10A


T421-32S-10A

ユニット貫通金具 (288・289)


T431-2S-10A


T431-12S-10A


T431-22S-10A

T431-32S-10A

T44-1

製品の詳細情報は（　　）内の参照頁をご覧ください。

表示価格に消費税は含まれていません。

10A（ペアホース）

一口循環接続金具（284）


T41-345-10A


T41-445-10A


T41-545-10A

ペアホース（286・290）


T4205-86-10AX20


D4005-10A

配管化粧部材（286・287・290）


T4205-861


R5462


R5432


R6505-1-10A

ペアホース金具セット（287）


T4215-4S-10A


T4215-14S-10A

ペアホース金具セット（287・288）


T4215-22S-10A


T4215-32S-10A

ユニット貫通金具（289）


T4315-2S-10A


T4315-12S-10A


T4315-22S-10A


T4315-32S-10A

15A

一口循環接続金具（285）


T41-8-15A


T41-9-15A


T41-44-15A


T41-54-15A


T41-34-15A

ペアホース（286・290）


T420-86-15A


T4202-86-15A


R6500-1-15A


D40-15A

配管化粧部材（286・287・290）


T421-861


R5430-15A


R6500-15A


R546-15A


R5461-15A


R5460

シングルホース（286・290）


T420-86F-15A


R6500-1-15A


D40-15A

ペアホース金具セット（287）


T421-4S-15A


T421-14S-15A

ペアホース金具セット（288）


T421-22S-15A


T421-32S-15A

ユニット貫通金具（289）


T431-2S-15A

T431-12S-15A

T431-22S-15A

T431-32S-15A

T44-1

簡易取付工具（285）

R841

樹脂管取付工具（287）

R84-10A



T40-3-300 ¥5,600 1·10
T40-3-400 ¥5,900 1·10
T40-3-500 ¥6,600 1·10

バスステンレス接続管

・品番の最後は管長さ



挟み込み厚：0～20
開口寸法：50



PT40-3 ¥5,900 2·20

バスステンレス接続管



挟み込み厚：0～20
開口寸法：50



PACK SIZE

W	H	D
160	390	60



R5470 ¥2,120 20·-

化粧板

・不要な壁面の貫通穴カバー
・ビス付
・材質 SUS430





R5471-60 ¥2,800 20·-

外釜スライド板

・壁面の貫通穴カバー
・穴位置が100～150の間でスライドします。
・ビス付
・材質 SUS430





JIA
T46-1 ¥4,450 20·-

バス接続管



PACK SIZE

W	H	D
160	390	80

JIA
PT46-1 ¥4,750 2·20

バス接続管



挟み込み厚：0～10
開口寸法：50



JIA
T46-5 ¥2,800 25·-

バスPC接続管



PACK SIZE

W	H	D
160	390	75

PT46-5 ¥3,100 2·20

バスPC接続管



挟み込み厚：0～10
開口寸法：48～50



JIA
T46-2 ¥3,300 1·30

バス接続管



PACK SIZE

W	H	D
130	210	70

JIA
PT46-2 ¥3,500 2·38

バス接続管



挟み込み厚：0～10
開口寸法：50



JIA
T46-6 ¥1,680 1·60

バスPC接続管



PACK SIZE

W	H	D
130	210	75

JIA
PT46-6 ¥1,880 2·38

バスPC接続管



挟み込み厚：0～10
開口寸法：48～50



JIA
T48-6 ¥1,700 50·-

バスSツギテ





JIA
T48-7 ¥1,800 20·-

バスZツギテ





JIA
T48-8 ¥1,300 30·-

バスLツギテ



■ バス接続管、ツギテの接続は確実に行ってください。漏水で空だきとなり、火災のおそれがあります。
■ ゴム管の材質にはEPDMを使用しています。

表示価格に消費税は含まれていません。



JIA

T48-2 ¥1,000 60-

バス二ツ山ジャバラ





JIA

T48-3 ¥1,200 60-

バス三ツ山ジャバラ



PACK SIZE

W	H	D
130	180	60



JIA

PT48-3 ¥1,400 2-48

バス三ツ山ジャバラ



JIA

T48-4 ¥1,400 50-

バス段付ジャバラ



PACK SIZE

W	H	D
130	180	70



JIA

PT48-4 ¥1,600 2-48

バス段付ジャバラ



JIA

T48-5 ¥2,000 50-

バスロングジャバラ



PACK SIZE

W	H	D
130	230	70



JIA

PT48-5 ¥2,200 2-38

バスロングジャバラ



PT40-0 ¥2,100 2-30

バス接続パイプ

・浴槽と風呂釜を接続する場合の延長用
・長さ300mm
・パイプ径45
・材質 ステンレス



PACK SIZE

W	H	D
100	380	45



T400-0-A ¥2,000 25-

PCバス接続パイプ

・材質 ポリプロピレン





PACK SIZE

W	H	D
100	380	45

PT400-0 ¥1,700 2-30

PCバス接続パイプ

・浴槽と風呂釜を接続する場合の延長用
・長さ300mm
・パイプ径45
・材質 ポリプロピレン



PACK SIZE

W	H	D
70	125	3

PP42-46S ¥300 10-750

バス接続管パッキン

・バス接続管取付用
・パッキン、スリップパッキン各1個入
・材質 EPDM





D20-45 ¥130 30-
D20-48 ¥130 30-360

ワイヤバンド

・ドライバー締め。
・ワイヤバンドの他サイズは
頁367参照

	許容寸法
45	48～53
48	52～57



PD20-48 ¥290 10-320

ワイヤバンド

・許容寸法：52～57mm
・2個入
・材質 鉄



PACK SIZE

W	H	D
100	140	15

■ バス接続管、ツギテの接続は確実に行ってください。漏水で空だきとなり、火災のおそれがあります。
■ ゴム管の材質にはEPDMを使用しています。

表示価格に消費税は含まれていません。



R72-45 ¥2,600 20·60

バス化粧蓋

・浴槽の不要な穴ふさぎ用
・浴槽穴径48～52、浴槽厚10mm以下に取付可
・材質 ステンレス、黄銅

注 浴槽の曲面部には使用できません。





PR72-45 ¥2,700 5·80

バス化粧蓋

・浴槽の不要な穴ふさぎ用
・浴槽穴径48～52、浴槽厚10mm以下に取付可
・材質 ステンレス、黄銅

注 浴槽の曲面部には使用できません。





PACK SIZE

W	H	D
90	135	30



R720 ¥3,100 5·60

バス内締化粧蓋

・浴槽の不要な穴ふさぎ用
・浴槽内からひとりで取付可
・パイプ径45・50用
・材質 黄銅

注 肉厚が薄い浴槽（4㎜以下）やステンレス浴槽には使用できません。浴槽の曲面部には使用できません。





PR720 ¥3,200 5·80

バス内締化粧蓋

・浴槽の不要な穴ふさぎ用
・浴槽内からひとりで取付可
・パイプ径45・50用
・材質 黄銅

注 肉厚が薄い浴槽（4㎜以下）やステンレス浴槽には使用できません。浴槽の曲面部には使用できません。





PACK SIZE

W	H	D
90	140	25



R721 ¥2,200 10·100

バス内締化粧蓋

・浴槽の不要な穴ふさぎ用
・浴槽内からひとりで取付可
・付属のスペーサーを使用することで肉厚の薄いステンレス浴槽にも使用できます。
・パイプ径45・50用
・材質 ステンレス

注 浴槽の曲面部には使用できません。





PR721 ¥2,300 5·50

バス内締化粧蓋

・浴槽の不要な穴ふさぎ用
・浴槽内からひとりで取付可
・付属のスペーサーを使用することで肉厚の薄いステンレス浴槽にも使用できます。
・パイプ径45・50用
・材質 ステンレス

注 浴槽の曲面部には使用できません。





PACK SIZE

W	H	D
90	140	16



R722 ¥1,440 20·60

バス内締化粧蓋

・浴槽穴径48～56に浴槽内からドライバー締めができます。
・浴槽厚み20mm以下
・材質 ステンレス

注 浴槽の曲面部には使用できません。





PT460-74 ¥680 5·165

バスワンタッチカバー

・浴槽の出湯口に差し込むカバー。
・材質 ステンレス

注 吸水口には使用しないでください。





PACK SIZE

W	H	D
90	150	45



H221-50 ¥61,000 1·-
H221-65 ¥76,000 1·-
H221-80 ¥97,000 1·-
H221-100 ¥130,000 1·-

親子共栓

・クサリの長さ1m
・材質 ステンレス

注 完全止水しません。



	A	B	H	Z
50	85	67	54	G2
65	109	87	60	G2 1/2
80	128	102	64	G3
100	160	130	76	G4



H220-50 ¥48,000 1·-
H220-65 ¥64,000 1·-
H220-80 ¥82,000 1·-
H220-100 ¥117,000 1·-

親子共栓

・クサリの長さ1m
・材質 本体：ステンレス
　栓：NBR

注 完全止水しません。



	A	B	H	Z
50	85	67	54	G2
65	109	87	60	G2 1/2
80	128	102	64	G3
100	160	130	76	G4



H21-25 ¥2,500 10·100
H21-30 ¥2,700 10·100
H21-40 ¥3,100 10·100
H21-50 ¥3,900 10·60

ゴム栓付風呂栓（ネジ付）

・材質 黄銅



	A	D	H	Z
25	28	49	27	G1
30	37	57	32	G1 1/4
40	45	64	36	G1 1/2
50	57	76	46	G2



H20-40 ¥2,000 10·-
H20-50 ¥2,400 10·100

ゴム栓付風呂栓

・VP、VUパイプ兼用
・材質 黄銅



	D	d	H
40	54	40·44	22
50	70	51·56	23

注 ゴム栓は確実に排水口に押し込んでください。漏水で空だきとなり、火災のおそれがあります。

表示価格に消費税は含まれていません。





PACK SIZE

W	H	D
180	130	20

PH271 ¥2,000 8·144

バス用万能クサリ付ゴム栓

・部品を組替えることにより、
27～48mm穴径に取付けできます。
・4mm玉クサリ、長さ670mm
・材質 黄銅、EPDM





	排水口径	φA	φB	H
A	43～48	45	38.5	14
B	38～42	40.5	33	11
C	33～37	35	26	10
D	27～32	29.5	22.5	10





PACK SIZE

W	H	D
85	125	35

PH26 ¥1,460 6·216

バス用Ｊ型クサリ付ゴム栓

・4mm玉クサリ、長さ670mm
・材質 黄銅、ポリアセタール、NBR







PACK SIZE

W	H	D
85	125	55

PH27-28	¥1,050	6·120	
PH27-31	¥1,090	6·120	
PH27-35	¥1,110	6·120	
PH27-37	¥1,130	6·120	
PH27-40	¥1,180	6·120	
PH27-43	¥1,260	6·120	
PH27-45	¥1,370	6·120	
PH27-47	¥1,450	6·120	

バス用Ｗ式クサリ付ゴム栓

・浴槽用排水金具の上面と内径側面
の両方で止水。
・5mm玉クサリ、長さ670mm
・材質 黄銅、EPDM



取付寸法A



	D	d	H	A
28	28	20	17	26～28
31	31	20	17	29～32
35	35	25	17.5	33～35
37	37	27	17.5	36～38
40	40	30	17.5	39～41
43	43	33	17.5	42～44
45	45	35	17.5	44～46
47	47	37	17.5	46～48



H27F-28	¥500	10·-
H27F-31	¥530	10·-
H27F-35	¥580	10·-
H27F-37	¥600	10·-
H27F-40	¥660	10·-
H27F-43	¥700	10·-
H27F-45	¥720	10·-
H27F-47	¥800	10·-

バス用Ｗ式ゴム栓

・材質 黄銅、EPDM



取付寸法A



	D	d	H	A
28	28	20	17	26～28
31	31	20	17	29～32
35	35	25	17.5	33～35
37	37	27	17.5	36～38
40	40	30	17.5	39～41
43	43	33	17.5	42～44
45	45	35	17.5	44～46
47	47	37	17.5	46～48





PACK SIZE

W	H	D
85	125	45

PH29-28	¥820	6·120	
PH29-30	¥840	6·120	
PH29-32	¥840	6·120	
PH29-35	¥840	6·120	
PH29-37	¥840	6·120	
PH29-40	¥840	6·120	
PH29-43	¥840	6·120	
PH29-45	¥840	6·120	
PH29-47	¥890	6·120	
PH29-50	¥890	6·120	
PH29-52	¥950	6·120	
PH29-54	¥950	6·120	
PH29-57	¥950	6·120	

バス用クサリ付ゴム栓

・浴槽用排水金具の内径側面で止水。
・4mm玉クサリ、長さ670mm
・材質 黄銅、EPDM



	D	d
28	28	23
30	30	23
32	32	26
35	35	30
37	37	32
40	40	36
43	43	37
45	45	38
47	47	40
50	50	45
52	52	43
54	54	47
57	57	51





PACK SIZE

	W	H	D
27	85	125	40
32	85	125	45
41・44	85	125	50

PH270F-27	¥580	6·120	
PH270F-32	¥600	6·120	
PH270F-41	¥780	6·120	
PH270F-44	¥800	6·120	

バス用ゴム栓

・材質 黄銅、EPDM



	D	d	H
27	36	27	21
32	42	32	25
41	52	41	27
44	55	44	27



H29F-28	¥400	10·300
H29F-30	¥420	10·300
H29F-32	¥420	10·300
H29F-35	¥420	10·300
H29F-37	¥420	10·300
H29F-40	¥420	10·300
H29F-43	¥420	10·300
H29F-45	¥420	10·300
H29F-47	¥470	10·300
H29F-50	¥470	10·200
H29F-52	¥530	10·200
H29F-54	¥530	10·200
H29F-57	¥530	10·200

バス用ゴム栓

・材質 黄銅、EPDM



	D	d
28	28	23
30	30	23
32	32	26
35	35	30
37	37	32
40	40	36
43	43	37
45	45	38
47	47	40
50	50	45
52	52	43
54	54	47
57	57	51



U20-392 ¥330 20·-

バス用ヒートン





PU20-393 ¥530 10·400

バス用内締ヒートン

・浴槽のゴム栓クサリと接続。
厚み3mm以上の浴槽に取付可
・材質 黄銅
・完全防水タイプではありません。





PACK SIZE

W	H	D
70	125	20



PU20-49-67 ¥780 10·100

カバー付ゴム栓クサリ

・ビニール被覆仕様
・品番の最後は長さ(cm)
・玉クサリ径4.5mm
・両端は丸カン付
・材質 黄銅、
塩化ビニル樹脂



PACK SIZE

W	H	D
100	150	25



PU215-48 ¥700 10·360

バス用ゴム栓クサリ

・線径1.6X長さ670mmの
平クサリ
・両端は丸カン付
・材質 ステンレス





PACK SIZE

W	H	D
85	125	15

⚠ ゴム栓は確実に排水口に押し込んでください。漏水で空だきとなり、火災のおそれがあります。

表示価格に消費税は含まれていません。



PU20-47-50　¥580　10-240

ユニットバス用ゴム栓クサリ

・ユニットバス、浅型浴槽用
・玉径4.5
・両端は丸カン付
・材質 ステンレス





PACK SIZE

W	H	D
85	125	15



PU20-47-67　¥600　10-240

バス用ゴム栓クサリ

・玉径4.5
・両端は丸カン付
・材質 ステンレス





PACK SIZE

W	H	D
85	125	15



PU20-48-4　¥500　10-360

バス用ゴム栓クサリ

・PH29 ゴム栓用
・玉径4X長さ670mm
・両端は丸カン付
・材質 黄銅





PACK SIZE

W	H	D
85	125	15



PU20-48-5-67　¥540　10-360
PU20-48-5-100　¥700　10-240

バス用ゴム栓クサリ

・PH27ゴム栓用
・品番の最後は
玉径5-長さ(cm)
・両端は丸カン付
・材質 黄銅





PACK SIZE

W	H	D
85	125	15





U20-48SA

1台紙
U20-48SA　¥7,200　2-

1個あたり
U20-48S　¥600

バス用ゴム栓クサリ台紙付

・台紙1枚12本付
・玉径5X長さ670mm
・材質 黄銅
出荷は大台紙1枚単位



U20-48S





H901-450　¥22,000　1-4
H901-600　¥25,000　1-4
H901-750★　¥29,000　1-4
H901-900　¥32,000　1-4

浴室排水ユニット

・150mmタイル用
・プレス成形品で床面に傾斜があり、
水はけは良好です。(750・900は除く)
・呼び50、75VUパイプ兼用
・封水50のワントラップ付
・材質 ステンレス





	A	B	C	D	E	F
450	45	56	166	100	448	148
600	45	56	166	100	598	148
750	50	56	166	100	748	148
900	50	56	166	100	898	148





H903-450　¥24,000　1-4
H903-600　¥28,000　1-4
H903-750　¥31,000　1-4
H903-900　¥35,000　1-4

浴室排水ユニット

・150mmタイル用
・プレス成形品で床面に傾斜があり、
水はけは良好です。(750・900は除く)
・縦排水、横排水の兼用タイプです。なお、縦排水は偏心(36mm)しますので施工性に優れています。
・呼び50VUパイプ用
・封水50で360°回転するワントラップ付
・材質 ステンレス



	A	B	C	D	E	F
450	45	56	193	100	448	148
600	45	56	193	100	598	148
750	50	56	193	100	748	148
900	50	56	193	100	898	148





H903B-600★　¥33,000　1-4

浴室排水ユニット

・200mmタイル用
・縦排水、横排水の兼用タイプです。
なお、縦排水は偏心(36mm)しますので
施工性に優れています。
・呼び50VUパイプ用
・封水50で360°回転するワントラップ付
・材質 ステンレス





H905-450　¥22,000　1-4
H905-600　¥25,000　1-4

浴室排水ユニット

・150mmタイル用
・H901のセンター排水用
・呼び50、75VUパイプ兼用
・封水50のワントラップ付
・材質 ステンレス



	A	B	C	D
450	58	192	148	448
600	58	192	148	598

表示価格に消費税は含まれていません。







	A	B
100X950	100	950
100X1200	100	1200
150X950	150	950
150X1200	150	1200

■SU、VP、VUの
パイプ内径寸法表

呼び	SU	VP	VU
40	38	40	44
50	50	51	56
65	63	67	71
75	75	77	83
90	90	–	–
100	100	100	107
125	125	125	131
150	157	146	154

H9010D-100X950 ¥65,000 1·-
H9010D-100X1200 ¥80,000 1·-
H9010D-150X950 ¥70,000 1·-
H9010D-150X1200 ¥88,000 1·-

浴室排水グレーチング

・段差解消出入口用
・呼び50VUパイプ用
・品番の最後は幅X長さ
・封水50のワントラップ付
・材質 本体：ステンレス　フタ：ポリプロピレン
・長さ1200はフタ2枚となります







H902-150 ¥9,800 1·10
H902-200 ¥12,800 1·-

排水ユニット

・プレス成形品で角タイルなどの床排水用に使用できます。
・呼び50、75VUパイプ用
・ワントラップ付
・材質 ステンレス



	A	B	C
150	148	169	125
200	198	169	175

H904-150 ¥12,500 1·10
H904-200 ¥15,600 1·10

排水ユニット

・縦排水、横排水の兼用タイプです。
なお、縦排水は偏心（36mm）
しますので施工性に優れています。
・呼び50VUパイプ用
・封水50で360°回転
するワントラップ付
・材質 ステンレス



	A	B	C	D
150	148	195	133	126
200	189	195	133	172

H948-150 ¥6,300 1·20
H948-200 ¥9,300 1·10

角排水口

・角タイルなどの床排水用に使用できます。
・表面：ヘアーライン仕上
・底は付いていません。
・材質 SUS 304





H907-100X400★ ¥13,500 1·5
H907-100X600 ¥18,500 1·5
H907-150X450★ ¥19,600 1·5
H907-150X600 ¥22,500 1·5
H907-200X400★ ¥25,600 1·5
H907-200X600 ¥32,600 1·5

排水溝

・100・150mmタイル用
・表面：ヘアーライン仕上
・底は付いていません。
・材質 SUS 304



	A	B	C
100X400	98	398	55
100X600	98	598	55
150X450	148	448	55
150X600	148	598	55
200X400	198	398	55
200X600	198	598	55



H907-S-100X600★ ¥16,000 1·10
H907-S-150X450★ ¥18,000 1·10
H907-S-150X600★ ¥20,600 1·10
H907-S-200X400★ ¥22,600 1·5
H907-S-200X600 ¥27,600 1·5

排水溝

・100・150・200mmタイル用
・H907の浅型タイプです。
・表面：ヘアーライン仕上
・底は付いていません。
・材質 SUS 304



	A	B	C
100X600	98	598	30
150X450	148	448	30
150X600	148	598	30
200X400	198	398	30
200X600	198	598	30



H905-1F★ ¥3,300 1·-

排水トラップ

・H905用排水トラップです。





H514-50 ¥6,800 1·20

防虫排水トラップ

・VP、VUパイプ兼用
・材質 本体：黄銅
網：SUS 304





H511-75X100 ¥5,300 1·30
H511-75X150 ¥9,400 1·20

角型ワントラップ

・VP、VUパイプ兼用
・材質 黄銅



	A	D	d1	d2	d3	H1	H2
75X100	100	73	64	77	83	25	90
75X150	150	73	64	77	83	26	90



H500-75X40 ¥2,400 1·60
H500-100X50 ¥3,300 1·45

ステンレスワントラップ

・75X40はVP、VUパイプ兼用、
100X50はSU、VUパイプ兼用



	D	d	d1	d2	H
75X40	86	71	69	40・44	35
100X50	109	95	93	50・56	43

表示価格に消費税は含まれていません。



H530-75X40 ¥4,000 1·30
H530-100X50 ¥4,500 1·30

封水50ステンレスワントラップ

・VP、VUパイプ兼用



	D	d	d1	d2	H
75X40	87	71	68	40·44	85
100X50	113	95	92	51·56	83



H50-75X40 ¥1,500 1·60
H50-100X50 ¥2,000 1·45

ワントラップ

・SU、VUパイプ兼用
・材質 本体：亜鉛ダイカスト
皿：ステンレス、カギ付



	D	d	d1	d2	H
75X40	82	74	69	40·46	34
100X50	104	96	90	50·56	42



PH50F-75 ¥780 6·300
PH50F-100 ¥960 6·120

ワントラップ皿

・材質 ステンレス



	D	d	H
75	75	55	21
100	95	69	31



PACK SIZE

W	H	D
75	100	140	22
100	135	180	30



PH50F-2-S ¥1,600 6·144
PH50F-2-L ¥2,000 6·72

万能ワントラップ皿

・排水金具や排水パイプ内径にツメを曲げて調節。
・ワントラップ本体の口径
S：60～70mm
L：80～100mm
・材質 ステンレス



	D	d	H
S	81	53	23
L	120	71	28



PACK SIZE

W	H	D
S	90	150	25
L	130	160	30



POS

H40F-34	¥320	50·-	**H40F**-62	¥590	50·-	**H40F**-88	¥890	50·-
H40F-36	¥320	50·-	**H40F**-63	¥590	50·-	**H40F**-89	¥890	50·-
H40F-37	¥320	50·-	**H40F**-64	¥590	50·-	**H40F**-90	¥890	50·-
H40F-38	¥320	50·-	**H40F**-65	¥590	50·-	**H40F**-94	¥890	50·-
H40F-40	¥390	50·-	**H40F**-66	¥590	50·-	**H40F**-96	¥1,120	50·-
H40F-41	¥390	50·-	**H40F**-67	¥590	50·-	**H40F**-97	¥1,120	50·-
H40F-42	¥390	50·-	**H40F**-68	¥590	50·-	**H40F**-98	¥1,120	50·-
H40F-44	¥390	50·-	**H40F**-69	¥590	50·-	**H40F**-100	¥1,200	50·-
H40F-46	¥390	50·-	**H40F**-70	¥590	50·-	**H40F**-104	¥1,200	50·-
H40F-47	¥390	50·-	**H40F**-72	¥810	50·-	**H40F**-105	¥1,200	50·-
H40F-48	¥390	50·-	**H40F**-73	¥810	50·-	**H40F**-112	¥1,600	50·-
H40F-49	¥390	50·-	**H40F**-74	¥810	50·-			
H40F-51	¥480	50·-	**H40F**-77	¥810	50·-			
H40F-52	¥480	50·-	**H40F**-78	¥810	50·-			
H40F-53	¥480	50·-	**H40F**-79	¥810	50·-			
H40F-54	¥480	50·-	**H40F**-80	¥810	50·-			
H40F-55	¥480	50·-	**H40F**-81	¥890	50·-			
H40F-58	¥480	50·-	**H40F**-84	¥890	50·-			
H40F-59	¥480	50·-	**H40F**-85	¥890	50·-			
H40F-60	¥480	50·-	**H40F**-87	¥890	50·-			

排水用皿

・品番の最後は直径
・袋5枚入
・材質 黄銅
・目皿の厚み
34～60（1.7）
62～81（1.9）
84～94（2.1）
96～112（2.3）



PH48 ¥4,500 5·35

角目皿

・150mm床用角タイルに合わせた目皿。
・材質 黄銅





PACK SIZE

W	H	D
160	220	15



PACK SIZE

W	H	D
130	180	3

PH48F ¥3,200 5·80

角目皿

・PH48用の皿。
・材質 黄銅





PH50-87-75 ¥360 10·480
PH50-87-100 ¥400 10·320

ワントラップワン

・ビス・ナット付
・材質 ポリプロピレン







PACK SIZE

W	H	D
75	75	125	21
100	90	140	30



POS

JH534-72X75 ¥3,050 10·-
JH534-88X80 ¥3,550 10·-

ワントラップワン

・材質 鉄
・88X80は色 青



	H	D1	D2
72X75	65	72	65
88X80	68	89	79



POS

JH532-87-40 ¥650 10·120
JH532-87-50 ¥750 10·120

ワントラップワン

・材質 ポリプロピレン



	H	D1	D2
40	72	72	65
50	70	76.5	67.5



POS

JH533-87-50 ¥850 10·120

ワントラップワン（公団用）

・材質 ポリプロピレン



表示価格に消費税は含まれていません。



H480-75X100 ¥4,600 5·60
H480-100X150 ¥7,500 5·20

兼用角皿

・VP、VUパイプ兼用
・材質 黄銅



	L	d	d1	H
75X100	100	73	77・83	25
100X150	150	96	100・107	25



H410B-40 ¥1,450 10·200
H410B-50 ¥2,000 10·100
H410B-65 ¥2,350 10·100
H410B-75 ¥3,250 10·100
H410B-100 ¥4,450 6·54
H410B-125 ¥8,900 1·10
H410B-150 ¥11,000 1·10

兼用目皿

・VP、VUパイプ兼用
・接着式
・皿はネジ式
・材質 黄銅、ABS樹脂



	D	d	d1	H
40	50	40	44	25
50	62	51	56	25
65	78	67	71	25
75	91	77	83	25
100	116	100	107	25
125	140	125	131	32
150	165	146	154	32

d1 VUソケット有



PH410B-40 ¥1,550 5·120
PH410B-50 ¥2,100 5·120
PH410B-65 ¥2,450 5·100
PH410B-75 ¥3,350 5·50
PH410B-100 ¥4,550 5·50

兼用目皿

・VP、VUパイプ兼用
・接着式
・皿はネジ式
・材質 黄銅、ABS樹脂



	D	d	d1	H
40	50	40	44	25
50	62	51	56	25
65	78	67	71	25
75	91	77	83	25
100	116	100	107	25

d1 VUソケット有



PACK SIZE

W	H	D
40・50	70	120	30
65	90	140	25
75	100	160	30
100	130	180	50



H41-40 ¥960 10·240
H41-50 ¥1,020 10·200
H41-65 ¥1,560 10·100
H41-75 ¥1,860 10·100
H41-100 ¥2,500 10·50

VU目皿

・VUパイプ用
・皿はカギ付
・材質 亜鉛ダイカスト



	D	d	d1	H
40	52	42	44	27
50	64	54	56	28
65	80	69	71	28
75	93	80	83	32
100	117	105	107	32



PH41-40 ¥1,060 5·200
PH41-50 ¥1,120 5·200
PH41-65 ¥1,660 5·130
PH41-75 ¥1,960 5·75
PH41-100 ¥2,700 5·50

VU目皿

・VUパイプ用
・皿はカギ付
・材質 亜鉛ダイカスト



	D	d	d1	H
40	52	42	44	27
50	64	54	56	28
65	80	69	71	28
75	93	80	83	32
100	117	105	107	32



PACK SIZE

W	H	D
40	70	125	35
50	70	125	31
65	90	140	30
75	100	160	40
100	130	180	35



H417B-40 ¥2,100 20·-
H417B-50 ¥2,300 20·-
H417B-65 ¥3,000 20·-
H417B-75 ¥3,700 20·-
H417B-100 ¥4,500 20·-
H417B-125 ¥23,100 10·-
H417B-150 ¥29,400 10·-

ステンレス目皿

・VP、VUパイプ兼用
・材質 ステンレス板



	D	d	d1	H
40	50	40	44	26
50	61	51	56	25
65	76	67	71	25
75	89	77	83	26
100	114	99	107	26
125	140	126	131	30
150	165	145	154	30

d1 VUソケット有



PH40F-2-S ¥610 10·400
PH40F-2-L ¥720 10·360

万能排水皿

・排水金具や排水パイプ内径にツメを曲げて調節。
・排水口径S：25～60mm
　　L：25～90mm
・材質 ステンレス







PACK SIZE

W	H	D
S	90	130	2
L	110	170	2



PH91F ¥620 10·100

ユニットバス用トラップ皿

・ユニットバスの排水口用皿。
・材質 ABS樹脂





PACK SIZE

W	H	D
110	170	12

NEW

PH3950 オープン価格 10·240

ユニットバス用ヘアーキャッチャー

・使い捨てタイプ
・4枚入





PACK SIZE

W	H	D
120	200	15



NEW

PH6250F-2A-L ¥1,200 20·240

ユニットバス用ヘアーキャッチャー





PACK SIZE

W	H	D
125	165	20



PH396 ¥490 10·100

ユニットバス用ヘアーキャッチャー

・ユニットバスの排水口用皿
・材質 ポリプロピレン





PACK SIZE

W	H	D
110	175	20



PH3960 ¥500 10·200

ユニットバス用ヘアーキャッチャー

・ユニットバスの排水口用皿
・材質 ポリプロピレン





PACK SIZE

W	H	D
110	190	20

表示価格に消費税は含まれていません。



PH397 ¥1,000 10-100

ユニットバス用ヘアーキャッチャー

・渦のチカラで髪の毛をくるっと集める。
・耐熱温度60℃
・材質 ポリプロピレン





PACK SIZE

W	H	D
140	190	30





H951-50 ¥410 50-
H951-70 ¥460 50-
H951-100 ¥1,050 50-
H951-135 ¥1,300 50-

差込排水ガード

・屋外の流し台や排水口に差込んで使用します。
・足でズレを防ぎます。
・材質 ステンレス



網：#8

	D	H1	H2
50	54	18	48
70	70	22	49
100	100	30	84
135	135	31	122



PH95-1-75 ¥560 10-360
PH95-1-100 ¥900 10-200
PH95-1-125 ¥950 10-120

ゴミガード

・排水目皿の上に乗せて使用
・流れ止めピンでずれを防止
・材質 銅、SBR
注 上から荷重をかけないでください。網が はずれる場合があります。



網：#8



	D	d
75	105	75
100	140	100
125	165	125

PACK SIZE

W	H	D
75	110	160	4
100	160	195	4
125	175	235	4



PH95-75 ¥800 10-360
PH95-100 ¥1,000 10-200
PH95-125 ¥1,200 10-120

ゴミガード

・排水目皿の上に乗せて使用
・流れ止めピンでずれを防止
・材質 ステンレス、SBR
注 上から荷重をかけないでください。網が はずれる場合があります。



網：#6.5



	D	d
75	105	75
100	140	100
125	165	125

PACK SIZE

W	H	D
75	110	160	4
100	160	195	4
125	175	235	4



PH95-2-100 ¥800 10-100

髪・ゴミキャッチ

・排水目皿の上に乗せて使用
・流れ止めピンでずれを防止
・材質 銅、SBR
注 上から荷重をかけないでください。網がはずれる場合があります。



網：#8

PACK SIZE

W	H	D
160	201	4





H521-2-50 ¥3,900 10-
H521-2-65 ¥6,400 10-
H521-2-75 ¥6,500 6-
H521-2-100 ¥9,350 6-

掃除口

・ふたを開けると目皿になります。
・VP、VUパイプ用
・材質 本体：黄銅
ふた：ステンレス



	D	d	d1	d2	H
50	85	56	51	56	28
65	105	68	67	71	28
75	115	83	77	83	29
100	145	107	100	107	29

d2 VUソケット有



H528-50★ ¥5,400 10-
H528-65★ ¥6,500 10-
H528-75 ¥9,500 10-
H528-100 ¥11,500 10-

ステンレスツバ広掃除口

・VP、VUパイプ兼用
・ふたはオーリング式



	D	d	d1	H
50	85	51	56	27
65	101	67	71	27
75	115	77	83	27
100	145	100	107	27

d1 VUソケット有



H520-2-50 ¥3,000 10-
H520-2-65 ¥4,200 10-
H520-2-75 ¥5,000 6-
H520-2-100 ¥7,300 6-

ベンリーツバ広掃除口

・VP、VUパイプ兼用
・材質 本体：黄銅
ふた：ステンレス



	D	d	d1	H
50	85	51	56	26
65	105	67	71	29
75	115	77	83	29
100	145	100	107	29

d1 VU ソケット有



H52-2-40 ¥2,000 10-100
H52-2-50 ¥2,650 10-100
H52-2-65 ¥3,450 10-80
H52-2-75 ¥4,100 6-54
H52-2-100 ¥6,650 6-36
H52-2-125 ¥12,200 1-10
H52-2-150 ¥18,000 1-10

兼用ツバ広掃除口

・VP、VUパイプ兼用
・接着式
・防臭パッキン付（呼び 40～100まで）
・ネットパッキン付（呼び 125・150）
・材質 黄銅、ABS樹脂



	D	d	d1	H
40	75	40	44	25
50	85	51	56	25
65	105	67	71	25
75	115	77	83	25
100	145	100	107	25
125	170	125	131	32
150	200	146	154	32

d1 VUソケット有



H52B-40 ¥1,550 10-200
H52B-50 ¥2,100 10-100
H52B-65 ¥2,650 10-100
H52B-75 ¥3,450 10-100
H52B-100 ¥5,000 6-54
H52B-125 ¥10,000 1-10
H52B-150 ¥12,200 1-10

兼用掃除口

・VP、VUパイプ兼用
・接着式
・防臭パッキン付（呼び 40～100まで）
・ネットパッキン付（呼び 125・150）
・材質 黄銅、ABS樹脂



	D	d	d1	H
40	50	40	44	25
50	62	51	56	25
65	78	67	71	25
75	91	77	83	25
100	116	100	107	25
125	140	125	131	32
150	165	146	154	32

d1 VUソケット有



H410B-1F-50 ¥2,500 10-60
H410B-1F-65 ¥3,300 10-60
H410B-1F-75 ¥3,700 10-60
H410B-1F-100 ¥4,500 10-60

掃除口変換アダプター

・既設の目皿（H410B）から臭気が上がる場合に目皿を掃除口に変換できます。
・ワントラップの目皿にはご使用できません。
・材質 本体：黄銅
ふた：ステンレス、ポリエチレン



	D1	D2	Z
50	38.5	38	W47山16
65	56	54	W63山16
75	68	64	W73山16
100	83	80	W96山16





PR370 ¥1,160 10-120

PACK SIZE

W	H	D
70	295	25

掃除口レンチ

・床面の掃除口のふた開閉用レンチ。二つの穴にはめて開閉。固くなった目皿の取りはずしも可。
・ユニット取出し金具にも使用可。
・許容寸法15～140mm
・材質 鋼



表示価格に消費税は含まれていません。



PACK SIZE

	W	H	D
M	120	145	3
L	170	200	3

PH395-M ¥300 10-240
PH395-L ¥380 10-240

ヘアーキャッチャー

・粘着タイプで排水目皿に貼付け使用。毛髪やゴミを取り、つまりを防止。
・直径：M（100）、L（150）
・パック各８枚入
・材質 ポリプロピレン





H44-40 ¥2,250 10-200
H44-50 ¥3,150 10-100
H44-65 ¥3,550 10-100
H44-75 ¥5,150 10-100
H44-100 ¥6,150 6-54
H44-125 ¥10,000 1-10
H44-150 ¥13,350 1-10

兼用防虫目皿

・VP、VUパイプ兼用
・接着式
・材質 本体：黄銅、ABS樹脂
網：＃16ステンレス



	D	d	d1	H
40	50	40	44	25
50	62	51	56	25
65	78	67	71	25
75	91	77	83	25
100	116	100	107	25
125	140	125	131	31
150	165	146	154	32

d1 VUソケット有



H440-20 ¥1,750 10-100
H440-25 ¥1,750 10-100
H440-30 ¥1,750 10-100

防虫目皿（VP管用）

・材質 本体：黄銅
網：＃16ステンレス



	D	d
20	26	20
25	34	25
30	38	31



H45-40 ¥2,150 10-
H45-50 ¥2,600 10-
H45-65 ¥3,350 10-
H45-75 ¥4,100 10-
H45-100 ¥5,150 10-

内ネジ防虫目皿

・材質 本体：黄銅
網：＃16ステンレス



	D	H	Z
40	55	20	G1 1/2
50	65	20	G2
65	81	20	G2 1/2
75	94	20	G3
100	119	22	G4



H46-40 ¥1,780 10-
H46-50 ¥2,150 10-120
H46-65 ¥2,900 10-
H46-75 ¥3,350 10-
H46-100 ¥4,550 10-

外ネジ防虫目皿

・材質 本体：黄銅
網：＃16ステンレス



	D	H	Z
40	49	15	G1 1/2
50	60	16	G2
65	76	16	G2 1/2
75	89	17	G3
100	114	20	G4



H445-40 ¥3,500 10-150
H445-50 ¥4,600 10-120

兼用アレスター

・VP、VUパイプ兼用
・材質 黄銅
網：＃16ステンレス



	D	d	d1	d2	H
40	48	24	40	44	47
50	60	30	51	56	50

d2 VUソケット有



H446-40 ¥3,500 10-100
H446-50 ¥3,700 10-

ツバ広兼用アレスター（接着式）

・VP、VUパイプ兼用
・材質 黄銅
網：＃16ステンレス



	D	d	d1	d2	H
40	75	17	40	44	43
50	85	27	51	56	45

d2 VUソケット有



V74-40 ¥8,100 1-10
V74-50 ¥8,300 1-10
V74-65★ ¥9,200 1-10
V74-75 ¥9,600 1-10
V74-100 ¥13,000 1-10

コバード通気弁

・集合住宅の屋内で処理できる排水用通気弁です。排水用通気管からの臭気をなくし、排水に必要な空気だけを吸い込みます。
・材質 本体：ABS樹脂
キャップ部：ポリプロピレン

注 パイプシャフト・天井裏等に設置する場合は点検口を設けてください。



	D	d	H	H1
40	132	48	121	54
50	132	60	123	58
65	132	76	125	60
75	132	89	135	65
100	132	114	148	70





V74-1F★ ¥5,300 1-

通気弁カバー

・V74用保護カバー
・材質 アルミニウム





V740-50 ¥10,000 1-10
V740-65 ¥11,000 1-10
V740-75 ¥11,500 1-10
V740-100 ¥18,000 1-10

床下低位通気弁

・床下に設置できます。
・逆流防止弁付
・品番の最後は取付口径



	D	d	H	H1	H2
50	150	60	132	58	123
65	150	76	134	60	125
75	150	89	144	65	135
100	150	114	157	70	148



V742 ¥8,200 1-12

小型通気弁

・トイレ・洗面・浴室用
・通気弁を取りはずしできるので、メンテナンス可能です。
・40VP/VU・50VU・40G兼用





H644-40X500 ¥2,500 20-
H644-50X500 ¥3,200 20-

排水フレキ

・芯ずれ防止、曲がりが必要な箇所のジョイント作業が楽です。
・VPパイプと同外径でVP部品が使用できます。
・材質 塩化ビニル樹脂
・品番の最後はVPパイプ呼び径X長さL



	L	D
40X500	500	48
50X500	500	60



H502-50 ¥950 22-
H502-75 ¥1,050 8-
H502-100 ¥1,150 8-

VU管用持出しニップル

・壁面または床面で切断されたVU管を継ぎ足すために使用します。
・材質 塩化ビニル樹脂



	D1	D2	D3	D4	L1	L2
50	55.5	56.5	60	56.4	25	117
75	82.5	83.5	89	83.6	40	140
100	106.5	107.5	114	107.8	50	155

表示価格に消費税は含まれていません。



P41-50 ¥340 20·100
P41-65 ¥380 20·100
P41-75 ¥420 20·100
P41-100 ¥500 20·100

マス用シールパッキン

・雨水マス、アジャスターなどにビニールパイプを接続する場合に使用します。



	L1	L2	L3
50	60	64	86
65	76	86	104
75	89	99	117
100	114	122	141



R662-50-120 ¥1,100 10·100
R662-50-150 ¥1,200 10·100
R662-50-200 ¥1,600 10·100
R662-50-250 ¥2,000 10·100
R662-50-300 ¥2,500 10·100
R662-75-120 ¥1,300 10·-
R662-75-150 ¥1,400 10·-
R662-75-200 ¥1,800 10·-
R662-75-250 ¥2,200 10·100
R662-75-300 ¥2,600 10·100

排水管支持金具

・工具なしですばやく高さ調整が可能です。管の固定も工具なしでおこなえます。
・天井配管でも使用できます。



	H	L	A	B	適合管外径φD
50-120	120	177	160	95	60~62
50-150	150	177	160	95	60~62
50-200	200	177	160	95	60~62
50-250	250	177	160	95	60~62
50-300	300	177	160	95	60~62
75-120	120	202	185	120	89~91
75-150	150	202	185	120	89~91
75-200	200	202	185	120	89~91
75-250	250	202	185	120	89~91
75-300	300	202	185	120	89~91



H98 ¥5,800 10·-

換気用フレキジョイント

・アコーディオンのように伸縮し、しかも固定性があるため、長さ調節や天井換気扇の接続に必要な勾配が楽にとれます。
・耐熱温度が80℃で浴室乾燥機にも使用できます。
・バンド付
・材質 塩化ビニル樹脂、ポリプロピレン
台所換気扇には使用できません。





PACK SIZE

W	H	D
310	330	57

PH992-1-3 ¥680 8·48

ドレンホース

・ルームエアコンの本体ホースの延長用。
・接続部外径16・18mm用
・50cmごとにカットすることができます。
・材質 ポリエチレン





PACK SIZE

W	H	D
400	400	200

1巻
PH99 ¥7,500 1·6

クーラー用ドレンホース

・クーラーの水抜き用ホース。
・50m巻
・接続口径16X18mm
・材質 ポリエチレン

1mあたり（出荷は1巻50mのみ）
PH99-1M ¥150

クーラー用ドレンホース

・注文単位50個（1巻）

W785-700X1100 ¥13,000 1·3
W785-750X1100 ¥14,000 1·3
W785-750X1200 ¥17,000 1·3
W785-750X1400 ¥18,000 1·3
W785-800X1400 ¥19,000 1·3

組合せ風呂フタ

・1100は2枚組、1200・1400は3枚組
・品番の最後は幅X長さ
・色：ホワイト



W784-700X1000 ¥6,600 1·6
W784-700X1100 ¥6,900 1·6
W784-700X1200 ¥7,400 1·6
W784-750X1200 ¥8,200 1·6
W784-750X1400 ¥9,500 1·6

折りたたみ風呂フタ

・コンパクトに収納
・溝が少なく掃除が楽
・品番の最後は幅X長さ
・色：アイボリー



W7800-700X800 ¥5,200 1·6
W7800-700X900 ¥5,800 1·6
W7800-700X1000 ¥6,400 1·6
W7800-700X1100 ¥6,700 1·6
W7800-700X1200 ¥7,200 1·6
W7800-750X1100 ¥7,400 1·6
W7800-750X1200 ¥8,000 1·6
W7800-750X1400 ¥9,000 1·6

シャッター式風呂フタ

・溝の奥までスポンジが届き掃除がしやすい。
・小さく巻けて巻き戻りしにくい。
・品番の最後は幅X長さ
・色：ホワイト



W782G-A ¥46,000 1·-
W782G-B ★ ¥50,000 1·-

ロール風呂フタ

・SG同等品
・色：アイボリー
・材質 ABS樹脂

	幅X長さ
A	700X8m
B	750X8m



PW20 ¥1,000 15·150

水栓みがき

・特殊な繊維で洗剤いらずで汚れを落とします。





PACK SIZE

W	H	D
110	200	30



PW201 ¥1,260 1·60

ハイパーミラークリーナー

・鏡やガラスの汚れ落とし用。

PACK SIZE

W	H	D
70	135	45

表示価格に消費税は含まれていません。