

PIPE SUPPLIES

配管用品

ショックレスフレキ	248	ホースニップル	253
水撃低減器	248	凍結防止ヒーター	254
減圧弁	248	ベンリーカン	255
ザルボ	248	配管接手	260
水栓エルボ	249	銅管用配管接手	270
ユニット取出し金具	249	ポリパイ用配管接手	270
座金	252	リフォームダクト	272
化粧プラグ	253	サドルバンド	274







U11-20X3 ¥18,000 1-

サーモ継手

- キャビネットの下などに後付けでサーモスタットを設置できます。
- シングルレバー混合栓などにサーモ機能を追加します。
- ブラケット付



シングルレバー混合栓への配管例



T197-13X200 ¥5,000 10-60


T197-13X250 ¥5,300 10-60

T197-13X300 ¥5,600 10-60

T197-13X400 ¥6,200 10-60

ショックレスフレキ

- 水撃軽減機能付きのフレキシブル接手です。
- 品番の最後は長さ



ショックレスフレキの特長


- 洗面化粧台や流し台から全自動洗濯機まで、あらゆる水栓機器、自動開閉装置に使用できます。
- 柔軟なフレキシブル管により、芯出し作業や取付作業が簡単に行えます。
- 最高使用水圧=0.49MPa
- 最高使用温度80°C



PU7321-13 ¥7,450 5-20

水撃低減器上部

- パッキンは固定式
- 材質 黄銅

PACK SIZE
W 90 H 150 D 45

PU7321の特長

- 止水栓や洗濯機水栓などの給水栓上部と交換し、水撃を軽減します。
- 水撃低減器上部がハンドルの役目を果たし、吐水・止水ができます。
- 耐久性に優れた特殊樹脂緩衝体により効率的に水撃を吸収します。
- 最高使用水圧=0.75MPa
- 最高使用温度85°C


水撃低減器を取付ける事により若干吐水量が少くなります。



U7311-2-13 ¥6,800 1-50

水撃低減器


- 配管途中のチーズ(メネジ)に取付けて水撃を軽減します。
- 最高使用温度85°C



T1670-13 ¥8,200 1-50

水撃低減器


- アングル止水栓と給水管の間に取付けて水撃を軽減します。接手などにも使用できます。
- 最高使用温度85°C



V7110-1-13 ¥7,800 1-50

ミニ減圧弁(止水栓用)

- 二次側設定水圧=0.3MPa
- 最高使用水圧=0.75MPa
- 最高使用温度60°C

凍結のおそれがある場合は使用できません。
設定水圧の変更はできません。

T22-13X10 ¥290 100-400

T22-13X15 ¥320 100-400

T22-13X20 ¥360 80-320

T22-13X22.5 ¥380 70-280

T22-13X25 ¥400 60-240

T22-13X30 ¥480 50-200

T22-13X35 ¥590 40-160

T22-13X40 ¥650 40-160

T22-13X45 ¥800 30-120

T22-13X50 ¥840 30-120

T22-20X15 ¥730 60-240

T22-20X20 ¥820 50-200

T22-20X25 ¥940 40-160

T22-20X30 ¥1,050 30-120

T22-25X15 ¥1,200 25-100


T22-25X20 ¥1,300 25-100

T22-25X25 ¥1,450 20-80

T22-25X30 ¥1,600 20-80

- 多角穴ザルボ(厚口)**
- 品番の最後は長さ
 - ネジ部先端ローレット加工
 - 配管口が壁面から中に入り込んでいる場合に継ぎ足して接続。
 - 材質 黄銅(13)・青銅(20, 25)

D	Y	Z
13	12	Rp1/2 Pj1/2
20	17	Rp3/4 R3/4
25	22	Rp1 R1



PT22-13X15 ¥470 10-240


PT22-13X20 ¥520 10-240

PT22-13X25 ¥600 10-240

PT22-13X30 ¥680 10-240

ツギタシソケット

- 品番の最後は長さ
- シールテープ付



PACK SIZE

W 70 H 125 D 30



T22A-13X15 ¥610 100-400

T22A-13X20 ¥710 80-

T22A-13X25 ¥830 60-240

T22A-13X30 ¥890 50-200

T22A-13X40 ¥1,200 40-160



T22C-13X15 ¥460 100-

T22C-13X20 ¥600 80-320

T22C-13X25 ¥670 60-240

T22C-13X30 ¥730 50-

T22C-13X40 ¥980 40-160

Y

Z

D

R



T29-13X5 ¥930 20-200

T29-13X10 ¥950 20-200


T29-13X15 ¥980 20-200

T29-13X20 ¥1,060 20-200

T29-13X25 ¥1,250 20-200

偏心ザルボ

- 品番の最後は偏心寸法
- 材質 青銅




砲金ザルボ

- 品番の最後は長さ
- 材質 青銅



CPザルボ

- 品番の最後は長さ
- 材質 黄銅






T27-13 ¥2,400 5-100

座付L形ソケット


- ・分岐して他へ増設する場合に壁面に固定して、水栓を取付。
- ・材質 青銅



PT27-13 ¥2,600 5-100

座付L形ソケット

- ・シールテープ付
- ・分岐して他へ増設する場合に壁面に固定して、水栓を取付。
- ・材質 青銅



T738-13 ¥2,250 10-120

逆座付水栓エルボ


- ・材質 青銅



T739-1-13 ¥1,620 10-120

座付水栓エルボ


- ・材質 青銅



T739-13 ¥3,600 5-50

台付水栓エルボ


- ・材質 青銅



T738-1-20X13 ¥1,900 10-60

逆座付異径水栓エルボ

- ・材質 青銅




T525-13 ¥1,340 50-100

(POS)

JT525-13 ¥1,420 50-

PC座付水栓エルボ

- ・HI VPパイプ用
- ・材質 塩化ビニル樹脂




T525-1-16X13 ¥1,550 50-100

T525-1-20X13 ¥1,670 40-80

PC異径座付水栓エルボ


- ・HI VPパイプ用
- ・材質 塩化ビニル樹脂



T505-13 ¥1,250 100-200

PC座付水栓ソケット

- ・HI VPパイプ用
- ・材質 塩化ビニル樹脂




T211S-13X13 ¥1,160 10-150

T211S-13X16 ¥1,240 10-150

T211S-13X20 ¥1,280 10-

PCユニット取出しソケットセット

- ・T211とR530のセットです。
- ・ビス付




T211-13X13 ¥820 10-150

T211-13X16 ¥900 10-

T211-13X20 ¥940 10-150

PCユニット取出しソケット


- ・ユニット取出し金具と水栓ソケットを一体化。
- ・HI VPパイプ用
- ・床穴開寸法: 35mm 共通
- ・材質 塩化ビニル樹脂
- ・ビス付



R530 ¥340 10-150

PCワン座

- ・材質 ABS樹脂




T210-13X13 ¥1,200 30-180

T210-13X16 ¥1,300 25-150

T210-13X20 ¥1,500 20-120

PCユニット取出しソケット

- ・ユニット取出し金具と水栓ソケットを一体にしました。
- ・HI VPパイプ用
- ・床穴開寸法: 38mm 共通
- ・材質 塩化ビニル樹脂
- ・ビス付



D60-15A ¥9,300 1-18

D60-20A ¥10,000 1-18


D60-25A ¥11,000 1-18

D60-32A ¥14,000 1-12

D60-40A ¥15,900 1-12

配管補修用バンド

- ・直管部及び継手接続部に使用。
- ・材質 青銅
- ・適用パイプ: 鋼管
- ・銅・塩ビ配管には使用できません。
- ・一時補修用としてのみ使用可能。



	W	H
15A	73	49
20A	79	52
25A	89	52
32A	104	57.5
40A	112	64



T940-13 ¥470 10-200

T940-16 ¥550 10-200

T940-20 ¥810 10-120

T940-25 ¥930 10-120

T940-30 ¥1,270 10-80

T940-40 ¥1,970 10-60

T940-50 ¥2,330 5-50

塩ビ管ユニオン

- ・塩ビ配管の伸縮継手です。
- ・締め付け接続
- ・材質 塩化ビニル樹脂
- ・一時補修用としてのみ使用可能。
- ・塗装・埋設用です。


φD	φd	L
13	35	19.1 114
16	43.6	22.3 121
20	49	27.3 128
25	57	34.3 133
30	66.9	43 151
40	73.2	49.2 168
50	88.6	63.8 175



T221-13X50 ¥1,370 10-200
T221-13X58 ¥1,680 10-200

●ユニット取出し金具


- ・材質 青銅
- ・ビス・パッキン付



T224-13X50 ¥2,400 10-100
T224-13X63 ¥3,200 10-100

●ユニット取出し金具


- ・材質 青銅
- ・ビス・パッキン付



T2226-13 ¥3,500 10-60

ユニット取出し金具


- ・材質 青銅
- ・ビス・パッキン付



T225-13 ¥2,400 10-100

●ユニット取出し金具


- ・材質 青銅
- ・ビス・パッキン2枚付



T2216-13 ¥3,500 10-60

ユニット取出し金具


- ・材質 青銅
- ・ビス・パッキン2枚付



T222-13 ¥1,800 10-100

●ユニット取出し金具


- ・材質 青銅
- ・パッキン2枚付



T2221-13 ¥1,900 10-60

ユニット取出し金具


- ・材質 青銅



T222B-13 ¥1,700 10-80

ユニット取出し金具


- ・材質 黄銅



T229-13 ¥1,740 10-200

●ユニット取出し金具


- ・材質 青銅
- ・ビス・パッキン付



T220-13 ¥3,000 10-50

●ユニット取出し金具


- ・材質 青銅
- ・ビス・パッキン付



T227-13 ¥2,200 10-100

●ユニット取出し金具

- ・材質 青銅
- ・ビス・パッキン2枚付



T2220-13 ¥1,900 10-60

ユニット取出し金具


- ・材質 青銅



T2251G-13 ¥2,600 10-60

ユニット取出し金具


- ・材質 青銅
- ・パッキン付



T2251-13X60 ¥3,300 10-60

ユニット取出し金具


- ・材質 青銅
- ・パッキン付



T2100-13 ¥1,680 10-100

ユニット取出し金具

- ・床上型
- ・材質 青銅
- ・ビス・パッキン付






T2231G-13 ¥2,100 10-60

ユニット取出し金具

・材質 青銅




挿込厚1以下



T2231-13 ¥2,330 10-60

ユニット取出し金具

・材質 青銅



挿込厚1以下




T2261-13 ¥2,560 10-60

ユニット取出し金具

・材質 青銅

・パッキン付



挿込厚13以下




T2261-3-13 ¥2,980 10-60

ユニット取出し金具

・材質 青銅

・パッキン付




挿込厚14以下



T2230-13 ¥2,100 10-60

ユニット取出し金具

・材質 青銅



挿込厚1以下




T226-13 ¥2,670 10-100

ユニット取出し金具

・材質 青銅

・ビス・パッキン2枚付



挿込厚12以下




T223-13 ¥2,900 10-60

ユニット取出し金具

・材質 青銅

・パッキン付



挿込厚17以下




T501-13X15.88 ¥1,880 10-100

銅管ユニット用ソケット

・銅管用

・材質 青銅



挿込厚18以下




T502-50X13X15.88 ¥1,300 10-120

T502-58X13X15.88 ¥1,780 20-120

銅管ユニット取出し金具

・銅管用

・材質 黄銅



()内一呼び58X13X15.88




T511-13X15.88 ¥2,900 10-100

銅管ユニット用エルボ

・銅管用

・材質 青銅



挿込厚12以下



R53 ¥300 10-120

ユニット金具化粧座金

・ユニット取出し金具用

・穴径21X外径65X高さ15

・材質 黄銅




R78-13 ¥2,700 6-36

メリットプラグ

・湯水の配管位置を決めると同時に、水栓ソケットなどを保護します。

・材質 ABS樹脂

R76-13 ¥300 50-300
R76-20 ¥570 50-200

アルミプラグ

・工事中、水栓ソケットなどのネジの保護に使用します。

・テストプラグとしても使用できます。

・材質 アルミダイカスト

・腐食防止のためシールテープを巻いて使用してください。

R75-13 ¥110 100-600
R75-20 ¥130 50-300
R75-25 ¥250 20-120

PCプラグ

・工事中、水栓ソケットなどのネジの保護に使用します。

・材質 ポリプロピレン




R75P-13 ¥110 100-600

管端コアPCプラグ

・P.V.Cライニング銅管用
・材質 ABS樹脂

R77-13 ¥100 200-400

ボードプラグ

・プラスターボード(厚さ12.5まで)施工部の給水栓取出し口のテストプラグです。
・材質 ポリアセタール



R50-13X3	¥100	50-
R50-13X6	¥110	30-
R50-13X9	¥120	25-
R50-13X13	¥140	15-
R50-13X16	¥150	10-
R50-13X20	¥160	10-
R50-20X3	¥100	50-
R50-20X6	¥110	30-
R50-20X10	¥130	25-
R50-20X13	¥140	15-
R50-20X16	¥160	10-
R50-20X20	¥190	10-
給水座金		
・材質 ステンレス		

穴径A
外径B
H

	穴径A	外径B	H
13X3	22	53.5	3
13X6	22	53.5	6
13X9	22.5	54.5	9.5
13X13	23.5	55	13
13X16	22	54	16
13X20	22	54	20
20X3	27	55.5	3
20X6	27	54.5	6
20X10	27	52.5	10
20X13	27	55	13
20X16	27	54	16
20X20	27	54	20




PR50-6	¥200	10-
PR50-9	¥210	10-

給水座金

- ・呼び13用
- ・材質 ステンレス

穴径A
外径B
H

	穴径A	外径B	H
6	22	54	6
9	22	54	9.5

PACK SIZE
W H D
85 125 15

R501-13X3X65	¥600	10-200
R501-13X3X80	¥870	10-200
R501-13X3X100	¥1,230	10-200
R501-13X5X65	¥710	10-200
R501-13X5X80	¥930	10-200
R501-13X5X100	¥1,270	10-
R501-13X10X65	¥930	10-120
R501-13X10X80	¥1,060	10-120

R500-13X25	¥440	20-240
R500-13X30	¥500	20-240
R500-13X40	¥600	20-240
R500-13X50	¥700	20-240

給水座金

- ・材質 黄銅

	穴径A	外径B	H
13X25	22	53	25
13X30	22	54	30
13X40	22	57	40
13X50	22	59	50

R530	¥340	10-150
------	------	--------


PCワン座

- ・材質 ABS樹脂

R52M-13	¥170	50-
---------	------	-----

PC割座(クロム)

- ・T10-13用
- ・穴径 14.5X外径 46.5
- ・材質 ABS樹脂



幅広給水座金

- ・品番の最後は高さX外径

- ・材質 黄銅



R51-15

¥160 20-960

R51-20

¥180 20-800

R51-25

¥200 20-

R51-30

¥220 20-

R51-40

¥270 20-480

R51-50

¥340 20-240

R51-65

¥470 20-240

R51-75

¥560 20-160

R51-100

¥850 10-90

PR51-15

¥240 10-420

PR51-20

¥260 10-420

シーリングプレート

- ・配管した後、配管と壁の間に取付ける割り座金。

- ・材質 鉄

	穴径A	外径B	H
15	24	68	6
20	31	77	6
25	36	85	6
30	45	92	6
40	51	103	6
50	63	114	6
65	79	138	8
75	90	149	8
100	118	182	10

	穴径A	外径B	H
15	24	68	6
20	31	77	6



R555-13

¥370 100-

R555-20

¥440 50-

R555-25

¥470 50-

R555-30

¥550 50-

R555-40

¥630 50-

R555-50

¥760 25-

R555-65

¥990 25-

R555-75

¥1,360 25-

R555-100

¥1,520 25-

R555-130

¥1,140 25-

R555-150

¥1,540 25-

R555-170*

¥1,800 25-

R555-180

¥1,920 25-

R555-200

¥2,560 25-

R555N-30

¥300 100-

R555N-40

¥310 100-

R555N-50

¥330 100-

R555N-60

¥370 100-

R555N-80

¥510 50-

R555N-100

¥900 50-

R555N-120

¥1,000 25-

R555N-130

¥1,140 25-

R555N-150

¥1,540 25-

R555N-170*

¥1,800 25-

R555N-180

¥1,920 25-

R555N-200

¥2,560 25-

	穴径A	外径B	H
13	22	61	
20	28	77	
25	34.5	84.5	
30	43	90	
40	49	99	
50	61	115	
65	77	141	
75	90	150	
100	115	175	

ステンレスプレート

- ・品番の最後は外径

- ・厚さ 1

- ・のり付



R559-50X12	¥360	100-
R559-52X24	¥400	100-
R559-60X13	¥400	100-
R559-70X15	¥400	100-
R559-70X19	¥500	100-
R559-70X24	¥530	100-
R559-80X36	¥600	100-
R559-97X45	¥850	100-
R559-97X55	¥850	100-
R559-120X55	¥1,000	100-

ゴムプレート

- ・管の外径に密着するので、防虫の効果があります。
- ・裏面接着テープ付
- ・材質 EPDM
- プレートと外周にすき間ができないように施工してください。

穴径A-1
外径B-1

R55-13	¥170	100-
R55-20	¥210	100-
R55-25	¥230	100-
R55-30	¥300	100-
R55-40	¥360	100-
R55-50	¥400	100-
R55-65	¥490	25-
R55-75	¥680	25-
R55-100	¥740	25-

ビニールプレート

- ・色 ホワイト
- ・接着テープ付
- ・材質 塩化ビニル樹脂

R554N-50-I	¥80	100-
R554N-60-I	¥130	100-
R554N-65-I	¥150	100-
R554N-75-I	¥160	100-
R554N-80-I	¥200	100-
R554N-90-I	¥230	100-
R554N-100-I	¥260	100-
R554N-110-I	¥340	50-
R554N-120-I	¥430	50-
R554N-130-I	¥510	50-
R554N-150-I	¥600	50-
R554N-170-I	¥940	50-
R554N-180-I	¥1,020	50-
R554N-200-I	¥1,200	50-

ビニールプレート

- ・品番の最後は外径・アイボリー
- ・厚さ1.5
- ・のり付
- ・材質 塩化ビニル樹脂

R554N-50-W	¥80	100-
R554N-60-W	¥130	100-
R554N-80-W	¥200	100-
R554N-100-W	¥260	100-
R554N-120-W	¥430	50-
R554N-130-W	¥510	50-
R554N-150-W	¥600	50-
R554N-170-W	¥940	50-
R554N-180-W	¥1,020	50-
R554N-200-W	¥1,200	50-

ビニールプレート

- ・品番の最後は外径・ホワイト
- ・厚さ1.5
- ・のり付
- ・材質 塩化ビニル樹脂

穴径A	外径B	適用管外径 許容範囲	適用管種例
50X12	50	13~15	10Aポリエチレン管、 10Aアミ三層管
52X24	52	25~30	20Aポリエチレン管、20A塩ビ管、 20Aアミ三層管
60X13	60	14~17	13Aポリエチレン管、 13Aアミ三層管
70X15	70	16~18	13Aポリエチレン管、13A塩ビ管、 13Aアミ三層管
70X19	70	20~22	16Aポリエチレン管、16A塩ビ管、 16Aアミ三層管
70X24	70	25~30	20Aポリエチレン管、20A塩ビ管、 20Aアミ三層管
80X36	80	37~42	30A塩ビ管
97X45	45	57~62	40A塩ビ管
97X55	55	57~64	50A塩ビ管
120X55	55	57~64	50A塩ビ管

穴径A-1
外径B-1


穴径A	外径B
13	22
20	28
25	34.5
30	43
40	49
50	61
65	77
75	90
100	115

R70-13 ¥900 50-

R70-20 ¥1,200 50-

化粧プラグ


- ・不要な水栓をはずした後の配管の止水用。
- ・材質 黄銅



PR70-13 ¥1,000 10-270

化粧プラグ

- ・不要な水栓をはずした後の配管の止水用。
- ・シールテープ付
- ・材質 黄銅




R71-13 ¥670 10-120

R71-20 ¥980 10-120

水栓プラグ


- ・不要な水栓を取りはずした後の配管の止水用。
- ・シールテープ付
- ・材質 黄銅



PR71-13 ¥730 5-60

水栓プラグ


- ・不要な水栓を取りはずした後の配管の止水用。
- ・シールテープ付
- ・材質 黄銅



R701-13 ¥770 10-180

化粧プラグ

- ・湯・水のシールが貼れるため後日、配管が一目で確認できます。
- ・材質 黄銅



T28-6X6 ¥190 200-800

T28-6X8 ¥200 200-800

T28-10X10.5 ¥300 200-800

T28-13X6 ¥440 100-300

T28-13X8 ¥440 100-400

T28-13X10.5 ¥440 100-400

T28-13X12.7 ¥440 100-400

T28-13X14 ¥480 100-400

T28-13X16 ¥480 100-400

T28-20X16 ¥760 50-200


T28-20X20.5 ¥820 50-200

T28-25X27 ¥1,460 25-100

ホースニップル

- ・品番の最後は直管

- ・材質 黄銅



PACK SIZE L A Y

6X6 28 6 R1/4

6X8 31 8 R1/4

10X10.5 34 10.5 R3/8

13X6 36 6 R1/2

13X8 33 8 R1/2

13X12.7 36 12.7 R1/2

13X14 36 14 R1/2

13X16 36 16 R1/2

20X16 45 16 R3/4

20X20.5 45 20.5 R3/4

25X27 54 27 R1

PT28-13X16 ¥560 6-120

ホースニップル

- ・シールテープ付

- ・材質 黄銅





T28M-13X9 ¥480 150-

ホースニップル

- ・品番の最後は直徑
- ・材質 黄銅



T2810-13 ¥460 100-600

ホースニップル(メス)

- ・パッキン付
- ・材質 黄銅



PR550 ¥2,800 5-60 ハ

水栓ヒーター

- ・水栓本体にかぶせ通電。
- ・水栓の凍結を防止。
- ・電源コード1.5m
- ・セラミックヒーター採用
- ・ワンタッチ式ヒーターカバー付



PR55-88 ¥400 10-140 ハ

保温テープ

- ・凍結防止ヒーター用
- ・幅50mm、長さ4m

PACK SIZE
W 100 H 190 D 40PACK SIZE
W 100 H 160 D 50PR551-1 ¥4,800 5-60 ハ
PR551-2 ¥5,000 5-60 ハ
PR551-3 ¥5,300 5-40 ハ

水道凍結防止ヒーター

- ・水栓や水道管に巻付けで通電し、凍結を防止。
- ・サーモスタートで約3℃になると通電を開始し、約10℃で通電を停止。
- ・品番の最後は長さ(m)
- ・電源コード1.5m
- ・パイロットランプ付
- ・保温テープ4m付

PACK SIZE
W 175 H 260 D 55
2 175 300 60
3 175 300 60

■各種ヒーターの仕様・定格

品番	長さ	電圧(V)	容量(W)	発熱体の長さ
PR551-1	100	12	1m	
PR551-2	100	24	2m	
PR551-3	100	35	3m	
PR550	100	1.3	—	

NEW

PR110AK-13 ¥6,000 6-198 ハ

凍結防止上部

- ・JISおよび同等品に適合。
- ・材質 黄銅
- ・形状記憶合金(SMA)仕様

PACK SIZE
W 90 H 140 D 60

PR11AK-13 ¥6,000 6-198 ハ

凍結防止上部

- ・JISおよび同等品に適合。
- ・材質 黄銅
- ・サーモエレメント仕様





PACK SIZE
W 90 H 140 D 60R549-13 ¥1,600 10-
R549-16 ¥1,800 10-
R549-20 ¥2,000 10-
R549-25 ¥2,200 10-R549-3-13 ¥740 100-
R549-3-16 ¥800 100-
R549-3-20 ¥860 100-R549-7-13 ¥740 100-
R549-7-16 ¥800 100-
R549-7-20 ¥860 100-

R549-P-10M ¥1,900 100-

- ・価格は1本単位、発注単位1袋(10本)
- ・紫外線照射試験10年相当クリア
- ・施工が簡単で美しい仕上りです。

パイプカバーエルボ

パイプカバーチーズ



D1	D2	適合管サイズ
13	38	18 塩ビ管VP-13、銅管3/8B・10A
16	43	23 銅管φ22.2、塩ビ管VP-16、銅管1/2B・15A
20	46	26 銅管φ25.4、塩ビ管VP-20
25	52	32 銅管φ31.75、塩ビ管VP-25

D1	D2	D3	H
13	47	23	64
16	49	26	70
20	55	29	80

D1	D2	D3	L	H
13	42	47	23	80
16	44	49	26	92
20	48	55	29	106



T190-13X150	¥2,120	10-100
T190-13X200	¥2,230	10-100
T190-13X250	¥2,330	10-100
T190-13X300	¥2,450	10-100
T190-13X400	¥2,570	10-100
T190-13X500	¥2,800	10-100
T190-13X600	¥3,000	10-60
T190-13X700	¥3,230	10-60
T190-13X800	¥3,460	10-60
T190-13X900	¥3,670	10-60
T190-20X150	¥2,800	10-
T190-20X200*	¥3,000	10-60
T190-20X250	¥3,100	10-
T190-20X300	¥3,300	10-60

T190-20X400	¥3,500	10-
T190-20X500*	¥3,700	10-60
T190-20X600	¥4,000	10-

●ベンリーフレキ

- ・品番の最後は長さ
- ・呼び13(G1/2めねじ)
- ・材質 内側 ホース:スチレン系架橋樹脂
外側 SUS 304網被膜
- ・最高使用水圧=0.75MPa
- ・最高使用温度=80°C
- ・許容最小曲げ半径R=80mm以上
- ・パッキン付(EPDM)

T1900-13X150	¥2,500	10-100
T1900-13X200	¥2,600	10-100
T1900-13X250	¥2,700	10-100
T1900-13X300	¥2,800	10-100
T1900-13X400	¥3,000	10-100
T1900-13X500	¥3,200	10-100
T1900-13X600	¥3,400	10-100
T1900-13X700	¥3,600	10-100
T1900-13X800	¥4,000	10-60
T1900-13X900	¥4,200	10-60

ベンリーフレキ	
・品番の最後は長さ	
・呼び13(G1/2めねじ)	
・材質 内側 ホース:架橋ポリエチレン 外側 SUS 304網被膜	
・最高使用水圧=0.75MPa	
・最高使用温度=80°C	
・許容最小曲げ半径R=80mm以上	
・パッキン付(EPDM)	




T1930-13X150	¥1,800	10-100
T1930-13X200	¥1,850	10-100
T1930-13X250	¥1,940	10-100
T1930-13X300	¥2,000	10-100
T1930-13X400	¥2,100	10-100
T1930-13X500	¥2,230	10-100
T1930-13X600	¥2,340	10-100
T1930-13X700	¥2,400	10-100
T1930-13X800	¥2,620	10-100
T1930-13X900	¥2,780	10-100

ベンリーフレキ	
・品番の最後は長さ	
・呼び13(G1/2めねじ)	
・材質 内側 ホース:ポリブテン 外側 SUS 304網被膜	
・最高使用水圧=0.75MPa	
・最高使用温度=80°C	
・許容最小曲げ半径R=80mm以上	
・パッキン付(NBR)	

T12-13X150-A	¥900	10-100
T12-13X200-A	¥1,000	10-100
T12-13X250-A	¥1,100	10-100
T12-13X300-A	¥1,200	10-100
T12-13X350-A	¥1,300	10-100
T12-13X400-A	¥1,400	10-100
T12-13X500-A	¥1,700	10-100
T12-13X600-A	¥2,100	50-
T12-20X150-A	¥1,300	10-100
T12-20X200-A	¥1,400	10-100
T12-20X250-A	¥1,600	10-100
T12-20X300-A	¥1,700	10-100
T12-20X350-A	¥1,900	10-100
T12-20X400-A	¥2,000	10-100
T12-20X500-A	¥2,300	10-100
T12-25X150	¥2,600	5-50
T12-25X200	¥2,900	5-50

ベンリーカン(単山式)(SUS316L)	
・品番の最後は長さ	
・呼び13(G1/2めねじ)	
・呼び20(G3/4めねじ)	
・呼び25(G1めねじ)	
・最高使用水圧=0.75MPa	
・最高使用温度=80°C	
・パッキン付(ノンアスペスト)	
・呼び13, 20は 第三者機関認証登録品	

	パイプ山径
13	18.6
20	24.8
25	31.5



T10-13X150	¥870	10-100
T10-13X200	¥890	10-100
T10-13X250	¥950	10-100
T10-13X300	¥1,010	10-100
T10-13X350	¥1,090	10-100
T10-13X400	¥1,110	10-100
T10-13X500	¥1,270	10-100
T10-13X600	¥1,400	10-100
T10-13X700	¥1,600	10-100
T10-13X800	¥1,920	10-100
T10-13X980	¥2,330	10-100
T10-20X150	¥1,280	10-100
T10-20X200	¥1,330	10-100
T10-20X250	¥1,400	10-100

●ベンリーカン(SUS316L)	
・品番の最後は長さ	
・呼び13(G1/2めねじ)	
・呼び20(G3/4めねじ)	
・壁に貫通させる時は、13用28mm・ 20用38mmの穴をあけてください。	
・最高使用水圧=0.75MPa	
・最高使用温度=80°C	
・パッキン付(EPDM)	

T147B-13X200-A	¥1,600	10-60
T147B-13X300-A	¥1,700	10-60
T147B-13X400-A	¥1,800	10-60
T147B-13X500-A	¥1,900	10-60

保温材付フレキチューブ	
・品番の最後は長さ	
・呼び13(G1/2めねじ)	
・保温材厚5mm	
・最高使用水圧=0.75MPa	
・最高使用温度=80°C	
・パッキン付(ノンアスペスト)	
・材質 ステンレス(SUS304)、 発泡ポリエチレン、塩化ビニル樹脂	

	パイプ山径
13	14.5
20	19.5



T14-13X100	¥760	10-100	T14-13X700	¥1,490	10-100
T14-13X150	¥780	10-100	T14-13X800	¥1,680	10-100
T14-13X200	¥800	10-100	T14-13X900	¥1,850	10-100
T14-13X250	¥830	10-100	T14-13X1000	¥2,080	50-
T14-13X300	¥870	10-100	T14-13X1500	¥3,170	50-
T14-13X350	¥980	10-100	T14-13X2000	¥4,260	50-
T14-13X400	¥1,020	10-100	T14-20X150	¥1,230	10-100
T14-13X450	¥1,090	10-100	T14-20X200	¥1,350	10-100
T14-13X500	¥1,130	10-100	T14-20X250	¥1,470	10-100
T14-13X600	¥1,310	10-100	T14-20X300	¥1,570	10-100

T14-20X350	¥1,730	10-100
T14-20X400	¥1,900	10-100
T14-20X450	¥1,970	10-100
T14-20X500	¥2,160	10-100
T14-20X600	¥2,420	35-
T14-20X700	¥2,720	35-
T14-20X800	¥3,000	35-
T14-20X900	¥3,300	35-
T14-20X1000	¥3,560	35-

●フレキチューブ (SUS316L)

- ・品番の最後は長さ
- ・呼び13 (G1/2めねじ)
呼び20 (G3/4めねじ)
- ・最高使用水圧=0.75MPa
- ・最高使用温度=80°C
- ・パッキン付 (EPDM)

パイプ山径
13
16
20
20



T156-D-13X300-A	¥3,000	10-60
T156-D-13X400-A	¥3,200	10-60

フレキチューブ (SUS304)

- ・SUS304フレキチューブに黒色カバーを装着
- ・品番の最後は長さ
- ・呼び13 (G1/2めねじ)
- ・最高使用水圧=0.75MPa
- ・最高使用温度=80°C
- ・カバー外径23.7
- ・パッキン付 (ノンアスベスト)

パイプ山径
13
16
20
20



T157-13X200-A	¥2,550	10-100	T157-20X200-A	¥4,500	10-100
T157-13X250-A	¥2,600	10-100	T157-20X250-A	¥4,600	10-100
T157-13X300-A	¥2,650	10-100	T157-20X300-A	¥4,700	10-100
T157-13X350-A	¥2,700	10-100	T157-20X350-A	¥4,800	10-100
T157-13X400-A	¥2,750	10-100	T157-20X400-A	¥4,900	10-100
T157-13X450-A	¥2,800	10-100	T157-20X450-A	¥5,000	10-100
T157-13X500-A	¥2,900	10-100	T157-20X500-A	¥5,200	10-100
T157-13X600-A	¥3,000	45-	T157-20X600-A	¥5,400	30-

SUSナット付フレキチューブ (SUS304)

- ・品番の最後は長さ
- ・呼び13 (G1/2めねじ)
呼び20 (G3/4めねじ)
- ・最高使用水圧=0.75MPa
- ・最高使用温度80°C
- ・パッキン付 (ノンアスベスト)

パイプ山径
13
16
20
20



T15B-13X100-A	¥740	10-100	T15B-20X150-A	¥1,130	10-100
T15B-13X150-A	¥760	10-100	T15B-20X200-A	¥1,310	10-100
T15B-13X200-A	¥780	10-100	T15B-20X250-A	¥1,390	10-100
T15B-13X250-A	¥800	10-100	T15B-20X300-A	¥1,570	10-100
T15B-13X300-A	¥850	10-100	T15B-20X350-A	¥1,680	10-100
T15B-13X350-A	¥940	10-100	T15B-20X400-A	¥1,850	10-100
T15B-13X400-A	¥980	10-100	T15B-20X450-A	¥1,920	10-100
T15B-13X450-A	¥1,020	10-100	T15B-20X500-A	¥2,120	10-100
T15B-13X500-A	¥1,060	10-100			
T15B-13X600-A	¥1,200	50-			
T15B-13X700-A	¥1,410	50-			
T15B-13X800-A	¥1,610	50-			
T15B-13X900-A	¥1,810	50-			
T15B-13X1000-A	¥1,990	50-			

T15B-25X300-A	¥4,100	5-50
T15B-25X400-A	¥4,500	5-50
T15B-25X500-A	¥4,900	5-50
T15B-25X600-A	¥5,500	25-
T15B-25X700-A	¥6,000	25-
T15B-25X800-A	¥6,400	25-
T15B-25X900-A	¥6,800	25-
T15B-25X1000-A	¥7,300	25-

●フレキチューブ (SUS304)

- ・品番の最後は長さ-A
- ・呼び13 (G1/2めねじ)
呼び20 (G3/4めねじ)
呼び25 (G1めねじ)
- ・最高使用水圧=0.75MPa
- ・最高使用温度=80°C
- ・パッキン付 (ノンアスベスト)

パイプ山径
13
16
20
20
25
25



T15B-13X100	¥720	10-100
T15B-13X150	¥740	10-100
T15B-13X200	¥760	10-100
T15B-13X250	¥780	10-100
T15B-13X300	¥830	10-100
T15B-13X350	¥920	10-100
T15B-13X400	¥960	10-100
T15B-13X450	¥1,000	10-100
T15B-13X500	¥1,040	10-100
T15B-13X600	¥1,180	50-
T15B-13X700	¥1,390	50-
T15B-13X800	¥1,590	50-
T15B-13X900	¥1,790	50-
T15B-13X1000	¥1,970	50-
T15B-13X1500	¥3,060	50-
T15B-13X2000*	¥4,040	50-

T15B-20X150	¥1,110	10-100
T15B-20X200	¥1,290	10-100
T15B-20X250	¥1,370	10-100
T15B-20X300	¥1,550	10-100
T15B-20X350	¥1,660	10-100
T15B-20X400	¥1,830	10-100
T15B-20X450	¥1,900	10-100
T15B-20X500	¥2,100	10-100
T15B-20X600	¥2,360	35-
T15B-20X700	¥2,660	35-
T15B-20X800	¥2,920	35-
T15B-20X900	¥3,220	35-
T15B-20X1000	¥3,490	35-

●フレキチューブ (SUS304)

- ・品番の最後は長さ
- ・呼び13 (G1/2ねじ)
- ・呼び20 (G3/4ねじ)
- ・最高使用水圧=0.75MPa
- ・最高使用温度=80°C
- ・パッキン付 (EPDM)

パイプ山径	
13	16
20	20



PACK SIZE		
W	H	D
150	70	250
200	70	300
250	70	350
300	70	400
350	70	450
400	70	500
500	70	600
600	70	700
700	70	800
800	70	900
980	70	1080

PACK SIZE		
W	H	D
200	70	300
300	70	400
400	70	500
500	70	600
600	70	700
700	70	800
800	70	900
900	70	1000


PT1930-13X200	¥1,920	10-100
PT1930-13X300	¥2,120	10-100
PT1930-13X400	¥2,220	10-100
PT1930-13X500	¥2,350	10-100
PT1930-13X600	¥2,460	10-100

PT10-13X150	¥990	10-100
PT10-13X200	¥1,010	10-100
PT10-13X250	¥1,070	10-100
PT10-13X300	¥1,130	10-100
PT10-13X350	¥1,210	10-100
PT10-13X400	¥1,230	10-100
PT10-13X500	¥1,390	10-100
PT10-13X600	¥1,520	10-100
PT10-13X700	¥1,720	10-60
PT10-13X800	¥2,040	10-60
PT10-13X980	¥2,450	10-60

PT14-13X200	¥920	10-100
PT14-13X300	¥990	10-100
PT14-13X400	¥1,140	10-100
PT14-13X500	¥1,250	10-100
PT14-13X600	¥1,430	10-100
PT14-13X800	¥1,800	10-100
PT14-13X900	¥1,970	10-100

●フレキチューブ (SUS316L)

- ・品番の最後は長さ
- ・最高使用水圧=0.75MPa
- ・最高使用温度=80°C
- ・パッキン付 (EPDM)



●ベンリーカン (SUS316L)

- ・品番の最後は長さ
- ・最高使用水圧=0.75MPa
- ・最高使用温度=80°C
- ・パッキン付 (EPDM)

- 施工上のご注意
- ・曲げ半径は、呼び径の約3倍以上で施工してください。
呼び13mm 曲げ半径40mm以上
呼び20mm 曲げ半径60mm以上
呼び25mm 曲げ半径80mm以上
- ・ノンアス・ゴムパッキン以外のアスペストパッキンなどは使用しないでください。
- ・フレキを曲げる場合はナットから40mm以上離して緩やかに曲げてください。T15B-25X長さ-Aは50mm以上離して緩やかに曲げてください。
- ・袋ナットを過度に締付けないでください。パッキンの破損、損傷の原因になります。
- ・取付け調整でフレキを縮めたり、引き延ばしたりしないでください。
- ・屈曲の繰り返しは破損する事がありますので避けてください。

- 使用上のご注意
- 下記の環境下での保管・使用はステンレス腐食の原因になる場合がありますので十分にご留意ください。
- ・塩素系の洗剤などが付着した状態。
- ・ステンレスに有害な異物（ほごり、鉄分など）が付着した状態。
- ・通水テスト時の汚水を管内に放置した状態。
- ・水が凍結した場合には、破損のおそれがあります。
- ・ベンリーカン・フレキチューブに解氷機を使用しないでください。

■SUS 316LはSUS 304にMO（モリブデン）を添加したものでSUS 304より耐食性、耐孔食性、耐粒界腐食性に優れています。

■ベンリーカン・ベンリーフレキ、フレキチューブの取付ねじは呼び13 (G1/2)、呼び20 (G3/4)、呼び25 (G1) ねじです。



T147B-13X10 * ¥19,000 1-

巻保温材付フレキチューブ

- ・結露防止、保温用
- ・ナットはT131-2S-13-AがT131-2S-13をご使用ください。
- ・保温材10m 保温材厚5mm
- ・フレキチューブ10m バイプ山16
- ・保温材1巻き、フレキチューブ1巻きセット
- ・材質 SUS304、発泡ポリエチレン
- 他社の部品と接続しないでください。
漏水で家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。凍結のおそれがある場合は別途凍結防止の施工が必要です。



R5420-2S-13 * ¥340 20-120

管末キャップ

- ・T147B-13X10の両端に使用します。
- ・2個セット



T13-13X10 ¥13,500 1:5

T13-13X20 ¥27,000 1:3

T13-20X10 ¥25,100 1:3



T19-13X10 ¥14,200 1:5

巻ベンリーカン (SUS316L)

- ・品番の最後は長さ(m)
- ・材質 SUS 316L

[パイプ山径] 16.8

	パイプ山径
13	16
20	20



T131-13 ¥200 100-800

T131-20 ¥290 50-600

巻ベンリーカンナット (T13用)

- ・呼び13 (G1/2めねじ)
呼び20 (G3/4めねじ)
- ・穴径 13用 16.3
20用 20.4
- ・材質 黄銅



T131-2S-13 ¥450 50-500

T131-2S-20 ¥630 50-200

バッキン付 (ノンアスペスト)

- T131-2S-13-A ¥470 50-500
T131-2S-20-A ¥660 50-200

巻ベンリーカン用ナットセット (T13用)

- ・呼び13 (G1/2めねじ)
呼び20 (G3/4めねじ)
- ・穴径 13用 16.3
20用 20.4
- ・材質 黄銅
- ・ナット2個、バッキン2枚



T191-2S-13 ¥450 50-500

バッキン付 (ノンアスペスト)

T191-2S-13-A ¥470 50-500

巻ベンリーカン用ナットセット (T19用)

- ・G1/2めねじ
- ・穴径 17
- ・材質 黄銅
- ・ナット2個、バッキン各1枚



T191-12S ¥860 50-500

巻ベンリーカン用異径ナットセット (T19用)

- ・G1/2・G3/4めねじ
- ・穴径 17
- ・バッキン付 (EPDM)
- ・材質 黄銅
- ・ナット各1個、バッキン各1枚



NEW

TS191-13 ¥1,180 50-500

ステンレスフレキナット (T19用)

- ・G1/2めねじ
- ・穴径 17
- ・材質 SUS304



TS131-13 ¥1,180 50-500

TS131-20 ¥1,600 25-250 新

ステンレスフレキナット (T13用)

- ・呼び13 (G1/2めねじ)
呼び20 (G3/4めねじ)
- ・穴径 13用 16.3
20用 20.4
- ・材質 SUS304



T131-1-20X16 ¥580 50-

巻ベンリーカン用異径ナット (T13用)

- ・G3/4めねじ
- ・穴径 16.3
- ・バッキン付
- ・材質 黄銅



T191-1-20X17 ¥580 50-500
卷ベニリーカン用異径ナット (T19用)

- ・G3/4めねじ
- ・穴径 17
- ・パッキン付
- ・材質 黄銅



T134-13X16 ¥350 30-300
T134-20X20 ¥550 15-150

- ガイド付袋ナット (T13用)
- ・呼び 13 (G1/2めねじ)
呼び 20 (G3/4めねじ)
- ・穴径 13用 16.3、20用 20.4
- ・材質 黄銅



T194-13X16.8 ¥350 30-300
ガイド付袋ナット (T19用)

- ・G1/2めねじ
- ・穴径 17
- ・材質 黄銅



T132-13 ¥300 50-600
卷ベニリーカンオスアダ (T13用)

- ・G1/2XR1/2おねじ
- ・材質 黄銅



T133-13 ¥260 50-
卷ベニリーカンメスアダ (T13用)

- ・G1/2めねじ、おねじ
- ・材質 黄銅



P40-31-13 ¥60 100-
P40-31-20 ¥100 100-

- ノンアスユニオンパッキン (高温用)
- ・材質 ノンアスベスト
 - ・最高使用温度 100°C
 - ・ヒートポンプ、エコキュート用に

	D	d	t
13	18.5	11.5	2
20	24	16	2



PP40-31-2S-13 ¥200 20-
PP40-31-2S-20 ¥280 20-

- ノンアスユニオンパッキン (高温用)
- ・材質 ノンアスベスト
 - ・最高使用温度 100°C
 - ・ヒートポンプ、エコキュート用に

	D	d	t
13	18.5	11.5	2
20	24	16	2



P40-3-13 ¥30 100-
P40-3-20 ¥40 100-
P40-3-25 ¥90 100-



- ノンアスユニオンパッキン
- ・材質 ノンアスベスト
 - ・最高使用温度 80°C

	D	d	t
13	18.5	11.5	2
20	24	16	2





PP40-3S-13 ¥150 20-
PP40-3S-20 ¥180 20-

- ノンアスユニオンパッキン
- ・材質 ノンアスベスト
 - ・最高使用温度 80°C
 - ・3個入



JP40-3-40S-13 ¥1,200 10-100
JP40-3-30S-20 ¥1,200 10-100

- ノンアスユニオンパッキン
- ・材質 ノンアスベスト
 - ・最高使用温度 80°C
 - ・13:40個入
20:30個入



P43-13-13 ¥34 100-
ツバナシ用パッキン (T13用)

- ・最高使用温度 80°C

■ツバを出さずに使用する方法
パッキンは2山目と3山目の間に
はめてください。



P40-7-13 ¥60 100-
P40-7-20 ¥80 100-



- テフロンユニオンパッキン
- ・材質 PTFE
 - ・最高使用温度 100°C

	D	d	t
13	18.5	11.5	2
20	24	16	2





P40-50-13 ¥30 100-
P40-50-20 ¥40 100-

- ツバ付ユニオンパッキン
- ・材質 EPDM
 - ・最高使用温度 80°C
 - ・脱落防止用のツバ付です。





P40-5-13 ¥20 100-
P40-5-20 ¥30 100-

- ユニオンパッキン
- ・材質 EPDM
 - ・最高使用温度 80°C
 - ・20はリブ付



PP40-5S-13 ¥120 20-
PP40-5S-20 ¥160 20-400

- ジョイントパッキン
- ・材質 EPDM
 - ・最高使用温度 80°C
 - ・20はリブ付
・3個入



JP40-5-50S-13 ¥1,200 10-100
JP40-5-30S-20 ¥1,200 10-100

- ユニオンパッキン
- ・材質 EPDM
 - ・最高使用温度 80°C
 - ・20はリブ付
・13:50個入
20:30個入





R832 ¥60,000 1-6
数量限定



R832-H14S ¥16,000 10-
数量限定



R833 ¥41,000 1-6



R833F ¥13,400 10-

卷ベニリーカンツバ出し機
・T13・T19巻ベニリーカン兼用
・呼び13X16、13X16.8、20兼用
・1度押レタイプ
・ケース付

ホルダー
・R832の交換用

卷ベニリーカンツバ出し機
・T13・T19巻ベニリーカン兼用
・呼び13X16、13X16.8、20兼用
・2度押レタイプ
・ケース付

卷ベニリーカンツバ出し機割型
・R833・R8310の交換用



R8310 ¥41,000 1-5



R8300 ¥31,500 1-10
数量限定



R831-13 ¥18,000 1-10



R83-13 ¥17,000 1-16

卷ベニリーカンツバ出し機
・T13・T19巻ベニリーカン兼用
・呼び13X16、13X16.8、20兼用
・ケース付

卷ベニリーカンツバ出し機
・T13・T19巻ベニリーカン兼用
・呼び13X16、13X16.8、20兼用
・ラチェット機構式

R83-20 ¥19,000 1-16
卷ベニリーカンツバ出し機
・T13巻ベニリーカン専用



R83-13-H5 ¥2,300 10-
R83-20-H5 ¥2,300 10-



R83-13-H3 ¥9,900 10-
R83-20-H3 ¥12,400 10-



PR395 ¥3,300 5-50



PACK SIZE
W 100 H 200 D 35



PR395F ¥550 10-50
パイプカッターリード



PACK SIZE
W 70 H 125 D 3

R83用ピン
・R83の交換用

R83用割型
・R83の交換用

パイプカッター
・単山ベニリーカンやパイプ（直径4～28mm、厚さ0.3mm以内）の切断可。

パイプカッターリード
・SANEI製パイプカッターリードPR395用替刃



T20-13 ¥240 100-600
T20-20 ¥450 50-400
T20-25 ¥1,100 15-60



PT20-13 ¥390 10-400
PT20-20 ¥600 10-



TS20-13 ¥1,400 100-600
ステンレスフレキニップル
・材質 SUS304



T254-13X10 ¥540 20-200
T254-13X15 ¥600 20-200
T254-13X20 ¥680 20-200
T254-13X25 ¥740 20-100
T254-13X30 ¥820 20-100

ベニリーカンニップル
・材質 黄銅

ベニリーカンニップル
・メネジ配管とベニリーカンの接続に使用。
・シールテープ付
・材質 黄銅


スチレンフレキニップル

ベニリーカン用オスメスマダブター

Z	A	Y		
13	28	21	G1/2	R1/2
20	32	27	G3/4	R3/4
25	45	35	G1	R1



PACK SIZE
W 13 H 70 D 125 Z 21



L1	L2	B	Z1	Z2
13X10	31	10	G1/2	G1/2
13X15	36	15	G1/2	G1/2
13X20	41	20	G1/2	G1/2
13X25	46	25	G1/2	G1/2
13X30	51	30	G1/2	G1/2



ベニリーカンの
継ぎ足し用

寸法図中のAは六角対辺です。

数量限定につきましては頁381をご覧ください。


表示価格に消費税は含まれていません。



T200-13 ¥360 70-420

六角ニップル


・材質 黄銅



T206-13 ¥350 100-600

平行ニップル

・材質 黄銅



PT206-13 ¥400 10-120

平行ニップル


・材質 黄銅



T205-13 ¥350 100-400


CPニップル

・材質 黄銅




T201-20X13 ¥470 50-300

異径ニップル

・呼び 20 メネジ配管と呼び 13 メネジの接続に使用。
・材質 黄銅

PT201-20X13 ¥600 6-270


異径ニップル

・呼び 20 メネジ配管と呼び 13 メネジの接続に使用。
・材質 黄銅
・シールテープ付

T201G-20X13 ¥470 20-200

異径ニップル


・材質 黄銅



T2010-20X13 ¥470 50-300

異径ニップル

・材質 黄銅

T253-2-13 ¥440 10-100
T253-2-20 ¥600 10-100

オスメスニップル

・材質 黄銅

Z	-	L	-	H	-	Z	-	Y
13	29	28	G1/2	R1/2				
20	31	35	G3/4	R3/4				

T253-1-13 ¥700 10-100
T253-1-20 ¥1,020 10-100

オスメスニップル

・材質 青銅

Z	-	L	-	H	-	Z	-	Y
13	31	28	Rc1/2	G1/2				
20	36	34	Rc3/4	G3/4				

T90-26-13X13 ¥690 20-400
T90-26-20X20 ¥980 10-100

片ナット付アダプター

・袋ナット回転式


・材質 黄銅

A	-	Y	-	Z	-	Y	-	A
13X13	32	G1/2	R1/2	23				
20X20	38	G3/4	R3/4	30				

T252-20X13 ¥750 20-200
20X13 アダプター

・材質 黄銅

・パッキン付



T25-5-20X13 ¥670 20-400

20X13 アダプター

・呼び 20 オネジ配管と呼び 13 メネジの接続に使用
・材質 黄銅

・パッキン付



PT25-5-20X13 ¥750 10-270

20X13 アダプター

・呼び 20 オネジ配管と呼び 13 メネジの接続に使用
・材質 黄銅

・パッキン付

T24-13X10 ¥470 50-
T24-20X13 ¥500 50-300

ブッシング

・材質 青銅

Y	-	Z	-	A	-	Z	-	Y
13X10	18	24	R1/2	Rp3/8				
20X13	22	28	R3/4	Rp1/2				



PT24-20X13 ¥690 10-240

水栓ブッシング(座金付)

・呼び 20 配管に呼び 13 の水栓を取り付ける場合の接続用。
・水栓に付属の座金をセットして取付。

・給水座金 9mm

・シールテープ付

・材質 青銅、ステンレス



寸法図中のAは六角対辺です。


表示価格に消費税は含まれていません。



T240-20X13 ¥850 20-240

平行20X13ブッシング


- ・材質 黄銅
- ・パッキン付



T25-51-20X13 ¥770 20-200

ブッシング


- ・呼び20メジと呼び13オネジ配管の接続に使用。
- ・材質 青銅



PT25-51-20X13 ¥900 10-270

20X13ブッシング


- ・呼び20メジと呼び13オネジ配管の接続に使用。
- ・材質 青銅
- ・シールテープ付



T241-20X13 ¥910 60-120

ブッシング

- ・呼び20オネジ配管と呼び13メジの接続に使用。
- ・材質 青銅



PT241-20X13 ¥1,040 10-270

ブッシング


- ・呼び20オネジ配管と呼び13メジの接続に使用。
- ・材質 青銅
- ・シールテープ付



T21-13 ¥830 50-200

CPソケット


- ・材質 青銅



PT21-13 ¥960 10-160

CPソケット

- ・材質 青銅
- ・シールテープ付




T83-13 ¥850 20-160

T83-20 ¥1,200 20-160

両ナット付アダプター

- ・袋ナット回転式
- ・材質 黄銅
- ・パッキン付



PT83-13 ¥970 10-120

両ナット付アダプター

- ・袋ナット回転式
- ・材質 黄銅
- ・パッキン付




T213-13 ¥800 20-200

T213-20 ¥1,260 10-100

メスメスソケット


- ・材質 青銅
- ・パッキン付



T83-1-20X13 ¥1,080 20-160

異径両ナット付アダプター

- ・袋ナット回転式
- ・材質 黄銅
- ・パッキン付




T84-13 ¥810 10-100

T84-20 ¥1,080 10-100

片ナット付アダプター


- ・袋ナット回転式
- ・材質 黄銅
- ・パッキン付（ノンアスペスト）



PT84-13 ¥1,000 10-200

片ナット付アダプター


- ・袋ナット回転式
- ・材質 黄銅
- ・パッキン付（ノンアスペスト）
- ・シールテープ付



T840-13 ¥980 10-100

片ナット付アダプター

- ・袋ナット回転式
- ・材質 黄銅
- ・パッキン付（ノンアスペスト）



PT840-2S-13 ¥1,960 5-60

片ナット付アダプター

- ・止水栓に配管が届かない場合の継ぎ足し用です。
- ・ナット回転式
- ・2個入り
- ・パッキン2個付（ノンアスペスト）
- ・材質 黄銅



寸法図中のAは六角対辺です。

表示価格に消費税は含まれていません。



T842-13X13 ¥3,300 10-100

伸縮片ナットアダプター
・袋ナット回転式
・パッキン付



T832-13X13 ¥3,600 10-100

伸縮両ナットアダプター
・袋ナット回転式
・パッキン付







T841-20X13 ¥980 10-100

異径片ナット付アダプター
・袋ナット回転式
・材質 黄銅
・パッキン付（ノンアスベスト）



T841-1-13X20 ¥1,000 10-100

異径片ナット付アダプター
・袋ナット回転式
・材質 黄銅
・パッキン付（ノンアスベスト）

T202-13 ¥810 20-240
T202-20 ¥1,300 20-

ベンリーカンエルボ
・材質 青銅

T203-13X20 ¥1,360 20-





ベンリーカン異径エルボ
・材質 青銅

T204-13 ¥1,430 20-200

ナット付ベンリーカンエルボ
・袋ナット回転式
・材質 青銅
・パッキン付

T204-1-20X13 ¥1,650 20-100

異径ナット付ベンリーカンエルボ
・袋ナット回転式
・材質 黄銅
・パッキン付



	L1	L2	Y	Z
13	32	30	R1/2	G1/2
20	36	32	R3/4	G3/4

T2041-13 ¥1,400 10-120
T2041-13-A ¥1,400 10-120

ナット付ベンリーカンエルボ（小曲り）
・袋ナット回転式
・材質 黄銅
・パッキン付
・Aはノンアスベストパッキン

T721-13 ¥1,900 10-100





ナット付ストリートエルボ
・袋ナット回転式
・材質 青銅
・パッキン付

T833-13 ¥1,400 10-120

両ナット付ベンリーカンエルボ
・袋ナット回転式
・材質 黄銅
・パッキン付

T6-6X-13 ¥1,960 10-100

片ナット付チーズ
・袋ナット回転式
・材質 青銅
・パッキン付



T6-6XG-13 ¥1,540 10-100

片ナットベンリーカンチーズ
・袋ナット回転式
・材質 青銅
・パッキン付

T6-6XB-13 ¥1,300 10-200





片ナットベンリーカンチーズ
・袋ナット回転式
・材質 青銅
・パッキン付

T6-36XG-13 ¥2,600 10-120

片ナットベンリーカンチーズ
・袋ナット回転式
・材質 青銅
・パッキン付

T6-60XG-13 ¥1,860 10-100

片ナットベンリーカンチーズ
・袋ナット回転式
・材質 青銅
・パッキン付



寸法図中のAは六角対辺です。


表示価格に消費税は含まれていません。



T6-35XG-13 ¥1,960 10-50

片ナットベンリーカンチーズ


- 袋ナット回転式
- 材質 青銅
- パッキン付



T6-35XB-13 ¥1,860 10-50

片ナットベンリーカンチーズ


- 袋ナット回転式
- 材質 青銅
- パッキン付



T231-13 ¥2,400 50-

貫通ニップル


- 壁を貫通させて使用します。
- 長さ 220
- 材質 黄銅



PU81-13-13 ¥440 10-

座付ナット

- 材質 亜鉛ダイカスト

PACK SIZE
W H D
70 125 8

U7-26-13	¥120	50-
U7-26-20	¥420	20-400
U7-26-25	¥480	20-200
U7-26-30	¥680	20-
U7-26-40	¥950	20-200
U7-26-50	¥1,350	20-

ロックナット

- 材質 青銅 (13は黄銅)
- 呼び13は座付ではありません。




	A	H	D	Y
13	24	6	—	G1/2
20	32	9	40	PF3/4
25	37	10	49	PF1
30	46	11	58	PF1 1/4
40	54	12	68	PF1 1/2
50	65	13	81	PF2

T70-13 ¥560 20-400
(POS) JT70-13 ¥640 20-200


ニップル (クロム)

- 材質 青銅

T701-13 ¥900 50-200
T701-20 ¥1,340 20-120
T701-25 ¥2,020 20-80
(POS) JT701-13 ¥980 50-
JT701-20 ¥1,420 20-


六角ニップル (クロム)

- 材質 青銅 (25は黄銅)

T701-1-20X13 ¥1,420 20-120
(POS) JT701-1-20X13 ¥1,500 10-

異径六角ニップル (クロム)


- 材質 青銅



T751-20X13 ¥1,100 40-240

ブッシング (クロム)


- 材質 青銅



T755-20X13 ¥940 20-


20X13アダプター (クロム)
(POS)

- 材質 青銅

T74B-13 ¥1,240 50-200
T74B-20 ¥1,680 25-150
T74B-25 ¥2,500 10-40
(POS) JT74B-13 ¥1,220 20-


ソケット (クロム)

- 材質 青銅

T74-13 ¥1,140 20-200
(POS) JT74-13 ¥1,220 20-

ソケット (クロム)


- 材質 青銅

T741-1-20X13 ¥1,450 10-250
(POS)

JT741-1-20X13 ¥1,530 10-

異径ソケット (クロム)

- 材質 青銅



T771-13 ¥5,800 10-

(POS) JT771-13

ユニオン (クロム)

- 材質 青銅

T72-13 ¥1,540 10-200
T72-20 ¥2,500 10-
T72-25 ¥3,900 6-24
(POS)


ストリートエルボ (クロム)

- 材質 青銅

・T72-13, JT72-13は第三者機関認証登録品

T73B-2-13 ¥1,540 40-160
45°エルボ (クロム)

- 材質 青銅




寸法図中のAは六角対辺です。

表示価格に消費税は含まれていません。



T73B-13 ¥1,400 40-160
T73B-20 ¥1,800 25-100
T73B-25 ¥3,340 9-36

エルボ(クロム)
・材質 青銅



	H	Z
13	25	Rc1/2
20	29	Rc3/4
25	38	Rc1




T73-13 ¥1,460 10-100
T73-20 ¥2,300 10-

(POS)

JT73-13 ¥1,540 10-100
JT73-20 ¥2,380 10-

エルボ(クロム)

・材質 青銅
・T73-13, JT73-13は第三者機関認証登録品




	H	Z
13	27	Rc1/2
20	32	Rc3/4



T731-1-20X13 ¥1,800 10-
(POS)
JT731-1-20X13 ¥1,880 10-

●異径エルボ(クロム)


・材質 青銅



Rc1/2



T73B-1-25X13 ¥2,600 9-36
異径エルボ(クロム)
・材質 青銅



Rc1



T77-13 ¥2,000 10-100
T77-20 ¥3,100 10-100


(POS)

JT77-13 ¥2,080 10-100
JT77-20 ¥3,180 10-

チーズ(クロム)

・材質 青銅

・T77-13, JT77-13は第三者機関認証登録品




	L	H	Z
13	54	27	Rc1/2
20	64	32	Rc3/4



T77B-13 ¥1,800 25-100
T77B-20 ¥2,300 20-80
T77B-25 ¥4,000 6-24

チーズ(クロム)

・材質 青銅




	L	H	Z
13	60	25	Rc1/2
20	60	30	Rc3/4
25	76	38	Rc1



T77B-1-25X25X13 ¥3,600 10-40
異径チーズ(クロム)


・材質 青銅



T771-1-20X20X13 ¥2,500 10-100
(POS)
JT771-1-20X20X13 ¥2,580 10-

●異径チーズ(クロム)

・材質 青銅




T79-13 ¥1,760 10-100

(POS)

JT79-13 ¥1,840 10-100

●オネジチーズ(クロム)


・材質 青銅



T79-3-13 ¥1,760 10-100

オネジチーズ(クロム)


・材質 青銅



T790-3-13 ¥1,750 10-100

オネジチーズ(クロム)


・材質 青銅



T790G-4-13 ¥2,170 10-

クロス接手(クロム)

・材質 青銅



T761-13 ¥770 50-300
T761-20 ¥1,030 50-300
T761-25 ¥1,780 20-60

(POS)

JT761-13 ¥850 20-

プラグ(クロム)

・材質 青銅



	L	A	Z
13	26	14	R1/2
20	28	17	R3/4
25	33	18.5	R1



T781-13 ¥1,100 20-200

(POS)

JT781-13 ¥1,180 20-

キャップ(クロム)

・材質 青銅




T7000-13 ¥670 30-360

T7000-20 ¥800 20-240

T7000-25 ¥1,270 10-120

丸ニップル

・材質 青銅



T2050L-13X50 ¥1,140 30-180

T2050L-13X65 ¥1,300 30-180

T2050L-13X75 ¥1,480 30-180

T2050L-13X100 ¥1,880 15-90

T2050L-13X125 ¥2,400 15-90

T2050L-13X150 ¥2,800 15-90

T2050L-20X50 ¥1,700 25-150

T2050L-20X65 ¥1,980 20-120

T2050L-20X75 ¥2,200 20-120

T2050L-20X100 ¥2,500 15-90

T2050L-20X125 ¥3,000 10-60


T2050L-20X150 ¥3,500 10-60

T2050L-25X100* ¥4,200 10-60

砲金長ニップル

・品番の最後は呼び寸(長さ(L))

・材質 青銅



寸法図中のAは六角対辺です。

表示価格に消費税は含まれていません。



T750-13X6	¥660	50-300
T750-13X10	¥660	50-300
T750-20X10	¥850	50-300
T750-20X13	¥800	40-240
T750-25X10	¥1,270	30-180
T750-25X13	¥1,380	20-120
T750-25X20	¥1,480	20-120
T750-30X13	¥2,330	15-60
T750-30X20	¥2,550	15-60
T750-30X25	¥2,200	15-60
T750-40X13	¥2,860	10-40
T750-40X20	¥2,860	10-40
T750-40X25	¥2,650	10-40
T750-40X30	¥2,540	10-40

T750-50X25	¥4,230	5-20
T750-50X30	¥4,100	5-20
T750-50X40	¥4,000	5-20
T750-65X10	¥23,000	1-- 爰
T750-65X13	¥23,000	1-- 爰
T750-65X20	¥23,000	1-- 爰
T750-65X25	¥18,000	1-- 爰
T750-65X30	¥18,000	1-- 爰
T750-65X40	¥18,000	1-- 爰
T750-65X50	¥18,000	1-- 爰
T750-80X13	¥36,000	1-- 爰
T750-80X20	¥36,000	1-- 爰
T750-80X25	¥36,000	1-- 爰
T750-80X30	¥35,000	1-- 爰

T750-80X40	¥35,000	1-- 爰
T750-80X50	¥25,000	1-- 爰
T750-80X65	¥25,000	1-- 爰
T750-100X50	¥50,000	1-- 爰
T750-100X65	¥50,000	1-- 爰
T750-100X80	¥50,000	1-- 爰

(POS) JT750-20X13 ¥880 50-

砲金ブッシング

- ・材質 青銅
- ・T750-20X13、T750-25X20、JT750-20X13は第三者機関認証登録品

認証登録品



L	A	Z	Y
13X6	19	22	R1/2
13X10	19	22	R1/2
20X10	20	30	R3/4
20X13	24	32	R3/4
25X10	21	36	R1
25X13	27	38	R1
25X20	27	38	R1
30X13	22	45	R1 1/4
30X20	22	45	R1 1/4
30X25	22	45	R1 1/4
40X13	25	50	R1 1/2
40X20	25	50	R1 1/2
40X25	25	50	R1 1/2
40X30	25	50	R1 1/2
50X25	26	61	R2
50X30	26	61	R2
50X40	26	61	R2

L	A	Z	Y
65X10	41	29.5	R2 1/2
65X13	41	29.5	R2 1/2
65X20	41	29.5	R2 1/2
65X25	41	29.5	R2 1/2
65X30	41	29.5	R2 1/2
65X40	41	29.5	R2 1/2
65X50	41	29.5	R2 1/2
80X13	46	33	R3
80X20	46	33	R3
80X25	46	33	R3
80X30	46	33	R3
80X40	46	33	R3
80X50	46	33	R3
80X65	46	33	R3
100X50	53	40	R4
100X65	53	40	R4
100X80	53	40	R4



T700-13	¥800	50-200
T700-20	¥1,230	20-120
T700-25	¥1,840	10-60
T700-30	¥2,400	10-30
T700-40	¥3,300	8-24
T700-50	¥4,900	6-18

(POS)

JT700-13	¥880	50-
JT700-20	¥1,310	20-



砲金六角ニップル

- ・材質 青銅
- ・13、20、25は第三者機関認証登録品

T700-1-20X13	¥1,270	20-120
T700-1-25X13	¥1,980	10-
T700-1-25X20	¥1,980	10-60

(POS) JT700-1-20X13 ¥1,350 10-

砲金異径六角ニップル

- ・材質 青銅
- ・T700-1-20X13、JT700-1-20X13は第三者機関認証登録品



L	A	Z	Y
20X13	45	32	R3/4
25X13	48	38	R1
25X20	50	38	R1



T740-13	¥940	20-200
T740-20	¥1,350	10-100
T740-25	¥1,900	5-
T740-30	¥3,000	10-30
T740-40	¥3,500	8-24
T740-50	¥4,700	5-15

(POS)

JT740-13	¥1,020	20-100
JT740-20	¥1,430	10-



砲金ソケット

- ・材質 青銅
- ・13、20、25は第三者機関認証登録品

T740-1-20X13	¥1,150	25-150
T740-1-25X13	¥2,250	5-
T740-1-25X20	¥2,250	5-125

(POS) JT740-1-20X13 ¥1,230 10-

砲金異径ソケット

- ・材質 青銅

L	Z	Y
20X13	38	R3/4
25X13	42	R1
25X20	42	R1

L	A	Z	Y
13	42	42	27
20	50	49	33
25	55	59	41

寸法図中のAは六角対辺です。

愛は受注生産品です。納期についてはご確認ください。

表示価格に消費税は含まれていません。



T730-13 ¥1,180 20-120
T730-20 ¥1,480 10-100
T730-25 ¥2,680 5-100
T730-30 ¥3,850 9-27
T730-40 ¥4,950 6-18
T730-50 ¥7,100 4-12

(POS)

JT730-13 ¥1,260 20-
JT730-20 ¥1,560 10-100

●砲金エルボ

・材質 青銅
 ・13、20、25は
 第三者機関
 認証登録品



	H	Z
13	27	Rc1/2
20	32	Rc3/4
25	38	Rc1
30	39	Rc1 1/4
40	45	Rc1 1/2
50	51	Rc2



T730-1-20X13 ¥1,320 10-100
T730-1-25X13 ¥2,150 5-50
T730-1-25X20 ¥2,570 5-100

●砲金異径エルボ


・材質 青銅



	L	H	Z	Y
20X13	30	29	Rc3/4	Rc1/2
25X13	33	31	Rc1	Rc1/2
25X20	35	33	Rc1	Rc3/4



T730B-2-13 ¥1,120 40-160
砲金 45°エルボ
 ・材質 青銅



T770-13 ¥1,420 10-100
T770-20 ¥1,800 10-60
T770-25 ¥3,300 5-
T770-30 ¥4,800 20-
T770-40 ¥6,100 20-
T770-50 ¥9,000 10-

●砲金チーズ


・材質 青銅
 ・13、20、25は第三者機関認証登録品



T770-1-A-20X20X13 ¥1,900 10-60
T770-1-B-25X25X13 ¥2,980 5-50
T770-1-C-25X25X20 ¥3,100 5-

●砲金異径チーズ


・材質 青銅



T770-1-30X30X20 ¥4,800 20-
T770-1-30X30X25 ¥4,900 20-
T770-1-40X40X25 ¥6,400 20-
T770-1-50X50X20 ¥12,400 10-
T770-1-50X50X25 ¥12,400 10-
T770-1-50X50X40 ¥12,400 10-

●砲金異径チーズ

・材質 青銅



	L	H	Z	Y
30X30X20	76	37	Rc1 1/4	Rc3/4
30X30X25	76	38	Rc1 1/4	Rc1
40X40X25	80	45	Rc1 1/2	Rc1
50X50X20	105	51	Rc2	Rc3/4
50X50X25	105	51	Rc2	Rc1
50X50X40	105	52	Rc2	Rc1 1/2

砲金チーズ

・材質 青銅
 ・13、20、25は第三者機関認証登録品

	L	H	Z
13	54	27	Rc1/2
20	64	32	Rc3/4
25	76	38	Rc1
30	78	40	Rc1 1/4
40	83	42	Rc1 1/2
50	105	52	Rc2



T772-13 ¥1,500 10-100

●砲金メンオンチーズ


・材質 青銅



T772-1-20X13 ¥2,000 10-60

●砲金異径メンオンチーズ


・材質 青銅



T772-2-13 ¥1,460 10-100
T772-2-20 ¥2,400 10-100

砲金メンオンチーズ


・材質 青銅



T7900-3-13 ¥1,640 10-100

砲金オネジチーズ


・材質 青銅



T790-4-13 ¥1,980 10-

●砲金クロス接手

・材質 青銅



T760-13 ¥650 50-400

T760-20 ¥800 40-320

T760-25 ¥1,100 20-120

T760-30 ¥1,680 10-60

T760-40 ¥1,980 10-60

T760-50 ¥2,600 15-60

T760-65 ¥4,000 10-

T760-75 ¥6,000 10-

T760-100 ¥9,000 10-

(POS)

JT760-13 ¥730 50-

JT760-20 ¥880 20-

砲金プラグ

・材質 青銅

・13、20、25は第三者機関認証登録品
 ・呼び30~100は排水用です。



	L	Z	A
13	25.5	Rc1/2	14
20	28	Rc3/4	17
25	31	Rc1	19
30	23	Rc1 1/4	24
40	25	Rc1 1/2	24
50	26	Rc2	25
65	28	Rc2 1/2	28
75	31	Rc3	28
100	32	Rc4	31



T780-13 ¥740 50-500

T780-20 ¥1,050 20-200

T780-25 ¥1,480 10-

(POS)

JT780-13 ¥820 50-

JT780-20 ¥1,130 20-

●砲金キャップ

・材質 青銅

	L	Z
13	20	Rc1/2
20	24	Rc3/4
25	28	Rc1

寸法図中のAは六角対辺です。

表示価格に消費税は含まれていません。



T810-13X13* ¥1,500 20-
T810-20X20* ¥2,100 20-80

回転ニップル

- オスニップル部が回転しますので、共回りがありません。
- 材質 青銅

	A	Y	X	Y	A
13X13	48	R1/2	26		
20X20	55	R3/4	31		



T812-13X13 ¥1,520 20-80
T812-20X20 ¥2,200 20-80

回転ニップル

- オスニップル部が回転しますので、共回りがありません。
- 材質 青銅

	A	Y	X	Z	Y	A
13X13	44	Rc1/2	R1/2	26		
20X20	50	Rc3/4	R3/4	31		



T812-1-20X13 ¥2,000 20-80

回転異径ニップル

- オスニップル部が回転しますので、共回りがありません。
- 材質 青銅



T811-13X13* ¥1,520 20-80
T811-20X20* ¥2,200 20-80

回転ニップル

- ナット回転式
- 材質 青銅

	A	A	Z	Z	A
13X13	44	Rc1/2	26		
20X20	50	Rc3/4	31		



TS700-8 ¥640 70-560
TS700-10 ¥640 60-480
TS700-13 ¥830 45-360
TS700-20 ¥1,220 25-200
TS700-25 ¥1,770 10-80
TS700-30 ¥2,000 6-60
TS700-40 ¥2,760 5-
TS700-50 ¥4,000 4-32

(POS)

JTS700-13 ¥930 30-
JTS700-20 ¥1,320 15-

ステンレス六角ニップル

- 材質 SUS304
- 呼び30以上は八角

	L	Z
8	34	R1/4
10	36	R3/8
13	42	R1/2
20	47	R3/4
25	52	R1
30	56	R1 1/4
40	60	R1 1/2
50	66	R2



TS205-8 ¥310 150-
TS205-10 ¥310 120-
TS205-13 ¥370 60-240
TS205-20 ¥390 60-240
TS205-25 ¥530 20-160
TS205-30 ¥810 6-60
TS205-40 ¥940 8-48
TS205-50 ¥1,420 5-30

(POS)

JTS205-13 ¥470 40-
JTS205-20 ¥490 20-

ステンレス丸ニップル

- 材質 SUS304

	L	Z
8	26	R1/4
10	28	R3/8
13	34	R1/2
20	38	R3/4
25	42	R1
30	50	R1 1/4
40	50	R1 1/2
50	58	R2



TS700-1-13X10 ¥1,000 40-320
TS700-1-20X13 ¥1,270 20-160
TS700-1-25X20 ¥1,880 10-80

(POS)

JTS700-1-20X13 ¥1,370 10-

ステンレス異径六角ニップル

- 材質 SUS304

	L	Z	Y
13X10	39	R1/2	R3/8
20X13	45	R3/4	R1/2
25X20	50	R1	R3/4



TS205L-8X50 ¥300 125-
TS205L-8X75 ¥400 60-
TS205L-8X100 ¥500 70-
TS205L-8X125 ¥600 40-
TS205L-8X150 ¥700 40-
TS205L-8X200* ¥900 35-
TS205L-10X50 ¥300 100-
TS205L-10X75 ¥400 40-
TS205L-10X100 ¥500 35-
TS205L-10X125 ¥600 25-
TS205L-10X150 ¥700 25-
TS205L-10X200 ¥900 20-
TS205L-13X50 ¥500 50-300
TS205L-13X75 ¥570 35-140
TS205L-13X100 ¥660 20-80

TS205L-13X125 ¥850 15-60

TS205L-13X200 ¥1,160 10-40
TS205L-20X50 ¥500 30-
TS205L-20X75 ¥660 16-96
TS205L-20X100 ¥720 15-60
TS205L-20X125 ¥1,000 10-
TS205L-20X150 ¥1,070 8-
TS205L-20X200 ¥1,380 6-36
TS205L-25X50 ¥640 15-90
TS205L-25X75 ¥780 10-60
TS205L-25X100 ¥960 10-
TS205L-25X125 ¥1,200 5-30
TS205L-25X150 ¥1,380 5-30
TS205L-25X200 ¥1,730 5-30

(POS)

JTS205L-13X50 ¥600 20-
JTS205L-13X75 ¥670 15-
JTS205L-13X100 ¥760 15-
JTS205L-13X125 ¥950 10-
JTS205L-13X150 ¥1,060 10-
JTS205L-13X200 ¥1,260 10-

ステンレス長ニップル

- 品番の最後は呼び×長さ(L)
- 材質 SUS304

(R)	(R)
L	Z



TS20-13 ¥1,400 100-600

ステンレスフレキニップル
・材質 SUS304

R1/2	21	G1/2
	30	



TS22-13X15 ¥800 50-300

ステンレスザルボ
・材質 SUS304

	L	D	Z	Y
13X15	15	12	R1/2	Rp1/2
13X20	20	12	R1/2	Rp1/2



TS740G-8 ¥360 80-
TS740G-10 ¥380 60-
TS740G-13 ¥520 40-160
TS740G-20 ¥730 25-
TS740G-25 ¥850 15-

	L	Z
8	25	Rp1/4
10	26	Rp3/8
13	33	Rp1/2
20	36	Rp3/4
25	43	Rp1



JTS740-13 ¥930 30-
JTS740-20 ¥1,300 15-

ステンレスソケット

- 材質 SUS304

	L	Z
8	29	Rc1/4
10	30	Rc3/8
13	38	Rc1/2
20	40	Rc3/4
25	45	Rc1

寸法図中のAは六角対辺です。

表示価格に消費税は含まれていません。



TS750-13X8	¥450	60-240
TS750-13X10	¥450	60-240
TS750-20X13	¥850	40-160
TS750-25X13	¥1,300	20-
TS750-25X20	¥1,300	20-120

(POS)	JTS750-20X13	¥950	30-
-------	--------------	------	-----

ステンレスブッキング

・材質 SUS304

Z	Y
13X8	21 Rc1/4 R1/2
13X10	21 Rc3/8 R1/2
20X13	24 Rc1/2 R3/4
25X13	27 Rc1/2 R1
25X20	27 Rc3/4 R1

TS710-10	¥2,000	20-
TS710-13	¥3,000	20-80
TS710-20	¥3,650	10-40
TS710-25	¥4,640	10-40

(POS)	JTS710-13*	¥3,100	6-
	JTS710-20	¥3,750	5-

ステンレスユニオン

・材質 SUS304

■	ステンレスユニオンはガスケット
	シール構造のため高温での使用
	の場合は、昇温後にユニオンナック
	トの増締めをしてください。パッキ
	ンは消耗部品です。点検交換が
	可能な場所に取付けてください。

TS720B-8	¥1,060	40-
TS720B-10	¥1,130	30-360
TS720B-13	¥1,660	20-240
TS720B-20	¥2,140	10-120
TS720B-25	¥2,880	6-

(POS)	JTS720B-13	¥1,760	15-
-------	------------	--------	-----

ステンレスストリートエルボ

・材質 SUS304

Z	H	Y
8	19	Rc1/4
10	23	Rc3/8
13	27	Rc1/2
20	32	Rc3/4
25	38	Rc1

TS740B-1-13X10	¥1,130	40-160
TS740B-1-20X13	¥1,380	25-100
TS740B-1-25X20	¥1,880	15-60

(POS)	JTS740B-1-20X13	¥1,480	15-
-------	-----------------	--------	-----

ステンレス異径ソケット

・材質 SUS304

Z	H	Y
13X10	34	Rc1/2 Rc3/8
20X13	38	Rc3/4 Rc1/2
25X20	42	Rc1 Rc3/4



TS730B-8	¥750	40-
TS730B-10	¥790	30-360
TS730B-13	¥1,050	20-240
TS730B-20	¥1,380	12-144
TS730B-25	¥2,200	6-72

(POS)

JTS730B-13	¥1,150	15-
JTS730B-20	¥1,480	10-

ステンレスエルボ

・材質 SUS304

H	Z
8	19 Rc1/4
10	23 Rc3/8
13	27 Rc1/2
20	32 Rc3/4
25	38 Rc1

TS730B-1-20X13X20	¥1,640	15-150
TS730B-1-25X20	¥2,250	8-80

(POS)	JTS730B-1-20X13X20	¥2,000	6-
-------	--------------------	--------	----

ステンレス異径チーズ

・材質 SUS304

58	Rc3/4
30	Rc1/2

TS770B-8	¥950	40-
TS770B-10	¥1,000	25-
TS770B-13	¥1,270	15-60
TS770B-20	¥1,880	10-40
TS770B-25	¥2,620	10-

(POS)	JTS770B-13	¥1,370	10-
	JTS770B-20	¥1,980	10-

ステンレスチーズ

・材質 SUS304

L	H	Z
8	38	9 Rc1/4
10	46	23 Rc3/8
13	54	27 Rc1/2
20	64	32 Rc3/4
25	76	38 Rc1

TS28-8	¥990	120-
TS28-10	¥990	100-
TS28-13	¥1,310	30-180
TS28-20	¥2,180	20-120
TS28-25	¥2,840	10-60

ステンレスホースニップル

・材質 SUS304

L	D	Z
8	39	9 Rc1/4
10	45	11 Rc3/8
13	53	14 Rc1/2
20	67	20 Rc3/4
25	77	27 Rc1

TS780-8	¥570	60-
TS780-10	¥570	50-
TS780-13	¥660	40-320
TS780-20	¥960	20-160
TS780-25	¥1,460	20-80

(POS)	JTS780-13	¥760	30-
	JTS780-20	¥1,060	20-

ステンレスキャップ

・材質 SUS304

Z	H	L
8	17	Rc1/4
10	18	Rc3/8
13	22	Rc1/2
20	23	Rc3/4
25	27	Rc1

ステンレスプラグ

・材質 SUS304

Z	H	L
8	9	Rc1/4
10	11	Rc3/8
13	14	Rc1/2
20	17	Rc3/4
25	19	Rc1

JP75-5	¥250	10-600
JP75-10	¥400	10-600
JP75-15	¥520	10-600
(POS)	JP75-5	¥2



T57-13X15.88 ¥650 20-260
T57-13X22.22 ¥860 10-

オスネジ銅管アダプター
・材質 青銅


	L	H	Y
15.88	35	22	R1/2
22.22	41	28	R1/2



T570-13X12.7 ¥360 20-200
T570-13X15.88 ¥380 20-200
T570-13X22.22 ¥460 30-180
T570-20X15.88 ¥560 30-180
T570-20X22.22 ¥650 30-180

ベニリーカン接続銅管アダプター

・材質 黄銅




	L	H	Y
13X12.7	32	22	G1/2
13X15.88	30	21	G1/2
13X22.22	35	27	G1/2
20X15.88	35	27	G3/4
20X22.22	35	27	G3/4



T561-1-13X15.88 ¥3,700 10-40
T561-1-20X22.22 ¥4,900 10-40

銅管絶縁ユニオン
・材質 青銅、銅




	L	八角A	八角B	Z
13X15.88	44	42	27	Rc1/2
20X22.22	52	49	33	Rc3/4



T50-13X15.88 ¥700 20-240
T50-13X22.22 ¥900 10-120
T50-20X22.22 ¥1,250 10-120

銅管水栓ソケット

・材質 青銅




	L	Y
13X15.88	36	Rp1/2
13X22.22	35	Rp1/2
20X22.22	41	Rp3/4




T520-13X15.88 ¥980 10-120

銅管座付水栓ソケット
・材質 青銅



T5201B-13X15.88 ¥930 30-180

銅管耳付水栓ソケット
・材質 青銅




T51-13X15.88 ¥700 10-120

T51-13X22.22 ¥1,000 10-120
T51-20X22.22 ¥1,400 10-120

銅管水栓エルボ

・材質 青銅




	L	H	Y
13X15.88	27	31	Rp1/2
13X22.22	36	34	Rp1/2
20X22.22	38	39	Rp3/4




T52-13X15.88 ¥900 10-120

銅管座付水栓エルボ
・材質 青銅




T521-13X15.88 ¥1,200 10-120
T521-13X22.22 ¥1,500 10-120

銅管逆座付水栓エルボ
・材質 青銅



T53-13X15.88 ¥1,380 10-

銅管水栓チーズ
・材質 青銅




T56-1-13X12.7 ¥450 100-500

T56-1-13X15.88 ¥450 50-500
T56-1-13X22.22 ¥670 50-300
T56-1-20X15.88 ¥630 50-300
T56-1-20X22.22 ¥690 50-300

ナット付銅管アダプター

・袋ナット回転式
・パッキン付(ノンアスペスト)



	L	Z	A
13X12.7	33	G1/2	24
13X15.88	33	G1/2	24
13X22.22	41	G1/2	24
20X15.88	36	G3/4	30
20X22.22	41	G3/4	30




T56-2-13X12.7 ¥750 50-500

T56-2-13X15.88 ¥750 50-500
T56-2-20X15.88 ¥1,120 50-300
T56-2-20X22.22 ¥1,120 50-250

ナット付銅管エルボ

・袋ナット回転式
・パッキン付(ノンアスペスト)



	L	Z	A
13X12.7	33	G1/2	24
13X15.88	33	G1/2	24
20X15.88	45	G3/4	30
20X22.22	50	G3/4	30



T60A-1-13 ¥2,000 60-120
T60A-1-20 ¥2,200 30-60

ポリパイジョイント1種オス
・数量限定


T60A-2-13* ¥2,000 60-120

T60A-2-20 ¥2,200 30-60

ポリパイジョイント2種オス

・材質 青銅

■ ソーラー用には使用できません。



T61A-1-13 ¥2,000 60-120
T61A-1-20 ¥2,200 30-60

ポリパイジョイント1種メス

・数量限定


T61A-2-13* ¥2,000 60-120

T61A-2-20 ¥2,200 30-60

ポリパイジョイント2種メス

・材質 青銅

■ ソーラー用には使用できません。



T64A-1-13 ¥3,200 30-60
T64A-1-20 ¥3,700 20-40

ポリパイソケット1種

・数量限定


T64A-2-13* ¥3,200 30-60

T64A-2-20 ¥3,700 20-40

ポリパイソケット2種

・材質 青銅

■ ソーラー用には使用できません。



T62A-1-13 ¥2,100 30-60
T62A-1-20 ¥2,300 20-40

ポリパイジョイントエルボ1種オス

・数量限定


T62A-2-13* ¥2,100 30-60

T62A-2-20* ¥2,300 20-80

ポリパイジョイントエルボ2種オス

・材質 青銅

■ ソーラー用には使用できません。



■ ポリパイジョイントは露出で使用される場合、6ヶ月ごとに点検し、増締めをする必要があります。
■ 尺寸図中のAは六角対辺です。

■ 数量限定につきましては頁381をご覧ください。

表示価格に消費税は含まれていません。



T63A-1-13 ¥2,400 30-60
T63A-1-20 ¥2,600 20-40

ポリパイジョイントエルボ1種メス

[数量限定]

T63A-2-13* ¥2,400 30-60
T63A-2-20* ¥2,600 20-40

ポリパイジョイントエルボ2種メス

・材質 青銅

[■] ソーラー用には使用できません。



T631A-1-13 ¥2,900 30-60
ポリパイ交座水栓エルボ1種

・材質 青銅

[■] ソーラー用には使用できません。



T65A-1-13 ¥3,200 30-60
T65A-1-20 ¥4,500 20-40

ポリパイエルボソケット1種

[数量限定]

T65A-2-13* ¥3,200 30-60
T65A-2-20* ¥4,500 20-40

ポリパイエルボソケット2種

・材質 青銅

[■] ソーラー用には使用できません。



T66A-1-13 ¥4,600 30-60
T66A-1-20 ¥6,100 20-40

ポリパイチーズソケット1種


[数量限定]

T66A-2-13* ¥4,600 30-60
T66A-2-20 ¥6,100 20-40


ポリパイチーズソケット2種

・材質 青銅


[■] ソーラー用には使用できません。



	L	H	対邊A	Y
13	40	41	35	G1/2
20	46	43	42	G3/4



対邊35



	H	対邊A	対邊B
13	48	35	28
20	53	42	35



	L	L1	H	対邊A	対邊B
13	96	48	35	28	
20	106	53	53	42	35



T60-1-13 ¥1,060 20-160

ポリパイジョイント1種オス

T60-2-13 ¥1,060 20-160

ポリパイジョイント2種オス

・普及品

・材質 黄銅

・ソーラー用に使用できます。



T61-1-13 ¥1,060 20-160

ポリパイジョイント1種メス

T61-2-13 ¥1,060 20-160

ポリパイジョイント2種メス

・普及品

・材質 青銅

・ソーラー用に使用できます。



T64-1-13 ¥1,750 10-80

ポリパイソケット1種

T64-2-13 ¥1,750 10-

ポリパイソケット2種

・普及品

・材質 黄銅

・ソーラー用に使用できます。



T62-1-13 ¥1,650 30-120

ポリパイジョイントエルボ1種オス


T62-2-13 ¥1,650 30-

ポリパイジョイントエルボ2種オス

・普及品

・材質 黄銅


・ソーラー用に使用できます。



対邊32



対邊32



対邊32



T63-1-13 ¥1,650 30-120

ポリパイジョイントエルボ1種メス

T63-2-13 ¥1,650 30-120

ポリパイジョイントエルボ2種メス

・普及品

・材質 黄銅

・ソーラー用に使用できます。



T65-1-13 ¥2,200 25-

ポリパイエルボソケット1種

・普及品

・材質 黄銅

・ソーラー用に使用できます。



T66-1-13 ¥3,200 15-60

ポリパイチーズソケット1種


T66-2-13 ¥3,200 15-

ポリパイチーズソケット2種

・普及品

・材質 黄銅

・ソーラー用に使用できます。




対邊32

47

Rc1/2

40

対邊32



呼び	品種	内径	外径	厚さ
1	水道用管、軟質	14.5	21.5	3.5
2	一般用管、軟質	16.0	21.5	2.7
1	水道用管、硬質	16.5	21.5	2.5
2	一般用管、硬質	17.0	21.5	2.4
1	水道用管、軟質	19.0	27.0	4.0
2	一般用管、軟質	21.0	27.0	3.0
1	水道用管、硬質	21.0	27.0	3.0
2	一般用管、硬質	22.0	27.0	2.4

[■] ポリパイジョイントは露出で使用される場合、6ヶ月ごとに点検し、増締めをする必要があります。

[■] 尺法図中のAは六角対辺です。

[■] 2004年以降のJIS K6761一般用1種、2種には使用できません。

表示価格に消費税は含まれていません。


[数量限定] につきましては頁381をご覧ください。



R58-1-13 ¥4,050 10-
R58-1-20 ¥6,000 10-

ダクト


- ・断熱効果があり、カバー表面の結露発生を防ぎます。(使用温度におけるカバー表面の結露特性です。凍結防止効果はありません。)
- ・材質 塩化ビニル樹脂



R58-1FD-13 ¥900 20-
R58-1FD-20 ¥1,100 20-

パイプホルダー

- ・各袋10個入
- ・材質 ポリアセタール



R58-1FDB-13 ¥1,750 50-
R58-1FDB-20 ¥1,950 50-

バンド式パイプホルダー


- ・各袋10個入
- ・材質 ポリアミド



R58-3-13 ¥730 50-
R58-3-20 ¥870 50-

平面エルボカバー90°

- ・材質 塩化ビニル樹脂



R58-31-13 ¥890 50-
R58-31-20 ¥890 50-

平面エルボカバー45°


- ・材質 塩化ビニル樹脂



R58-7-13 ¥710 50-
R58-7-20 ¥1,200 50-

平面チーズカバー


- ・材質 塩化ビニル樹脂



R58-7W-13 ¥690 50-
R58-7W-20 ¥1,060 50-

壁貫通チーズカバー


- ・材質 塩化ビニル樹脂



R58-3W-13 ¥750 50-
R58-3W-20 ¥770 50-

ウォールコーナー


- ・材質 塩化ビニル樹脂



R58-5-13 ¥400 100-
R58-5-20 ¥420 100-

シーリングキャップ

- ・材質 塩化ビニル樹脂



R58-2-13 ¥580 50-
R58-2-20 ¥630 50-

ジョイントカバー


- ・材質 塩化ビニル樹脂



R58-3CI-13 ¥750 50-
R58-3CI-20 ¥910 50-

立面インコーナー90°


- ・材質 塩化ビニル樹脂



R58-3C-13 ¥750 50-
R58-3C-20 ¥910 50-

立面アウトコーナー90°


- ・材質 塩化ビニル樹脂



R58-6-13 ¥1,500 50-
R58-6-20 ¥1,700 50-

立面スライドコーナー


- ・スライド構造で、「立面インコーナー90°」「立面アウトコーナー90°」では対応できない段差寸法に対応できます。
- ・材質 ABS樹脂



R58-2-20X13 ¥690 50-

異径ジョイントカバー


- ・材質 塩化ビニル樹脂



R58-7-20X13 ¥1,200 50-

平面異径チーズカバー

- ・材質 塩化ビニル樹脂




表示価格に消費税は含まれていません。



R58-40-13 ¥630 50-
R58-40-20 ¥650 50-

給水栓用ソケットカバー


- ・水栓呼び13用。(品番のサイズは適合ダクトサイズです。)
- ・材質 塩化ビニル樹脂



R58-70-13 ¥980 50-
R58-70-20 ¥1,300 50-

給水栓用チーズカバー


- ・VP管用チーズ継手ホルダーを付属
- ・VP管用チーズ継手以外は座付水栓チーズ継手をご使用ください。
- ・水栓呼び13用。(品番のサイズは適合ダクトサイズです。)
- ・材質 塩化ビニル樹脂



R58-30-13 ¥890 50-
R58-30-20 ¥890 50-

給水栓用エルボカバー


- ・VP管用エルボ継手ホルダーを付属
- ・VP管用エルボ継手以外は座付水栓エルボ継手をご使用ください。
- ・水栓呼び13用。(品番のサイズは適合ダクトサイズです。)
- ・材質 塩化ビニル樹脂



R58-30H-13 ¥900 50-
R58-30H-20 ¥1,100 50-

給湯用エルボカバー


- ・耐熱塩ビ管(HT管)用ボックスカバー
- ・HT管用エルボ継手ホルダー付属
- ※ R58-30H-20をクボタ製給水栓エルボに使用する場合は、継手ホルダーのソメをニッパーなどで切り取ってください。
- ・水栓呼び13用。(品番のサイズは適合ダクトサイズです。)
- ・材質 塩化ビニル樹脂



R58-10-13 ¥1,600 50-
R58-10-20 ¥1,800 50-

フリーコーナー


- ・幕板などの乗り越えや、90°までの曲部に使用します。
- ・任意の長さに切断できます。
- ・ジャバラ部を切断することでダクトを固定する壁面同士が「ねじれの関係」となる施工にも使用できます。
- ・給湯には使用できません。
- ・材質 塩化ビニル樹脂、ポリエチレン



R58-1F-13 ¥1,060 5-
R58-1F-20 ¥1,300 5-

ダクト用スペーサー


- ・R58-1-(呼び)用スペーサー。
- ・段差のある壁面の高さ調整に使用します。
- ・重ね合わせて、より高くすることができます、5mm単位で高さを調整できます。
- ・材質 塩化ビニル樹脂



R58-3F-13 ¥450 10-
R58-3F-20 ¥490 10-

平面エルボカバー90°用スペーサー


- ・R58-3-(呼び)用スペーサー。
- ・段差のある壁面の高さ調整に使用します。
- ・重ね合わせて、より高くすることができます、5mm単位で高さを調整できます。
- ・材質 塩化ビニル樹脂



R58-30F-13 ¥420 10-

給水栓エルボカバー用スペーサー


- ・R58-30-(呼び)、R58-30H-(呼び)用スペーサー。
- ・段差のある壁面の高さ調整に使用します。
- ・重ね合わせて、より高くすることができます、5mm単位で高さを調整できます。
- ・バーツの取付位置を変えることで13と20の給水栓用(給湯用)エルボカバーに対応します。
- ・材質 塩化ビニル樹脂



R58-40F-13 ¥400 10-
R58-40F-20 ¥400 10-

給水栓ソケットカバー用スペーサー


- ・R58-40-(呼び)用スペーサー。
- ・段差のある壁面の高さ調整に使用します。
- ・重ね合わせて、より高くすることができます、5mm単位で高さを調整できます。
- ・材質 塩化ビニル樹脂



R58-7WF-13 ¥400 10-
R58-7WF-20 ¥580 10-

壁貫通チーズカバー用スペーサー


- ・R58-7W-(呼び)用スペーサー。
- ・段差のある壁面の高さ調整に使用します。
- ・重ね合わせて、より高くすることができます、5mm単位で高さを調整できます。
- ・材質 塩化ビニル樹脂



R58-3WF-13 ¥400 10-
R58-3WF-20 ¥450 10-

ウォールコーナー用スペーサー


- ・R58-3W-(呼び)用スペーサー。
- ・段差のある壁面の高さ調整に使用します。
- ・重ね合わせて、より高くすることができます、5mm単位で高さを調整できます。
- ・材質 塩化ビニル樹脂



R58-7F-13 ¥510 10-
R58-7F-20 ¥580 10-

平面チーズカバー用スペーサー

- ・R58-7-(呼び)用スペーサー。
- ・段差のある壁面の高さ調整に使用します。
- ・重ね合わせて、より高くすることができます、5mm単位で高さを調整できます。
- ・材質 塩化ビニル樹脂



リフォームダクト使用上の注意

- ・給湯にご使用の場合は、管内温度60°C以下でご使用ください。フリーコーナー(R58-10-)は給湯に使用できません。
- ・給湯管にご使用になる場合は、管の熱膨張によりカバーが外れるおそれがあるため、HTVP13は直線距離2.5m以内に、HTVP16,20は1.0m以内に、架橋ポリエチレン管・ポリブテン管の場合は2.0m以内に、アルミ複合ポリエチレン管の場合は6.0m以内に、必ずエルボを設けてください。
- ・パイプホルダーの設置箇所はダクトの両端部および設置ピッチが1m以内になるように中間部に設けてください。
- ・壁面固定用のねじは、呼び径4のものをご使用ください。
- ・ウォーターハンマーによる衝撃音が発生する可能性のある場所は、配管に緩衝材(保温材)などを巻いてください。
- ・使用環境温度範囲:-20°C~60°C。
- ・屋内配管専用です。屋外にはご使用になれません。

ダクトサイズ	適合配管例
13	VP13、HIVP13、HTVP13、ステンレスフレキシブル管13A
20	VP16、HIVP16、HTVP16、VP20、HIVP20、HTVP20、ステンレスフレキシブル管20A、架橋ポリエチレン管およびポリブテン管13A・16A、アルミ複合ポリエチレン管13A・16A




R61-13	¥40	100-
R61-16	¥40	100-
R61-20	¥40	100-
R61-25	¥60	100-
R61-30	¥90	100-
R61-40	¥110	100-
R61-50	¥160	50-
R61-65	¥550	40-
R61-75	¥720	30-300
R61-100	¥950	20-200



R61-5S-13	¥270	10-170
R61-5S-16	¥270	10-170
R61-5S-20	¥270	10-170
R61-5S-25	¥370	10-100

ステンレスサドルバンド


- 各袋5個入
- 材質 SUS304



R60-13	¥20	200-
R60-16	¥20	100-
R60-20	¥20	100-
R60-25	¥30	100-
R60-30	¥40	100-
R60-40	¥50	100-
R60-50	¥70	50-700
R60-65	¥400	40-400
R60-75	¥450	30-300
R60-100	¥530	20-200

サドルバンド


- 材質 鉄



R60-5S-13	¥160	10-200
R60-5S-16	¥160	10-200
R60-5S-20	¥160	10-200


サドルバンド

- 各袋5個入
- 材質 鉄



ステンレスサドルバンド

- 材質 SUS304





内径A	穴径B
13	18
16	22
20	25
25	32
30	39
40	48
50	60
65	76
75	89
100	114

内径A	穴径B
13	18
16	22
20	25
25	32
30	39
40	48
50	60
65	76
75	89
100	114

PACK SIZE
13-16 69 110 17
20-25 70 114 20

サドルバンド


- 材質 鉄



PACK SIZE
W H D
13-20 72 110 15
16-20 72 110 20

サドルバンド

- 各5個入
- 材質 鉄



R60-13	¥220	10-
R60-16	¥220	10-360
R60-20	¥220	10-
R60-25	¥270	10-240
R60-30	¥330	10-100
R60-40	¥370	10-100
R60-50	¥470	10-120

R63-16

R63-16	¥40	100-
R63-22	¥50	100-
R63-28	¥60	100-

R63-22

R63-22	¥50	100-
R63-28	¥60	100-

R63-28

R63-28	¥60	100-
--------	-----	------

片サドルバンド

- 材質 鉄

内径A	穴径B
16	21
22	27
28	34
34	10

PACK SIZE
13-20 125 20
16-26 125 20
20-85 125 20
25-100 125 25
30-100 150 25
40-100 150 25
50-130 150 30

R68-15A

R68-15A	¥70	30-
R68-20A	¥80	30-
R68-25A	¥100	20-
R68-32A	¥150	20-
R68-40A	¥190	20-800

R68-20A

R68-20A	¥80	30-
R68-25A	¥100	20-

R68-25A

R68-25A	¥100	20-
R68-32A	¥150	20-

R68-32A



R68-32A	¥150	20-
R68-40A	¥190	20-800

R68-40A

R68-40A	¥190	20-800
---------	------	--------

PCサドルバンド

- 各2個入
- 材質 ポリプロピレン



PACK SIZE
W H D
15A 70 125 30
20A 70 125 35
25A 90 150 25
32A 90 180 27

R68-1

R68-1	¥30	30-
-------	-----	-----

PCサドルバンド用台座

- R68用
- 台座高さ5
- 2個1組

適合管外径	L
11.8~14.3	4.5
14.3~16.8	4.5
16.8~19.5	4.5
19.5~21.8	4.5
21.8~24.8	4.5
24.8~27.8	4.5
27.8~31.2	4.5
31.2~35.5	4.5
39.5~43.5	4.5
46.5~50.5	4.5
50.5~55.5	4.5
58.5~64.0	4.5
63.0~71.0	11.0
71.0~80.0	11.0

適合管外径	H1
11.8~14.3	4.5
14.3~16.8	4.5
16.8~19.5	4.5
19.5~21.8	4.5
21.8~24.8	4.5
24.8~27.8	4.5
27.8~31.2	4.5
31.2~35.5	4.5
39.5~43.5	4.5
46.5~50.5	4.5
50.5~55.5	4.5
58.5~64.0	4.5
63.0~71.0	11.0
71.0~80.0	11.0

適合管外径	H2
11.8~14.3	4.5
14.3~16.8	4.5
16.8~19.5	4.5
19.5~21.8	4.5
21.8~24.8	4.5
24.8~27.8	4.5
27.8~31.2	4.5
31.2~35.5	4.5
39.5~43.5	4.5
46.5~50.5	4.5
50.5~55.5	4.5
58.5~64.0	4.5
63.0~71.0	11.0
71.0~80.0	11.0

適合管外径	L

</tbl_r