

MIXING FAUCET

混合栓一覧




NEW PRODUCTS PICK UP	092
廃番 — 代替品	094
混合栓機能	096
カタログの見方	100
Kitchen	102
Bathroom	116
Basin	131

NEW PRODUCTS PICK UP

YORI
SUTTO

10
Colors



→ P.023



ラクナーレ



KITCHEN

気になる汚れがつきにくい。
こだわりの清掃性でキッチンいつもきれい。

BATH ROOM

ラクのセトレーでバスルームがスッキリ。
こだわりの清掃性でお掃除もラクラク。



→ P.050

ordina+



→ P.052



NEW SHOWER HEADS



→ P.179-185

廃番品	代替品
 数量限定 SK87011JV-13 ¥26,100 1:6 SK87011JK-13 ¥26,600 1:6 寒 ㊦ シングルワンホール混合栓 ㊦ ボルト 2019掲載ページ: 092	 数量限定 SK87111EJV-13 ¥26,500 1:6 SK87111EJK-13 ¥27,000 1:6 寒 ㊦ シングルワンホール混合栓 ㊦ 節湯 C1 ㊦ +eco ㊦ 116° ㊦ クリック ㊦ ボルト ・泡沫アダプター付 ・カートリッジ: PU101-161XT 2020掲載ページ: 108

廃番品	代替品
 数量限定 SK87011JV-S-13 ¥25,100 1:6 SK87011JK-S-13 ¥25,600 1:6 寒 ㊦ シングルワンホール混合栓 ㊦ ボルト 2019掲載ページ: 092	 数量限定 SK87111EJV-S-13 ¥25,000 1:6 SK87111EJK-S-13 ¥25,500 1:6 寒 ㊦ シングルワンホール混合栓 ㊦ 節湯 C1 ㊦ +eco ㊦ 116° ㊦ クリック ㊦ ボルト ・ミニキッチン用 ・カートリッジ: PU101-161XT 2020掲載ページ: 109

廃番品	代替品
 数量限定 SK87110JV-S-13 ¥24,100 1:6 SK87110JK-S-13 ¥24,600 1:6 寒 ㊦ シングルワンホール混合栓 ㊦ ㊦ ボルト 2019掲載ページ: 092	 数量限定 SK87111EJV-S-13 ¥25,000 1:6 SK87111EJK-S-13 ¥25,500 1:6 寒 ㊦ シングルワンホール混合栓 ㊦ 節湯 C1 ㊦ +eco ㊦ 116° ㊦ クリック ㊦ ボルト ・ミニキッチン用 ・カートリッジ: PU101-161XT 2020掲載ページ: 109

廃番品	代替品
 SK1813D-13 ¥36,000 1:6 限 SK1813DK-13 ¥38,500 1:6 寒 限 ㊦ サーモシャワー混合栓 ㊦ 節湯 B1 ㊦ +eco ㊦ 断熱 ㊦ クリック 2019掲載ページ: 102	 SK1811D-13 ¥36,000 1:6 SK1811DK-13 ¥38,500 1:6 寒 ㊦ サーモシャワー混合栓 ㊦ 節湯 B1 ㊦ +eco ㊦ 断熱 ㊦ クリック 2020掲載ページ: 122

廃番品	代替品
 SK1813D-3U-13 ¥39,000 1:6 限 SK1813DK-3U-13 ¥41,500 1:6 寒 限 ㊦ サーモシャワー混合栓 ㊦ 節湯 B1 ㊦ 断熱 ㊦ クリック ㊦ ㊦ ・ベンリー偏心管付 (頁386参照) 2019掲載ページ: 102	 SK1811D-3U-13 ¥39,000 1:6 SK1811DK-3U-13 ¥41,500 1:6 寒 ㊦ サーモシャワー混合栓 ㊦ 節湯 B1 ㊦ 断熱 ㊦ クリック ㊦ ㊦ ・ベンリー偏心管付 (頁098参照) 2020掲載ページ: 121

廃番品	代替品
 SK1813DC-13 ¥38,000 1-6 限 SK1813DCK-13 ¥40,500 1-6 寒 限 ⑨ サーマシャワー混合栓 (節湯 B1) (節水 シャワー) (断熱) (クリック)	 SK181DC-13 ¥38,000 1-6 SK181DCK-13 ¥40,500 1-6 寒 ⑨ サーマシャワー混合栓 (節湯 B1) (節水 シャワー) (断熱) (クリック)
2019掲載ページ: 102	2020掲載ページ: 122

廃番品	代替品
 SK1813DC-3U-13 ¥41,000 1-6 限 SK1813DCK-3U-13 ¥43,500 1-6 寒 限 ⑨ サーマシャワー混合栓 (節湯 B1) (節水 シャワー) (断熱) (クリック) (ペンリー) ・ペンリー偏心管付 (頁386参照)	 SK181DC-3U-13 ¥41,000 1-6 SK181DCK-3U-13 ¥43,500 1-6 寒 ⑨ サーマシャワー混合栓 (節湯 B1) (節水 シャワー) (断熱) (クリック) (ペンリー) ・ペンリー偏心管付 (頁098参照)
2019掲載ページ: 102	2020掲載ページ: 121

 SK18130DC-13 ¥38,000 1-6 限 SK18130DCK-13 ¥40,500 1-6 寒 限 ⑨ サーマシャワー混合栓 (断熱) (クリック)	 SK181AD-13 ¥38,000 1-6 SK181ADK-13 ¥40,500 1-6 寒 ⑨ サーマシャワー混合栓 (断熱) (クリック)
2019掲載ページ: 102	2020掲載ページ: 121

 SK18130DCT5-13 ¥42,000 1-6 限 SK18130DCT5K-13 ¥44,500 1-6 寒 限 ⑨ サーマシャワー混合栓 (節湯 A1) (節湯 B1) (手元 ストップ) (断熱) (クリック)	 SK181ADCT5-13 ¥42,000 1-6 SK181ADCT5K-13 ¥44,500 1-6 寒 ⑨ サーマシャワー混合栓 (節湯 A1) (節湯 B1) (手元 ストップ) (断熱) (クリック)
2019掲載ページ: 102	2020掲載ページ: 121

 SK1813CT5-1N-13 ¥45,500 1-~ 限 SK1813CT5K-1N-13 ¥48,000 1-~ 寒 限 ⑨ サーマシャワー混合栓 (節湯 A1) (節湯 B1) (手元 ストップ) (断熱) (クリック)	 SK181CT5-1N-13 ¥45,500 1-6 SK181CT5K-1N-13 ¥48,000 1-6 寒 ⑨ サーマシャワー混合栓 (節湯 A1) (節湯 B1) (手元 ストップ) (断熱) (クリック)
2019掲載ページ: 103	2020掲載ページ: 122

 SK1813CT5-S-13 ¥48,500 1-6 限 ⑨ サーマシャワー混合栓 (節湯 A1) (節湯 B1) (手元 ストップ) (断熱) (クリック)	 SK181CT5-S-13 ¥48,500 1-6 ⑨ サーマシャワー混合栓 (節湯 A1) (節湯 B1) (手元 ストップ) (断熱) (クリック)
2019掲載ページ: 103	2020掲載ページ: 122

 SK1813DT2-13 ¥40,000 1-6 限 SK1813DT2K-13 ¥42,500 1-6 寒 限 ⑨ サーマシャワー混合栓 (節湯 A1) (節湯 B1) (手元 ストップ) (断熱) (クリック)	 SK181DT2-13 ¥40,000 1-6 SK181DT2K-13 ¥42,500 1-6 寒 ⑨ サーマシャワー混合栓 (節湯 A1) (節湯 B1) (手元 ストップ) (断熱) (クリック)
2019掲載ページ: 103	2020掲載ページ: 122

 SK11-3-LH-13 ¥26,300 1-6 SK11K-3-LH-13* ¥28,300 1-6 寒 ⑨ ツーバルブシャワー混合栓 (手元 ストップ)	NEW  SK11T2-W-13 ¥26,300 1-6 SK11T2K-W-13 ¥28,300 1-6 寒 ⑨ ツーバルブシャワー混合栓 (手元 ストップ)
2019掲載ページ: 105	2020掲載ページ: 124

混合栓機能

シングルレバー式

レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単。ご高齢の方からお子様まで、誰にとっても使いやすいから、みんなが集まるキッチン・ダイニングや洗面など、使用回数の多い水回りに最適。止水部には耐久性に優れたセラミックを使用しています。



リングレバー

レバーハンドルがリング形状になっていて、操作がしやすい。



音声認識式

市販のGoogle Home (別売)、Amazon Echo (別売) を使用することで、音声認識による吐水・止水や定量での止水操作ができます。

AQUVOI アクボイ



動画で紹介しています。
www.sanei.ltd/library/products/aquvoi/



ボディタッチ式

ボディに軽くタッチするだけで吐水・止水ができます。吐水後は約5分で自動的に止水します。

AQUTCH アクッチ



動画で紹介しています。
www.sanei.ltd/library/products/aqutch/



センサー式

センサーにより手でふれることなく吐水・止水ができます。

上面センサーで連続吐水が可能。

下面センサーは手やお皿などを感知したときだけ吐水します。



上面センサー




下面センサー

+eco

プラスエコ・シングルレバー

カチッ!とわかる「エコ位置クリック」
お湯のムダづかいを防ぎます。
お湯が出る位置をクリック感でお知らせ。
エコできる位置がわかるから、スマートにお湯
のムダづかいを防ぎます。



浄水器付

浄水器付混合栓

浄水器を吐水パイプに内蔵した一体型と
台所シンク下に設置するタイプがあります。



Y

分岐口付混合栓



浄水器や食器洗い器の接続に便利な分岐
口付きです。



1.1m

スプレー（ホース引出し）

ヘッドが引き出せますので台所シンクの隅々
まで洗い流せます。
洗面用なら洗髪用としてもご利用いただけ
ます。水受容器は別売です。



シャワー

シャワー・整流・泡沫吐水

整流

広い面を洗い流すのに適したシャワー吐水、
水音を抑え、真っ直ぐ綺麗に水を出す整流
吐水、空気を含んで水はねを抑える泡沫吐
水と用途に合わせてお選びください。

泡沫



シャワー



整流




泡沫

115°

吐水パイプ回転規制

吐水パイプが後ろまで回らないので安心。
アイランドキッチンなどで不用意にパイプを回
して床が水浸しに、なんてことになりません。



混合栓一覽

単水栓

シャワー用品

アクセサリ
インテリア

分岐用品

水栓部品

バルブ

配管システム

配管用品

キッチン用品

バス・空調用品

洗面用品

洗濯機用品

トイレ用品

ガーデニング

工具

資料

混合栓機能

ワンホール混合栓の取付けと接続方法

ナット式

一般的な六角ナットで締め付けるタイプです。特に表記のないワンホール混合栓はナット式です。取付脚の径は通常 35mm、細タイプは 32mm です。



ナット式



ボルト式




さく楽ナット


ボルト

ボルト式（省施工タイプ）

馬蹄形の座を下からボルトで締め付けるタイプです。ナット式と比べ、本体固定が楽に行えます。



上面施工式

上面
施工

上面施工式

カウンター下にもぐることなく、上から一人で施工できるタイプです。


さく楽
ナット

さく楽ナット（省施工タイプ）

ナットを回さず真っ直ぐに差し込むことができます。（最後は工具での増締めが必要です）

フレキホース・クイックファスナー

本体と止水栓との接続をフレキシブルホースとクイックファスナーで行います。クイックファスナーには逆止弁が内蔵されています。（寒冷地用には付いていません）
特に表記のないワンホール混合栓はこの仕様です。

フレキホース
クイックファスナー

銅管接続

銅管


銅管接続

取付脚が銅管になっています。パイプカッターで切断することで長さ調整が可能です。





ベンリー偏心管

偏心管にシールテープを巻いて、配管に取付けた後から 360° 回して調整でき、位置合わせが簡単に行えます。




ベンリー偏心管

従来品

取替
用



取替用混合栓

既設の偏心管をはずさないで取替えます。



既設混合栓をはずす

既設偏心管に取付け



サーモスタット方式



設定した温度を常にキープし、急に熱くなったりしません。温度を設定するだけで、自動的にお湯と水のバランスを調節して、設定した湯温を保ち続けます。信頼性に優れており急激に温度が変化することがなく、いつでも安定した温度をキープすることができます。いきなり高温になるのを防ぐ安全ボタン付きハンドルを装備していますので、特に小さなお子様や高齢の方にも安心してお使いいただけます。




断熱

熱帯防止タイプ

水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。



従来品



熱帯防止タイプ

自閉

自閉式機構

ワンプッシュで決められた量だけお湯や水が出て、自動的にストップします。公共施設などにおすすめです。

節湯
A1

節湯水栓

節湯
B1

節湯水栓の定義

節湯
C1

シングル、ミキシング、サーモスタットの3種の湯水混合水栓のいずれかで、下表の定義を満たしているものが対象です。節湯水栓の給湯量の削減率は、台所・洗面水栓は従来型の吐水量を「6L/分」、浴室シャワー水栓は従来型を「10L/分」とし、これらとの比較によるものです。「建築物エネルギー消費性能基準」と「(一社)日本バルブ工業会自主基準」とでは、対象となる節湯種類及びその定義が異なります。

節湯
A節湯
B節湯
AB

基準名		建築物エネルギー消費性能基準 ※1	(一社)日本バルブ工業会自主基準 ※2
節湯水栓の定義		節湯水栓の構造を有するものまたは適合条件を満たすもの	(一社)日本バルブ工業会にて定められた節湯水栓のモニター方法にて、削減基準を満たしているもの
節湯種類と効果	手元止水	節湯 A1 キッチン用水栓：9%削減 浴室用シャワー水栓：20%削減	節湯 A キッチン用水栓：9%削減 浴室用シャワー水栓：20%削減
	小流量吐水	節湯 B1 浴室用シャワー水栓：15%削減	節湯 B キッチン用水栓：17%削減 浴室用シャワー水栓：15%削減
	水優先吐水	節湯 C1 キッチン用水栓：30%削減 洗面用水栓：30%削減	
	上記組合せ	節湯 A1 節湯 C1 キッチン用水栓：36%削減	節湯 AB キッチン用水栓：24%削減 浴室用シャワー水栓：32%削減

※1 「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成27年法律第53号）」の「エネルギー消費性能基準（平成28年省エネ基準）」における節湯水栓の定義を引用。

※2 平成28年度まで、「エネルギーの使用の合理化等に関する法律（昭和54年法律第49号）」の「住宅事業建築主の判断の基準」に採用されていた節湯型機器の定義を引用。

・2ハンドル湯水混合水栓は、他の形式に比べ湯温度調整が困難であるために無駄な湯水の消費が増えるとされているため、本基準では対象外とする。
・各節湯水栓の削減率は、(国研)建築研究所平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術資料（住宅）における「エネルギー消費性能の算定方法」より引用。http://www.kenken.go.jp/becc/house.html#2-2

CATALOGUE INFORMATION

カタログの見方

当カタログの掲載・仕様表示についてまとめて記載してあります。
カタログを十分ご活用いただくために、ぜひお読みください。

カタログの基本設定について

- 掲載製品 ● 2020年4月現在
表示価格 ● 2020年4月現在の希望小売価格
※表示価格に消費税は含まれていません。
※工事費は別途となります。
製品仕様 ● 2020年4月現在の製品仕様

※お願い
品質改良、原材料事情などにより、品番・価格・仕様・寸法・包装などの変更、および製造中止を予告なくさせていただく場合があります。また、製品および色見本の色調は印刷のため実物とは異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

カタログの検索システム

- 頁017には商品分類に基づき各商品グループの掲載頁を表示しています。また、各ブロックの冒頭に扉を設け商品グループ内の掲載頁を表示しています。
●巻末にはページ価格早見表を掲載しています。品番、希望小売価格、消費税込価格、入数、JANコード番号、掲載頁などの情報が素早く検索できます。

施工および使用に関する安全上のご注意

施工、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。状況によって重大な結果（傷害・物損）に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。水栓の施工・使用条件は頁424・425をご覧ください。洗面器・手洗器については頁426をご覧ください。

仕様表示について

- 当カタログには全商品、個々に品番が明記されています。ご注文の際には、品番（型番、呼び、寸法、色）全体をお申し付けくださるようお願い申し上げます。なお品番の直後に（ ）がある場合はサイズ等を表示していますので必要ありません。
●当カタログの水栓取付ねじは「PJ」と表示しております。この「PJ」ねじは「JIS B 2061」の公差を採用しています。ねじ記号の表示は頁427をご覧ください。
●表示寸法は標準値です。特に表示しているもの以外は、すべてmm（ミリメートル）単位です。ただし、図面および寸法表に掲載の数値は精密部位以外の数で小数点以下は切り上げ表示をしています。正確な数値が必要な場合は各支店、営業所へお問い合わせください。
●当カタログでは国際単位系（SI単位系）で表示しています。



バックサイズの見方

- ① 商品名
② 品番・呼び（呼び）取付ねじ径および商品の主要寸法の表示
③ 希望小売価格（単位：円）
④ 入数
⑤ 機能・性能マーク

- ⑥ 以下の内容等を表示しています
●商品の用途、特長、備考
●商品のサイズ表示
●商品の素材・使用部材
●商品明細、付属品、補修用別売
●注意事項
⑦ 製品寸法図
★営業所非在庫表示

PACK SIZE		
W	H	D
330	68	408

PACK SIZE		
W	H	D
150	225	55



②
K87128ETJV-13
K87128ETJK-13

オープン価格 1-4
オープン価格 1-4 寒

① シングル浄水器付ワンホーススプレー混合栓

⑤ 節湯 C1 節湯 B +eco 浄水器付 1.0m クリック 上面施工

⑥ ・浄水カートリッジ（標準）：M7172M-1（不掲載）
・浄水カートリッジ（高除去）：M7172MG-1（不掲載）
・カートリッジ：PU101-161XT

取付穴径：35~40
厚み：5~30

ホース引出し シャワー 整流 浄水

鉛基準について

- 平成15年4月より、鉛浸出基準が改正、施行されました。当カタログ掲載品の下記に示す飲用に供する器具は新基準をクリアしています。

〔飲用に供する器具について〕

当カタログに掲載されている商品のうち、飲用を目的とした器具は、台所用、洗面所用の水栓と、それに使用する止水栓、接手、給水管等です。

- 次の商品は飲用を目的としない器具です。
・風呂用、洗濯機用、食器洗浄用の水栓
・洗浄用、洗浄装置付便座、散水栓
・ブラント用、灌漑用のバルブ

	新基準
水栓その他給水装置の末端に配置されている給水用具	0.001mg/L以下 ※0.007mg/L以下
他給水装置の末端以外に配置されている給水用具、又は給水管	0.01mg/L以下
※主要部品の材料として銅合金を使用している水栓その他給水装置の末端に配置されている給水用具の浸出液に係る判定基準	

マークについて

表示マーク



新商品マーク
2019 総合カタログを発行後、新たに発売された商品です。
納期についてはご確認ください。



寒冷地用マーク
凍結が予想される地域には、寒冷地用の器具（寒表示）をご使用ください。
主に寒冷地域での使用が一般的ですが、その他の地域で、凍結が予想される場合は、凍結による破損を防ぐため、寒冷地用の器具を選定してください。
寒冷地での凍結を防止するため、夜間または長期間使用しない時に配管内、水栓内の水抜きをする必要があります。



受注生産商品マーク
納期についてはご確認ください。



POSマーク
個装にJANコードつり札またはシールが付いている商品です。
品番の1桁目にJが付きます。



介護・改修
介護保険適用対象商品マーク（住宅改修）
公的介護保険の住宅改修サービスが受けられる商品。

公的介護保険では「介護住宅改修費などの支給」のサービスが10%の自己負担で受けられます。他の住宅サービス費用とは別に用意されています。
要介護認定区分にかかわらず同額支給されます。
改修サービスの詳細内容につきましては各自自治体で異なる場合がありますので、事前に介護保険担当窓口でご確認ください。

限度額（上限20万円/1生涯のうち一人当たり）
・取付工事を伴うもので、手すり、ニギリバー、サポートバーなど
・温水洗浄便座（洋式便器などへの取替えに伴う場合に限る）



数量限定品は在庫がなくなりしだい
廃番とさせていただきます。

機能マーク




水流発電
水流を利用した超小型高効率水力発電器により、自動水栓の稼働に必要な電力をまかします。



フラット吐水
水が平らな形状で吐水します。



エアEシャワー
シャワーに気泡を含ませることで心地よさと節水効果を実現。



手元ストップ・手元スイッチ
手元で出し・止めが可能。



ボディケア
刺激の強い心地のよい浴び心地を実現。



ワイドシャワー
シャワー面が大きく、たっぷりと浴び心地実現。



ポップアップ
洗面器に水を溜める引棒付排水栓用。



スリム
従来品と比べて径がスリムになっています。

規格マーク



JISマーク
産業標準化法に基づく登録認証機関である（一財）日本品質保証機構 [JQA] が規格適合したことを認証した製品にのみ表示できるマークです。



第三者認証マーク
水道法に定める性能基準に適合していることを第三者認証機関が認証し、登録した製品です。

JWWA マークを製品につけるには別途検査が必要です。



JIAマーク
（一財）日本ガス機器検査協会により、ガス機器の安全性・耐久性などを検査、認定された製品に表示されるマークです。



PSEマーク
「電気用品安全法」に基づき、第三者検査機関において技術基準適合の検査を受けて適合の証明された電気用品に付けられるマークです。



省エネ性マーク
省エネラベリング制度に関するJIS規格により、国が定めた省エネ基準に対して、省エネ性がどの程度あるかを表示するものです。



環境ラベルマーク
（一社）日本バルブ工業会の「環境配慮バルブ登録制度」に製品が登録されていることを表示するマークです。

認定マーク



SGマーク
（一財）製品安全協会が定めた認定基準に適合した製品で「安全である」ことを表示するマークです。




座金付
座金が付属しています。



クリック
ハンドル・レバーにクリック機構を採用。



セラミック
単水栓の止水部に耐久性・耐熱性に優れたセラミックを使用した商品です。
シングルレバー混合栓の止水部分はセラミックを使用していますが、セラミックマークは表示していません。



節水・節水シャワー・節水泡沫
節水に効果のある商品です。



厨房用
特に厨房用に適した商品です。



二条ネジ
リードがピッチの2倍に等しいネジで、ハンドルレバーを大きく回すことなく吐水・止水ができます。



ゴム栓付
洗面器に水を溜めるためのゴム栓付です。



スムーズ上部
プッシングとオーリングにより、ハンドル開閉時のガタつきとキシミがなくなり、スムーズに入ります。

Kitchen ワンホールデッキタイプ混合栓




浄水器付混合栓 (カートリッジ内蔵タイプ)

洗練された機能と充実のラインナップで、キッチンに美味しい水を届けます。

本体吐水部に浄水器を内蔵した、シンプルな混合栓です。従来のカートリッジ別置きタイプと異なり、カートリッジ部の設置スペースが必要ないので、シンク下もすっきり。原水・浄水の切替えもワンタッチでき、カートリッジ交換も簡単です。

- 一体型だからコンパクトでじゃまにならず、シンク下もすっきり。
- 浄水器と水栓を別々に買うより断然お得。
- 取付けもカンタン。特別な工事は不要です。
- カートリッジ取替え時期表示など、便利な機能がいっぱい。



K87128ETJV-13
K87128ETJK-13

オープン価格 1・4
オープン価格 1・4 寒

● シングル浄水器付ワンホーススプレー混合栓




- ・浄水カートリッジ (標準): M7172M-1 (不掲載)
- ・浄水カートリッジ (高除去): M7172MG-1 (不掲載)
- ・カートリッジ: PU101-161XT

取付穴径: 35~40
厚み: 5~30



ホース引出し シャワー 整流 浄水



K87128EJV-13
K87128EJK-13

¥50,000 1・4
¥52,000 1・4 寒

● シングル浄水器付ワンホーススプレー混合栓



- ・浄水カートリッジ (標準): M7172M-1 (不掲載)
- ・浄水カートリッジ (高除去): M7172MG-1 (不掲載)
- ・カートリッジ: PU101-161XT

取付足の径: 35
取付穴径: 35~39
厚み: 5~30
取付ロックナット対応: 38



K87580EJV-13
K87580EJK-13

¥65,000 1・4
¥67,000 1・4 寒

● シングル浄水器付ワンホーススプレー混合栓



- ・浄水カートリッジ: M71750M-1 (不掲載)
- ・カートリッジ: PU101-161XT

取付足の径: 35
取付穴径: 35~40
厚み: 1~30
取付ロックナット対応: 46



K87580JV-13
K87580JK-13


¥52,000 1・4
¥54,500 1・4 寒

● シングル浄水器付ワンホーススプレー混合栓



- ・浄水カートリッジ: M71750M-1 (不掲載)
- ・カートリッジ: PU101-120X

取付足の径: 35
取付穴径: 35~40
厚み: 1~30
取付ロックナット対応: 46



K8767JV2-7S-C-13*

¥112,000 1~

シングルワンホーススプレー混合栓 (浄水器兼用)




- ・浄水カートリッジアンダーシンクタイプ
- ・浄水カートリッジ: M715P-1 (頁 218)
- ・カートリッジ: PU101-120X

取付足の径: 35
取付穴径: 35~39
厚み: 5~30
取付ロックナット対応: 38



シャワー 整流 ホース引出し





K8761TJV-V2S-13 ¥42,000 1-6
K8761TJK-V2S-13* ¥43,000 1-6 寒


㊦ シングルワンホール分岐混合栓



- ・浄水器や食器洗い機の接続に便利な分岐口付 (湯水どちらも送水可能)
- ・バルブはPV275TV-13
- ・カートリッジ: PU101-120X

❗ 水栓の取付面とカウンター天面との段差が 12mm 以上ある場合は取付けできません。

取付穴径: 35~39
厚み: 5~30



K8761ETJV-13 ¥37,000 1-6
K8761ETJK-13 ¥38,000 1-6 寒


㊦ シングルワンホール分岐混合栓



- ・浄水器や食器洗い機の接続に便利な分岐口付 (湯水どちらも送水可能)
- ・カートリッジ: PU101-161XT

❗ 水栓の取付面とカウンター天面との段差が 12mm 以上ある場合は取付けできません。

取付穴径: 35~39
厚み: 5~30



K8761TJV-13 ¥36,000 1-6
K8761TJK-13 ¥37,000 1-6 寒

㊦ シングルワンホール分岐混合栓



- ・浄水器や食器洗い機の接続に便利な分岐口付 (湯水どちらも送水可能)
- ・カートリッジ: PU101-120X

❗ 水栓の取付面とカウンター天面との段差が 12mm 以上ある場合は取付けできません。

取付穴径: 35~39
厚み: 5~30



K87000BTJV-13 ¥57,000 1-4
K87000BTJK-13 ¥58,000 1-4 寒

㊦ シングルワンホールスプレー分岐混合栓




- ・浄水器や食器洗い機の接続に便利な分岐口付 (湯水どちらも送水可能、分岐口は回転しません)
- ・カートリッジ: PU101-120X
- ※分岐口にバルブを取付ける際は分岐口アダプター PT209-13 (別売 頁214 参照) をご使用ください。

取付穴径: 35~39
厚み: 5~30



K87010BTJV-13 ¥35,000 1-4
K87010BTJK-13 ¥36,000 1-4 寒


㊦ シングルワンホール分岐混合栓



- ・浄水器や食器洗い機の接続に便利な分岐口付 (湯水どちらも送水可能、分岐口は回転しません)
- ・カートリッジ: PU101-120X
- ※分岐口にバルブを取付ける際は分岐口アダプター PT209-13 (別売 頁214 参照) をご使用ください。


❗ 水栓の取付面とカウンター天面との段差が 9mm 以上ある場合は取付けできません。

取付穴径: 35~39
厚み: 5~30



K87010BJV-13 ¥33,000 1-4
K87010BJK-13 ¥34,000 1-4 寒



㊦ シングルワンホール分岐混合栓



- ・浄水器や食器洗い機の接続に便利な分岐口付 (湯水どちらも送水可能、分岐口は回転しません)
- ・カートリッジ: PU101-120X
- ※分岐口にバルブを取付ける際は付属の分岐口アダプター (1 個付 取付ネジ G1/2) を使用します。


❗ 水栓の取付面とカウンター天面との段差が ある場合は取付けできません。

取付穴径: 35~40
厚み: 5~30



センサー式水栓

上面のセンサーで連続吐水が可能です。
吐水口にもセンサーがあります。
使用中は吐水口のライトが点灯します。



K870E-13 ¥120,000 1-4
K870EK-13 ¥122,000 1-4 寒新

㊦ シングルワンホールスプレー混合栓 (センサー式)



- ・吐水温度を色で表示します。
- ・使用中は吐水口のライトが点灯します。
- ・上面のセンサーで連続吐水が可能です。
- ・カートリッジ: PU101-161XT
- ・AC アダプター付

取付穴径: 35~39
厚み: 5~25



K8790JHV-13 (泡吐水のみ) ¥51,000 1-4
K8790JHK-13 (泡吐水のみ) ¥53,000 1-4 寒
K8790JV-13 (シャワー吐水のみ) ¥51,000 1-4
K8790JK-13 (シャワー吐水のみ) ¥53,000 1-4 寒

㊦ シングルワンホールスプレー混合栓



- ・カートリッジ: PU101-120X

取付足の径: 35
取付穴径: 36~40
厚み: 5~25

取付ロックナット対応: 38



リングレバー	クリック	上面施工	ボルト	寒冷地用
頁 096 参照	頁 101 参照	頁 098 参照	頁 098 参照	頁 101 参照


表示価格に消費税は含まれていません。

関連商品

PT209-13 (頁 214)	PV275TV-13 (頁 251)	PV271S-13 (頁 251)
------------------	--------------------	-------------------

※スプレー混合栓の水受容器はH790・H790-88をご使用ください。(頁 324)


Kitchen ワンホールデッキタイプ混合栓


K87520JV-13 ¥55,000 1-4

⑨シングルワンホースプレー混合栓




・カートリッジ: PU101-120X

 取付足の径: 35
 取付穴径: 35~39
 厚み: 5~30
 取付ロックナット対応: 38

K87501JV-13 ¥50,000 1-4
K87501JK-13 ¥52,500 1-4 寒

⑨シングルワンホースプレー混合栓



・カートリッジ: PU101-120X

 取付足の径: 35
 取付穴径: 36~38
 厚み: 5~30
 取付ロックナット対応: 38

K8760JV-C-13 ¥52,000 1-6
K8760JK-C-13 ¥54,500 1-6 寒

⑨シングルワンホースプレー混合栓



・カートリッジ: PU101-120X

 取付足の径: 35
 取付穴径: 35~39
 厚み: 5~30
 取付ロックナット対応: 38

K8760JV-13 ¥48,000 1-6
K8760JK-13 ¥50,500 1-6 寒

⑨シングルワンホースプレー混合栓



・カートリッジ: PU101-120X

 取付足の径: 35
 取付穴径: 35~39
 厚み: 5~30
 取付ロックナット対応: 38



AQUATCH

 ボディに軽くタッチ
 するだけで吐水・
 止水ができます。
 約5分で自動的に
 止水します。

タッチで出し止め




吐水温度を色で表示

 吐水温度によって
 青、緑、黄色、オレ
 ンジ、赤（アラーム
 表示）の光でお知
 らせします。

EK87121E-13 ¥110,000 1-2

⑨シングルワンホースプレー混合栓（タッチ式）


 ・ボディにタッチするだけで吐水・止水ができます。
 ・吐水温度を色で表示します。
 ・カートリッジ: PU101-161XT
 ・ACアダプター付

 取付足の径: 35
 取付穴径: 35~40
 取付ロックナット対応: 38

EK87121E-D7N-13 ¥120,000 1-2

⑨シングルワンホースプレー混合栓（タッチ式）


 ・ボディにタッチするだけで吐水・止水ができます。
 ・吐水温度を色で表示します。
 ・カートリッジ: PU101-161XT
 ・ACアダプター付

 取付足の径: 35
 取付穴径: 35~40
 取付ロックナット対応: 38

K87121EJV-13 ¥43,000 1-4
K87121EJK-13 ¥44,000 1-4 寒

⑨シングルワンホースプレー混合栓



・カートリッジ: MU101-161XT

 取付足の径: 35
 取付穴径: 35~40
 取付ロックナット対応: 38

K87120E2TJV-13 ¥46,000 1-4
K87120E2TJK-13 ¥47,000 1-4 寒

⑨シングルワンホースプレー混合栓


 ・カートリッジ: PU101-161XT
 取付穴径: 35~39
 厚み: 5~30

 取付足の径: 35
 取付穴径: 35~40
 取付ロックナット対応: 38

節湯 A1	節湯 C1	節湯 B	+eco	Valve	節水	1.1m	1.2m	節水	115°	120°	リングレバー	クリック	上面施工	さく楽ナット	寒冷地用
節湯水栓	プラスエコ	環境ラベル	ボディタッチ式	引出ホース長	シャワー	整流吐水	吐水口回転規制	リングレバー	クリック	上面施工	さく楽ナット	寒冷地用			
頁 099 参照	頁 097 参照	頁 101 参照	頁 096 参照	頁 097 参照	頁 097 参照	頁 097 参照	頁 097 参照	頁 096 参照	頁 101 参照	頁 098 参照	頁 098 参照	頁 101 参照			

※スプレー混合栓の水受容器はH790・H790-88をご使用ください。(頁 324)

表示価格に消費税は含まれていません。



K87120TJV-13
K87120TJK-13


¥45,000 1-4
¥46,000 1-4 寒

㊦ シングルワンホールスプレー混合栓



・カートリッジ: PU101-120X

取付穴径: 35~39
厚み: 5~30



K87120JV-13
K87120JK-13

¥43,000 1-4
¥44,000 1-4 寒

㊦ シングルワンホールスプレー混合栓



・カートリッジ: PU101-120X

取付足の径: 35
取付穴径: 35~40
厚み: 5~30
取付ロックナット対応: 38



K87101JV-13
K87101JK-13

¥42,000 1-4
¥43,000 1-4 寒

㊦ シングルワンホールスプレー混合栓




・カートリッジ: PU101-120X

取付足の径: 35
取付穴径: 35~40
厚み: 5~30
取付ロックナット対応: 38



ホース引出し シャワー 整流



K87501JV-U-13
K87501JK-U-13

¥56,000 1-4
¥58,000 1-4 寒

㊦ シングルワンホールスプレー混合栓
(さく楽ナット付)



・ナットを取付ネジに取付ける際、まわす事なく
天板まで差し込む事ができ、施工がラクにできます。
・カートリッジ: PU101-120X

取付足の径: 35
取付穴径: 36~38
厚み: 5~30
取付ロックナット対応: 46



さく楽ナット



K87120JV-U-13
K87120JK-U-13

¥49,000 1-4
¥50,000 1-4 寒

㊦ シングルワンホールスプレー混合栓
(さく楽ナット付)




・ナットを取付ネジに取付ける際、まわす事なく
天板まで差し込む事ができ、施工がラクにできます。
・カートリッジ: PU101-120X

取付足の径: 35
取付穴径: 35~40
厚み: 5~30
取付ロックナット対応: 46



さく楽ナット



K87101JV-U-13
K87101JK-U-13

¥48,000 1-4
¥49,000 1-4 寒

㊦ シングルワンホールスプレー混合栓
(さく楽ナット付)




・ナットを取付ネジに取付ける際、まわす事なく
天板まで差し込む事ができ、施工がラクにできます。
・カートリッジ: PU101-120X

取付足の径: 35
取付穴径: 35~40
厚み: 5~15
取付ロックナット対応: 46



さく楽ナット



K8781JV-DJP-13
K8781JK-DJP-13

¥180,000 1-
¥180,000 1- 寒

㊦ シングルワンホールスプレー混合栓




・ステア回転規制なし
・水受容器不要
・カートリッジ: MU101-15X

取付足の径: 32
取付穴径: 35~39
厚み: 5~30
取付ロックナット対応: 36



シャワー 整流



K8781JV-WJP-13
K8781JK-WJP-13

¥180,000 1-
¥180,000 1- 寒


㊦ シングルワンホールスプレー混合栓



・ステア回転規制なし
・水受容器不要
・カートリッジ: MU101-15X

取付足の径: 32
取付穴径: 35~39
厚み: 5~30
取付ロックナット対応: 36

Kitchen ワンホールデッキタイプ混合栓




K87410JV-13 ¥88,000 1~
K87410JK-13 ¥90,000 1~ 寒

⑨ シングルワンホール混合栓



・カートリッジ: MU101-15X

取付足の径: 35
 取付穴径: 35~39
 厚み: 5~30
 取付ロックナット対応: 38




K87410JV-MDP-13 ¥108,000 1~
K87410JK-MDP-13 ¥110,000 1~ 寒

⑨ シングルワンホール混合栓



・カートリッジ: MU101-15X

取付足の径: 35
 取付穴径: 35~39
 厚み: 5~30
 取付ロックナット対応: 38




K87410JV-NCU-13 ¥108,000 1~
K87410JK-NCU-13 ¥110,000 1~ 寒

⑨ シングルワンホール混合栓



・カートリッジ: MU101-15X

取付足の径: 35
 取付穴径: 35~39
 厚み: 5~30
 取付ロックナット対応: 38
 ※NCUは出荷時にサビ防止の為コーティングをしています。
 コーティングは使用とともに取れて時間経過とともに色調が変化し、
 使うほど風合がです。
 使用によってはコーティングのはがれにムラができる場合があります。




K87310JV-JW-13 ¥83,000 1,2 受
K87310JK-JW-13 ¥83,000 1~ 寒受

⑨ シングルワンホール混合栓



・カートリッジ: MU101-140XW

取付足の径: 35
 取付穴径: 36~38
 厚み: 5~19
 取付ロックナット対応: 38






K87310JV-JD-13 ¥83,000 1~ 受
K87310JK-JD-13 ¥83,000 1~ 寒受

⑨ シングルワンホール混合栓



・カートリッジ: MU101-140XW

取付足の径: 35
 取付穴径: 36~38
 厚み: 5~19
 取付ロックナット対応: 38



AK8731JVS2-13 ¥220,000 1,2

⑨ シングル混合栓 (音声認識ユニット付)



・音声認識とワイヤレススイッチを使った吐止水ができます。
 ・ステア130°回転
 ・水受容器不要
 ・ACアダプター付
 ・カートリッジ: PU101-120X

取付足の径: 35
 取付穴径: 36~40
 厚み: 5~30
 取付ロックナット対応: 38



シャワー

AK8731JVS1-13 ¥140,000 1,2

⑨ シングル混合栓 (ワイヤレススイッチ付)



・ワイヤレススイッチを使った吐止水ができます。
 ・ステア130°回転
 ・水受容器不要
 ・ACアダプター付
 ・カートリッジ: PU101-120X

取付足の径: 35
 取付穴径: 36~40
 厚み: 5~30
 取付ロックナット対応: 38

K8731JV-13 ¥68,000 1,4
K8731JK-13 ¥70,000 1,4 寒

⑨ シングルワンホールスプレー混合栓



・ステア130°回転
 ・水受容器不要
 ・カートリッジ: PU101-120X

取付足の径: 35
 取付穴径: 36~40
 厚み: 5~30
 取付ロックナット対応: 38


節湯 C1 節湯 B +eco 音声認識式 シャワー 整流吐水 泡湯吐水 吐水口回転規制 熱帯防止 クリック ボルト 寒

節湯水栓 プラスエコ 音声認識式 シャワー 整流吐水 泡湯吐水 吐水口回転規制 熱帯防止 クリック ボルト式 寒冷地用

頁 099 参照 頁 097 参照 頁 096 参照 頁 097 参照 頁 097 参照 頁 097 参照 頁 097 参照 頁 099 参照 頁 101 参照 頁 098 参照 頁 101 参照

※スプレー混合栓の水受容器はH790・H790-88をご使用ください。(頁 324)

表示価格に消費税は含まれていません。



NEW

K8721EJV-13
K8721EJK-13

¥33,000 1:4
¥34,000 1:4 寒

㊦ シングルワンホール混合栓



・カートリッジ: PU101-161XT

取付穴径: 35~39
厚み: 5~30



K8741JV-13
K8741JK-13*


¥48,000 1:3
¥48,000 1:3 寒

㊦ シングルワンホール混合栓



・カートリッジ: PU101-120X

取付穴径: 36~38
厚み: 5~30



K8751JV-13
K8751JK-13*


¥39,000 1:4
¥39,000 1:4 寒

㊦ シングルワンホール混合栓



・カートリッジ: PU101-120X

取付穴径: 35~39
厚み: 5~30



K87710JV-13
K87710JK-13


¥42,000 1:4
¥42,000 1:4 寒

㊦ シングルワンホール混合栓



・グッドデザイン受賞
・カートリッジ: PU101-120X

取付穴径: 36~40
厚み: 5~30



K875JVDVZ-1-13
K875JDKZ-1-13

¥28,500 1:6
¥29,000 1:6 寒


㊦ シングルワンホール混合栓



・カートリッジ: PU101-120X

取付穴径: 35~40
厚み: 5~30

Kitchen ワンホールデッキタイプ混合栓



K876TJV-13
K876TJK-13


¥28,000 1-6
¥28,500 1-6 寒

⑨ シングルワンホール混合栓



・カートリッジ: PU101-120X

取付穴径: 35~39
厚み: 5~30



CK876TJV-13
CK876TJK-13


¥28,700 1-6
¥29,200 1-6 寒

⑨ シングルワンホール混合栓




・カートリッジ: PU101-120X

取付穴径: 35~39
厚み: 5~30



PACK SIZE		
W	H	D
330	68	408



K876JV-13
K876JK-13


¥26,000 1-6
¥26,500 1-6 寒

⑨ シングルワンホール混合栓



・カートリッジ: PU101-120X

取付穴径: 35~39
厚み: 5~30



K8711MEJV-13
K8711MEJK-13

¥33,000 1-6
¥36,000 1-6 寒

⑨ シングルワンホール切替シャワー混合栓




・カートリッジ:
PU101-161XT

取付穴径: 35~40
厚み: 5~30



シャワー

整流



K8711MEJV-S-13
K8711MEJK-S-13


¥32,000 1-4
¥35,000 1-4 寒

⑨ シングルワンホール切替シャワー混合栓



・ミニキッチン用
・カートリッジ: PU101-161XT

取付穴径: 35~40
厚み: 5~30



K8712E2TV-13
K8712E2TJK-13


¥30,100 1-4
¥30,600 1-4 寒

⑨ シングルワンホール混合栓



・カートリッジ: PU101-161XT

取付穴径: 35~39
厚み: 5~30



K87111ETJVZ-13
K87111ETJKZ-13

¥30,000 1-6
¥30,500 1-6 寒


⑨ シングルワンホール混合栓



・泡沫アダプター付
・座金付
・カートリッジ: PU101-161XT

取付穴径: 33~47
厚み: 5~30

取付可能な穴のサイズ



K87110ETJV-13
K87110ETJK-13


¥29,000 1-6
¥29,500 1-6 寒

⑨ シングルワンホール混合栓



・泡沫アダプター付
・カートリッジ: PU101-161XT

取付穴径: 35~39
厚み: 5~30



K87111EAJV-13
K87111EAJK-13

¥26,500 1-6
¥27,000 1-6 寒

⑨ シングルワンホール混合栓




・カートリッジ: PU101-161XT

取付穴径: 35~39
厚み: 5~20

節湯 C1	節湯 B	+eco	シャワー	整流吐水	泡沫吐水	座金付	吐水口回転規制	リングレバー	クリック	上面施工	ボルト	銅管	寒
節湯水栓	プラスエコ		シャワー	整流吐水	泡沫吐水	座金付	吐水口回転規制	リングレバー	クリック	上面施工式	ボルト式	銅管接続	寒冷地用
頁 099 参照	頁 097 参照	頁 097 参照	頁 097 参照	頁 097 参照	頁 097 参照	頁 101 参照	頁 097 参照	頁 096 参照	頁 101 参照	頁 098 参照	頁 098 参照	頁 098 参照	頁 101 参照

表示価格に消費税は含まれていません。




K87111EJV-13	¥26,000	1-6
K87111EJK-13	¥26,500	1-6 寒
K87111EJV-80D-13	¥26,000	1-6
K87111EJK-80D-13	¥26,500	1-6 寒

㊦ シングルワンホール混合栓



・カートリッジ: PU101-161XT

取付穴径: 35~39
厚み: 5~20




K87111EJV-S-13	¥25,000	1-6
K87111EJK-S-13	¥25,500	1-6 寒

㊦ シングルワンホール混合栓



・ミニキッチン用
・カートリッジ: PU101-161XT

取付穴径: 35~39
厚み: 5~20




K87111JV-13	¥25,000	1-6
K87111JK-13	¥25,500	1-6 寒

㊦ シングルワンホール混合栓



・カートリッジ: PU101-120X

取付穴径: 35~40
厚み: 5~20




K8712JV-13	¥27,100	1-6
K8712JK-13	¥27,600	1-6 寒

㊦ シングルワンホール混合栓



・カートリッジ: PU101-120X

取付穴径: 35~40
厚み: 5~30




K87110TJV-13	¥28,000	1-6
K87110TJK-13	¥28,500	1-6 寒

㊦ シングルワンホール混合栓



・泡沫アダプター付
・カートリッジ: PU101-120X

取付穴径: 35~39
厚み: 5~30




K87110JV-13	¥26,000	1-6
K87110JK-13	¥26,500	1-6 寒

㊦ シングルワンホール混合栓



・カートリッジ: PU101-120X

取付穴径: 35~39
厚み: 5~30




K87610JV-S-13	¥25,000	1-6
K87610JK-S-13	¥25,500	1-6 寒

㊦ シングルワンホール混合栓




・カートリッジ: PU101-120X

取付穴径: 36~38
厚み: 5~30



K88010V-13	¥76,000	1-3
-------------------	---------	-----

㊦ サーモワンホール混合栓 (先止)




・ハンドルが手元に近く、吐水、止水がワンタッチ。

取付足の径: 35
取付穴径: 36~38
厚み: 5~30
取付ロックナット対応: 38



Kitchen ワンホールデッキタイプ混合栓



K811YV-13

¥24,600 1-6

K811YK-13

¥24,600 1-6 寒

㊦ ツーバルブワンホール混合栓



銅管


・パイプ取付径 19mm

取付足の径: 32

取付穴径: 33~35

厚み: 5~23

取付ロックナット対応: 36



K811V-LH-13

¥22,000 1-6

K811K-LH-13

¥22,000 1-6 寒

K811V-LH-13-23

¥22,000 1-6

K811K-LH-13-23

¥22,000 1-6 寒

㊦ ツーバルブワンホール混合栓



銅管

・パイプ取付径 19mm


・取付足の径は 32mm、13-23は 23mm です。

取付穴径: 33~35

(13-23) 24~26

厚み: 5~23

Kitchen 台付混合栓



K676BV-13

¥38,000 1-4



K676BK-13

¥38,000 1-4 寒

㊦ シングル台付分岐混合栓



・食器洗い機の接続に便利な分岐口付
(湯水どちらも送水可能、分岐口は回転しません)
・分岐口にバルブを取付ける際は分岐口アダプター
PT209-13 (別売 頁214 参照) をご使用ください。
・カートリッジ: PU101-120X

台幅: 251
厚み: 5~37バルブ (別売)
取付例
頁214 参照

K6711MEV-13

¥39,000 1-4

K6711MEK-13

¥42,000 1-4 寒

㊦ シングル台付切替シャワー混合栓



・カートリッジ: PU101-161XT


台幅: 251

取付穴径: 23~27

厚み: 5~37



シャワー 整流



K7711MEV-13

¥37,000 1-4

K7711MEK-13

¥40,000 1-4 寒

㊦ シングル台付切替シャワー混合栓




・ミニキッチン用
・カートリッジ: PU101-161XT

台幅: 147

取付穴径: 23~27

厚み: 5~37



K676EV-13

¥33,800 1-4

K676EK-13

¥33,800 1-4 寒


㊦ シングル台付混合栓



・カートリッジ: PU101-161XT

台幅: 251

厚み: 5~37



K676V-13

¥32,800 1-4

K676K-13

¥32,800 1-4 寒


㊦ シングル台付混合栓



・カートリッジ: PU101-120X

台幅: 251

厚み: 5~37



K77CEV-13

¥30,000 1-4

K77CEK-13

¥30,000 1-4 寒

㊦ シングル台付混合栓




・ミニキッチン用
・カートリッジ: PU101-161XT

台幅: 147

取付穴径: 23~27

厚み: 5~37



K7761V-13

¥27,500 1-5

K7761K-13

¥27,500 1-5 寒

㊦ シングル台付混合栓




・ミニキッチン用
・カートリッジ: PU101-120X

台幅: 144

厚み: 5~37

節湯水栓
頁099 参照プラスエコ
頁097 参照分岐口付混合栓
頁097 参照シャワー
頁097 参照整流吐水
頁097 参照泡沫吐水
頁097 参照吐水口回転規制
頁097 参照リングレバー
頁096 参照クリック
頁101 参照ペンリー備芯管
頁098 参照銅管接続
頁098 参照寒冷地用
頁101 参照

表示価格に消費税は含まれていません。



シングル取替用台付混合栓



- ・ツーバルブ混合栓の上部に取付ければ、シングルレバー混合栓になります。
- ・カートリッジ: PU101-120X

台幅: 262




ツーバルブ混合栓の
パイプ・ハンドルをはず
して取付けます。



⑨ ツーバルブ台付混合栓



台幅: 243
厚み: 5~30



⑨ ツーバルブ台付混合栓



- ・パイプ取付径 19mm

台幅: 250
厚み: 5~30

Kitchen 壁付混合栓




⑨ ツーバルブ台付混合栓



- ・ミニキッチン用


台幅: 142
厚み: 5~30



⑨ シングル分岐混合栓




- ・食器洗い機の給水ホースがワンタッチで接続できる分岐口付。
- ・カートリッジ: PU101-161XT



⑨ シングル切替シャワー混合栓




- ・カートリッジ: PU101-120X



⑨ シングル切替シャワー混合栓




- ・カートリッジ: PU101-120X



⑨ シングル混合栓



- ・ベンリー偏心管付 (頁098参照)
- ・偏心管取付後に取付位置を調節できます。
- ・カートリッジ: PU101-161XT




⑨ シングル混合栓



- ・カートリッジ: PU101-120X

Kitchen 壁付混合栓



CK2710-3U-13
CK2710K-3U-13

¥34,000 1-6
¥36,000 1-6 寒


㊦シングル混合栓



- ・ベンリー偏心管付 (頁098参照)
- ・偏心管取付後に取付位置を調節できます。
- ・カートリッジ: PU101-120X (2011年12月以降)



PACK SIZE			
W	H	D	
195	165	355	



CK2710-13
CK2710K-13

¥31,000 1-6
¥33,000 1-6 寒


㊦シングル混合栓



- ・カートリッジ: PU101-120X (2011年12月以降)



PACK SIZE			
W	H	D	
195	165	355	




K2710E-13
K2710EK-13

¥30,700 1-6
¥32,700 1-6 寒

㊦シングル混合栓



- ・カートリッジ: PU101-161XT




K1712E2-13
K1712E2K-13

¥26,700 1-6
¥28,700 1-6 寒

㊦シングル混合栓



- ・カートリッジ: PU101-161XT




K1712E-3U-13
K1712EK-3U-13

¥28,700 1-6
¥30,700 1-6 寒

㊦シングル混合栓



- ・ベンリー偏心管付 (頁098参照)
- ・カートリッジ: PU101-161XT




K1712-3U-13
K1712K-3U-13

¥27,700 1-6
¥29,700 1-6 寒

㊦シングル混合栓



- ・ベンリー偏心管付 (頁098参照)
- ・節水コア付
- ・カートリッジ: PU101-120X




K1712-13
K1712K-13

¥25,700 1-6
¥27,700 1-6 寒

㊦シングル混合栓



- ・節水コア付
- ・カートリッジ: PU101-120X




K17C-13
K17CK-13

¥24,000 1-6
¥26,000 1-6 寒

㊦シングル混合栓



- ・カートリッジ: PU101-120X



CK1700D-13
CK1700DK-13


¥24,000 1-6
¥26,000 1-6 寒

㊦シングル混合栓



- ・カートリッジ: PU101-120X (2011年4月以降)

節湯水栓 頁099参照	プラスエコ 頁097参照	整流吐水 頁097参照	泡沫吐水 頁097参照	リングレバー 頁096参照	クリック 頁101参照	ベンリー偏心管 頁098参照	寒冷地用 頁101参照		

**CK1700D-4U-13**

¥23,000 1-6



CK1700DK-4U-13

¥25,000 1-6 寒

⑨シングル混合栓



・カートリッジ: PU101-120X (2010年11月以降)

PACK SIZE
W H D
183 155 284**K17110ED-13**

¥25,700 1-6


K17110EDK-13

¥27,700 1-6 寒

⑨シングル混合栓



・カートリッジ: PU101-161XT

**K17CE-13**

¥25,000 1-6


K17CEK-13

¥27,000 1-6 寒

⑨シングル混合栓



・カートリッジ: PU101-161XT


**K1700ED-4UR-13**

¥24,700 1-6

⑨シングル混合栓



・カートリッジ: PU101-161XT


**K1700D-4UR-13**

¥23,700 1-6

⑨シングル混合栓



・カートリッジ: PU101-120X (2011年3月以降)

**K1712EA-3U-13**

¥29,700 1-6


K1712EAK-3U-13

¥31,700 1-6 寒

⑨シングル混合栓



・ベンリー偏心管付 (頁098参照)
 ・偏心管取付後に取付位置を調節できます。
 ・カートリッジ: PU101-161XT

**K1712A-3U-13**

¥28,700 1-6


K1712AK-3U-13

¥30,700 1-6 寒

⑨シングル混合栓



・ベンリー偏心管付 (頁098参照)
 ・節水コア付
 ・カートリッジ: PU101-120X

**K1712EA-13**

¥27,700 1-6


K1712EAK-13

¥29,700 1-6 寒

⑨シングル混合栓



・カートリッジ: PU101-161XT

**K1712A-13**

¥26,700 1-6

K1712AK-13



¥28,700 1-6 寒

⑨シングル混合栓



・節水コア付
 ・カートリッジ: PU101-120X

Kitchen 壁付混合栓




K17CEA-13
K17CEAK-13

¥25,700 1-6
¥27,700 1-6 寒

㊦ シングル混合栓



・カートリッジ: PU101-161XT




CK1700D-2-20

¥24,000 1-6

㊦ シングル取替用混合栓




・後付専用偏心管付
・カートリッジ: PU101-120X




既設の混合栓の偏心管をはずさないで
取付けるため、取替えが簡単です。

■取替用混合栓の取付対象

ご使用のメーカー	ご使用の偏心管	アダプター
SANEI TOTO (主なフルバルブ) INAX KVK MYM KAKUDAI	G3/4 メスねじ	アダプターは不要です。
KVKの一部 KAKUDAIの一部	G3/4 オスねじ	別売のアダプター (PU35-170X) で 取付けできます。
KVKの一部	W30Q120 オスねじ	別売のアダプター (PU35-170X) で 取付けできます。
TOTO (シングル・サーモの一部)	W28J118 メスねじ	別売のアダプター (PT243S) で 取付けできます。




JW
白磁




K2530-JW-13
K2530K-JW-13

¥90,000 1-4 受
¥90,000 1- 寒受


㊦ ツーバルブ混合栓



白磁
JW




JD
黒磁




K2530-JD-13
K2530K-JD-13

¥90,000 1- 受
¥90,000 1- 寒受

㊦ ツーバルブ混合栓




黒磁
JD



K21D-LH-13
K21DK-LH-13

¥13,000 1-10
¥13,000 1-10 寒


㊦ ツーバルブ混合栓



K21-LH-13
K21K-LH-13

¥11,000 1-10
¥11,000 1-10 寒


㊦ ツーバルブ混合栓



K211-LH-13
K211K-LH-13

¥11,500 1-10
¥11,500 1-10 寒

㊦ ツーバルブ混合栓



CK211-13
CK211K-13

¥11,700 1-10
¥11,700 1-10 寒

㊦ ツーバルブ混合栓



節湯水栓
頁 099 参照



プラスエコ
頁 097 参照



整流吐水
頁 097 参照



泡沫吐水
頁 097 参照



吐水口回転規制
頁 097 参照



熱帯防止
頁 099 参照



リングレバー
頁 096 参照



クリック
頁 101 参照



セラミック
頁 101 参照



ヘンリー偏心管
頁 098 参照




二条ネジ
頁 101 参照



寒冷地用
頁 101 参照


表示価格に消費税は含まれていません。



K231Y-13
K231YK-13

¥16,000 1-10
¥16,000 1-10 寒


㊦ ツーバルブ混合栓



K231-LH-13

¥14,000 1-10

㊦ ツーバルブ混合栓





K1310-LH-13

¥16,000 1-12

㊦ ツーバルブ混合栓 (折込形)




・化学実験室、ミニバーなどの台の下に吐水口が収納できます。



K11D-LH-13
K11DK-LH-13

¥13,000 1-10
¥13,000 1-10 寒


㊦ ツーバルブ混合栓



K11-LH-13
K11K-LH-13

¥11,000 1-10
¥11,000 1-10 寒

㊦ ツーバルブ混合栓




CK111-13
CK111K-13

¥11,500 1-10
¥11,500 1-10 寒

㊦ ツーバルブ混合栓



PACK SIZE			
W	H	D	
119	98	207	



K11-1-LH-13


¥12,700 1-10

㊦ ツーバルブ混合栓



・レバー二条ネジ仕様


■二条ネジ仕様
リードがピッチの2倍に等しいねじで、ハンドル・レバーを少しの回転操作で吐水、止水ができます。



K131Y-13
K131YK-13

¥15,600 1-10
¥15,600 1-10 寒

㊦ ツーバルブ混合栓



K131-LH-13

¥13,000 1-10

㊦ ツーバルブ混合栓




Bathroom 壁付シャワー混合栓



SK9881-1S-DJP-13 ¥360,000 1~
SK9881-1S-WJP-13 ¥360,000 1~


⑮ サーマシャワー混合栓



NEW

SK9891-1S-MDP-13 ¥330,000 1~


⑮ サーマシャワー混合栓 (オーバーシャワーヘッド付)
 ・組合わせは 頁029参照
 ・固定プレートセット付属



数量限定


SK9891-1S-13 ¥310,000 1~

⑮ サーマシャワー混合栓 (オーバーシャワーヘッド付)
 ・組合わせは 頁029参照
 ・固定プレートセット付属



SK9891-13 ¥280,000 1~


⑮ サーマシャワー混合栓
 ・組合わせは 頁029参照
 ・固定プレートセット付属



SK1841-1S-13 ¥250,000 1~
SK1841-1S-MDP-13 ¥350,000 1~
SK1841-1S-NCU-13 ¥350,000 1~

⑮ サーマシャワー混合栓

断熱 クリック



※ NCUは出荷時にサビ防止の為コーティングをしています。
 コーティングは使用とともに取れて時間経過とともに色調が変化し、使うほど風合がでます。
 使用によってはコーティングのはがれにムラができる場合があります。



節湯水栓
 頁099参照



エアシャワー
 頁101参照




熱帯防止
 頁099参照



クリック
 頁101参照

数量限定につきましては頁101をご覧ください。

表示価格に消費税は含まれていません。




SK9880-13

¥250,000 1-

⑨ パネルサーモシャワー混合栓

節湯 B 断熱 クリック


・ボディシャワーノズル3個
それぞれ向きを変えることができます

SK1851-1S9-13*

¥180,000 1-

⑨ サーマシャワー混合栓 (パーティブ)

節湯 B1 節湯 B 断熱 クリック



SK18520-2S2-13


¥120,000 1-

SK18520-2S2-MDP-13

¥200,000 1-

⑨ サーマシャワー混合栓 URBAN TOWER

エアE シャワー クリック



SK18520-2S1-13


¥120,000 1-

SK18520-2S1-MDP-13

¥200,000 1-

⑨ サーマシャワー混合栓 URBAN TOWER

エアE シャワー クリック



SK18520-2S4-13


¥110,000 1-

SK18520-2S4-MDP-13

¥190,000 1-

⑨ サーマシャワー混合栓 URBAN TOWER

エアE シャワー クリック



SK18520-2S3-13

¥110,000 1-


SK18520-2S3-MDP-13

¥190,000 1-

⑨ サーマシャワー混合栓 URBAN TOWER


エアE シャワー クリック

Bathroom 壁付シャワー混合栓



SK18520-1S-13 ¥170,000 1~


㊦ サーマシャワー混合栓 (バータイプ)



NEW
SK18502-1S2-13 ¥140,000 1~

㊦ サーマシャワー混合栓

断熱 クリック




NEW
SK18C-1S2-13 ¥120,000 1~
SK18C-1S2-MDP-13 ¥200,000 1~

㊦ サーマシャワー混合栓 URBAN TOWER

エアE
シャワー クリック

・シャワーアームは左右に振らない固定式




NEW
SK18C-1S1-13 ¥120,000 1~
SK18C-1S1-MDP-13 ¥200,000 1~

㊦ サーマシャワー混合栓 URBAN TOWER

エアE
シャワー クリック

・シャワーアームは左右に振らない固定式



SK2890-13
SK2890K-13

¥110,000 1-3
¥111,000 1-3 寒


⑨ サーマシャワー混合栓

フラット
吐水

クリック



フラット吐水 シャワー



SK1831-13

¥68,000 1-

⑨ サーマシャワー混合栓

節湯
B1

節湯
B

断熱

クリック



シャワー



SK1870-13
SK1870K-13

¥76,000 1-4
¥79,000 1- 寒


⑨ サーマシャワー混合栓

節湯
B


ボディ
ケア

断熱

クリック



シャワー ボディケア



NEW

SK1821D-13
SK1821DK-13

¥38,000 1-6
¥40,000 1-6 寒

⑨ サーマシャワー混合栓

節湯
B1

断熱

クリック

・パイプあり・なし兼用



NEW

SK18502T-13
SK18502TK-13

¥78,000 1-
¥80,000 1- 寒

⑨ サーマシャワー混合栓

節湯
A1

節湯
B1

手元
ストップ

断熱

クリック



NEW

SK18502-13
SK18502K-13

¥74,000 1-3
¥76,000 1-3 寒

⑨ サーマシャワー混合栓

ワイド
シャワー

断熱

クリック



強制水抜仕様

本体内の水温が0℃近くになると凍結防止弁が自動的に開き、少量の水を排出して凍結を防止します。水温が上昇すると水の排出は止まります。

NEW

SK18502-4-13

¥78,000 1-

⑨ サーマシャワー混合栓


ワイド
シャワー

断熱

クリック

❗ 寒冷地用ではありません。
寒冷地に使用する場合は、SK18502K-13をご使用ください。


Bathroom 壁付シャワー混合栓




SK1814S2-13
SK1814S2K-13

オープン価格 1・6
オープン価格 1・6 寒

⑨ サーマシャワー混合栓




シャワー




SK1814T-13
SK1814TK-13

オープン価格 1・6
オープン価格 1・6 寒

⑨ サーマシャワー混合栓 (レインニー付)




シャワー



SK1814-N-13
SK1814K-N-13

¥40,000 1・6
¥42,000 1・6 寒


⑨ サーマシャワー混合栓



・シャワー専用 (吐水口なし)




シャワー



SK18520-13
SK18520K-13

¥38,000 1・6
¥40,000 1・6 寒



⑨ サーマシャワー混合栓



SK18CS5-13
SK18CS5K-13

¥38,000 1・6
¥40,000 1・6 寒


⑨ サーマシャワー混合栓




SK18C-T5L08 (80)
SK18C-T5L08 (80)
SK18C-T5L19 (190)
SK18C-T5L19 (190)

¥41,000 1・6
¥43,000 1・6 寒
¥42,000 1・6
¥44,000 1・6 寒

⑨ サーマシャワー混合栓




・品番うしろの () 内パイプ長さ



SK18C-S9L08
SK18CK-S9L08

¥37,000 1・6
¥39,000 1・6 寒


⑨ サーマシャワー混合栓



SK18C-13
SK18CK-13

¥38,000 1・6
¥40,000 1・6 寒


⑨ サーマシャワー混合栓



SK18C-S9L24 (240)
SK18CK-S9L24 (240)
SK18C-S9L30 (300)
SK18CK-S9L30 (300)

¥40,000 1・6
¥42,000 1・6 寒
¥42,000 1・6
¥44,000 1・6 寒


⑨ サーマシャワー混合栓



・品番うしろの () 内パイプ長さ

節湯 A1	節湯 B1	節湯 B	節湯 AB	+eco	節水 シャワー	手元 ストップ	ワイド シャワー	断熱	リングレバー	クリック	ベンリール備芯管	寒冷地用
節湯水栓 頁 099 参照	プラスエコ 頁 097 参照	節水シャワー 頁 101 参照	手元ストップ 頁 101 参照	ワイドシャワー 頁 101 参照	熱帯防止 頁 099 参照	リングレバー 頁 096 参照	クリック 頁 101 参照	ベンリール備芯管 頁 098 参照	寒冷地用 頁 101 参照			

表示価格に消費税は含まれていません。




SK18520S9-13 ¥38,000 1・6
SK18520S9K-13 ¥40,000 1・6 寒

⑨ サーマシャワー混合栓

節湯 B 断熱 クリック



シャワー




SK18121CT3U-13 ¥51,300 1・6
SK18121CT3UK-13 ¥53,800 1・6 寒

⑨ サーマシャワー混合栓 (レイニー付)

節湯 A1 節湯 B1 節湯 AB 手元 ストップ 断熱 クリック



シャワー



SK18121CTC-13 ¥52,300 1・6
SK18121CTCK-13 ¥54,800 1・6 寒

⑨ サーマシャワー混合栓 (レイニー付)

節湯 A1 節湯 B1 節湯 AB 手元 ストップ 断熱 クリック



シャワー



SK18121CT-13 ¥48,300 1・6
SK18121CTK-13 ¥50,800 1・6 寒

⑨ サーマシャワー混合栓 (レイニー付)

節湯 A1 節湯 B1 節湯 AB 手元 ストップ 断熱 クリック



SK18121CT2-13 ¥47,300 1・6
SK18121CT2K-13 ¥49,800 1・6 寒

⑨ サーマシャワー混合栓

節湯 A1 節湯 B1 節湯 AB 手元 ストップ 断熱 クリック



シャワー



SK181AD-13 ¥38,000 1・6
SK181ADK-13 ¥40,500 1・6 寒

⑨ サーマシャワー混合栓

断熱 クリック




SK181ADCT5-13 ¥42,000 1・6
SK181ADCT5K-13 ¥44,500 1・6 寒

⑨ サーマシャワー混合栓

節湯 A1 節湯 B1 手元 ストップ 断熱 クリック



シャワー



SK181DC-3U-13 ¥41,000 1・6
SK181DCK-3U-13 ¥43,500 1・6 寒


⑨ サーマシャワー混合栓

節湯 B1 節水 シャワー 断熱 クリック

・ベンリー偏心管付 (頁098 参照)



シャワー



SK181D-3U-13 ¥39,000 1・6
SK181DK-3U-13 ¥41,500 1・6 寒

⑨ サーマシャワー混合栓

節湯 B1 節水 シャワー 断熱 クリック

・ベンリー偏心管付 (頁098 参照)

混合栓一覽

単水栓

シャワー用品

インテリア
アクセサリ

分岐用品

水栓部品

バルブ

配管システム

配管用品

キッチン用品

バス・空調用品

洗面用品

洗濯機用品

トイレ用品

ガレージ用品

工具

資料

Kitchen

Bathroom



Basin

Bathroom 壁付シャワー混合栓





SK181DC-13 ¥38,000 1-6
SK181DCK-13 ¥40,500 1-6 寒

⑩ サーマシャワー混合栓




SK181D-13 ¥36,000 1-6
SK181DK-13 ¥38,500 1-6 寒

⑩ サーマシャワー混合栓



SK181CT5-S-13 ¥48,500 1-6

⑩ サーマシャワー混合栓





シャワー



SK181CT5-1N-13 ¥45,500 1-6
SK181CT5K-1N-13 ¥48,000 1-6 寒

⑩ サーマシャワー混合栓




SK181DS5-13 ¥38,000 1-6
SK181DS5K-13 ¥40,500 1-6 寒

⑩ サーマシャワー混合栓




シャワー




SK181DT2-13 ¥40,000 1-6
SK181DT2K-13 ¥42,500 1-6 寒

⑩ サーマシャワー混合栓




シャワー




NEW
SK1816T2-13 ¥61,000 1-3

サーモシャワー混合栓 (自閉式)



・吐水口のみ自閉式



SK1816-13 ¥79,000 1-3

⑩ サーマシャワー混合栓 (自閉式)



・吐水口のみ自閉式



シャワー

シャワーは連続吐水

自閉式は「カラン」倒のみのため、シャワー使用中にお湯が止まることなく快適です。



シャワーの浴び心地UP

吐水量は従来のシャワーヘッド (S32タイプ) とほぼ同じでありながら、たっぷり感があり、ワイドに広がる大型シャワーヘッドを実現。(SK1816-13のみ)

時間調節が可能

PUSHボタンは吐水時間の調節が可能。




こだわりのフォルム

五角形をコンセプトにデザイン。角が手にフィットするため、ハンドルが回しやすく、また、ボディに光が反射するのでフォルムの美しさが際立ちます。

最高約 50℃の設計

安全ボタンを押してハンドルをいっぱい回しても約50℃のお湯しかでません。

節湯 A1	節湯 B1	節湯 B	断熱	節水 シャワー	手元 スイッチ	ワイド シャワー	自閉	断熱	クリック	スムーズ	寒
節湯水栓 頁 099 参照	環境ラベル 頁 101 参照	節水 シャワー 頁 101 参照	手元スイッチ 頁 101 参照	ワイドシャワー 頁 101 参照	自閉式機構 頁 099 参照	熱帯防止 頁 099 参照	リングレバー 頁 096 参照	クリック 頁 101 参照	スムーズ上部 頁 101 参照	寒冷地用 頁 101 参照	



SK18070-13

¥76,000 1-3


⑨ サーマシャワー混合栓 (自閉式)

自閉

・吐水口・シャワーとも自閉式



シャワー



SK18060-13

¥65,000 1-3


⑨ サーマシャワー混合栓 (自閉式)

自閉 スムース

・吐水口のみ自閉式



DJP
(漆黒)



SK1781-DJP-13


¥290,000 1-

⑨ シングルシャワー混合栓

・カートリッジ: PU101-120X



WJP
(白線)



SK1781-WJP-13



¥290,000 1-

⑨ シングルシャワー混合栓

・カートリッジ: PU101-120X



シャワー



SK170S5-13

¥33,000 1-6



SK170S5K-13

¥35,500 1-6 寒

⑨ シングルシャワー混合栓

ワイド
シャワー

・カートリッジ: PU101-120X



SK170S9-13

¥33,000 1-6

SK170S9K-13

¥35,500 1-6 寒


⑨ シングルシャワー混合栓

節湯
B

・カートリッジ: PU101-120X



シャワー



SK170-LH-13


¥31,000 1-6

SK170K-LH-13

¥33,500 1-6 寒

⑨ シングルシャワー混合栓

・カートリッジ: PU101-120X



CSK1710D-13

¥34,000 1-6


CSK1710DK-13

¥36,500 1-6 寒

⑨ シングルシャワー混合栓

節湯
B

・カートリッジ: PU101-120X (2012年9月以降)



SK1710-13

¥34,700 1-6

SK1710K-13


¥37,200 1-6 寒

⑨ シングルシャワー混合栓

節湯
B

・カートリッジ: PU101-120X


Bathroom 壁付シャワー混合栓



SK1104D-LH-13 ¥26,000 1-6
SK1104DK-LH-13 ¥28,000 1-6 寒

㊦ ツーバルブシャワー混合栓 (一時止水)


・適温のまま一時止水ができます。



SK2104D-LH-13 ¥27,000 1-6
SK2104DK-LH-13 ¥29,000 1-6 寒

㊦ ツーバルブシャワー混合栓 (一時止水)

・適温のまま一時止水ができます。




NEW

SK111T2-W-13 ¥26,300 1-6
SK111T2K-W-13 ¥28,300 1-6 寒

㊦ ツーバルブシャワー混合栓

手元
ストップ




SK111S5-13 ¥20,800 1-6
SK111S5K-13 ¥21,600 1-6 寒

㊦ ツーバルブシャワー混合栓

ワイド
シャワー



シャワー




SK111-LH-13 ¥20,000 1-6
SK111K-LH-13 ¥21,000 1-6 寒

㊦ ツーバルブシャワー混合栓



シャワー




CSK111-13 ¥19,700 1-6
CSK111K-13 ¥20,500 1-6 寒

㊦ ツーバルブシャワー混合栓




シャワー



SK21-LH-13 ¥20,000 1-6
SK21K-LH-13 ¥21,000 1-6 寒

㊦ ツーバルブシャワー混合栓



SK110-LH-13 ¥15,500 1-10
SK110K-LH-13* ¥16,300 1-10 寒

㊦ ツーバルブシャワー混合栓

・シャワー専用



節湯水栓
頁 099 参照



手元ストップ
頁 101 参照



ワイドシャワー
頁 101 参照




断熱
頁 099 参照



クリック
頁 101 参照



寒冷地用
頁 101 参照




SK161-13 ¥47,000 1-6

ソーラ4バルブシャワー混合栓

- ・ソーラ・ボイラー併用形




シャワー



SK1619-13 ¥26,000 1-6

ソーラシャワー水栓


- ・ソーラ専用形
- ・単独配管口に取付け、太陽熱温水器などに使用します。



K161-13 ¥38,000 1-6

ソーラ4バルブ混合栓

- ・ソーラ・ボイラー併用形




K1619-13 ¥19,000 1-10

ソーラ水栓

- ・ソーラ専用形
- ・単独配管口に取付け、太陽熱温水器などに使用します。

Bathroom デッキシャワー混合栓



SK781L-1-S9L20	¥62,000	1-6
SK781R-1-S9L20	¥62,000	1-6
SK781L-1-S9L24	¥63,000	1-6
SK781R-1-S9L24	¥63,000	1-6
SK781L-1-S9L30	¥64,000	1-6
SK781R-1-S9L30	¥64,000	1-6

⑨ サーマデッキシャワー混合栓




- ・L: 左用, R: 右用
- ・L20 (パイプ長さ200)、L24 (パイプ長さ240)、L30 (パイプ長さ300)

取付芯ピッチ 85mm
厚み: 5~30



シャワー




SK781L-2-S9L20	¥62,000	1-6
SK781R-2-S9L20	¥62,000	1-6
SK781L-2-S9L24	¥63,000	1-6
SK781R-2-S9L24	¥63,000	1-6
SK781L-2-S9L30	¥64,000	1-6
SK781R-2-S9L30	¥64,000	1-6

⑨ サーマデッキシャワー混合栓



- ・L: 左用, R: 右用
- ・L20 (パイプ長さ200)、L24 (パイプ長さ240)、L30 (パイプ長さ300)

取付芯ピッチ 102mm
厚み: 5~30




SK781L-3-S9L20	¥62,000	1-6
SK781L-3-S9L24	¥63,000	1-6
SK781L-3-S9L30	¥64,000	1-6

⑨ サーマデッキシャワー混合栓




- ・L: 左用のみ
- ・L20 (パイプ長さ200)、L24 (パイプ長さ240)、L30 (パイプ長さ300)


取付芯ピッチ 120mm
厚み: 5~30




設置場所によって左右勝手をお選びください。



設置場所によって左右勝手をお選びください。



Bathroom デッキシャワー混合栓



SK7810-S9L20	¥64,500	1/4
SK7810-S9L24	¥65,500	1/4
SK7810-S9L30	¥66,300	1/4

⑯ サーマデッキシャワー混合栓

節湯 B1 断熱 クリック

・寒冷地にも対応できる水抜付

取付芯ピッチ 85・102・120mm
厚み: 5~30




取付足のピッチを変更できます。

- 取付足のピッチを85・102・120に可変できるマルチタイプ。
- 本体が前後しないスライド式。102ピッチは右寄せ・左寄せが可能。
- リフォームに最適なコンパクトボディ。
- 寒冷地にも対応できる水抜機能付き。

■ 取付ピッチを調整する

取付ピッチは85・102・120mmに調整できます。



上座金の調整穴を座面裏側のピンにはめ込み、固定シートの穴をピン部に押し込んで固定してください。

■ 取付ピッチ 85 の場合

取付ピッチの位置:	正面
中央	(座面裏側)
A48	B48 C125 D125

■ 取付ピッチ 102 の場合

取付ピッチの位置:	正面
左寄せ	(座面裏側)
A31	B48 C125 D143



取付ピッチの位置:	正面
中央	(座面裏側)
A40	B40 C134 D134

取付ピッチの位置:	正面
右寄せ	(座面裏側)
A48	B31 C143 D125

■ 取付ピッチ 120 の場合


取付ピッチの位置:	正面
中央	(座面裏側)
A31	B48 C125 D143

■ 取付けに必要な寸法



節湯 A1 節湯 B1 節湯 AB 手元ストップ 断熱 クリック 寒

節湯水栓 手元ストップ 熱帯防止 クリック 寒冷地用
頁 099 参照 頁 101 参照 頁 099 参照 頁 101 参照 頁 101 参照



SK7850DT2-13 ¥59,000 1-4
SK7850DT2K-13 ¥60,500 1-4 寒


⑨ サーマデックシャワー混合栓

節湯 A1 節湯 B1 節湯 AB 手元
ストップ 断熱 クリック

取付芯ピッチ 85mm
 厚み: 5~30



シャワー




SK785DT2-13 ¥59,000 1-4
SK785DT2K-13 ¥60,500 1-4 寒

⑨ サーマデックシャワー混合栓

節湯 A1 節湯 B1 節湯 AB 手元
ストップ 断熱 クリック

取付芯ピッチ 102mm
 厚み: 5~30




SK78501DT2-13 ¥59,000 1-4
SK78501DT2K-13 ¥60,500 1-4 寒

⑨ サーマデックシャワー混合栓

節湯 A1 節湯 B1 節湯 AB 手元
ストップ 断熱 クリック

取付芯ピッチ 120mm
 厚み: 5~30



SK7850D-13 ¥55,000 1-4
SK7850DK-13* ¥56,500 1-4 寒


⑨ サーマデックシャワー混合栓

断熱 クリック

取付芯ピッチ 85mm
 厚み: 5~30



シャワー




SK785D-13 ¥55,000 1-4
SK785DK-13* ¥56,500 1-4 寒

⑨ サーマデックシャワー混合栓

断熱 クリック

取付芯ピッチ 102mm
 厚み: 5~30



SK7850D-L-13 ¥56,000 1~


⑨ サーマデックシャワー混合栓

節湯 A1 節湯 B1 節湯 AB 手元
ストップ 断熱 クリック

取付芯ピッチ 85mm
 厚み: 5~30



シャワー




SK785D-L-13 ¥56,000 1~

⑨ サーマデックシャワー混合栓

節湯 A1 節湯 B1 節湯 AB 手元
ストップ 断熱 クリック

取付芯ピッチ 102mm
 厚み: 5~30




SK78501D-L-13 ¥56,000 1~

⑨ サーマデックシャワー混合栓

節湯 A1 節湯 B1 節湯 AB 手元
ストップ 断熱 クリック

取付芯ピッチ 120mm
 厚み: 5~30

Bathroom デッキシャワー混合栓



SK78010DS9-13 ¥62,000 1-4
SK78010DS9K-13 ¥63,000 1-4 寒


⑩ サーマデッキシャワー混合栓

節湯 B 断熱 クリック

取付芯ピッチ 85mm
 厚み: 5~30



シャワー




SK78011DS9-13 ¥62,000 1-4
SK78011DS9K-13 ¥63,000 1-4 寒

⑩ サーマデッキシャワー混合栓

節湯 B 断熱 クリック

取付芯ピッチ 102mm
 厚み: 5~30




SK78011DS9-13 ¥62,000 1-4
SK78011DS9K-13 ¥63,000 1-4 寒

⑩ サーマデッキシャワー混合栓

節湯 B 断熱 クリック

取付芯ピッチ 120mm
 厚み: 5~30



SK7800D-13 ¥52,500 1-3
SK7800DK-13 ¥55,000 1-3 寒


⑩ サーマデッキシャワー混合栓

・パイプ取付径 19mm

取付芯ピッチ 85mm
 厚み: 5~37



シャワー




SK780D-13 ¥52,500 1-6
SK780DK-13 ¥55,000 1-6 寒

⑩ サーマデッキシャワー混合栓

・パイプ取付径 19mm

取付芯ピッチ 102mm
 厚み: 5~37




SK780D-13 ¥52,500 1-6
SK780DK-13 ¥55,000 1-6 寒

⑩ サーマデッキシャワー混合栓

・パイプ取付径 19mm


取付芯ピッチ 120mm
 厚み: 5~37



SK71-LH-13 ¥26,000 1-6
SK71K-LH-13 ¥26,000 1-6 寒

⑩ ツーバルブデッキシャワー混合栓


取付芯ピッチ 102mm
 厚み: 5~30



SK710-LH-13 ¥26,600 1-6
SK710K-LH-13 ¥26,600 1-6 寒

⑩ ツーバルブデッキシャワー混合栓

取付芯ピッチ 120mm
 厚み: 5~30



SK710S5-13 ¥28,600 1-6
SK710S5K-13 ¥28,600 1-6 寒

⑩ ツーバルブデッキシャワー混合栓

ワイド
シャワー
取付芯ピッチ 120mm
厚み: 5~30



シャワー



節湯水栓
 頁 099 参照



フラット吐水
 頁 101 参照



ワイドシャワー
 頁 101 参照



吐水口回転規制
 頁 097 参照



熱帯防止
 頁 099 参照




クリック
 頁 101 参照



セラミック
 頁 101 参照




寒冷地用
 頁 101 参照



SK71041L-LH-13 ¥36,000 1・6
SK71041KL-LH-13 ¥36,000 1・6 寒

⑨ ツーバルブデッキシャワー混合栓（一時止水）


取付芯ピッチ 85mm
 厚み：5～30



SK71041R-LH-13 ¥36,000 1・6
SK71041KR-LH-13 ¥36,000 1・6 寒


⑨ ツーバルブデッキシャワー混合栓（一時止水）

取付芯ピッチ 85mm
 厚み：5～30




K91300-L-JW-13 ¥100,000 1・2 受
K91300K-L-JW-13 ¥100,000 1・2 寒 受

⑨ ツーバルブデッキ混合栓（ユニット用）




取付穴径：31～33
 厚み：5～15




K91300-L-JD-13 ¥100,000 1・2 受
K91300K-L-JD-13 ¥100,000 1・2 寒 受

⑨ ツーバルブデッキ混合栓（ユニット用）



取付穴径：31～33
 厚み：5～15



K7590-13 ¥90,000 1・4

⑨ ツーバルブデッキ混合栓



厚み：5～35

Bathroom デッキシャワー混合栓



K9140D-L-13 ¥55,000 1-6
K9140DK-L-13* ¥55,000 1-6 寒

㊦ ツーバルブデッキ混合栓 (ユニット用)



・吐水口は熱帯び防止タイプ

吐水口部取付穴径: 36~38

バルブ部取付穴径: 31~33

厚み: 5~15



K9160C-L-13X240 ¥67,000 1-6
K9160CK-L-13X240 ¥67,000 1-6 寒

㊦ ツーバルブデッキ混合栓 (ユニット用)



取付穴径: 28~30

厚み: 8~20



ゴム栓なし


K711-LH-13 ¥13,000 1-10
K711K-LH-13 ¥13,000 1-10 寒

㊦ ツーバルブ台付混合栓

・ユニットバス用

台幅: 142

厚み: 5~30



K711R-LH-13 ¥13,500 1-10
K711KR-LH-13 ¥13,500 1-10 寒

㊦ ツーバルブ台付混合栓




・ユニットバス用

台幅: 142


厚み: 5~30

Bathroom 壁付混合栓



K1814-13 ¥38,000 1-6
K1814K-13 ¥38,000 1-6 寒

㊦ サーモ混合栓



K211H-13 ¥24,000 1-

㊦ ツーバルブ混合栓



ボディタッチ式
頁 096 参照



泡沫吐水
頁 097 参照



ゴム栓付
頁 101 参照



吐水口回転規制
頁 097 参照



熱帯び防止
頁 099 参照



リングレバー
頁 096 参照



クリック
頁 101 参照




セラミック
頁 101 参照



寒冷地用
頁 101 参照

Basin ワンホール・2ホール混合栓




EK480-13 ¥260,000 1-

⑨ サーマワンホール洗面混合栓 (タッチ式)



・ACアダプター付属
取付足の径: 35
取付穴径: 35~39
厚み: 5~30
取付ロックナット対応: 38



EK480-D7N-13 ¥270,000 1-


⑨ サーマワンホール洗面混合栓 (タッチ式)



・ACアダプター付属
取付足の径: 35
取付穴径: 35~39
厚み: 5~30
取付ロックナット対応: 38

使用方法 タッチパネルに表示されたボタンを押して、水を出したり量を変えたりできます。

水を出す




ON/OFF
を押す

- 他のボタンが表示して、水が出ます。
(水は一定時間たつと自動で止まります。)
- 水が出ていないときは、ボタンが点滅します。

水を手動で止めるときは

- もう一度、ボタンを押す。

水量を変更したりお湯に切り替える



- 使用中は吐水口のライトが点灯します。

※画面はすべて表示したイメージです。

TEMP
を押す

水とお湯を切り替える

COLD ・水が出ます。
(スタート時)

HOT ・お湯が出ます。

VOLUME
を押す

水量を変更する

ECO ・水量が少なくなります。
(スタート時)

MAX ・水量が多くなります。

TIME
を押す

画面を操作後、自動で水が止まる時間を変更する

6 sec ・約6秒後に止まります。
(スタート時)

1 min ・約1分後に止まります。

Basin ワンホール・2ホール混合栓



EK5030-13


¥120,000 1~

⑨ サーマ付自動洗面混合栓



- ・ACアダプター付属
- ・吐水温度を色で表示。
- ・使用中は吐水口のライトが点灯します。
- ・上面のセンサーで連続吐水が可能です。

取付足の径: 35
取付穴径: 35~40
厚み: 5~20
取付ロックナット対応: 38



■センサー式水栓の仕様

EK5030-13	
電 源	AC電源 AC100V 50/60Hz
消費電力	待機時 0.8W 動作時 最大4W
給水圧力	最低水圧 0.05MPa (流動圧) 最高水圧 0.75MPa (静水圧)
使用可能水質	水道水
使用水温	0℃~60℃ (凍結不可)
使用环境温度	1℃~40℃
センサー感知距離	約50~100mm
検知時間(間隔)	0.5秒以内
自動止水機能	物体を1分間連続感知したとき、自動的に止水
給水部接続	G1/2

⑨ 自動水栓は電子機器のため、極力水栓本体に水をかけないでください。




EK500-13*

¥100,000 1~3

⑨ サーマ付自動洗面混合栓



- ・DC・AC兼用タイプ
- ・AC100Vでご使用になる場合は別売ACアダプター MEY500-10S (頁152) が必要です。



■センサー式水栓の仕様

EK500-13	
定格制御電圧	DC6V (アルカリ乾電池 単3形×4本)
給水圧力	0.05~0.75MPa
自動止水機能	1分間連続感知時に自動止水
洗浄機能	手を感知している間は吐水・感知しなくなると1秒後に止水
電池切れ表示機能	LED (赤) 点滅
乾電池使用寿命	56,000サイクル以上 (100回/日 2年相当)
電磁弁	パイロット方式パルス通電開閉弁
周囲温度	0~60℃の屋内
最大感知距離	50~120mm (自動感度調節)

⑨ 自動水栓は電子機器のため、極力水栓本体に水をかけないでください。



音声認識式
頁 096 参照



センサー式
頁 096 参照



手元スイッチ
頁 101 参照




AK5030S2-13

¥180,000 1-2

㊦ サーマ混合栓 (音声認識ユニット付)



- ・市販のGoogle Home (別売)、Amazon Echo (別売) を使用することで、音声認識による吐止水や定量での止水操作ができます。
- ・ACアダプター付
- ※ Google HomeはGoogle LLCの登録商標です。
- ※ Amazon EchoはAmazon.com, Incまたはその関連会社の商標です。
- ※ Google Homeまたは、Amazon Echoで音声認識システムを操作する場合はGoogle HomeまたはAmazon Echoと、IFTTT、Webhook、Beebotte、Node-REDの初期設定が必要となります。
- ※ スマートフォンなどの携帯端末から音声認識システムを操作する場合には、加えてGoogle アシスタントまたは、Amazon Alexaの初期設定が必要となります。




AK5030S1-13

¥110,000 1-2

㊦ サーマ混合栓 (ワイヤレススイッチ付)



- ・スイッチを押すだけで吐水・止水ができます。
- ・ワイヤレスなのでスイッチの設置場所を選びません。
- ・足踏みによるスイッチ操作が可能です。
- ・ACアダプター付




EK800-5X-13

¥60,000 1-10

ワイヤレススイッチセット



- ・スイッチを押すだけで吐水・止水ができます。
- ・ワイヤレスなのでスイッチの設置場所を選びません。
- ・足踏みによるスイッチ操作が可能。
- ・湯水混合栓用です。
- ・AC専用



■ワイヤレススイッチセットの仕様

電源	親機	AC電源	AC100V 50/60Hz
	バックアップ用	DC6V (アルカリ乾電池単3形 4本)	
子機	乾電池	寿命2ヵ月 (1日100回使用想定時)	
	DC3V (リチウム電池CR2032 1個)	電池寿命2年 (1日100回使用想定時)	
出力電波 315MHz帯、500μV/m以下 (国内微弱無線)			


- ・ACアダプターコード長さ1.8m
- ・給水圧力0.05~0.75MPa
- ・アンテナコード長さ1.5m
- ・周囲温度0~40℃ (凍結不可)
- ・中継ハーネス長さ1m
- ・最高給湯温度60℃
- ・給水部接続 G1/2

	混合栓 一覽
	単水栓
	シャワー用品
	アクセサリ イニシア
	分岐用品
	水栓部品
	バルブ
	配管システム
	配管用品
	キッチン用品
	バス・空調用品
	洗面用品
	洗濯機用品
	トイレ用品
	ガーデニング
	工具
	資料

Basin 壁出混合栓



構成例：洗面空間




K4795V-13 ¥230,000 1~

シングル洗面混合栓 (壁出)

フラット
吐水

- ・固定プレートセット付属
- ・カートリッジ: MU101-140XW



K3715EV-13 ¥36,000 1-4
K3715EK-13 ¥36,000 1-4 寒

㊦ シングルスプレー混合栓 (壁出)




- ・カートリッジ: PU101-161XT

取付穴径 (2カ所): 46

厚み: 5~10.5

取付ロックナット対応: 45



節湯 C1	1.1m	フラット 吐水	シャワー	整流吐水	泡沫吐水	寒冷地用
節湯水栓 頁 099 参照	引出ホース長 頁 097 参照	フラット吐水 頁 101 参照	シャワー 頁 097 参照	整流吐水 頁 097 参照	泡沫吐水 頁 097 参照	寒冷地用 頁 101 参照

※スプレー混合栓の水受バケツはH770-88をご使用ください。(頁 363)

表示価格に消費税は含まれていません。

NEW

K47450-13	¥88,000	1-4
K47450-MDP-13	¥108,000	1-4
K47450-NCU-13	¥108,000	1-4

取付穴径: 30~34 (左側), 36~40 (右側)

NEW

K47450-S-13	¥88,000	1-4
K47450-S-MDP-13	¥108,000	1-4
K47450-S-NCU-13	¥108,000	1-4

取付穴径: 30~34 (左側), 36~40 (右側)

⑨ シングル洗面混合栓 (壁出)



- ・カートリッジ: MU101-15X
- ・壁埋込みタイプ

厚み: 18~30

※ NCUは出荷時にサビ防止の為コーティングをしています。コーティングは使用とともに取れて時間経過とともに色調が変化し、使うほど風合がです。使用によってはコーティングのはがれにムラができる場合があります。

⑨ シングル洗面混合栓 (壁出)




- ・カートリッジ: MU101-15X
- ・壁埋込みタイプ


厚み: 18~30

■ 施工概要

壁裏に本体を固定し、湯・水を配管します。



壁面を仕上げ、吐水口とレバーを取付けます。



※ 詳しくは取扱説明書をご覧ください。

数量限定

K4745V-13	¥88,000	1-4
K4745K-13	¥90,000	1-4 寒
K4745V-MDP-13	¥108,000	1-4
K4745K-MDP-13	¥110,000	1-4 寒
K4745V-NCU-13	¥108,000	1-4
K4745K-NCU-13	¥110,000	1-4 寒

取付穴径 (パイプ側): 23~27 (レバー側): 35~39

※ NCUは出荷時にサビ防止の為コーティングをしています。コーティングは使用とともに取れて時間経過とともに色調が変化し、使うほど風合がです。使用によってはコーティングのはがれにムラができる場合があります。

⑨ シングル洗面混合栓 (壁出)



- ・壁出しはさみ込みタイプ
- ・壁の裏側からナットで締めるタイプです。止水栓の設置が必要です。
- ・カートリッジ: MU101-15X

取付穴径 (パイプ側): 23~27 (レバー側): 35~39

※ NCUは出荷時にサビ防止の為コーティングをしています。コーティングは使用とともに取れて時間経過とともに色調が変化し、使うほど風合がです。使用によってはコーティングのはがれにムラができる場合があります。

数量限定

K4745V-S-13	¥88,000	1-4
K4745K-S-13	¥90,000	1-4 寒
K4745V-S-MDP-13	¥108,000	1-4
K4745K-S-MDP-13	¥110,000	1-4 寒
K4745V-S-NCU-13	¥108,000	1-4
K4745K-S-NCU-13	¥110,000	1-4 寒

取付穴径 (パイプ側): 23~27 (レバー側): 35~39

※ NCUは出荷時にサビ防止の為コーティングをしています。コーティングは使用とともに取れて時間経過とともに色調が変化し、使うほど風合がです。使用によってはコーティングのはがれにムラができる場合があります。

⑨ シングル洗面混合栓 (壁出)



- ・壁出しはさみ込みタイプ
- ・壁の裏側からナットで締めるタイプです。止水栓の設置が必要です。
- ・カートリッジ: MU101-15X


取付穴径 (パイプ側): 23~27 (レバー側): 35~39

※ NCUは出荷時にサビ防止の為コーティングをしています。コーティングは使用とともに取れて時間経過とともに色調が変化し、使うほど風合がです。使用によってはコーティングのはがれにムラができる場合があります。



取付壁に穴を開け、裏側からナットで締め付けます。他社製の埋込みタイプとくらべ施工がラクです。施工によっては点検口が必要となる場合があります。

Basin スプレー (シャワー) 混合栓




K37510JVZ-13 ¥46,000 1-6
K37510JKZ-13 ¥48,000 1-6 寒

⑨ シングルスプレー混合栓 (洗髪用)



・カートリッジ: PU101-120X

取付足の径: 35
 取付穴径 (レバー側): 37~40
 (スプレー側): 36~38
 厚み: 5~15
 取付ロックナット対応 (レバー側): 38
 ホース引出し (スプレー側): 46




K3761JV-C-13 ¥49,000 1-6
K3761JK-C-13 ¥51,000 1-6 寒

⑨ シングルスプレー混合栓 (洗髪用)



・カートリッジ: PU101-120X (2011年11月以降)

取付足の径: 35
 取付穴径 (2カ所): 36~38
 厚み: 5~15
 取付ロックナット対応 (レバー側): 38
 (スプレー側): 46




K3761EJV-C-13 ¥50,000 1-6
K3761EJK-C-13 ¥52,000 1-6 寒

⑨ シングルスプレー混合栓 (洗髪用)



・カートリッジ: PU101-161XT

取付足の径: 35
 取付穴径 (2カ所): 36~38
 厚み: 5~15
 取付ロックナット対応 (レバー側): 38
 (スプレー側): 46




K37610EJV-13 ¥44,000 1-6
K37610EJK-13 ¥46,000 1-6 寒

⑨ シングルスプレー混合栓 (洗髪用)



・カートリッジ: PU101-161XT

取付足の径: 35
 取付穴径 (2カ所): 36~38
 厚み: 5~15
 取付ロックナット対応 (レバー側): 38
 (スプレー側): 46




K37110EJV-C-13 ¥49,000 1-6
K37110EJK-C-13 ¥51,000 1-6 寒

⑨ シングルスプレー混合栓 (洗髪用)



・カートリッジ: PU101-161XT

取付足の径: 35
 取付穴径 (2カ所): 36~38
 厚み: 5~15
 取付ロックナット対応 (レバー側): 38
 (スプレー側): 46




K37531JV-13 ¥44,000 1-4
K37531JK-13 ¥46,000 1-4 寒

⑨ シングルスプレー混合栓 (洗髪用)



・カートリッジ: PU101-120X

取付足の径: 35
 取付穴径: 35~38
 厚み: 5~30
 取付ロックナット対応: 38



K47531JV-13 ¥43,000 1-4
K47531JK-13 ¥45,000 1-4 寒

⑨ シングルワンホール洗面混合栓



・カートリッジ: PU101-120X

取付足の径: 35
 取付穴径: 35~38
 厚み: 5~30
 取付ロックナット対応: 38





K3763JV-C-13 ¥47,000 1-6
K3763JK-C-13* ¥51,000 1-6 寒

⑨ シングルスプレー混合栓 (洗髪用)



・カートリッジ: PU101-120X

取付足の径: 35
 取付穴径: 36~38
 厚み: 5~27
 取付ロックナット対応: 38



K3703JV-13 ¥45,000 1-4
K3703JK-13 ¥47,000 1-4 寒

⑨ シングルスプレー混合栓 (洗髪用)




・カートリッジ: PU101-120X

取付足の径: 35
 取付穴径: 36~40
 厚み: 5~25
 取付ロックナット対応: 38

節湯C1	+eco	Valve	0.5m	1.0m	1.1m	1.2m	シャワー	整流吐水	泡沫吐水	ゴム栓付	吐水口回転規制	リングレバー	クリック	さく素ナット	寒冷地用
節湯水栓	プラスエコ	環境ラベル	引出ホース長				シャワー	整流吐水	泡沫吐水	ゴム栓付	吐水口回転規制	リングレバー	クリック	さく素ナット	寒冷地用
頁099参照	頁097参照	頁101参照	頁097参照				頁097参照	頁097参照	頁097参照	頁101参照	頁097参照	頁096参照	頁101参照	頁098参照	頁101参照

※スプレー混合栓の水受バケツはH770-88をご使用ください。(頁363)

表示価格に消費税は含まれていません。

**K4713JV-13**

¥42,000 1-4

K4713JK-13

¥45,000 1-4 寒

⑨ シングルワンホール洗面混合栓 (洗髪用)



・カートリッジ: PU101-120X

取付足の径: 35


取付穴径: 36~40

厚み: 5~25

取付ロックナット対応: 38



ホース引出し

**K47531JV-U-13**

¥49,000 1-4

K47531JK-U-13

¥51,000 1-4 寒

⑨ シングルワンホール洗面混合栓 (さく楽ナット付)

・ナットを取付ネジに取付ける際、まわす事なく
天板まで差し込む事ができ、施工がラクにできます。

・カートリッジ: PU101-120X

取付足の径: 35


取付穴径: 35~38

厚み: 5~30

取付ロックナット対応: 46



さく楽ナット

**K4713JV-U-13**

¥48,000 1-4

K4713JK-U-13

¥53,000 1-4 寒

⑨ シングルワンホール洗面混合栓 (さく楽ナット付)

・ナットを取付ネジに取付ける際、まわす事なく
天板まで差し込む事ができ、施工がラクにできます。

・カートリッジ: PU101-120X

取付足の径: 35

取付穴径: 36~40

厚み: 5~25

取付ロックナット対応: 46



さく楽ナット



ゴム栓なし

K37100V-13

¥36,000 1-8

K37100K-13

¥36,000 1-8 寒

⑨ シングルスプレー混合栓 (洗髪用)



・カートリッジ: MU101-120XH

厚み: 5~35



ゴム栓なし

K3104V-LH-13

¥29,000 1-8

K3104K-LH-13

¥29,300 1-8 寒

⑨ ツーバルブスプレー混合栓 (洗髪用)



・適温のまま一時止水ができます。

厚み: 5~30



ゴム栓なし

K31V-LH-13

¥28,000 1-10

K31K-LH-13

¥28,300 1-10 寒

⑨ ツーバルブスプレー混合栓 (洗髪用)



厚み: 5~30

**K37100VR-13**

¥36,500 1-8

K37100KR-13

¥36,500 1-8 寒

⑨ シングルスプレー混合栓 (洗髪用)



・カートリッジ: MU101-120XH

厚み: 5~35

**K3104VR-LH-13**

¥29,500 1-8

K3104KR-LH-13

¥29,800 1-8 寒

⑨ ツーバルブスプレー混合栓 (洗髪用)



・適温のまま一時止水ができます。

厚み: 5~30

**K31VR-LH-13**

¥28,500 1-10

K31KR-LH-13


¥28,800 1-10 寒

⑨ ツーバルブスプレー混合栓 (洗髪用)



厚み: 5~30

Basin ワンホール混合栓




NEW

K4732PJV-13	¥53,000	1- 寒
K4732PJK-13	¥53,000	1- 寒
K4732PJV-CGP-13	¥97,000	1- 寒
K4732PJK-CGP-13	¥97,000	1- 寒
K4732PJV-D7-13	¥87,000	1- 寒
K4732PJK-D7-13	¥87,000	1- 寒
K4732PJV-DJP-13	¥87,000	1- 寒
K4732PJK-DJP-13	¥87,000	1- 寒
K4732PJV-MC-13	¥87,000	1- 寒
K4732PJK-MC-13	¥87,000	1- 寒


K4732PJV-MCGP-13	¥97,000	1- 寒
K4732PJK-MCGP-13	¥97,000	1- 寒
K4732PJV-MD7-13	¥87,000	1- 寒
K4732PJK-MD7-13	¥87,000	1- 寒
K4732PJV-MDP-13	¥87,000	1- 寒
K4732PJK-MDP-13	¥87,000	1- 寒
K4732PJV-MWP-13	¥87,000	1- 寒
K4732PJK-MWP-13	¥87,000	1- 寒
K4732PJV-WJP-13	¥87,000	1- 寒
K4732PJK-WJP-13	¥87,000	1- 寒

㊦ シングルワンホール洗面混合栓



- ・専用引棒付
- ・カートリッジ：MU101-15X
- ※組合わせる洗面器の大きさは
φ400mm以内にしてください。
ポップアップが作動しないおそれがあります。

取付足の径：32
取付穴径：33～35
厚み：5～30
取付ロックナット対応：36



K4731PJV-MDP-13	¥90,000	1-4
K4731PJK-MDP-13	¥90,000	1-4 寒

㊦ シングルワンホール洗面混合栓



- ・専用引棒付
- ・カートリッジ：MU101-120XH

取付足の径：35
取付穴径：35～40
厚み：5～25
取付ロックナット対応：38

K4731PJV-SJP-13	¥90,000	1-4
K4731PJK-SJP-13	¥90,000	1-4 寒

㊦ シングルワンホール洗面混合栓



- ・専用引棒付
- ・カートリッジ：MU101-120XH

取付足の径：35
取付穴径：35～40
厚み：5～25
取付ロックナット対応：38

K4731PJV-13	¥56,000	1-4
K4731PJK-13	¥56,000	1-4 寒


㊦ シングルワンホール洗面混合栓



- ・専用引棒付
- ・カートリッジ：MU101-120XH

取付足の径：35
取付穴径：35～40
厚み：5～25
取付ロックナット対応：38

フラット吐水	泡沫吐水	ポップアップ	スリム	座金付	リングレバー	銅管接続	寒冷地用
頁 101 参照	頁 097 参照	頁 101 参照	頁 101 参照	頁 101 参照	頁 096 参照	頁 098 参照	頁 101 参照



K4780PJV-13 ¥44,000 1-4
K4780PJK-13 ¥44,000 1-4 寒

㊦ シングルワンホール洗面混合栓




- ・専用引棒付
- ・カートリッジ: MU101-140XW

取付足の径: 35
 取付穴径: 36~40
 厚み: 5~25
 取付ロックナット対応: 38




フラット吐水



K4770PJV-13 ¥39,000 1-4
K4770PJK-13 ¥39,000 1-4 寒

㊦ シングルワンホール洗面混合栓




- ・専用引棒付
- ・カートリッジ: PU101-120X

取付足の径: 35
 取付穴径: 36~40
 厚み: 5~25
 取付ロックナット対応: 38




NEW
K4750PV-MDP-13 ¥68,000 1-4

㊦ シングルワンホール洗面混合栓



- ・専用引棒付
- ・カートリッジ: MU101-15X

取付足の径: 32
 取付穴径: 33~35
 厚み: 5~30
 取付ロックナット対応: 36




K475PJV-1-13 ¥35,000 1-6
K475PJK-1-13 ¥35,000 1-6 寒

㊦ シングルワンホール洗面混合栓




- ・専用引棒付
- ・カートリッジ: PU101-120X

取付足の径: 35
 取付穴径: 36~38
 厚み: 5~25
 取付ロックナット対応: 38



K475PJVZ-1-13 ¥36,000 1-6
K475PJKZ-1-13 ¥36,000 1-6 寒

㊦ シングルワンホール洗面混合栓




- ・専用引棒付
- ・カートリッジ: PU101-120X

取付足の径: 35
 取付穴径: 37~40
 厚み: 5~25
 取付ロックナット対応: 38




K4750PV-13 ¥36,000 1-4
K4750PK-13 ¥36,000 1-4 寒

㊦ シングルワンホール洗面混合栓



- ・専用引棒付
- ・カートリッジ: MU101-15X

取付足の径: 32
 取付穴径: 33~35
 厚み: 5~30
 取付ロックナット対応: 36




K4712PJV-13 ¥32,000 1-4
K4712PJK-13 ¥32,000 1-4 寒

㊦ シングルワンホール洗面混合栓




- ・専用引棒付
- ・カートリッジ: PU101-120X

取付足の径: 35
 取付穴径: 36~40
 厚み: 5~25
 取付ロックナット対応: 38



K4710PJV-13 ¥31,000 1-4
K4710PJK-13 ¥31,000 1-4 寒


㊦ シングルワンホール洗面混合栓



- ・専用引棒付
- ・カートリッジ: PU101-120X

取付足の径: 35
 取付穴径: 36~40
 厚み: 5~25
 取付ロックナット対応: 38


Basin ワンホール混合栓



NEW


K4732PJV-2T-13	¥65,000	1-		K4732PJV-2T-MCGP-13	¥117,000	1-	
K4732PJK-2T-13	¥65,000	1-	寒	K4732PJK-2T-MCGP-13	¥117,000	1-	寒
K4732PJV-2T-CGP-13	¥117,000	1-		K4732PJV-2T-MD7-13	¥107,000	1-	
K4732PJK-2T-CGP-13	¥117,000	1-	寒	K4732PJK-2T-MD7-13	¥107,000	1-	寒
K4732PJV-2T-D7-13	¥107,000	1-		K4732PJV-2T-MDP-13	¥107,000	1-	
K4732PJK-2T-D7-13	¥107,000	1-	寒	K4732PJK-2T-MDP-13	¥107,000	1-	寒
K4732PJV-2T-DJP-13	¥107,000	1-		K4732PJV-2T-MWP-13	¥107,000	1-	
K4732PJK-2T-DJP-13	¥107,000	1-	寒	K4732PJK-2T-MWP-13	¥107,000	1-	寒
K4732PJV-2T-MC-13	¥107,000	1-		K4732PJV-2T-WJP-13	¥107,000	1-	
K4732PJK-2T-MC-13	¥107,000	1-	寒	K4732PJK-2T-WJP-13	¥107,000	1-	寒

㊦ シングルワンホール洗面混合栓



- ・専用引棒付
- ・カートリッジ: MU101-15X
- ※組合わせる洗面器の大きさはφ400mm以内にしてください。
- ポップアップが作動しないおそれがあります。

取付足の径: 32
取付穴径: 33~35
厚み: 5~30
取付ロックナット対応: 36



K4731PJV-2T-13	¥68,000	1-4	
K4731PJK-2T-13	¥68,000	1-4	寒


㊦ シングルワンホール洗面混合栓



- ・専用引棒付
- ・カートリッジ: MU101-120XH

取付足の径: 35
取付穴径: 35~40
厚み: 5~25
取付ロックナット対応: 38


フラット吐水	泡沫吐水	ポップアップ	スリム	吐水口回転規制	断熱	リングレバー	さく楽ナット	寒冷地用
頁 101 参照	頁 097 参照	頁 101 参照	頁 101 参照	頁 097 参照	頁 099 参照	頁 096 参照	頁 098 参照	頁 101 参照



K475PJV-U-13
K475PJK-U-13

¥41,000 1-6
¥41,000 1-6 寒

⑨シングルワンホール洗面混合栓 (さく楽ナット付)



- ・専用引棒付
- ・ナットを取付ネジに取付ける際、まわす事なく天板まで差し込む事ができ、施工がラクにできます。
- ・カートリッジ: PU101-120X

取付足の径: 35
取付穴径: 36~38
厚み: 5~25
取付ロックナット対応: 46



さく楽ナット



K4712PJV-2T-13
K4712PJK-2T-13

¥42,000 1-4
¥42,000 1-4 寒

⑨シングルワンホール洗面混合栓



- ・専用引棒付
- ・カートリッジ: PU101-120X

取付足の径: 35
取付穴径: 36~40
厚み: 5~25
取付ロックナット対応: 38



DJP (漆黒)

ポップアップなし、ゴム栓なし
K4781NJV-DJP-13
K4781NJK-DJP-13

¥110,000 1-
¥110,000 1- 寒

⑨シングルワンホール洗面混合栓



- ・カートリッジ: MU101-15X

取付足の径: 32
取付穴径: 35~39
厚み: 5~30
取付ロックナット対応: 36



WJP (白練)

ポップアップなし、ゴム栓なし
K4781NJV-WJP-13
K4781NJK-WJP-13

¥110,000 1-
¥110,000 1- 寒

⑨シングルワンホール洗面混合栓



- ・カートリッジ: MU101-15X

取付足の径: 32
取付穴径: 35~39
厚み: 5~30
取付ロックナット対応: 36



JW 白磁

ポップアップなし、ゴム栓なし
K4730JV-JW-13
K4730JK-JW-13

¥87,000 1-3 受
¥87,000 1-3 寒受

⑨シングルワンホール洗面混合栓



- ・カートリッジ: MU101-140XW

取付足の径: 32
取付穴径: 33~35
厚み: 5~22
取付ロックナット対応: 36



JD 黒磁

ポップアップなし、ゴム栓なし
K4730JV-JD-13
K4730JK-JD-13


¥87,000 1- 受
¥87,000 1- 寒受

⑨シングルワンホール洗面混合栓



- ・カートリッジ: MU101-140XW

取付足の径: 32
取付穴径: 33~35
厚み: 5~22
取付ロックナット対応: 36



ポップアップなし、ゴム栓なし
K4790NJV-13
K4790NJK-13

¥88,000 1-4
¥88,000 1-4 寒


⑨シングルワンホール洗面混合栓



- ・カートリッジ: PU101-120X

取付足の径: 35
取付穴径: 36~40
厚み: 5~25
取付ロックナット対応: 38

Basin ワンホール混合栓



ポップアップなし、ゴム栓なし

K4732NJV-13	¥43,000	1-4
K4732NJK-13	¥43,000	1-4 寒
K4732NJV-CGP-13	¥87,000	1-4 新
K4732NJK-CGP-13	¥87,000	1-4 寒 新
K4732NJV-D7-13	¥77,000	1-4 新
K4732NJK-D7-13	¥77,000	1-4 寒 新
K4732NJV-DJP-13	¥77,000	1-4
K4732NJK-DJP-13	¥77,000	1-4 寒
K4732NJV-MC-13	¥77,000	1-4 新
K4732NJK-MC-13	¥77,000	1-4 寒 新


K4732NJV-MCGP-13	¥87,000	1-4 新
K4732NJK-MCGP-13	¥87,000	1-4 寒 新
K4732NJV-MD7-13	¥77,000	1-4 新
K4732NJK-MD7-13	¥77,000	1-4 寒 新
K4732NJV-MDP-13	¥77,000	1-4 新
K4732NJK-MDP-13	¥77,000	1-4 寒 新
K4732NJV-MWP-13	¥77,000	1-4 新
K4732NJK-MWP-13	¥77,000	1-4 寒 新
K4732NJV-WJP-13	¥77,000	1-4
K4732NJK-WJP-13	¥77,000	1-4 寒

⑨ シングルワンホール洗面混合栓



・カートリッジ：MU101-15X

取付足の径：32
取付穴径：33～35
厚み：5～30
取付ロックナット対応：36



ポップアップなし、ゴム栓なし

K4731NJV-13	¥46,000	1-4
K4731NJK-13	¥46,000	1-4 寒


⑩ シングルワンホール洗面混合栓



・カートリッジ：MU101-120XH

取付足の径：35
取付穴径：35～40
厚み：5～25
取付ロックナット対応：38

プラスエコ	フラット吐水	泡沫吐水	スリム	リングレバー	クリック	さく葉ナット	ボルト式	銅管接続	寒冷地用
頁 097 参照	頁 101 参照	頁 097 参照	頁 101 参照	頁 096 参照	頁 101 参照	頁 098 参照	頁 098 参照	頁 098 参照	頁 101 参照



ポップアップなし、ゴム栓なし
K4780NJV-13 ¥42,000 1-4
K4780NJK-13 ¥42,000 1-4 寒

㊦ シングルワンホール洗面混合栓




・カートリッジ: MU101-140XW

取付足の径: 35
 取付穴径: 36~40
 厚み: 5~25
 取付ロックナット対応: 38



フラット吐水




ポップアップなし、ゴム栓なし
K4770NJV-13 ¥35,000 1-4
K4770NJK-13 ¥35,000 1-4 寒

㊦ シングルワンホール洗面混合栓



・グッドデザイン受賞
 ・カートリッジ: PU101-120X

取付足の径: 35
 取付穴径: 36~40
 厚み: 5~25
 取付ロックナット対応: 38




ポップアップなし、ゴム栓なし
K475NJV-1-13 ¥34,000 1-6
K475NJK-1-13 ¥34,000 1-6 寒

㊦ シングルワンホール洗面混合栓




・カートリッジ: PU101-120X

取付穴径: 36~38
 厚み: 5~30




NEW
 ポップアップなし、ゴム栓なし
K4750NV-MDP-13 ¥60,000 1-4

㊦ シングルワンホール洗面混合栓




・カートリッジ: MU101-15X

取付足の径: 32
 取付穴径: 33~35
 厚み: 5~30
 取付ロックナット対応: 36




ポップアップなし、ゴム栓なし
K4750NV-13 ¥34,000 1-4
K4750NK-13 ¥34,000 1-4 寒

㊦ シングルワンホール洗面混合栓




・カートリッジ: MU101-15X

取付足の径: 32
 取付穴径: 33~35
 厚み: 5~30
 取付ロックナット対応: 36




ポップアップなし、ゴム栓なし
K4750ENV-13 ¥35,000 1-4
K4750ENK-13 ¥35,000 1-4 寒

㊦ シングルワンホール洗面混合栓



・カートリッジ: MU101-18X

取付足の径: 32
 取付穴径: 33~35
 厚み: 5~30
 取付ロックナット対応: 36




ポップアップなし、ゴム栓なし
K4712NJV-13 ¥30,000 1-4
K4712NJK-13 ¥30,000 1-4 寒

㊦ シングルワンホール洗面混合栓



・カートリッジ: PU101-120X

取付足の径: 35
 取付穴径: 36~40
 厚み: 5~25
 取付ロックナット対応: 38




ポップアップなし、ゴム栓なし
K4710NJV-13 ¥30,000 1-4
K4710NJK-13 ¥30,000 1-4 寒

㊦ シングルワンホール洗面混合栓



・カートリッジ: PU101-120X

取付足の径: 35
 取付穴径: 36~40
 厚み: 5~25
 取付ロックナット対応: 38



ポップアップなし、ゴム栓なし
K4710NJV-U-13 ¥36,000 1-4
K4710NJK-U-13 ¥36,000 1-4 寒

㊦ シングルワンホール洗面混合栓 (さく楽ナット付)



・ナットを取付ネジに取付ける際、まわす事なく
 天板まで差し込む事ができ、施工がラクにできます。
 ・カートリッジ: PU101-120X

取付足の径: 35
 取付穴径: 36~40
 厚み: 5~25
 取付ロックナット対応: 46




さく楽ナット

Basin ワンホール混合栓

MCGP
マットシャンパン
ゴールドMD7
マットネロMWP
マットボワイトMDP
マットブラックMC
サテンCGP
マットシャンパン
ゴールドD7
ネロWJP
グロスボワイトDJP
グロスブラック

クロム



ポップアップなし、ゴム栓なし

K4732NJV-2T-13	¥55,000	1-4
K4732NJK-2T-13	¥55,000	1-4 寒
K4732NJV-2T-CGP-13	¥107,000	1-4 新
K4732NJK-2T-CGP-13	¥107,000	1-4 寒 新
K4732NJV-2T-D7-13	¥97,000	1-4 新
K4732NJK-2T-D7-13	¥97,000	1-4 寒 新
K4732NJV-2T-DJP-13	¥97,000	1-4
K4732NJK-2T-DJP-13	¥97,000	1-4 寒
K4732NJV-2T-MC-13	¥97,000	1-4 新
K4732NJK-2T-MC-13	¥97,000	1-4 寒 新




K4732NJV-2T-MCGP-13	¥107,000	1-4 新
K4732NJK-2T-MCGP-13	¥107,000	1-4 寒 新
K4732NJV-2T-MD7-13	¥97,000	1-4 新
K4732NJK-2T-MD7-13	¥97,000	1-4 寒 新
K4732NJV-2T-MDP-13	¥97,000	1-4 新
K4732NJK-2T-MDP-13	¥97,000	1-4 寒 新
K4732NJV-2T-MWP-13	¥97,000	1-4 新
K4732NJK-2T-MWP-13	¥97,000	1-4 寒 新
K4732NJV-2T-WJP-13	¥97,000	1-4
K4732NJK-2T-WJP-13	¥97,000	1-4 寒

⑨ シングルワンホール洗面混合栓



・カートリッジ: MU101-15X

取付足の径: 32
取付穴径: 33~35
厚み: 5~30
取付ロックナット対応: 36

MDP
マットブラックSJP
琥珀

ポップアップなし、ゴム栓なし

K4731NJV-2T-MDP-13	¥110,000	1-4
K4731NJK-2T-MDP-13	¥110,000	1-4 寒

ポップアップなし、ゴム栓なし

K4731NJV-2T-SJP-13	¥110,000	1-4
K4731NJK-2T-SJP-13	¥110,000	1-4 寒

ポップアップなし、ゴム栓なし

K4731NJV-2T-13	¥58,000	1-4
K4731NJK-2T-13	¥58,000	1-4 寒

⑨ シングルワンホール洗面混合栓



・カートリッジ: MU101-120XH

取付足の径: 35
取付穴径: 35~40
厚み: 5~25
取付ロックナット対応: 38

⑨ シングルワンホール洗面混合栓



・カートリッジ: MU101-120XH

取付足の径: 35
取付穴径: 35~40
厚み: 5~25
取付ロックナット対応: 38

⑨ シングルワンホール洗面混合栓



・カートリッジ: MU101-120XH

取付足の径: 35
取付穴径: 35~40
厚み: 5~25
取付ロックナット対応: 38



泡沫吐水
頁 097 参照



スリム
頁 101 参照




リングレバー
頁 096 参照



銅管接続
頁 098 参照



寒冷地用
頁 101 参照



NEW

K4781NJV-2T-DJP-13

¥122,000 1-4

K4781NJK-2T-DJP-13

¥122,000 1-4 寒

⑨ シングルワンホール洗面混合栓



・カートリッジ: MU101-15X

取付足の径: 32
取付穴径: 35~38
厚み: 5~30
取付ロックナット対応: 36



NEW

K4781NJV-2T-WJP-13

¥122,000 1-4

K4781NJK-2T-WJP-13


¥122,000 1-4 寒

⑨ シングルワンホール洗面混合栓



・カートリッジ: MU101-15X

取付足の径: 32
取付穴径: 35~38
厚み: 5~30
取付ロックナット対応: 36



ポップアップなし、ゴム栓なし

K4770NJV-2T-13

¥53,000 1-2

K4770NJK-2T-13


¥53,000 1-2 寒

⑨ シングルワンホール洗面混合栓



・カートリッジ: PU101-120X

取付足の径: 35
取付穴径: 36~40
厚み: 5~25
取付ロックナット対応: 38



ポップアップなし、ゴム栓なし

K475NJVZ-2T1-MDP-13

¥80,000 1-6

K475NJKZ-2T1-MDP-13


¥80,000 1-6 寒

⑨ シングルワンホール洗面混合栓



・カートリッジ: PU101-120X

取付足の径: 35
取付穴径: 37~40
厚み: 5~25
取付ロックナット対応: 38



ポップアップなし、ゴム栓なし

K475NJVZ-2T1-SJP-13

¥80,000 1-6

K475NJKZ-2T1-SJP-13


¥80,000 1-6 寒

⑨ シングルワンホール洗面混合栓



・カートリッジ: PU101-120X

取付足の径: 35
取付穴径: 37~40
厚み: 5~25
取付ロックナット対応: 38



ポップアップなし、ゴム栓なし

K475NJVZ-2T1-13

¥44,000 1-6

K475NJKZ-2T1-13


¥44,000 1-6 寒

⑨ シングルワンホール洗面混合栓



・カートリッジ: PU101-120X

取付足の径: 35
取付穴径: 37~40
厚み: 5~25
取付ロックナット対応: 38



ポップアップなし、ゴム栓なし

K4750NV-2T-MDP-13

¥75,000 1-4

K4750NK-2T-MDP-13


¥75,000 1-4 寒

⑨ シングルワンホール洗面混合栓



・カートリッジ: MU101-15X

取付足の径: 32
取付穴径: 33~35
厚み: 5~30
取付ロックナット対応: 36



ポップアップなし、ゴム栓なし

K4750NV-2T-SJP-13

¥75,000 1-4

K4750NK-2T-SJP-13


¥75,000 1-4 寒

⑨ シングルワンホール洗面混合栓



・カートリッジ: MU101-15X

取付足の径: 32
取付穴径: 33~35
厚み: 5~30
取付ロックナット対応: 36



ポップアップなし、ゴム栓なし


K4750NV-2T-13

¥44,000 1-4

K4750NK-2T-13

¥44,000 1-4 寒


⑨ シングルワンホール洗面混合栓



・カートリッジ: MU101-15X

取付足の径: 32
取付穴径: 33~35
厚み: 5~30
取付ロックナット対応: 36

Basin ワンホール混合栓



ポップアップなし、ゴム栓なし

K4712NVJ-2T-13

¥40,000 1-4

K4712NJK-2T-13

¥40,000 1-4 寒

⑨⑨ シングルワンホール洗面混合栓




・カートリッジ: PU101-120X

取付足の径: 35

取付穴径: 36~40

厚み: 5~25

取付ロックナット対応: 38



ポップアップなし、ゴム栓なし

K4710NVJ-2T-13

¥40,000 1-4

K4710NJK-2T-13

¥40,000 1-4 寒

⑨⑨ シングルワンホール洗面混合栓




・カートリッジ: PU101-120X

取付足の径: 35

取付穴径: 36~40

厚み: 5~25

取付ロックナット対応: 38



ポップアップなし、ゴム栓なし

K475NVJZ-2TU-13

¥50,000 1-6

K475NJKZ-2TU-13

¥50,000 1-6 寒

⑨⑨ シングルワンホール洗面混合栓 (さく楽ナット付)



・ナットを取付ネジに取付ける際、まわすことなく
天板まで差し込む事ができ、施工がラクにできます。

・カートリッジ: PU101-120X

取付足の径: 35


取付穴径: 37~40

厚み: 5~25

取付ロックナット対応: 46



さく楽ナット



ポップアップなし、ゴム栓なし

K4710NVJ-2TU-13

¥46,000 1-4

K4710NJK-2TU-13

¥46,000 1-4 寒

⑨⑨ シングルワンホール洗面混合栓 (さく楽ナット付)



・ナットを取付ネジに取付ける際、まわすことなく
天板まで差し込む事ができ、施工がラクにできます。

・カートリッジ: PU101-120X

取付足の径: 35


取付穴径: 36~40

厚み: 5~25

取付ロックナット対応: 46



さく楽ナット



K4710JV-13

¥31,000 1-4

K4710JK-13

¥31,000 1-4 寒

⑨⑨ シングルワンホール洗面混合栓




・取付足の径は32mmです。
・カートリッジ: PU101-120X

取付穴径: 33~35

厚み: 5~25

ロックナット対応: 36



K4710V-13-23

¥32,000 1-4

K4710K-13-23

¥32,000 1-4 寒

⑨⑨ シングルワンホール洗面混合栓



・取付足の径は23mmです。
・カートリッジ: PU101-120X

取付穴径: 24~26


厚み: 5~25

ロックナット対応: 36

3ホール混合栓



JW
白磁



K55300P-JW-13

¥120,000 1-2 受

K55300PK-JW-13

¥120,000 1- 寒 受

⑨⑨ ツーバルブ洗面混合栓



・専用引棒付

取付穴径: 31~33


厚み: 5~20



白磁
JW



JD
黒磁



K55300P-JD-13

¥120,000 1- 受

K55300PK-JD-13

¥120,000 1- 寒 受

⑨⑨ ツーバルブ洗面混合栓





・専用引棒付

取付穴径: 31~33

厚み: 5~20



黒磁
JD



K5580P-13

¥72,000 1-3

K5580PK-13

¥72,000 1-3 寒

⑨⑨ ツーバルブ洗面混合栓



・専用引棒付

取付穴径: 31~33

厚み: 5~15



節湯
C1

節湯水栓
頁 099 参照



+eco

プラスエコ
頁 097 参照



フラット
吐水

フラット吐水
頁 101 参照



整流吐水

整流吐水
頁 097 参照



泡沫吐水

泡沫吐水
頁 097 参照



ポップ
アップ

ポップアップ
頁 101 参照



ゴム栓
付

ゴム栓付
頁 101 参照



120°

吐水口回転規制
頁 097 参照



断熱

断熱防止
頁 099 参照



リングレバー

リングレバー
頁 096 参照



クリック

クリック
頁 101 参照



セラ
ミック

セラミック
頁 101 参照



さく楽
ナット

さく楽ナット
頁 098 参照




銅管

銅管接続
頁 098 参照

表示価格に消費税は含まれていません。


Basin 2ホール混合栓



K5540P-13*
K5540PK-13*


¥53,000 1-6
¥53,000 1-6 寒

㊦ ツーバルブ洗面混合栓



- ・専用引棒付
- ・吐水口は熱帯び防止タイプ


取付穴径: 31~33
厚み: 5~15



K57CNP-13


¥23,000 1-6

㊦ シングル洗面混合栓



- ・引棒別売
- ・カートリッジ: PU101-120X


厚み: 5~30



H700-450

¥3,300 20-

ポップアップ引棒



K57CE-13


¥24,000 1-6

㊦ シングル洗面混合栓



- ・カートリッジ: PU101-161XT

厚み: 5~30



K57C-13


¥23,000 1-6

㊦ シングル洗面混合栓



- ・カートリッジ: PU101-120X

厚み: 5~30



K511NP-LH-13
K511NPK-LH-13

¥14,000 1-10
¥14,000 1-10 寒

㊦ ツーバルブ洗面混合栓



- ・引棒は別売


厚み: 5~30



H700-40

¥1,600 20-

ポップアップ引棒



K51-LH-13
K51K-LH-13

¥13,000 1-10
¥13,000 1-10 寒

㊦ ツーバルブ洗面混合栓



厚み: 5~30

混合栓一覽

単水栓

シャワー用品

インテリア
アクセサリ

分岐用品

水栓部品

バルブ

配管システム

配管用品

キッチン用品

バス・空調用品

洗面用品

洗濯機用品

トイレ用品

ガーデニング

工具

資料

Kitchen

Bathroom

Basin




寒冷地用

頁 101 参照

表示価格に消費税は含まれていません。

洗濯機用混合栓




K1700TV-13
K1700TVK-13

¥28,000 1-6
¥30,000 1-6 寒

㊦ シングル洗濯機用混合栓



- ・オートストッパー付
- ・K1700TVK-13は流量調節・ストレーナ内蔵
- ・カートリッジ: PU101-120X




K1101TV-1-LH-13
K1101TVK-1-LH-13

¥18,000 1-10
¥23,000 1-10 寒

㊦ ツーバルブ洗濯機用混合栓

- ・オートストッパー付
- ・K1101TVK-1-LH-13は流量調節・ストレーナ内蔵




K1101TV-LH-13
K1101TVK-LH-13

¥18,000 1-10
¥23,000 1-10 寒

㊦ ツーバルブ洗濯機用混合栓

- ・オートストッパー付
- ・K1101TVK-LH-13は流量調節・ストレーナ内蔵



K1311TV-LH-13*
K1311TVK-LH-13*


¥16,000 1-10
¥24,000 1-10 寒

㊦ ツーバルブ洗濯機用混合栓

- ・オートストッパー付
- ・ホース内径 12~15mm、
外径 18~20mm用



屋内用混合栓



おねじ仕様
K960LU-1

¥22,500 1-12


㊦ ミキシング シンプルット



- ・床配管用
- ・オートストッパー付
- ・混合栓 (ワンハンドルミキシング) タイプで、簡単に温度調節ができます。
- ・壁厚 12.5mmと9.5mmに対応します。
- ・水撃低減機構付
- ・22・25兼用さや管ホルダー付



屋内用混合栓



架橋ポリエチレン管仕様
K960LU-3 (13A)


¥25,000 1-12

㊦ ミキシング シンプルット



- ・床配管用
- ・オートストッパー付
- ・混合栓 (ワンハンドルミキシング) タイプで、簡単に温度調節ができます。
- ・壁厚 12.5mmと9.5mmに対応します。
- ・水撃低減機構付
- ・22・25兼用さや管ホルダー付

水栓柱



K9561-13

¥64,000 1-

㊦ ツーバルブ混合栓柱



- ・材質 水栓柱: SUS 304
内 部: ウレタン
内部給水管: 黄銅

❗ 凍結のおそれのある地域には使用できません。



リングレバー
頁 096 参照

セラミック
頁 101 参照

寒冷地用
頁 101 参照