

# KITCHEN SUPPLIES

キッチン用品



|         |     |
|---------|-----|
| 浄水器     | 314 |
| 出湯管     | 315 |
| 切替シャワー  | 315 |
| 流し排水栓   | 316 |
| 流し排水栓部品 | 316 |




**M715P-1** ¥22,000 1-12

#### カートリッジ

・アンダーシンクタイプの浄水器カートリッジです。カートリッジの有効期間は約1年(1日110L使用時)を目安に交換してください。

※元止式用です。先止式には使用できません。



|             |                                                          |                                      |              |
|-------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| 材料の種類       | ABS樹脂、ポリプロピレン                                            |                                      |              |
| ろ材の種類       | 活性炭、不織布、中空糸膜（ポリスルホン）                                     |                                      |              |
| ろ過流量        | 6.0L/分                                                   |                                      |              |
| 使用可能な最小動作水圧 | 0.05MPa                                                  |                                      |              |
| 浄水能力        | 除去物質名                                                    |                                      |              |
|             | 遊離残留塩素                                                   | 総ろ過水量 40000L 除去率 80%、JIS S 3201 試験結果 |              |
|             | 濁り                                                       | 総ろ過水量 25000L 除去率 80%、JIS S 3201 試験結果 |              |
|             | 溶解性鉛                                                     | 総ろ過水量 20000L 除去率 80%、JIS S 3201 試験結果 |              |
| ろ材の取替時期の目安  | 1日当りの使用水量                                                |                                      |              |
|             | 除去物質名                                                    | 50L/日                                | 100L/日       |
|             | 遊離残留塩素                                                   | 800日<br>（約2年2カ月）                     | 400日（約1年1カ月） |
|             | 濁り                                                       | 500日<br>（約1年3カ月）                     | 250日（約7カ月）   |
|             | 溶解性鉛                                                     | 400日<br>（約1年1カ月）                     | 200日（約6カ月）   |
|             | 除去対象物質によって、取替時期が異なります。また、使用水量、水質によって取替時期の目安が短くなることがあります。 |                                      |              |



**PM710-1** ¥4,200 6-60

#### フィルター

- ・ろ材には粒状活性炭、中空糸膜を使用。
- ・材質 ABS樹脂
- ・温水(35℃以上)には使用不可。
- ・廃番品 PM710・K1705M・K1705D 用



| PACK SIZE |     |    |
|-----------|-----|----|
| W         | H   | D  |
| 85        | 175 | 60 |

|                                                          |                                               |        |            |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|------------|
| 材料の種類                                                    | ABS樹脂、ポリプロピレン、PSF、ポリウレタン                      |        |            |
| ろ材の種類                                                    | 活性炭、中空糸膜                                      |        |            |
| ろ過流量                                                     | 2L/分                                          |        |            |
| 使用可能な最小動作水圧                                              | 0.05MPa                                       |        |            |
| 浄水能力                                                     | 遊離残留塩素<br>総ろ過水量 2000L、除去率 80%、JIS S 3201 試験結果 |        |            |
|                                                          | 濁り<br>総ろ過水量 1300L、除去率 80%、JIS S 3201 試験結果     |        |            |
| ろ材の取替時期の目安                                               | 使用水量 10L/日                                    | 遊離残留塩素 | 200日(約6ヵ月) |
|                                                          |                                               | 濁り     | 130日(約4ヵ月) |
| 除去対象物質によって、取替時期が異なります。また、使用水量、水質によって取替時期の目安が短くなることがあります。 |                                               |        |            |



**M70-1** ¥2,600 6-60

#### フィルター

- ・廃番品 M70 クリーンウォーター専用です。
- ・ろ材:活性炭(交換の目安:約5ヵ月)



| PACK SIZE |     |    |
|-----------|-----|----|
| W         | H   | D  |
| 100       | 130 | 40 |



**PR97** ¥380 20-600

#### 塩素チェッカー

- ・残留塩素チェック用の試薬です。
- ・塩素濃度が色目わかります。



**PM7240** ¥1,000 10-120

#### クリーンウォーター

- ・シャワー・ストレートに切替。
- ・先端部にふくらみがある16口径の丸型パイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取付。
- ・ろ材:活性炭・ゼオライト・亜硫酸カルシウム(交換の目安:約3ヵ月)
- ・材質 スチロール樹脂
- ・最高使用温度 50℃



| PACK SIZE |     |    |
|-----------|-----|----|
| W         | H   | D  |
| 100       | 130 | 50 |



**PM7251** ¥1,000 10-100

#### クリーンウォーター

- ・シャワー・ストレートに切替。
- ・先端部にふくらみがある16~19mm口径の丸型パイプに差し込み式で取付。
- ・ろ材:備長炭・活性炭・亜硫酸カルシウム(交換の目安:約3ヵ月)
- ・材質 スチロール樹脂、塩化ビニル樹脂
- ・最高使用温度 45℃



| PACK SIZE |     |    |
|-----------|-----|----|
| W         | H   | D  |
| 100       | 125 | 50 |

210

720



**PM7250** ¥750 10-100

#### クリーンウォーター

- ・先端部にふくらみがある16mm口径の丸型パイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取付。
- ・ろ材:備長炭・活性炭・亜硫酸カルシウム(交換の目安:約3ヵ月)
- ・材質 スチロール樹脂、塩化ビニル樹脂
- ・最高使用温度 45℃



| PACK SIZE |     |    |
|-----------|-----|----|
| W         | H   | D  |
| 75        | 125 | 45 |



**PM725** ¥650 10-100

#### クリーンウォーター

- ・先端部にふくらみがある16~19mm口径の丸型パイプに差し込み式で取付。
- ・ろ材:備長炭・活性炭・亜硫酸カルシウム(交換の目安:約3ヵ月)
- ・材質 スチロール樹脂、塩化ビニル樹脂
- ・最高使用温度 45℃



| PACK SIZE |     |    |
|-----------|-----|----|
| W         | H   | D  |
| 75        | 125 | 45 |



**PM7230-B** ¥560 10-240

**PM7230-W** ¥560 10-240

#### クリーンウォーター

- ・先端部にふくらみがある16~19mm口径の丸型パイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取付。
- ・ろ材:活性炭(交換の目安:約2ヵ月)
- ・材質 スチロール樹脂
- ・最高使用温度 50℃



| PACK SIZE |     |    |
|-----------|-----|----|
| W         | H   | D  |
| 80        | 100 | 40 |



**PM202A-B** ¥320 10-240


**PM202A-W** ¥320 10-240

#### トップフィルターフリー

- ・先端部にふくらみがある16~19mm径の丸型パイプと22mm口径の外ネジ泡沫パイプに差し込み式で取付。
- ・材質 塩化ビニル樹脂、スチロール樹脂
- ・最高使用温度 50℃



| PACK SIZE |     |    |
|-----------|-----|----|
| W         | H   | D  |
| 70        | 125 | 35 |



| PACK SIZE |     |     |    |
|-----------|-----|-----|----|
|           | W   | H   | D  |
| 400       | 160 | 280 | 50 |
| 500       | 160 | 280 | 50 |
| 600       | 160 | 280 | 54 |

**PM421D-400** ¥4,200 5-50  
**PM421D-500** ¥4,400 5-50  
**PM421D-600** ¥4,600 5-50

#### 断熱カバー付シャワー出湯管

- ・断熱カバー付。先端のシャワーでストレート・シャワー吐水に切替。
- ・品番の最後は長さ (mm)
- ・ネジ径 M20X1
- ・アダプター付

出湯管の長さは製作上多少の誤差があります。

ネジを使用しない差込式などには使用できません。

#### ■付属の出湯管アダプター

G1/2 M19X1 M18X1 M20X1.5 M18X1.5 M22X1.5



| PACK SIZE |     |    |   |
|-----------|-----|----|---|
|           | W   | H  | D |
| 160       | 260 | 20 |   |

**PM42D-400** ¥2,900 5-50

#### 断熱カバー付出湯管

- ・断熱カバー付。
- ・品番の最後は長さ (mm)
- ・ネジ径 M20X1
- ・アダプター付

出湯管の長さは製作上多少の誤差があります。

ネジを使用しない差込式などには使用できません。

#### ■付属の出湯管アダプター

G1/2 M19X1 M18X1 M20X1.5 M18X1.5 M22X1.5



**PM421F** ¥1,500 5-100

#### 湯沸シャワー

- ・ボタン操作でシャワー・ストレート吐水に切替え可。
- ・材質 ポリプロピレン



| PACK SIZE |     |     |    |
|-----------|-----|-----|----|
|           | W   | H   | D  |
|           | 100 | 150 | 55 |




**PM252-13** ¥2,200 5-100

#### キッチンシャワー

節水

- ・シャワー・泡沫切替
- ・材質 ABS樹脂、黄銅
- ・最高使用温度 60℃



| PACK SIZE |     |     |    |
|-----------|-----|-----|----|
|           | W   | H   | D  |
|           | 100 | 145 | 70 |




**PM253-13** ¥3,140 5-100

#### キッチンシャワー (首振り)

節水

- ・シャワー・泡沫切替
- ・シャワーは回転式
- ・材質 ABS樹脂、黄銅
- ・最高使用温度 60℃



| PACK SIZE |     |     |    |
|-----------|-----|-----|----|
|           | W   | H   | D  |
|           | 100 | 145 | 70 |




**PM252-10** ¥2,500 5-100

#### キッチンシャワー

節水

- ・シャワー・泡沫切替
- ・丸吐水口径 15~20mm用のビス止め式
- ・材質 ABS樹脂、黄銅
- ・最高使用温度 60℃



| PACK SIZE |     |     |    |
|-----------|-----|-----|----|
|           | W   | H   | D  |
|           | 100 | 145 | 70 |




**PM253-10** ¥3,600 5-100

#### キッチンシャワー (首振り)

節水

- ・シャワー・泡沫切替
- ・シャワーは回転式
- ・丸吐水口径 15~20mm用のビス止め式
- ・材質 ABS樹脂、黄銅
- ・最高使用温度 60℃



| PACK SIZE |     |     |    |
|-----------|-----|-----|----|
|           | W   | H   | D  |
|           | 100 | 145 | 70 |



**PM262** ¥3,800 4-40

#### キッチンシャワー

- ・シャワー・ストレートに切替
- ・シャワーは回転式
- ・ステンレス製 0.3mm 穴から細かいシャワーが勢よく吐水します。
- ・先端部にふくらみがある 16mm 口径のパイプと M22X1.25 外ネジ泡沫パイプに取付。
- ・材質 ASA樹脂
- ・最高使用温度 60℃



| PACK SIZE |     |     |    |
|-----------|-----|-----|----|
|           | W   | H   | D  |
|           | 110 | 145 | 60 |



**PM254** ¥2,000 6-60

#### キッチンシャワー

- ・シャワー・泡沫に切替
- ・シャワーは回転式
- ・先端部にふくらみがある 16mm 口径のパイプと M22X1.25 外ネジ泡沫パイプに取付。
- ・材質 ABS樹脂
- ・最高使用温度 60℃




| PACK SIZE |    |     |    |
|-----------|----|-----|----|
|           | W  | H   | D  |
|           | 90 | 145 | 45 |



**PM207** ¥1,400 10-60

#### キッチンシャワー

- ・シャワー・ストレートに切替
- ・シャワーは回転式
- ・先端部にふくらみがある 16・19mm 口径の丸型パイプと M22X1.25 外ネジ泡沫パイプに取付。
- ・材質 ABS樹脂
- ・最高使用温度 50℃




| PACK SIZE |     |     |    |
|-----------|-----|-----|----|
|           | W   | H   | D  |
|           | 100 | 113 | 50 |



**PM206** ¥1,000 10-120

#### キッチンシャワー

- ・シャワー・ストレートに切替
- ・シャワーは回転式
- ・先端部にふくらみがある 16mm 口径のパイプと M22X1.25 外ネジ泡沫パイプに取付。
- ・材質 ABS樹脂
- ・最高使用温度 50℃



| PACK SIZE |     |     |    |
|-----------|-----|-----|----|
|           | W   | H   | D  |
|           | 100 | 130 | 60 |



**PM2610-B** ¥1,100 10-120

**キッチンシャワー**

- ・レバーでシャワー・ストレート吐水に切替。
- ・水栓パイプの丸形吐水口径16～19mmに差し込み式。
- ・材質 ABS樹脂、エラストマー
- ・最高使用温度60℃




| PACK SIZE |     |    |
|-----------|-----|----|
| W         | H   | D  |
| 100       | 110 | 70 |



**PM204** ¥1,200 20-120

**流しシャワー**

- ・レバーでシャワー・ストレート吐水に切替。
- ・丸形吐水口径15、18、21mmに差し込み式。
- ・材質 ABS樹脂、塩化ビニル樹脂
- ・最高使用温度60℃



| PACK SIZE |     |    |
|-----------|-----|----|
| W         | H   | D  |
| 100       | 250 | 60 |



**PM27** ¥5,000 5-50

**節水コック**

**節水**

- ・レバー操作で泡沫吐水の水量調節・一時止水。
- ・丸吐水口径13～22mm用のビス止め式。
- ・材質 黄銅、ABS樹脂




| PACK SIZE |     |    |
|-----------|-----|----|
| W         | H   | D  |
| 85        | 125 | 40 |



**NEW H65610S** ¥17,800 1~

**ステンレス排水口トラップ**


- ・薄型トラップで、シンク下のスペースが活用できます。
- ・取付ネジ径156
- ・フタ・カゴはステンレス製



**H6562S** ¥8,000 1-10

**流し台薄型トラップ**


- ・薄型トラップで、シンク下のスペースが活用できます。
- ・トラップ接続部分がワンタッチ仕様で接続後の配管振りが可能です。



**H6560S** ¥7,700 1-10

**流し台薄型トラップ**


- ・BL仕様流し台用
- ・薄型トラップで、シンク下のスペースが活用できます。
- ・材質 ポリプロピレン
- ・取付ネジ径156



**H650A** ¥5,800 1-10

**流し排水栓**

- ・BL仕様流し台用
- ・材質 ポリプロピレン
- ・取付ネジ径156
- ・スパナ R371




| PACK SIZE |     |     |
|-----------|-----|-----|
| W         | H   | D   |
| 190       | 300 | 190 |



**H651A** ¥5,800 1-10

**流し排水栓 DW**

- ・BL仕様流し台の二槽シンク用
- ・材質 ポリプロピレン
- ・取付ネジ径156
- ・スパナ R371




| PACK SIZE |     |     |
|-----------|-----|-----|
| W         | H   | D   |
| 190       | 300 | 190 |



**H6550** ¥5,000 1-12

**流し排水栓**

- ・材質 ポリプロピレン
- ・取付ネジ径156
- ・スパナ R371




| PACK SIZE |     |     |
|-----------|-----|-----|
| W         | H   | D   |
| 190       | 230 | 190 |



**H6551** ¥4,900 1-12

**流し排水栓**

- ・材質 ポリプロピレン
- ・取付ネジ径156
- ・スパナ R371




| PACK SIZE |     |     |
|-----------|-----|-----|
| W         | H   | D   |
| 190       | 230 | 190 |



**H650** ¥5,600 1-10

#### 流し排水栓DS


- ・材質 ポリプロピレン
- ・取付ネジ径 162
- ・スパナ R371



**H6501** ¥5,500 1-10

#### 流し排水栓


- ・二槽シンク用
- ・材質 ポリプロピレン
- ・取付ネジ径 162
- ・スパナ R371



**H6521** ¥5,500 1-10

#### 流し排水栓


- ・二槽シンク用
- ・材質 ポリプロピレン
- ・取付ネジ径 162
- ・スパナ R371



**H65630S** ¥7,000 1-10

#### 流し台薄型トラップ



- ・薄型トラップで、シンク下のスペースが活用できます。
- ・トラップ接続部分がワンタッチ仕様で接続後の配管振りが可能です。
- ・材質 ポリプロピレン
- ・締付工具 R3712



**H6563S** ¥6,200 1-10

#### 流し台薄型トラップ


- ・薄型トラップで、シンク下のスペースが活用できます。
- ・材質 ポリプロピレン
- ・締付工具 R3712



**H65** ¥2,700 1-30

#### カゴ付流し排水栓


- ・材質 ABS樹脂
- ・取付ネジ径 87



**H65-50** ¥2,700 1-30

#### カゴ付流し排水栓


- ・材質 ABS樹脂
- ・取付ネジ径 88



**H657** ¥3,100 1-20

#### 流し排水栓


- ・締付工具 R3712



**H6511** ¥3,200 1-20

#### 流し排水栓


- ・排水ホース取付ネジ G2、G1 1/2 (アダプター使用) 兼用
- ・キャップを外しホースを接続することで二槽シンクやオーバーフロー付シンクに対応可能。
- ・材質 ポリプロピレン
- ・締付工具 R3712



**H6510** ¥2,800 1-30

#### 流し排水栓



- ・二槽シンク用
- ・材質 ポリプロピレン
- ・取付ネジ径 87



**R3712** ¥2,700 1-20

#### 流し排水栓締付工具

- ・φ115流し排水栓の締付工具です。
- ・H657・H6563S・H65630S・H6511 兼用です。
- ・材質 鋼



**R371** ¥2,000 5-80

#### 流し排水栓スパナ


- ・流し排水栓 (ゴミ収納器付) の締付工具です。H650・H650A・H6501・H651A・H6521・H6550・H6551 兼用です。
- ・材質 鋼



**PH650A-H2** ¥780 10-80

#### 防臭ワン

- ・キッチン排水口からの臭気や虫の侵入などを防止する排水栓用防臭ワンの補修用です。
- ・流し台のメーカーによって合わない場合がありますので、既設のものの寸法・形状をよくご確認ください。
- ・H650、H650A、H651A、H6550、H6551 用防臭ワン



**PH6580-H2** ¥780 10-80

#### 防臭ワン


- ・キッチン排水口からの臭気や虫の侵入などを防止する排水栓用防臭ワンの補修用です。
- ・流し台のメーカーによって合わない場合がありますので、既設のものの寸法・形状をよくご確認ください。



**PH6581-H2** ¥780 10-80

#### 防臭ワン

- ・キッチン排水口からの臭気や虫の侵入などを防止する排水栓用防臭ワンの補修用です。
- ・流し台のメーカーによって合わない場合がありますので、既設のものの寸法・形状をよくご確認ください。





**H62-L** ¥2,300 1-50

#### 流し排水栓


- ・水止め機能付
- ・材質 ステンレス
- ・G1 1/2樹脂製ナットに合います。



**PH62-S** ¥1,600 5-75  
**PH62-L** ¥2,400 5-60

#### 流し排水栓

- ・水止め機能付
- ・材質 ステンレス
- ・G1 1/2樹脂製ナットに合います。



|   | D   | d  | H  |
|---|-----|----|----|
| S | 71  | —  | 37 |
| L | 112 | 84 | 59 |




| PACK SIZE | W   | H   | D  |
|-----------|-----|-----|----|
| S         | 90  | 140 | 40 |
| L         | 130 | 190 | 60 |



**PP40-63-S** ¥380 10-120  
**PP40-63-M** ¥380 10-120

#### 流し排水栓取付バックシ

- ・流し排水栓と流し台との接続部用
- ・SはH650A、H651A、H6550、H6551用、MはH650用
- ・材質 CR




| PACK SIZE | W   | H   | D |
|-----------|-----|-----|---|
| S         | 200 | 220 | 3 |



**PP40-62S-S** ¥180 10-750  
**PP40-62S-M** ¥230 10-400  
**PP40-62S-L** ¥250 10-400

#### 流し排水栓取付バックシ

- ・流し排水栓 (PH62) と流し台との接続部用
- ・ゴムバックシ、平バックシ各1個入
- ・材質 NR



|   | A   | B  |
|---|-----|----|
| S | 67  | 47 |
| M | 97  | 76 |
| L | 110 | 87 |




| PACK SIZE | W   | H   | D |
|-----------|-----|-----|---|
| S         | 70  | 130 | 4 |
| M         | 110 | 170 | 2 |
| L         | 130 | 185 | 2 |



**PH62-820** ¥1,300 10-120

#### 流し用アダプター

- ・流しの排水栓 (呼び40) と排水パイプ (呼び40) を直接接続する場合のアダプターです。
- ・ナットはBL仕様流し台の排水栓ネジ部 (呼び50) にも使用できます。



| PACK SIZE | W   | H   | D  |
|-----------|-----|-----|----|
|           | 100 | 125 | 70 |



**U7-64S** ¥560 10-200

#### 袋ナットセット


- ・BL仕様流し台の排水栓ネジ部 (呼び50) に排水パイプ (呼び40) を直接接続するナットです。



**PH62A-830** ¥470 10-220

#### 排水ホースアダプター

- ・BL仕様流し台の排水栓ネジ部 (呼び50) に接続し、呼び40用ネジ付排水ホースを接続。
- ・材質 ポリプロピレン




| PACK SIZE | W   | H   | D  |
|-----------|-----|-----|----|
|           | 100 | 150 | 40 |



**PP40-640** ¥210 10-750

#### 三角バックシ

- ・(P) H62-820・U7-64S用



| PACK SIZE | W  | H   | D  |
|-----------|----|-----|----|
|           | 70 | 125 | 10 |



1巻  
**PH62-86-30** ¥15,900 1-4

#### 排水ホース


- ・接手などとの接続には塩ビパイプ用接着剤を使用。
- ・30m巻
- ・ホース径30X34mm
- ・最高使用温度60℃



**PH62-88S-30** ¥350 10-360  
**PH62-88S-40** ¥350 10-320  
**PH62-88S-50** ¥590 10-300

#### 排水ホースユニオンナット

- ・流し排水栓のネジに接続するタイプ。
- ・ナットが回転するためホースのねじれを防止。
- ・材質 ABS樹脂



|    | L  | D      | H  |
|----|----|--------|----|
| 30 | 30 | G1 1/4 | 47 |
| 40 | 30 | G1 1/2 | 48 |
| 50 | 31 | G2     | 44 |




| PACK SIZE | W  | H   | D  |
|-----------|----|-----|----|
| 30        | 70 | 125 | 50 |
| 40        | 70 | 125 | 55 |
| 50        | 70 | 125 | 65 |



**PH62-82-40** ¥280 10-260

#### 排水ホースナット

- ・流しの排水栓用ネジに接続するタイプ。
- ・材質 ABS樹脂




| PACK SIZE | W  | H   | D  |
|-----------|----|-----|----|
|           | 70 | 125 | 50 |




**PH62-87S** ¥390 10-220

#### 排水ホース差込口 (バンド付)

- ・流し排水栓のネジに差し込んで接続するタイプ。サイズに合わせ、切って接続。
- ・材質 塩化ビニル樹脂



| PACK SIZE | W  | H   | D  |
|-----------|----|-----|----|
|           | 70 | 150 | 55 |



PH62A-860S-1 ¥1,310 10-60  
PH62A-860S-1.5 ¥1,530 10-60

#### 流し排水栓ホース (ネジ付)

- ・流し排水栓のネジ部 (呼び 40) とアダプター使用でBL 仕様流し台の排水栓ネジ部 (呼び 50) に適合。
- ・品番の最後は長さ (m)
- ・最高使用温度 60℃



PH62A-860-1 ¥1,020 10-60  
PH62A-860-1.5 ¥1,230 10-60

#### 流し排水栓ホース (ネジ付)

- ・BL 仕様流し台の排水栓ネジ式接続タイプ。
- ・品番の最後は長さ (m)
- ・最高使用温度 60℃



PH62-860-1 ¥780 10-60  
PH62-860-1.5 ¥1,000 10-60  
PH62-860-2 ¥1,100 5-30  
PH62-860-3 ¥1,500 5-30

#### 流し排水栓ホース (ネジ付)





- ・流しの排水栓用のネジ式接続タイプ。
- ・品番の最後は長さ (m)
- ・最高使用温度 60℃



PH62-861-1 ¥820 10-60  
PH62-861-1.5 ¥1,040 10-60  
PH62-861-2 ¥1,150 5-30  
PH62-861-3 ¥1,550 5-30

#### 流し排水栓ホース (差込式)

- ・流し排水栓用の差し込み式接続タイプ。接続部のサイズに合わせ、切って接続。
- ・品番の最後は長さ (m)
- ・最高使用温度 60℃



PH62-862 ¥1,590 5-30

#### 流し排水栓 Y 型ホース (ネジ付)



- ・二槽式流しの排水栓用のネジ式接続タイプ。
- ・最高使用温度 60℃




PH62-863 ¥1,680 5-30

#### 流し排水栓 Y 型ホース (差込式)

- ・二槽式流しの排水栓用の差し込み式接続タイプ。接続部のサイズに合わせ、切って接続。
- ・最高使用温度 60℃



#### ■流し排水栓ホース、部品使用例




※ツギテの接続には塩ビパイプ接着剤を使用します。



PH62-35 ¥390 10-220

#### 排水ホース Y 型ツギテ

- ・二槽の排水ホースを一つの排水ホースに接続。
- ・材質 ABS樹脂



PH62-15 ¥300 10-390

#### 排水ホースツギテ

- ・排水ホースの延長用。
- ・材質 塩化ビニル樹脂



PH62-89 ¥260 10-400

#### 排水ホースキャップ


- ・排水ホースの先端に使用し、ホースのつぶれを防止。
- ・材質 ABS樹脂



H62-85 ¥1,600 5-50

#### 防臭アダプター


- ・ジャバラホース (内径 30 ミリ) と排水管 (呼び 40・50 の VP・VU 管) の間に接着剤で取付けて、排水管の防臭に使用。
- ・材質 ABS樹脂





**P40-88-30** ¥100 100-  
**P40-88-40** ¥110 100-  
**P40-88-50** ¥110 100-

排水ホースナット用パッキン  
 ・PH62-88S用




|    | A    | B    |
|----|------|------|
| 30 | 38   | 32   |
| 40 | 44.5 | 36.5 |
| 50 | 55.5 | 48   |



**PH62-84** ¥430 6-120

防臭キャップ

- ・排水ホースと排水パイプの接続部に使用し、防臭。
- ・VUパイプ (40・50・65)、VPパイプ (40・75) の排水口に使用可。
- ・材質 塩化ビニル樹脂



| PACK SIZE | W   | H   | D  |
|-----------|-----|-----|----|
|           | 100 | 140 | 50 |



**PH72-840** ¥500 10-200

防臭キャップ

- ・VP・VU40・50 兼用
- ・直管・ジャバラホース32用
- ・使用温度60℃以下
- ・材質 EPDM



| PACK SIZE | W  | H   | D  |
|-----------|----|-----|----|
|           | 90 | 150 | 35 |



**JH62-900-50** ¥1,250 80-

ホース用クリーンパッキン


- (POS)
- ・VP・VU50 兼用
  - ・ジャバラホース32、38用。
  - ・クリーンパッキンにジャバラホースを貫通して取付けてください。
  - ・使用温度60℃以下
  - ・材質 EPDM



**H62A-90** ¥540 20-160

ホース用クリーンパッキン


- ・VP・VU50 兼用
- ・Pトラップにも使用できます。



**H62-90** ¥360 30-360

ホース用クリーンパッキン


- ・VUパイプ40・50 兼用
- ・材質 EPDM



**PH62-90** ¥450 6-300

ホース用クリーンパッキン

- ・VUパイプ40・50 兼用
- ・材質 EPDM




| PACK SIZE | W  | H   | D  |
|-----------|----|-----|----|
|           | 70 | 125 | 25 |



**PH63-8** ¥530 10-120

排水プレート

- ・流しや洗面台の排水パイプの床面穴ふさぎに使用。穴直径33mm、切って54mmにも使用可。
- ・材質 塩化ビニル樹脂



| PACK SIZE | W   | H   | D |
|-----------|-----|-----|---|
|           | 175 | 240 | 2 |



**R95** ¥700 20-120

塩ビパイプ接着剤

- ・塩ビパイプやトイレの接続用の速乾性接着剤です。
- ・容量100g
- ・ハケ付



NEW

**PH6900** ¥700 200-  
**PH6900-L** ¥1,300 100-

流し排水用びたっと

- ・流しに水を溜めるとき排水栓の口におくだけで水溜めが可能。
- ・材質 NBR
- ❗ 完全止水はできません。



| PACK SIZE | W      | H   | D      |
|-----------|--------|-----|--------|
|           | 6900   | 130 | 200 10 |
|           | 6900-L | 200 | 220 10 |



**PH69** ¥450 20-200  
**PH69-L** ¥1,250 10-100

流し排水用びたっと

- ・流しに水を溜めるとき排水栓の口におくだけで水溜めが可能。
- ・材質 NR
- ❗ 完全止水はできません。




| PACK SIZE | W    | H   | D      |
|-----------|------|-----|--------|
|           | 69   | 130 | 190 10 |
|           | 69-L | 200 | 220 10 |



**PH63-9S** ¥1,200 5-100

#### 流し排水栓フタセット

- ・流し排水栓の菊割れとフタのセット。
- ・適合するサイズ (134・145・150) に簡単に切れます。
- ・材質 ゴム: EPDM  
フタ: ポリプロピレン



**PH63A-9S** ¥1,100 5-100

#### 流し排水栓フタセット


- ・流し排水栓の菊割れとフタのセット。
- ・SANEI製 H650A、H651A 用
- ・材質 ゴム: EPDM  
フタ: ポリプロピレン



**PH63F-3** ¥440 6-156

#### 流し排水栓フタ


- ・流し排水栓の菊割れにはめて、使用します。
- ・PH63-9、PH63-9SA、PH63A-9に合います。
- ・材質 ポリプロピレン



**PH651F-3** ¥740 12-144

#### 流し排水栓フタ

- ・SANEI製 H650A、H651A、H650、H6501、H6521 用
- ・材質 ステンレス



**PH6533F** ¥2,200 5-100

#### ステンレス排水プレート

- ・流し排水栓にはめて、ゴミかくしおよび水はけをスムーズに。
- ・ステンレスシンクと一体感
- ・材質 ステンレス



LB (ブルー)



LG (グリーン)



LP (ピンク)



LY (イエロー)

**PH6540F-LB** ¥750 6-60

**PH6540F-LG** ¥750 6-60

**PH6540F-LP** ¥750 6-60

**PH6540F-LY** ¥750 6-60

#### スマートキャップ

- ・流し排水栓にはめて、ゴミかくしおよび水はけをスムーズに。
- ・材質 ポリプロピレン



**PH6530F** ¥750 6-60

#### PC排水栓フタ


- ・流し排水栓にはめて、ゴミかくしおよび水はけをスムーズに。
- ・材質 ポリプロピレン



**PH653F** ¥720 10-100

#### PC排水栓フタ


- ・流し排水栓にはめて、ゴミかくしおよび水はけをスムーズに。
- ・材質 ポリプロピレン



**PH65F-3** ¥400 10-480

#### 流し排水栓フタ


- ・SANEI製 H65・H65-50 用
- ・材質 ステンレス




**PH65F-2** ¥500 10-480

#### 流し排水栓皿

- ・SANEI製 H65・H65-50 用
- ・材質 ステンレス






LB (ブルー)      LG (グリーン)      LP (ピンク)      LY (イエロー)

**PH6532F-7S-LB**      ¥900    10-80  
**PH6532F-7S-LG**      ¥900    10-80  
**PH6532F-7S-LP**      ¥900    10-80  
**PH6532F-7S-LY**      ¥900    10-80

#### ヌメリストップ

- ・適合サイズ (145・150)
- ・キッチン排水口のぬめり、臭いを抑えます。
- ・交換用カートリッジ (別売 PM76-2-LY) の効果は約2ヵ月
- ・材質 ポリプロピレン



| PACK SIZE |     |    |
|-----------|-----|----|
| W         | H   | D  |
| 185       | 260 | 45 |



**PM76-2-LY**      ¥650    20-80

#### ヌメリ防止リング

- ・PH6532F-7S用のカートリッジ。
- ・効果: 約2ヵ月
- ・材質 ポリプロピレン




| PACK SIZE |     |    |
|-----------|-----|----|
| W         | H   | D  |
| 150       | 235 | 20 |



**PH6531F-7S**      ¥1,100    6-84

#### スーパーヌメリとりⅡ

- ・適合サイズ (145・150)
- ・キッチン排水口のぬめり、臭いを抑えます。
- ・交換用カートリッジ (別売 PM76-1) の効果は約2ヵ月
- ・材質 ポリプロピレン




717



**PH63-97S**      ¥1,300    6-72

#### スーパーヌメリとり

- ・適合サイズ (134・145・150) に簡単に切れます。
- ・キッチン排水口のぬめり、臭いを抑えます。
- ・交換用カートリッジ (別売 PM76-1) の効果は約2ヵ月。
- ・材質 EPDM、ポリプロピレン



850



**PM76-1**      ¥550    10-120

#### スーパーヌメリとりカートリッジ

- ・PH63-97S・PH6531F-7S用カートリッジ。
- ・効果: 約2ヵ月
- ・材質 ポリプロピレン




850



**PH63-9**      ¥780    5-100

#### 流し菊割れフタ

- ・適合するサイズ (134・145・150) に簡単に切れます。
- ・フタはPH63F-3をご使用ください。
- ・材質 EPDM




| PACK SIZE |     |    |
|-----------|-----|----|
| W         | H   | D  |
| 175       | 220 | 18 |



**PH63-9SA**      ¥780    18-72

#### 流し菊割れフタ

- ・適合サイズ (134・145・150) に簡単に切れます。
- ・フタはPH63F-3をご使用ください。
- ・材質 EPDM



| PACK SIZE |     |    |
|-----------|-----|----|
| W         | H   | D  |
| 175       | 220 | 18 |


175



**PH63A-9**      ¥670    5-100

#### 流し菊割れフタ

- ・BL仕様流し台用
- ・フタはPH63F-3をご使用ください。
- ・材質 EPDM



| PACK SIZE |     |    |
|-----------|-----|----|
| W         | H   | D  |
| 175       | 220 | 17 |


700



**PH65-9**      ¥480    10-480

#### 流し菊割れフタ

- ・SANEI製H65・H65-50用
- ・材質 塩化ビニル樹脂




| PACK SIZE |     |    |
|-----------|-----|----|
| W         | H   | D  |
| 90        | 130 | 10 |



**H6502AF** ¥2,400 1-40

流し排水栓カゴ

- ・アダプターの付けはらずで、直径135・145mmのサイズに合わせて使用できます。
- ・材質 ステンレス



網 縦: 16.9  
横: 7.3




| PACK SIZE |     |     |  |
|-----------|-----|-----|--|
| W         | H   | D   |  |
| 145       | 130 | 145 |  |



**H650AF** ¥2,500 1-40

流し排水栓カゴ

- ・エコマーク認定品
- ・SANEI製H650A、H651A用
- ・材質 ステンレス



網 縦: 14.6  
横: 5.6




| PACK SIZE |     |     |  |
|-----------|-----|-----|--|
| W         | H   | D   |  |
| 137       | 135 | 137 |  |



**H650AF-1** ¥980 1-40

流し排水栓PCカゴ

- ・SANEI製H650A、H651A用
- ・材質 ポリプロピレン




| PACK SIZE |     |     |  |
|-----------|-----|-----|--|
| W         | H   | D   |  |
| 135       | 135 | 135 |  |



**H650F-S** ¥2,600 1-50  
**H650F-L** ¥2,700 1-40

流し排水栓カゴ

- ・材質 ステンレス



網 縦: 10.6  
横: 4.2




| PACK SIZE |     |     |  |
|-----------|-----|-----|--|
| W         | H   | D   |  |
| S 145     | 114 | 145 |  |
| L 145     | 144 | 145 |  |



**PH65F** ¥2,000 5-60

流し排水栓カゴ

- ・材質 ステンレス、ポリプロピレン




| PACK SIZE |     |    |  |
|-----------|-----|----|--|
| W         | H   | D  |  |
| 105       | 200 | 80 |  |



**PH6500F-1** ¥700 5-60

流し排水栓カゴ

- ・穴の目が細かく小さなゴミもキャッチ
- ・材質 ポリプロピレン




| PACK SIZE |     |    |  |
|-----------|-----|----|--|
| W         | H   | D  |  |
| 105       | 210 | 80 |  |



**PH65F-1** ¥550 5-70

流し排水栓カゴ

- ・SANEI製H65・H65-50用
- ・材質 ポリプロピレン




| PACK SIZE |     |    |  |
|-----------|-----|----|--|
| W         | H   | D  |  |
| 100       | 190 | 80 |  |



**PH6501AF-2-S** ¥5,000 1-27  
**PH6501AF-2-L** ¥5,500 1-27

流し排水栓カゴ

- ・材質 銅




| PACK SIZE |     |     |  |
|-----------|-----|-----|--|
| W         | H   | D   |  |
| S 135     | 90  | 135 |  |
| L 145     | 120 | 145 |  |



**PH691F-3** ¥3,400 10-60

流し排水栓カゴ

- ・材質 銅



パンチング穴: φ1×1.8P




| PACK SIZE |     |    |  |
|-----------|-----|----|--|
| W         | H   | D  |  |
| 170       | 220 | 70 |  |



**PH6970F-2-S** ¥3,700 1-40

流し排水栓カゴ

- ・材質 銅



| PACK SIZE |    |     |  |
|-----------|----|-----|--|
| W         | H  | D   |  |
| 135       | 50 | 135 |  |



LB (ブルー)



LG (グリーン)



LP (ピンク)




LY (イエロー)

**PH698AF-L-LB** ¥1,400 6-60  
**PH698AF-L-LG** ¥1,400 6-60  
**PH698AF-L-LP** ¥1,400 6-60  
**PH698AF-L-LY** ¥1,400 6-60

キッチンバスケット

- ・材質 ポリプロピレン、ステンレス



パンチング穴: φ1.4×1.8P




| PACK SIZE |     |    |  |
|-----------|-----|----|--|
| W         | H   | D  |  |
| 155       | 230 | 50 |  |



**PH696AF-S** ¥1,300 6-72  
**PH696AF-L** ¥1,500 6-60

流し排水栓カゴ

- ・材質 ポリプロピレン、ステンレス



| PACK SIZE |     |    |  |
|-----------|-----|----|--|
| W         | H   | D  |  |
| S 155     | 220 | 30 |  |
| L 155     | 220 | 50 |  |



**PH691F** ¥1,400 10-60

流し排水栓カゴ

- ・直径 138~150用
- ・材質 ステンレス



| PACK SIZE |     |    |  |
|-----------|-----|----|--|
| W         | H   | D  |  |
| 160       | 250 | 45 |  |



**PH62F-S** ¥420 6-240  
**PH62F-L** ¥780 6-180

流し排水栓ゴミ受

- ・ツマミをまわしてふたをすれば水溜めが可能。
- ・材質 ステンレス



| PACK SIZE |     |    |  |
|-----------|-----|----|--|
| W         | H   | D  |  |
| S 70      | 120 | 30 |  |
| L 90      | 150 | 42 |  |



**PH6210F-L** ¥650 10-120  
**PH6210F-3L** ¥1,480 6-72

ゴミこし

- ・材質 銅
- ・排水口径 70~90用 (L)
- ・排水口径 145~155用 (3L)



| PACK SIZE |     |    |  |
|-----------|-----|----|--|
| W         | H   | D  |  |
| L 125     | 170 | 35 |  |
| 3L 180    | 220 | 53 |  |

網: φ0.4



**PH6250F-3-L** ¥2,300 10-80

ゴミこし

- ・材質 銅



| PACK SIZE |     |    |  |
|-----------|-----|----|--|
| W         | H   | D  |  |
| 125       | 170 | 40 |  |

パンチング穴: φ2×3P



**PH6250F-2-L** ¥1,200 12-120

ゴミこし

- ・材質 ステンレス



| PACK SIZE |     |    |  |
|-----------|-----|----|--|
| W         | H   | D  |  |
| 110       | 150 | 35 |  |

パンチング穴: φ2×2.5P



**PH620F-2-L** ¥660 6-216

アミゴミキャッチ

- ・材質 ステンレス



| PACK SIZE |     |    |  |
|-----------|-----|----|--|
| W         | H   | D  |  |
| 90        | 150 | 25 |  |



**PH62F-2-L** ¥670 6-216

ゴミキャッチ

- ・材質 ステンレス



| PACK SIZE |     |    |  |
|-----------|-----|----|--|
| W         | H   | D  |  |
| 90        | 150 | 25 |  |



**PH6200F-2-L** ¥570 12-240

アミゴミキャッチ

- ・材質 ステンレス



| PACK SIZE |     |    |  |
|-----------|-----|----|--|
| W         | H   | D  |  |
| 90        | 145 | 26 |  |



**PH625-L** ¥550 6-216

ゴミこし

- ・材質 ステンレス



| PACK SIZE |     |    |  |
|-----------|-----|----|--|
| W         | H   | D  |  |
| 110       | 170 | 25 |  |



**PH697F-S** ¥550 6-60

流し排水栓カゴ

- ・材質 ポリプロピレン



| PACK SIZE |     |    |  |
|-----------|-----|----|--|
| W         | H   | D  |  |
| 160       | 190 | 50 |  |



**PH697F-L** ¥760 6-60

流し排水栓カゴ

- ・耐熱温度 90℃
- ・材質 ポリプロピレン



| PACK SIZE |     |    |  |
|-----------|-----|----|--|
| W         | H   | D  |  |
| 160       | 210 | 50 |  |



**PH621-M** ¥800 10-200  
**PH621-L** ¥1,000 10-200  
**PH621-2L** ¥1,300 10-200

ツバ広ゴミこし

- ・材質 ステンレス



| PACK SIZE |     |    |  |
|-----------|-----|----|--|
| W         | H   | D  |  |
| M 90      | 140 | 25 |  |
| L 125     | 170 | 35 |  |
| 2L 150    | 190 | 45 |  |



**PH6211F-3L** ¥1,000 10-120

ゴミこし

- ・排水口直径 138~150用
- ・材質 ステンレス



| PACK SIZE |     |    |  |
|-----------|-----|----|--|
| W         | H   | D  |  |
| 175       | 230 | 50 |  |



**H790\*** ¥4,500 24~


水受容器 (流し用)


- ・ドレン機構付

**H790-88** ¥2,800 40~

水受容器 (流し用)

- ・ドレン機構なし





**PW83** ¥800 10-40

包丁差し

- ・包丁収納 4本
- ・材質 ポリプロピレン



| PACK SIZE |     |    |  |
|-----------|-----|----|--|
| W         | H   | D  |  |
| 260       | 290 | 40 |  |