


・容量:約6.1L

・重量:約11kg ・材質:人工大理石






NEW

K4475-MDP ¥180,000 ₩ 洗面湯水栓

¥340,000 要






NEW


K9675-MDP ¥200,000 要 ミキシング洗面混合栓







K4471NJV-2T-MDP ¥180,000 ₹ ワンホール洗面湯水栓





NEW


W97090-MDP-E ¥150,000 ቜ 金属バー (中央)



NEW

W97090-MDP-L-A ¥100,000 ቜ -MDP-L-C ¥100,000 ₹

金属バー (左側)





NEW

WF109 別途見積り 曼

キャビネット


キャビネットはオリジナルで製作いたします。 サイズ・カラー・納期・価格などお問い合わせ ください。



W97090-MDP-R-A ¥100,000 ₹ -MDP-R-C ¥100,000 愛

-MDP-R-F ¥120,000 ♥

金属バー(右側)





NEW


W97091-MDP-L-A ¥370,000 ♥

金属バー (左側)

・床用

W97091-MDP-R-B ¥490,000 ₩ 金属バー (右側)

・床用



Sakuraku Nut








ACCESSORY



NEW

HW30091-MDP ¥270,000 **愛** 鏡 (四角型)





HW30090-MDP ¥300,000 ₩ 鏡 (円型)



NEW

HW30092-MDP ¥190,000 ₩






NEW

W5719-MDP-AA ¥90,000 ₩ -MDP-BA ¥110,000 ₹ -MDP-CA ¥120,000 ₹ -MDP-A ¥100,000 ₹ -MDP-B ¥115,000 ₹ ¥130,000 ₩


-MDP-C



タオル掛




W2109-1-MDP-A ¥125,000 ♥ 棚(ガラス天板)






W2109-2-MDP-A ¥125,000 ₩ 棚(金属天板)






NEW

W18490-MDP ¥70,000 ₹ アメニティトレー





W18491-MDP ¥70,000 ₩ アメニティトレー






ACCESSORY



W18492-MDP ¥95,000 ₩ アメニティトレー



NEW


W18494-MDP ¥140,000 ₩ ディスペンサートレー





NEW

W18091-MDP ¥95,000 ቜ **W18090**-MDP ¥95,000 ₹ 石ケン受





NEW

W18092-MDP ¥95,000 ₹ 石ケン受





NEW

W8829-MDP ¥17,000 ₹ S字フック





NEW


W8809-MDP ¥32,000 要 フック





NEW


W3709-MDP-L ¥150,000 ♥ ペーパーホルダー (左勝手)





NEW


W3709-MDP-R ¥150,000 ₩ ペーパーホルダー (右勝手)





NEW

W3809-MDP ¥240,000 ቜ ダブルペーパーホルダー





NEW

W87392-MDP











詳細→P.080

K8781JV-DJP-13 -WJP-13 ¥180,000 ¥180,000

MONOTON

BATHROOM











SK9881-1S-DJP-13 ¥360,000 -WJP-13 ¥360,000





詳細→P.099

SK1781-DJP-13 ¥290,000 ¥290,000

-WJP-13

BASIN







K4781NJV-DJP-13 ¥110,000 -WJP-13 ¥110,000





詳細→P.116

K4781NJV-2T-DJP-13 ¥122,000 -WJP-13 ¥122,000









KITCHEN



詳細→P.140 AK8731JVS2-13 ¥220,000 音声認識&ワイヤレス式

詳細→P.142 AK8731JVS1-13 ¥130,000 ワイヤレス式



ホームページアドレス www.sanei.ltd/library/products/aquvoi/

AQUVOI

音声認識システム (アクボイ)

(Google Home、Amazon Echo対応)

市販のGoogle Home (別売) または、Amazon Echo (別売) を使用することで、音声認識による吐止水や定量での止水操作ができます。

- ※ Google HomeはGoogle LLCの登録商標です。
- ※ Amazon Echo はAmazon.com, Incまたはその関連会社の商標です。
- ※Google Homeまたは、Amazon Echoで音声認識システムを 操作する場合はGoogle HomeまたはAmazon Echoと、IFTTT、 Webhook、Beebotte、Node-REDの初期設定が必要となります。
- ※スマートフォンなどの携帯端末から音声認識システムを操作する 場合には、加えてGoogle アシスタントまたは、Amazon Alexaの 初期設定が必要となります。

ワイヤレス式 (接触型)

対象品番: AK8731JVS2-13、AK8731JVS1-13 ワイヤレススイッチ (EK800) を使った吐止水ができます。 スイッチ面が大きいのでひじや足での操作が可能です。



詳細→P.142 AK8731JVS3-13 ¥153,000 シングル混合栓(ワイヤレススイッチ付)

ワイヤレス式 (非接触型)

対象品番: AK8731JVS3-13 ワイヤレススイッチ (EK801) を使った吐止水ができます。 センサー式のため、触れることなく操作が可能です。



詳細→P.080

K8731JV-13 ¥68,000

ハンドルレバー

本体に水がかかる事を避けるため、レバー先端を本体より前面に設けています。 使用時に水が天板にこぼれず、指がかけやすい長さを目指し、掃除も楽になるように デザインしています。



キッチンシャワー 整流





BASIN





詳細→P.112 K4731PJV-2T-13 ¥68,000 ポップアップ



K4731NJV-2T-13 ¥58,000 -MDP-13 ¥110,000 -SJP1-13 ¥110,000




morfa

Design × Metamorphose 無限に変化する、水のデザイン。







■morfa構成例価格表

	品番	呼び	品名	希望小売価格	個数	単価×個数	掲載頁
1	SK9891-1S-MDP	13	サーモシャワー混合栓(オーバーシャワーヘッド付)	¥330,000	1	¥ 330,000	P.236
2	K4795V	13	シングル洗面混合栓(壁出)	¥230,000	1	¥ 230,000	P.236
3	W239-1	150	棚	¥100,000	2	¥ 200,000	P.237
4	W239-1	300	棚	¥120,000	1	¥ 120,000	
5	W239-1T	300	棚(配管スペース付)	¥120,000	3	¥ 360,000	
6	W239-2		ティッシュボックス棚	¥120,000	1	¥ 120,000	
7	W57-92S	300	タオル掛セット	¥28,000	1	¥ 28,000	
8	R57-16S	600	前面パネルセット	¥22,000	1	¥ 22,000	
9	R64-89S	150	固定プレートセット	¥8,000	2	¥ 16,000	
10	R64-89S	600	固定プレートセット	¥17,000	3	¥ 51,000	
11	R88-735S	150	底面パネルセット	¥12,000	2	¥ 24,000	
12	R88-735S	300	底面パネルセット	¥14,000	3	¥ 42,000	

合計価格 ¥ 1,543,000



COFFINÉ

BATHROOM



BASIN

SK9880-13

¥250,000











流れのかたち。

誰もが、心に自然を感じる場所を持っている。光の表情。かすかな 風の匂い。流れる水の音。外の世界から私たちの感性の奥深く に語りかけてくる、様々な"かたちあるもの"と"かたちなきもの"…。





KITCHEN



詳細→P.078

K8790JHV-13 ¥54,000

泡沫吐水

K8790JV-13 ¥54,000

シャワー吐水

BATHROOM



詳細→P.094

SK2890-13

¥110,000



詳細→P.104

K7590-13

¥90,000

BASIN



詳細→P.112

K4790NJV-13 ¥88,000









c y e

Begin a day

日々に新しい彩りを
cye (サイ) は、再編集の再、いろどりの彩
インダストリアルな要素をシンプルな機能と
デザインに再編集した
レトロでモダンな水栓シリーズです。







詳細→P.080 **K87410JV**-13 ¥88,000 -MDP-13 ¥108,000 -NCU-13 ¥108,000 ₩

詳細→P.080

K87410JV-S-13 ¥88,000 -MDP-13 ¥108,000 -NCU-13 ¥108,000 ₹

BATHROOM



SK1841-1S-13 ¥250,000 -MDP-13 ¥350,000 -NCU-13 ¥350,000 ₩



詳細→P.104

K91410-13 ¥108,000 -MDP-13 ¥138,000 -NCU-13 ¥138,000 ₩

BASIN



詳細→P.106

K47450-13 ¥88,000 -MDP-13 ¥108,000 -NCU-13 ¥108,000 ₩ NCU

詳細→P.116



MDP



詳細→P.106

K47450-S-13 ¥88,000 -MDP-13 ¥108,000 -NCU-13 ¥108,000 ₩



詳細→P.118 **K5541N**-13

-MDP-13 -NCU-13

¥98,000 ¥128,000 ¥128,000 ₹

NCU



エイジング仕様

※ NCU は時間経過とともに色調が 変化し、使うほど風合がでます。 使用によってはムラができる場合 があります。


※注:受注生産品です。納期を頂く場合があります。予めご了承ください。

受 は受注生産品です。納期についてはご確認ください。


cye

HOT





※注1:受注生産品です。納期を頂く場合があります。予めご了承ください。※注2:特殊メッキは表面にキズがつきやすい為、取り扱いにご注意ください。



※注1:受注生産品です。納期を頂く場合があります。予めご了承ください。 ※注2:特殊メッキは表面にキスがつきやすい為、取り扱いにご注意ださい。 SUTTO /

YORI SUTTO

HOT





KITCHEN



詳細→P.081 **K87710JV**-13 ¥42,000

BATHROOM



詳細→P.094 SK1870-13 ¥76,000

BASIN



詳細→P.110 **K4770PJV**-13 ポップアップ





詳細→P.113 K4770NJV-13 ¥37,000



詳細→P.116 **K4770NJV-2T**-13 ¥57,000







詳細→P.081 **K8741JV**-13

¥48,000

BATHROOM



詳細→P.105

K9140D-L-13 ¥58,000

Тон

TOHは、大地の恵み。土から生まれました。土の持つ温かさ、 クロームの光沢感を和とモダンに置き換えて、シンプルでエレ ガントな仕上がり。日本的な静けさと洋的な華やかさはいつの 時代であろうと変わらないデザイン。











詳細→P.080 **K87310JV**-JW-13 ¥90,000 ♥

K87310JV-JD-13 ¥90,000 ₹

詳細→P.088

K2530-JW-13 ¥90,000 ₹ -JD-13 ¥90,000 ₹

BATHROOM





詳細→P.104 ¥120,000 要 ¥120,000 要 **K91300-L**-JW-13 -JD-13

BASIN





詳細→P.112 **K4730JV**-JD-13 ¥87,000 **©** -JW-13 ¥87,000 ₹





詳細→P.118 **K55300P**-JW-13 ¥120,000 **愛** -JD-13 ¥120,000 ₩

ポップアップ



表示価格に消費税は含まれていません。



御受注生産品です。納期をご確認ください。 御TOHシリーズは、陶器製のため取扱いにご注意ください。

YORI SUTTO

HOT



vo 5 n L

BASIN

詳細→P.109 061S-D ¥310,000 -ABR ¥310,000 **HW1061S**-D 洗面器セット



詳細→P.109 OS-D ¥300,000 -WBR ¥300,000 **HW1060S**-D





エイジング仕様


※吐水板は銅製のため、酸化による変色や緑青が 発生する可能性があります。

toccata

イタリア語のtoccare「ふれる」という語源から。 吐水、水量や湯・水はタッチパネルで切り替えます。 そのスマートな操作性と近未来的なデザインが、洗練 された空間を創り出します。



BATHROOM



BASIN



使用方法

タッチパネルに表示されたボタンを押して、水を出したり量を変えたりできます。







水を出す

を押す ●他のボタンを表示し、水が出ます。 (水は一定時間たつと自動で止まります。) ●水が出ていないときは、ボタンが点滅します。

水を手動で止めるときは ●もう一度、ボタンを押す。



水とお湯を切り替える

・水が出ます。 (スタート時)

・お湯が出ます。


●使用中は吐水口のライトが 点灯します。

※画面はすべて表示したイメージです。

水量を変更したりお湯に切り替える

を押す

水量を変更する









画面を操作後、 自動で水が止まる 時間を変更する



<u>6sec</u> ・約6秒後に止まります。 (スタート時)



<u>lmin</u> ・約1分後に止まります。

表示価格に消費税は含まれていません。

KITCHEN

音声認識システム (アクボイ プラス)





詳細→P.140

AEK8700E

¥280,000

市販のBluetoothスピーカー(別売)を使用することで、 音声認識による吐水や止水操作ができます。











ΛQUTCH

ボディタッチ式水栓 (アクッチ)

使用方法



ボディにタッチするだけで 吐水・止水ができます。



KITCHEN



詳細→P.142 **EK87121E**-D7N-13 ¥120,000



詳細→P.142

EK87121E-13 ¥110,000



詳細→P.147

EY40-D7-13

¥100,000



詳細→P.147

EY40-13

¥90,000







column

円柱をモチーフにしたシンプル、ミニマムデザインはあらゆる シーンに違和感なく融け込みます。





詳細→P.076 **K87580E1JV**-13 ¥65,000 浄水器内蔵



詳細→P.076 **K87580JV**-13 ¥57,000 浄水器内蔵



詳細→P.078 **K87520JV**-13 ¥56,000



詳細→P.078 **K87501JV**-13 ¥55,000



詳細→P.081 **K875JDVZ-1**-13 ¥31,000



詳細→P.081 **K8751JV**-13 ¥42,000













YORI SUTTO

BATHROOM



詳細→P.102 **SK785DT2**-13 ¥65,000 取付芯ピッチ 102mm **SK7850DT2**-13 ¥65,000 取付芯ピッチ 85mm

SK78501DT2-13 ¥65,000

取付芯ピッチ 120mm

SK1851-1S9-13

ストップシャワー



SK785D-L-13 ¥62,000 取付芯ピッチ 102mm

SK7850D-L-13 ¥62,000

取付芯ピッチ 85mm **SK78501D**-L-13

¥62,000 取付芯ピッチ 120mm

ストップシャワー



¥200,000



詳細→P.093 **SK18520-1S**-13 • ¥170,000









column

BASIN



詳細→P.107 **K37510JVZ**-13 ¥46,000



K37531EJV ¥48,000 -MDP ¥78,000



NEW K47531EJV ¥47,000 -MDP ¥77,000 ホース引出し



K475ENJVZ-2T-MDP **¥80,000 # K475NJVZ-2T1**-SJP-13 **¥80,000**



NEW K475EPJV-1 ¥38,000 ポップアップ



詳細→P.110 K475PJV Z-1-13 ¥39,000 ポップアップ



K475ENJV-1 ¥36,000



詳細→P.110 K4750PV-13 ¥38,000 -MDP-13 ¥68,000 ポップアップ



詳細→P.114 K4750NV-13 ¥36,000 -MDP-13 ¥60,000



詳細→P.116 K4750NV-2T-13 ¥47,000 -MDP-13 ¥75,000 -SJP-13 ¥75,000



詳細→P.203

I-13 ¥33,000 -MDP-13 ¥63,000 **Y5475H**-13 -SJP-13 ¥63,000



詳細→P.203

r-13 ¥36,000 -SJP-13 ¥68,000 **Y50751H-2T**-13



詳細→P.203

Y50750H-2T -13	Ž	¥36,000
-BJ	IP-13	¥68,000
-DJ	IP-13	¥68,000
-SJ	P-13	¥68,000
-UJ	IP-13	¥68,000

¥28,000



詳細→P.203

Y5075H-13



詳細→P.203

Y50750H-13 ¥30,000



詳細→P.203

Y5075H-2T -13	¥36,000
-BJP-13	¥68,000
-DJP-13	¥68,000
-SJP-13	¥68,000
-UJP-13	¥68,000





ウルトラファインバブルとは?


毛髪よりもはるかに小さく目に 見えません。もはや浮力もわずか で、水中から逃げずに漂い続け

※1μm(マイクロメートル)=0.001mm

約 1μ m未満

_{毛穴の約} <u>100</u>~300

ウルトラファインバブルの性質



ウルトラファインバブルの表面は親油性の性質を持ち、油分に吸着します。また、マイナスに帯電していることからプラスに帯電した汚れにも吸着します。2つの作用で汚れを吸着したウルトラファインバブルは、寄り集まってマイクロバブルとなり、汚れと ともに浮かび上がって皮膚から離れていきます。



KITCHEN



詳細→P.078 K87121ET6JV-13 オープン価格 ウルトラファインパブル発生装置搭載

BATHROOM



詳細→P.095 SK18CS76-13 オープン価格 ウルトラファインパブル発生装置搭載 浄水・原水切替機能付











詳細→P.078 **K87502EJV**-13 ¥74,000

BATHROOM



詳細→P.094 **SK18502-9S**-13 ¥78,000





SK18502T-13

SK18502-13

¥74,000

SK18502-4-13 強制水抜仕様

¥78,000

¥150,000

強制水抜仕様

本体内の水温が0℃近くになると凍結防止弁が自動的に 開き、少量の水を排出して凍結を防止します。水温が上昇 すると水の排出は止まります。

¥78,000

᠍ 寒冷地用ではありません。寒冷地に使用する場合は、 SK18502K-13をご使用ください。





SK18502-1S2-13









水まわりに新しいアイデアで、 家事がラクになる。 たのしくなる。

KITCHEN

気になる汚れがつきにくい。 こだわりの清掃性で キッチンいつもきれい。



お掃除リング

リングをはずせるので、掃除がしづらい水栓の 根元の繋ぎ目まできれいにお掃除ができます。





落水レバー

濡れた手で操作しても、水栓まわりが汚れづら い形状でお掃除の手間が減らせます。









ラクのせトレーでバスルームがスッキリ。 こだわりの清掃性でお掃除もラクラク。



ラクのせトレー

小物を乗せられるトレー付き。 収納の少ないユニットバスにもおすすめです。 掃除しづらい水栓の接続部をカバーして 汚れを防止します。



2スタイルパイプ

1台2役。パイプあり・なしを使い分けできます。 お風呂の形状に合わせて、使い方の好みで選べます。



パイプをはずして、先端を付け替えできます。



KITCHEN



詳細→P.080 **K8721EJV**-13 ¥33,000

BATHROOM




詳細→P.094 SK1821D-13 ¥39,000

表示価格に消費税は含まれていません。

BATHROOM

URBAN OWER



品番	SK18520-2S2-MDP-13 SK18520-2S2-13	SK18520-2S1-MDP-13 SK18520-2S1-13	SK18520-2S4-MDP-13 SK18520-2S4-13	SK18520-2S3-MDP-13 SK18520-2S3-13	SK18C-1S2-MDP-13 SK18C-1S2-13	SK18C-1S1-MDP-13 SK18C-1S1-13
airE	0	0	0	0	0	0
スライド式 シャワーフック	0	0	0	0	0	0
ミニカウンター付 切替部	0	0	-	_	_	_
省スペース設計	O (87mm)	_ (120mm)	O (87mm)	_ (120mm)	O (87mm)	_ (120mm)
ジャストフィット	○・前後左右に約10°ずつ 首振り可能・アームは左右に60°ずつ 回転	◎ ・前後左右に約10°ずつ 首振り可能 ・アームは左右に60°ずつ 回転	○・前後左右に約10°ずつ 首振り可能・アームは左右に60°ずつ 回転	○・前後左右に約10°ずつ 首振り可能・アームは左右に60°ずつ 回転	○ ・前後左右に約10°ずつ 首振り可能 ・アームは固定式	○ ・前後左右に約10°ずつ 首振り可能 ・アームは固定式





詳細→P.092 **SK18520-2S2**-MDP-13 ¥200,000



詳細→P.092 **SK18520-2S2**-13 ¥120,000



SK18520-2S1-MDP-13 ¥200,000



詳細→P.092 **SK18520-2S1**-13 ¥120,000



詳細→P.093 **SK18520-2S4**-MDP-13 ¥190,000



詳細→P.093 **SK18520-2S4**-13 ¥110,000



詳細→P.093 **SK18520-2S3**-MDP-13 ¥190,000



詳細→P.093 **SK18520-2S3**-13 ¥110,000



詳細→P.093 **SK18C-1S2**-MDP-13 ¥200,000



詳細→P.093 **SK18C-1S2**-13 ¥120,000



詳細→P.093 **SK18C-1S1**-MDP-13 ¥200,000



詳細→P.093 **SK18C-1S1**-13 ¥120,000

さく楽ナット付

KITCHEN



詳細→P.079 **K87501JV-U**-13 ¥61,000



詳細→P.079 **K87120JV-U**-13 ¥51,000



詳細→P.079 **K87101JV-U**-13 ¥48,000

BASIN



詳細→P.107 K47531JV-U-13 ¥53,000



詳細→P.111 **K475PJV-U**-13 ¥44,000



詳細→P.117 K475NJVZ-2TU-13 ¥53,000



詳細→P.107 **K4713JV-U**-13 ¥48,000



詳細→P.114 K4710NJV-U-13 ¥38,000



詳細→P.117 **K4710NJV-2TU**-13 ¥51,000

さく楽ナット付タイプの特長








さく楽ナットは、通常のロックナットに比べ、 施工が簡単・スムーズです。

- ⑥ 作業時間 約40秒(当社従来比) 短縮!
- ⑥ 作業効率 2.7倍(取付ナット作業当社従来比)!

【ナット施工の流れ】







表示価格に消費税は含まれていません。

NEW PRODUCTS PICK UP

sorce

削ぎ落とされた「面」によって 空間を整えるコレクション。

_P.018



KOKOE

手荷物を持っていても使いやすい 抗菌仕様の六角形ボウルー体型カウンターセット。



∧QUVOI⁺

音声で操作するアクボイが進化。 パイプ部にマイクを搭載し、より使いやすく。





SMART FINE BUBBLI

CATALOGUE INFORMATION

カタログの見方

当カタログの掲載・仕様表示についてまとめて記載してあります。 カタログを十分ご活用いただくために、ぜひお読みください。

カタログの基本設定について

掲載製品 ●2022年4月現在

表示価格 ●2022年4月現在の希望小売価格

※本カタログは業務用途での使用を目的としております。

※表示価格に消費税は含まれていません。

※工事費は別途となります。

製品仕様 ●2022年4月現在の製品仕様

※お願い

品質改良、原材料事情などにより、品番・価格・仕様・寸法・包装などの変更、 および製造中止を予告なくさせていただく場合があります。また、製品および 色見本の色調は印刷のため実物とは異なる場合があります。あらかじめご了承 ください。

カタログの検索システム

- ●頁017には商品分類に基づき各商品グループの掲載頁を表示しています。また、各ブロックの冒頭に扉を設け商品グループ内の掲載頁を表示しています。
- ●巻末にはページ価格早見表を掲載しています。品番、希望小売価格、消費税込価格、入数、JANコード番号、掲載頁などの情報が素早く検索できます。

施工および使用に関する安全上のご注意

施工、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。状況によって重大な結果(傷害・物損)に結び付く可能性があります。 いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。水栓の施工・使用条件は頁478・479をご覧ください。 洗面器・手洗器については頁480をご覧ください。

仕様表示について


- ●当カタログには全商品、個々に品番が明記されています。ご注文の際 には、品番 (型番、呼び、寸法、色) 全体をお申し付けくださるようお願 い申し上げます。なお品番の直後に()がある場合はサイズ等を表 していますので必要ありません。
- ●当カタログの水栓取付ねじは「PJ」と表示しております。この「PJ」 ねじは「JIS B 2061」の公差を採用しています。ねじ記号の表示は 百481をご覧ください。
- ●表示寸法は標準値です。特に表示しているもの以外は、すべてmm (ミ リメートル) 単位です。ただし、図面および寸法表に掲載の数値は精密 部位以外の数で小数点以下は切り上げ表示をしています。正確な数 値が必要な場合は各支店、営業所へお問い合わせください。
- ●当カタログでは国際単位系(SI単位系)で表示しています。

パックサイズの見方



- ② 品番・呼び (呼び)取付ねじ径 および商品の主要寸法の表示
- ③ 希望小売価格(単位:円)
- ④ 入数
- ⑤ 機能・性能マーク
- ⑥ 以下の内容等を表示しています
 - ●商品の用途、特長、備考
 - ●商品のサイズ表示
 - ●商品の素材・使用部材 ●商品明細、付属品、補修用別売
 - ●注意事項
- ⑦ 製品寸法図
- ◆数量限定表示







鉛基準について

●平成15年4月より、鉛浸出基準が改正、施行されました。当カタログ掲載品の下記に示す飲用に供する器具は新基準をクリアしています。

「飲用に供する器具について]

当カタログに掲載されている商品のうち、飲用を目的とした器具は、台所用、 洗面所用の水栓と、それに使用する止水栓、接手、給水管等です。

- 次の商品は飲用を目的としない器具です。
 - ・風呂用、洗濯機用、食器洗浄用の水栓
 - ·洗浄用、洗浄装置付便座、散水栓
 - ・プラント用、灌漑用のバルブ

	新基準
水栓その他給水装置の末端に配置されている給水用具	0.001mg/L以下 ※ 0.007mg/L以下
他給水装置の末端以外に配置されている給水用具、又は給水管	0.01mg/L以下
※主要部品の材料として銅合金を使用している水栓その他給水装置の末端に配置され 給水用具の浸出液に係る判定基準	



2020総合カタログを発行後、新たに発売された商品です。 納期についてはご確認ください。



寒冷地用マーク

凍結が予想される地域には、寒冷地用の器具(寒表示)をご使用ください。 主に寒冷地域での使用が一般的ですが、その他の地域で、凍結が予想される場合は、凍結による破損を防ぐため、寒冷地用の器具を選定してください。 寒冷地での凍結を防止するため、夜間または長期間使用しない時に配管内、 水栓内の水抜きをする必要があります。



受注生産商品マーク

納期についてはご確認ください。



POSマーク

個装にJANコードつり札またはシールが付いている商品です。 品番の1桁目にJが付きます。



介護・改修

介護保険適用対象商品マーク(住宅改修) 公的介護保険の住宅改修サービスが受けられる商品。

公的介護保険では「介護住宅改修費などの支給」のサービスが10%の自己 ABD TREKTEK TO THE CHANGE ALCOVARIE OF CAME TO MOTION ELECTRICAL TO THE CHANGE ALCOVARIE OF CAME TO THE CAME TO THE CAME TO

で、事前に介護保険担当窓口でご確認ください。

限度額(上限20万円/1生涯のうち一人当たり) ・取付工事を伴うもので、手すり、ニギリバー、サポートバーなど

・温水洗浄便座(洋式便器などへの取替えに伴う場合に限る)

数量限定品は在庫がなくなりしだい 廃番とさせていただきます。

規格マーク



JISマーク

産業標準化法に基づく登録認証機関である(一財)日本品質保証機構 [JQA] が規格適合したことを認証した製品にのみ表示できるマークです。



第三者認証マーク

水道法に定める性能基準に適合していることを第三者認証機関が認証し、 登録した製品です。

■JWWA マークを製品につけるには別途検査が必要です。



JIAマーク

(一財) 日本ガス機器検査協会により、ガス機器の安全性・耐久性などを検 査、認定された製品に表示されるマークです。



PSEマーク

「雷気用品安全法」に基づき、第三者検査機関において技術基準適合の 検査を受けて適合の証明された電気用品に付けられるマークです。



PS E

省エネ性マーク

省エネラベリング制度に関するJIS 規格により、国が定めた省エネ基準に対し て、省エネ性がどの程度あるかを表示するものです。





環境ラベルマーク

一社) 日本バルブ工業会の「環境配慮バルブ登録制度」に 製品が登録されていることを表示するマークです。

認定マーク



SGマーク

(一財) 製品安全協会が定めた認定基準に適合した製品で「安全である」 こ とを表示するマークです。

機能マーク

水流を利用した超小型高効率水力発電器により 水流 自動水栓の稼働に必要な電力をまかないます。 発電



手元で出し・止めが可能。



洗面器に水を溜める 引棒付排水栓用。



アップ

ハンドル・レバーにクリック 機構を採用。



特に厨房用に適した商品です。



ブッシングとオーリングにより、ハンド ル開閉時のガタつきとキシミがなく なり、スムーズに行えます。

水が平らな形状で フラット 吐水します。 [吐水]



刺激の強い心地のよい 浴び心地を実現。



従来品と比べて径が スリムになっています。



単水栓の止水部に耐久性・耐熱性に優れたセラミックを使用 した商品です。シングルレバー混合栓の止水部分はセラミック を使用していますが、セラミックマークは表示していません。



STOP

ボタン

2_枚

リードがピッチの2倍に等しいネジ で、ハンドルレバーを大きく回すこと なく吐水・止水ができます。 I7E シャワー

シャワーに気泡を含ませる ことで心地よさと節水効 果を実現。 シャワー面が大きく、たっぷり



とした浴び心地実現。



座金が付属しています。





節水節水



節水に効果のある 商品です。 泡沫



洗面器に水を溜めるための

ゴム栓付です。 付

シャワー機能マーク



シャワーで使用する水の量が節水できます。 沸かす水の量が減らせるのでガス代の節約に



細かい水の微粒子が毛穴の汚れをすみずみまで洗い流します。肌に負担が少ないので洗顔 や日焼け後の素肌におすすめです。



肌あたりが少し強め〜強めのシャワーです。 水圧が低くシャワーの勢いがない浴室におすす めです。(当社比)

シャワー板を外してお掃除できます。 工具を使うタイプ、手で回して外せるタイプな ど、取り外し方には種類があります。



外せる

手元でシャワーの勢いが調整できます。 頭皮は強め、繊細な肌はやさしくなど、身体の部位や ご家族それぞれのお好みに合わせられます。



水流 切替

水流パターンを切替できる機能です。



水道水中に含まれる残留塩素を除去する機能 です。皮膚や毛髪への刺激を減らすことができ

シャワーのボタンで一時的に止水ができます。

赤ちゃんの沐浴や介護、ペットのシャンプー、お

特徴的な2種類のシャワー板が付属しています。季節に合わせて、気分やお好みで取り替え

風呂掃除などに便利な機能です。

てご使用いただけます。



フックに掛けたままシャワーが出る向きを自由自 在に動かせます。大人も子供も風呂イスに座っ た状態でも、丁度良い位置でシャワーが浴びら れます。



シャワー板がステンレス製のシャワーです。 お手入れのしやすさと独自性のある吐水穴設 計が魅力です。



勢いの強い集中した水流が出るシャワーです。 肩や腰、ふくらはぎなどに心地よい刺激を与え



毛穴や毛髪よりも小さい泡「ウルトラファインバ ブル」が発生するシャワーです。皮脂などの汚 れに吸着し、しっかり汚れを落とします。

節水基準

測定条件: 吐水力0.6~0.65N時の流量を従来最適流量10L/minと比較 (建築物エネルギー消費性能基準に基づく) (ストップボタン付きのものはボタン併用時)

節水率: 従来型シャワーヘッド (S32-80X) と比べて (節水率はストップボタン 併用時の数値です)

Nut

シングルレバー式

レバー1 本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングル レバーハンドルは、操作がとても簡単。ご高齢の方からお子 様まで、誰にとっても使いやすいから、みんなが集まるキッチ ン・ダイニングや洗面など、使用回数の多い水回りに最適。 止水部には耐久性に優れたセラミックを使用しています。



リングレバー

レバーハンドルがリング形状になっていて、操作がしやすい。















音声認識式

市販のGoogle Home (別売) または、Amazon Echo (別売) を使用することで、音声認識による 吐水・止水や定量での止水操作ができます。

AQUVOI POTA



動画で紹介しています。

www.sanei.ltd/library/products/aquvoi/





(ボディ) タッチ式

軽くタッチ (ボディ) するだけで吐水・止水ができます。

AQUTCH PDy



動画で紹介しています。

www.sanei.ltd/library/products/aqutch/





センサー式

センサーにより手でふれることなく吐水・止水ができます。

上面センサーで連続吐水が可能。

下面センサーは手やお皿などを感知したときだけ、吐水します。






ウルトラ ファイン バブル

ウルトラファインバブル

ウルトラファインバブルは毛穴や毛髪よりもはるかに小さく目に見えません。もはや浮力もわずかで、水中から逃げずに漂い続けます。



「ファインバブル」、「ウルトラファインバブル」、「FINE BUBBLE」は、一般社団法人ファインバブル産業会の登録商標です。



シングルレバー

カチッ!とわかる「エコ位置クリック」 お湯のムダづかいを防ぎます。 お湯が出る位置をクリック感でお知らせ。 エコできる位置がわかるから、スマートにお湯 のムダづかいを防ぎます。





浄水 器付

浄水器付混合栓

浄水器を吐水パイプに内蔵した一体型と 台所シンク下に設置するタイプがあります。





分岐口付混合栓

浄水器や食器洗い器の接続に便利な分岐 口付きです。





スプレー(ホース引出し)

ヘッドが引き出せますので台所シンクの隅々まで洗い流せます。

洗面用なら洗髪用としてもご利用いただけます。水受容器は別売です。







シャワー・整流・泡沫吐水



広い面を洗い流すのに適したシャワー吐水、水音を抑え、真っ直ぐ綺麗に水を出す整流 吐水、空気を含んで水はねを抑える泡沫吐水と用途に合わせてお選びください。



シャワー



整流




泡沫



吐水パイプ回転規制

吐水パイプが後ろまで回らないので安心。 アイランドキッチンなどで不用意にパイプを回 して床が水浸しに、なんてことになりません。



ワンホール混合栓の取付けと接続方法

ナット式

一般的な六角ナットで締め付けるタイプです。特に表記のないワンホール混合栓はナット式です。取付脚の径は通常35mm、細タイプは32mmです。



ボル・式



だ さく楽ナット

ボルト

ボルト式(省施工タイプ)

馬蹄形の座を下からボルトで締付けるタイプです。ナット式と比べ、本体固定が楽に行えます。




上面施工式

カウンター下にもぐることなく、上から一人で施工できるタイプです。



上面施工式





さく楽ナット(省施工タイプ)

ナットを回さず真っ直ぐに差し込むことができます。(最後は工具での増締めが必要です)

フレキホース・クイックファスナー

本体と止水栓との接続をフレキシブルホースとクイックファスナーで行います。クイックファスナーには逆止弁が内蔵されています。 (寒冷地用には付いていません) 特に表記のないワンホール混合栓はこの仕様です。



フレキホース クイックファスナー



銅管接続

銅管

銅管接続

取付脚が銅管になっています。パイプカッターで切断することで長さ調整が可能です。



ベンリー偏心管


偏心管にシールテープを巻いて、配管に取付けた後から360°回して調整でき、位置合わせが簡単に行えます。



ベンリー偏心管



従来品




取替用

取替用混合栓

既設の偏心管をはずさないで取替えます。



既設混合栓をはずす 既設偏心管に取付け



サーモスタット方式

設定した温度を常にキープし、急に熱くなったりしません。温度を設定するだけで、自動的にお湯と水のバランスを調節して、設定した湯温を保ち続けます。信頼性に優れており急激に温度が変化することがなく、いつでも安定した温度をキープすることができます。いきなり高温になるのを防ぐ安全ボタン付きハンドルを装備していますので、特に小さなお子様やご高齢の方にも安心してお使いいただけます。





断熱

熱帯防止タイプ

水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の 通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止し ます。







従来品

熱帯防止タイプ

自閉

自閉式機構

ワンプッシュで決められた量だけお湯や水が出て、自動的にストップします。公共施設などにおすすめです。



寒

寒冷地用の水抜き機構

寒冷地用の混合栓には凍結を防止するため の水抜き機構があります。





節湯水栓



節湯水栓の定義



シングル、ミキシング、サーモスタットの3種の湯水混合水栓のいずれかで、下表の定義を満たしているものが対象です。 節湯水栓の給湯量の削減率は、台所・洗面水栓は従来型の吐水量を"6L/分"、浴室シャワー水栓は従来型を"10L/分"とし、これらとの比較によるものです。「建築物エネルギー消費性能基準」と「(一社)日本バルブ工業会自主基準」とでは、対象となる節湯種類及びその定義が異なります。



節湯 B

ſ	節湯
l	AB

基準名		建築物エネルギー消費性能基準 ※ 1	(一社)日本バルブ工業会自主基準 ※2	
節湯水栓の定義		節湯水栓の構造を有するもの、または適合条件を 満たすもの	(一社)日本バルブ工業会にて定められた節湯水栓 のモニター方法にて、削減基準を満たしているもの	
	手元止水機構	節湯 台所水栓:9%削減 浴室シャワー水栓:20%削減	節湯 台所水栓:9%削減 A 浴室シャワー水栓:20%削減	
節湯種類と効果	小流量吐水機構	節湯 浴室シャワー水栓: 15%削減	節湯 台所水栓: 17%削減 B 浴室シャワー水栓: 15%削減	
	水優先吐水機構	台所水栓:9%削減※3 洗面水栓:9%削減※3		
	節湯種類 組合わせ	節湯 浴室シャワー水栓:32%削減 A1	節湯 台所水栓: 24%削減 AB 浴室シャワー水栓: 32%削減	
		節湯 台所水栓: 17%削減※3		
その他組合わせ 削減効果 (C1)		節湯 C1 節湯 台所水栓: 24%削減※3	節湯 節湯 台所水栓:31%削減※3	

- ※1「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)」の「エネルギー消費性能基準(平成28年省エネ基準)」における 節湯水栓の定義を引用。
- ※2 平成28年度まで、「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)」の「住宅事業建築主の判断の基準」に採用されていた 節湯型機器の定義を引用。
- ※3 節湯C1の削減率は地域によって異なり、上記の削減率は東京が含まれる"地域6"の値。地域別の削減率は下表を参照。
- ・2ハンドル湯水混合水栓は、他の形式に比べ湯温度調整が困難であるために無駄な湯水の消費が増えるとされているため、本基準では対象外とする。
- ・各節湯水栓の削減率は、(国研) 建築研究所 平成 28 年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術資料 (住宅) における、「エネルギー消費性能の算定方法」より引用。http://www.kenken.go.jp/becc/house.html#2-2

地域区分	節湯 節湯 C1 削減率	節湯十節湯	節湯十節湯	節湯+節湯+節湯B
地域 1	1%	10%	18%	25%
地域2	1%	10%	18%	25%
地域3	3%	12%	19%	27%
地域4	3%	12%	19%	27%
地域5	7%	15%	23%	30%
地域6	9%	17%	24%	31%
地域7	11%	19%	26%	33%
地域8	29%	35%	41%	46%

節湯 (節湯) の地域別削減率

※ "住宅に関する省エネルギー基準に準拠した プログラム" のWEB サイトに掲載の "新しい地域区分" にてご確認ください。

https://house.lowenergy.jp/program