

Single Faucet

単水栓



水道用コンセント シンプルット	192
洗濯機用水栓	194
厨房用水栓	197
セラミック水栓	202
自在水栓	206
横水栓	206
自閉式水栓	209
立水栓	209
ホーム水栓	209
散水栓	212
水飲水栓	212
二口水栓	214




NEW
おねじ仕様
K960ALU-1 ¥24,000 1-12

ミキシング シンプル

セラミック

- ・床配管用
- ・オートストッパー付
- ・混合栓 (ワンハンドルミキシング) タイプで、簡単に温度調節ができます。
- ・壁厚 12.5mm と 9.5mm に対応します。
- ・水撃低減機構付
- ・22・25 兼用さや管ホルダー付
- ・セラミック上部: PR37-182X-S

屋内用混合栓




NEW
架橋ポリエチレン管・ポリブテン管仕様
K960ALU-3 (13A) ¥26,000 1-12

ミキシング シンプル

セラミック

- ・床配管用
- ・オートストッパー付
- ・混合栓 (ワンハンドルミキシング) タイプで、簡単に温度調節ができます。
- ・壁厚 12.5mm と 9.5mm に対応します。
- ・水撃低減機構付
- ・22・25 兼用さや管ホルダー付
- ・第三者機関認証登録品
- ・セラミック上部: PR37-182X-S

屋内用混合栓




NEW
おねじ仕様
V9652ALU-1 ¥7,900 1-18

水道用コンセント シンプル

- ・天井配管用
- ・オートストッパー付
- ・「品確法 維持管理対策等級3」に対応します。
- ・壁厚 12.5mm と 9.5mm に対応します。
- ・水撃低減機構付
- ・外径 31mm 未満のツギテをご使用ください。
- ・R1/2ねじ接続

屋内用単水栓




NEW
おねじ仕様
V962ALU-1T ¥7,000 1-18
V962ALK-1T ¥7,000 1-18 塞

水道用コンセント シンプル

- ・床配管用
- ・オートストッパー付
- ・「品確法 維持管理対策等級3」に対応します。
- ・壁厚 15mm と 12.5mm と 9.5mm に対応します。
- ・水撃低減機構付
- ・外径 31mm 未満のツギテをご使用ください。
- ・R1/2ねじ接続

屋内用単水栓




NEW
架橋ポリエチレン管・ポリブテン管仕様
V965ALU-3 (13A) ¥16,000 1-16
V965ALU-3-10A ¥16,000 1-16

水道用コンセント シンプル

セラミック

- ・天井・床配管兼用
- ・オートストッパー付
- ・「品確法 維持管理対策等級3」に対応します。
- ・壁厚 12.5mm と 9.5mm に対応します。
- ・別売のV965-25Fを使用することで壁厚 25mm に対応します。
- ・水撃低減機構付
- ・22・25 兼用さや管ホルダー付


屋内用単水栓



V965-25F ¥3,200 1--

壁厚調節用アダプター

- ・V965ALU-3、V965ALU-3-10Aに使用することで壁厚 25mm に対応します。




NEW
架橋ポリエチレン管・ポリブテン管仕様
V960ALU-3 (13A) ¥14,000 1-16
V960ALK-3 (13A) ¥14,000 1-16 塞
V960ALU-3-10A ¥16,000 1-16

水道用コンセント シンプル

セラミック

- ・床配管用
- ・オートストッパー付
- ・「品確法 維持管理対策等級3」に対応します。
- ・壁厚 12.5mm と 9.5mm に対応します。
- ・水撃低減機構付 (寒冷地用には付いていません)
- ・さや管ホルダー付
- ・ミニセラ水栓カートリッジ: PR37-182X-S

屋内用単水栓




NEW
架橋ポリエチレン管・ポリブテン管仕様
V96301AADS-3 (13A) ¥22,000 1-16

水道用コンセント シンプル

セラミック

- ・モルタル用後出し配管に対応しています。
- ・ホースナット付ジョイント (T17-4F) 付属
- ・ミニセラ水栓カートリッジ: PR37-182X-S

屋外用単水栓



T17-4F 付属

表示価格に消費税は含まれていません。

混合栓
ワンタッチ水栓
洗面器
単水栓
シャワー
アクセサリ
分岐
水栓部品
バルブ
システム
配管
キッチン
バス空調
洗面
洗濯機
トイレ
ガーデニング
工具
資料


単水栓 | 洗濯機用水栓



NEW
Y1433TV-W-13 ¥5,500 1-24
Y1433TK-W-13 ¥5,500 1-24 寒

洗濯機用送り座水栓


- ・オートストッパー付き
- ・吐水ニップル(不掲載)
- ・逆止弁付(寒冷地用はなし)



NEW
Y1433TV-13 ¥6,000 1-24
Y1433TK-13 ¥6,000 1-24 寒

洗濯機用送り座水栓


- ・オートストッパー付き
- ・吐水ニップル(不掲載)
- ・逆止弁付(寒冷地用はなし)



Y143UCTV2-1-13 ¥13,600 1-

水撃低減洗濯機用送り座水栓

- ・洗濯機や給水配管などにより発生した水撃を吸収する低減器上部がハンドルの役目をし、吐水・止水ができます。
- ・オートストッパー付
- ・吐水ニップル PT3320
- ・逆止弁付




POS
JY145TV-1-13 ¥7,900 1-24

ミニセラ洗濯機用送り座水栓

セラミツク

- ・オートストッパー付
- ・吐水ニップル PT3320
- ・逆止弁付
- ・ミニセラ水栓カートリッジ：PR37-182X-S




POS
JY1432TV-13 ¥7,300 1-24
JY1432TK-13 ¥7,300 1-24 寒

洗濯機用送り座水栓

セラミツク


- ・オートストッパー付
- ・吐水ニップル(不掲載)
- ・逆止弁付(寒冷地用はなし)
- ・ミニセラ水栓カートリッジ：PR37-182X-S



Y143YTV-1-13 ¥7,200 1-30
Y143YTK-1-13 ¥7,200 1-30 寒

洗濯機用送り座水栓

- ・オートストッパー付
- ・吐水ニップル PT3320
- ・逆止弁付(寒冷地用はなし)




Y143CTV-1-13 ¥6,400 1-40

POS
JY143CTV-1-13 ¥6,500 2-40

洗濯機用送り座水栓

- ・オートストッパー付
- ・吐水ニップル PT3320
- ・逆止弁付




Y1431CTV-1-13 ¥5,500 1-40
Y1431CTK-1-13 ¥5,500 1-40 寒

POS

JY1431CTV-1-13 ¥5,600 2-40

洗濯機用送り座水栓


- ・オートストッパー付
- ・吐水ニップル(不掲載)
- ・逆止弁付(寒冷地用はなし)



Y143CTV-2-13 ¥4,700 1-40

洗濯機用送り座水栓


- ・オートストッパー付
- ・吐水ニップル PT3360
- ・逆止弁付



Y1430CTV-1-13 ¥7,100 1-40

洗濯機用送り座水栓

- ・オートストッパー付
- ・吐水ニップル(不掲載)
- ・逆止弁付





PY1735TV-13 ¥12,600 1-10

ミニセラ洗濯機用水栓

セラミツク

- ・配管が洗濯機より低い場合に使用します。
- ・オートストッパー付
- ・逆止弁付
- ・ミニセラ水栓カートリッジ：PR37-182X-S






Y133-13◆ ¥6,000 2-40
Y133K-13◆ ¥6,000 2-40 塞

洗濯機用送り座ホーム水栓

- ・吐水口 PY12J-4X-16
- ☑ 配管への逆流を防ぐため逆止弁の設置が必要です。




(POS)
JY1235TV-1-13 ¥6,800 1-24

ミニセラ洗濯機用ホーム水栓

セラミック

- ・オートストッパー付
- ・吐水口 PY121-4TVX-16
- ・逆止弁付




Y123TV-1-13 ¥5,800 1-30
Y123TK-1-13 ¥5,800 1-30 塞

(POS)

JY123TV-1-13 ¥5,900 2-40
JY123TK-1-13 ¥5,900 2-40 塞

洗濯機用ホーム水栓

- ・オートストッパー付
- ・吐水口 PY121-4TVX-16
- ・逆止弁付 (寒冷地用はなし)




Y123-13 ¥4,800 1-40
Y123K-13 ¥4,800 1-40 塞

(POS)

JY123-13 ¥4,900 2-40
JY123K-13 ¥4,900 2-40 塞

洗濯機用ホーム水栓


- ・吐水口 PY12J-4X-16
- ☑ 配管への逆流を防ぐため逆止弁の設置が必要です。



Y113-13◆ ¥6,300 2-32
Y113K-13◆ ¥6,300 2-32 塞

洗濯機用送り座水栓


- ・吐水口 PY12J-4X-16
- ☑ 配管への逆流を防ぐため逆止弁の設置が必要です。



Y103TV-1-13◆ ¥5,800 1-30
Y103TK-1-13◆ ¥5,800 1-30 塞

洗濯機用水栓


- ・オートストッパー付
- ・吐水口 PY121-4TVX-16
- ・逆止弁付 (寒冷地用はなし)



Y103-13◆ ¥4,800 2-40
Y103K-13◆ ¥4,800 2-40 塞

洗濯機用水栓


- ・吐水口 PY12J-4X-16
- ☑ 配管への逆流を防ぐため逆止弁の設置が必要です。



JF123TV-1-13 ¥9,600 2-20
JF123TK-1-13 ¥9,600 2-20 塞

洗濯機用二口横水栓

- ・吐水口 PY12J-64X-16
- ・ホース接続部 PY12J-4X-16
- ☑ 配管への逆流を防ぐため逆止弁の設置が必要です。




F123A-13◆ ¥9,100 1-20
F123AK-13◆ ¥9,100 1-20 塞

(POS)

JF123A-13◆ ¥8,700 2-20
JF123AK-13◆ ¥8,700 2-20 塞

洗濯機用二口横水栓


- ・吐水口 PY12J-64X-16
- ・ホース接続部 PY12J-4X-16
- ☑ 配管への逆流を防ぐため逆止弁の設置が必要です。



(POS)
JF505TV-1-13 ¥13,800 2-12

洗濯機用二口立水栓


- ・オートストッパー付
- ・吐水ニップル PT3320
- ・逆止弁付



(POS)
JY503-13 ¥6,600 2-40

洗濯機用立水栓

- ・吐水口 Y1200-4X-16 (不掲載)
- ☑ 配管への逆流を防ぐため逆止弁の設置が必要です。



取付穴径: 22~27



厨房用水栓の特長

・二条ネジ仕様

リードがピッチの2倍に等しいねじで、ハンドル、レバーを大きく回すことなく吐水・止水ができます。


・共用形

止水部分が固定コマのため寒冷地にもご使用いただけます。

■二条ネジ仕様の吐水量比較データ

給水圧力: 動水圧 0.05~0.75MPa

給水圧力 (MPa)		0.05	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.75
吐水量 (L/min)	自在水栓 A10J-13 ハンドル(90°開)	8.0	12.8	19.1	24.0	28.0	31.3	34.2	37.0	38.5
	厨房用自在水栓 A1310-13 ハンドル全開(90°開)	11.2	16.1	23.3	29.2	33.9	38.3	42.4	46.1	47.7




NEW
K7100-1 ¥31,000 1-4

ツーパーバルブ台付スプレー混合栓



・ゴム栓なし




NEW
K6100-1 ¥32,000 1-4

ツーパーバルブ台付スプレー混合栓




・ゴム栓なし




NEW
S85-30S-MW2 ¥15,000 1-12

シャワー受けセット



・ゴム栓なし



関連商品

■パイプは頁274~283を参照してください。



T2231-13 (頁335)



T2221-13 (頁334)



A10J-61X42-16 (頁276)



PR23F-L (頁270)



PR410-B (頁273)
PR410-R (頁273)

表示価格に消費税は含まれていません。

機能アイコンにつきましては頁067をご覧ください。

混合栓
一覧

タッチ水栓
センサー

洗面器
手洗器

単水栓

シャワー

アクセサリ
イテリテラ

分岐

水栓部品

バルブ

システム
配管

配管

キッチン

バス空調

洗面

洗濯機

トイレ

ガレージ

工具

資料

洗面コネク
シフプレート

洗濯機用
水栓

厨房用水栓

セラミック
水栓

自在水栓
横水栓

自開式水栓
立水栓
ホーム水栓

散水栓
水飲水栓

二口水栓

単水栓 | 厨房用水栓




A1310-13 ¥7,000 1-24

厨房用自在水栓 [共用形]

厨房用 二条ネジ

・吐水口 PA10J-60X-16




A2316-13 ¥7,600 1-30

厨房用横形ツル首自在水栓 [共用形]

厨房用 二条ネジ

・吐水口 PA26J-60X-16




A2310-13 ¥7,500 1-30

厨房用横形自在水栓 [共用形]

厨房用 二条ネジ

・吐水口 PA20J-60X-16




A2310L-13 ¥7,800 1-30

厨房用横形自在水栓 (左ハンドル) [共用形]

厨房用 二条ネジ

・吐水口 PA20J-60X-16




A5370-13 ¥8,900 1-20

A5370-20 ¥13,800 1-10

厨房用立形上向自在水栓 [共用形]

厨房用 二条ネジ

・吐水口 PA27J-60X-16 (A5370-13用)



呼び13 / 取付穴径: 23~27




A5370L-13 ¥9,200 1-20

A5370L-20 ¥14,800 1-10

厨房用立形上向自在水栓 (左ハンドル) [共用形]

厨房用 二条ネジ

・吐水口 PA27J-60X-16 (A5370L-13用)



呼び13 / 取付穴径: 23~27




A5371-13 ¥8,600 1-20 **新**

A5371-20 ¥12,600 1-10

厨房用立形上向自在水栓 [共用形]

厨房用 二条ネジ

・吐水口 PA27J-60X-16 (A5371-13用)



呼び13 / 取付穴径: 23~27




A5371L-13 ¥8,900 1-20 **新**

A5371L-20 ¥13,600 1-10


厨房用立形上向自在水栓 (左ハンドル) [共用形]

厨房用 二条ネジ


・吐水口 PA27J-60X-16 (A5371L-13用)




呼び13 / 取付穴径: 23~27




呼び20 / 取付穴径: 28~32



呼び20 / 取付穴径: 28~32



呼び20 / 取付穴径: 28~32



呼び20 / 取付穴径: 28~32

厨房用 二条ネジ

厨房用 二条ネジ
頁067参照 頁067参照




A5380A3-13 ¥10,500 1-20
A5380A4-13 ¥11,000 1-20

厨房用ベンリー立形自在水栓
[共用形]

厨房用 二条ネジ

・吐水口 A181-76X3-16
A181-76X4-16



取付穴径: 22~27




A5310-13 ¥8,800 1-20

厨房用立形自在水栓 [共用形]

厨房用 二条ネジ

・吐水口 PA20J-60X-16



取付穴径: 22~27




A5310L-13 ¥9,100 1-20

厨房用立形自在水栓 (左ハンドル)
[共用形]

厨房用 二条ネジ

・吐水口 PA20J-60X-16



取付穴径: 22~27




A5311-13 ¥8,300 1-20
A5311-20 ¥12,000 1-10 新


厨房用立形自在水栓 [共用形]

厨房用 二条ネジ

・吐水口 PA20J-60X-16 (A5311-13用)



呼び13/
取付穴径: 23~27



呼び20/
取付穴径: 28~32




E2310-13 ¥10,800 1-12

厨房用二口横形自在水栓 [共用形]

厨房用 二条ネジ

・吐水口 PA20J-60X-16
・ホース接続部 PT32

⚠ 配管への逆流を防ぐため
逆止弁の設置が必要です。



単水栓 | 厨房用水栓

厨房用水栓本体

・厨房用水栓本体はパイプが付属していません。別途パイプをお選びください。




A1310F-13 ¥6,300 1-30

厨房用自在水栓本体 [共用形]



- ・レバー PR23F
- ・吐水口は付属していません。




E2310F-13 ¥9,200 1-40

厨房用二口横形自在水栓本体 [共用形]



- ・レバー PR23F
- ・吐水口・ホース接続部は付属していません。




A2310F-13 ¥6,200 1-30

厨房用横形自在水栓本体 [共用形]



- ・レバー PR23F
- ・吐水口は付属していません。




A2310LF-13 ¥6,600 1-30

厨房用横形自在水栓本体 (左ハンドル) [共用形]



- ・レバー PR23F
- ・吐水口は付属していません。




A5310F-13 ¥7,300 1-30

A5310F-20 ¥11,300 1-10

厨房用立形自在水栓本体 [共用形]



- ・レバー PR23F
- ・吐水口は付属していません。



呼び13/
取付穴径: 22~27




A5310LF-13 ¥7,600 1-30

厨房用立形自在水栓本体 (左ハンドル) [共用形]



- ・レバー PR23F
- ・吐水口は付属していません。



取付穴径: 22~27



A5311F-13 ¥7,100 1-30

厨房用立形自在水栓本体 [共用形]



- ・レバー PR23F
- ・吐水口は付属していません。




A5311LF-13 ¥7,400 1-30

厨房用立形自在水栓本体 (左ハンドル) [共用形]




- ・レバー PR23F
- ・吐水口は付属していません。



V11-13 ¥16,000 1--

フットバルブ

- ・フットレバーを押している間、吐水ができます。
- ・湯水表示ラベル付
- ・取付ビスは付属していません。
- ・材質 黄銅




V2111-13 ¥5,200 1-40

厨房用化粧バルブ



- ・レバー PR23F



シャワー
頁069参照



厨房用
頁067参照



二条ネジ
頁067参照




NEW
PW84-38X1.0 ¥2,500 10-200
PW84-38X1.2 ¥2,600 10-200

厨房ステンレスシンク用アジャスト脚
・シンク脚に接続して作業台の高さを水平に調整できます。



R67 ¥6,800 1-20


増設プレート
・ステンレスシンク用



PU360-1-13 ¥940 10-400

厨房水栓用スピンドル


厨房用 二条ネジ



PU360-1L-13 ¥1,340 10-400

厨房水栓用スピンドル (左ねじ)

厨房用 二条ネジ




PA10S-60X-16 ¥4,800 1--

シャワー自在パイプ



・吐水面を押してシャワーの角度が調整できます。(0~7°)
・シャワーは回転式
・材質 パイプ:黄銅




PA20S-60X-16 ¥4,900 1--

シャワー横形パイプ



・吐水面を押してシャワーの角度が調整できます。(0~7°)
・シャワーは回転式
・材質 パイプ:黄銅




A151-80X-16 ¥8,600 1--

厨房用フリーカットパイプ



・任意の位置でパイプをカットして、長さを調整可能です。
・上向き、下向きでも使用可。(バリ・変形しないようにカットしてください)
※パイプカッター PR395
・材質 パイプ:黄銅

※パイプカッター PR395
・材質 パイプ:黄銅



A281-77X5-13 (500) ¥4,500 1--

A281-77X8-13 (850) ¥4,900 1--

厨房用ベンリー直パイプ



・先端に止水する器具は取付不可。
・()内—長さL
・材質 パイプ:黄銅
・最高使用温度: 80℃




A181-76X3-16 (300) ¥3,300 5-50

A181-76X4-16 (400) ¥3,800 5-100

厨房用ベンリー自在パイプ



・パイプ部はラセン状、上向き、下向きでも使用可。
・先端に止水する器具は取付不可。
・()内—長さ
・材質 パイプ:黄銅
・最高使用温度: 80℃



A181-77X3-13 (300) ¥2,600 5-50


A181-77X5-13 (500) ¥2,900 5-50

A181-77X8-13 (800) ¥3,800 5-100

厨房用ベンリーパイプ



・パイプ部はラセン状、上向き、下向きでも使用可。
・先端に止水する器具は取付不可。
・()内—長さ
・材質 パイプ:黄銅
・最高使用温度: 80℃



単水栓 | 厨房用水栓 セラミック水栓




PN52-86X-W ¥6,000 1-12

レバーノズルセット

厨房用

- ・厨房機器の洗浄・散水用
- ・取付ネジ径：G1/2
- ・ホース長さ1.6m
- ・レバーの握り方一つで
ストレート・ミスト・ストップ切替え
- ・材質 亜鉛ダイカスト
- ・最高使用温度：35℃



PACK SIZE		
W	H	D
225	280	45




POS
JA102DC-13 ¥10,300 1-20
JA102DCK-13 ¥11,000 1-20 寒

自在水栓

セラミック

・セラミック上部：PR37-26X-L




POS
JA202DC-13 ¥10,500 1-20
JA202DCK-13 ¥11,500 1-20 寒

横形自在水栓

セラミック

・セラミック上部：PR37-26X-L




POS
JY202HC-13 ¥10,500 1-18

銅長水栓

セラミック

・セラミック上部：PR37-26X-L




POS
JA572DC-13 ¥14,500 1-20

立形上向自在水栓

セラミック

・セラミック上部：PR37-26X-L



取付穴径：22~27


modello



POS
JA546HCV-13 ¥16,000 1-9
JA546HCK-13 ¥15,500 1-9 寒

立形自在水栓 (パーティシンク用)

セラミック



取付穴径：22~27




A936V-13 ¥28,000 1-6

浄水器用水栓

浄水器付 クリック セラミック 銅管

- ・セラミック上部 R37-141BXC-L (不掲載)
- ・元止式
- ・浄水カートリッジ接続部品は別売です。




取付足の径：32
取付穴径：33~35
取付ロックナット対応：36



POS
JA931HC-13 ¥16,000 1-20

立形手洗水栓

セラミック



取付穴径：22~27




POS
JY502HC-13 ¥12,500 1-20

立水栓

セラミック

・セラミック上部：PR37-26X-L



取付穴径：22~27




浄水器付混合栓 頁069参照
泡沫吐水 頁069参照
吐水口回転規制 頁070参照
クリック 頁067参照
セラミック 頁067参照
銅管接続 頁070参照
厨房用 頁067参照
寒冷地用 頁067参照

column



Y504H-13 ¥21,000 1-10

立水栓(トイレカウンター用)



取付穴径: 22~26

column



MDP (マットブラック)




SJP (琥珀)

Y5475H-MDP-13 ¥63,000 1-
Y5475H-SJP-13 ¥63,000 1-

立水栓



- ・定流量機能付(約5L/min)
- ・吐水口は固定式
- ・ミニセラ水栓カートリッジ: PR37-182X-S



取付穴径: 22~24

column




Y5475H-13 ¥33,000 1-4

立水栓



- ・定流量機能付(約5L/min)
- ・吐水口は固定式
- ・ミニセラ水栓カートリッジ: PR37-182X-S



取付穴径: 22~24

column




Y50751H-2T-13 ¥36,000 1-4
Y50751H-2T-SJP-13 ¥68,000 1-4

立水栓



- ・定流量機能付(約5L/min)



取付穴径: 33~35
取付ロックナット対辺: 36

column




Y50750H-2T-13 ¥36,000 1-4

立水栓



- ・定流量機能付(約5L/min)



取付穴径: 33~35
取付ロックナット対辺: 36

column




Y50750H-2T-BJP-13 ¥68,000 1-4
Y50750H-2T-DJP-13 ¥68,000 1-4
Y50750H-2T-SJP-13 ¥68,000 1-4
Y50750H-2T-UJP-13 ¥68,000 1-4

立水栓



- ・定流量機能付(約5L/min)



取付穴径: 33~35
取付ロックナット対辺: 36

column




Y50750H-13 ¥30,000 1-4

立水栓



- ・定流量機能付(約5L/min)



取付穴径: 33~35
取付ロックナット対辺: 36

column




Y5075H-2T-13 ¥36,000 1-10

立水栓



- ・定流量機能付(約5L/min)
- ・ミニセラ水栓カートリッジ: PR37-182X-S



取付穴径: 22~26

column




Y5075H-2T-BJP-13 ¥68,000 1-10
Y5075H-2T-DJP-13 ¥68,000 1-10
Y5075H-2T-SJP-13 ¥68,000 1-10
Y5075H-2T-UJP-13 ¥68,000 1-10

立水栓



- ・定流量機能付(約5L/min)
- ・ミニセラ水栓カートリッジ: PR37-182X-S



取付穴径: 22~26

column




Y5075H-13 ¥28,000 1-10

立水栓



- ・定流量機能付(約5L/min)
- ・ミニセラ水栓カートリッジ: PR37-182X-S



取付穴径: 22~26

単水栓 | セラミック水栓 miniCERA




POS
JA105-13 ¥5,400 1-24

ミニセラ自在水栓

セラミック

- ・吐水口 PA10J-60X-16
- ・ミニセラ水栓カートリッジ：PR37-182X-S




POS
JA105-L2-13 ¥5,800 1-24
JA105-L3-13 ¥6,200 1-24

ミニセラ自在水栓

セラミック

- ・吐水口 L2：PA10J-61X2-16
L3：PA10J-61X3-16
- ・ミニセラ水栓カートリッジ：PR37-182X-S




POS
JA105H-13 ¥6,200 1-24

ミニセラ泡沫自在水栓

セラミック

- ・吐水口 PA10JH-60X-16
- ・ミニセラ水栓カートリッジ：PR37-182X-S




POS
JA205-13 ¥5,500 1-24

ミニセラ横形自在水栓

セラミック

- ・吐水口 PA20J-60X-16
- ・ミニセラ水栓カートリッジ：PR37-182X-S




POS
JA205-L2-13 ¥5,900 1-24
JA205-L3-13 ¥6,400 1-24

ミニセラ横形自在水栓

セラミック

- ・吐水口 L2：PA20J-61X2-16
L3：PA20J-61X3-16
- ・ミニセラ水栓カートリッジ：PR37-182X-S




POS
JA205H-13 ¥6,500 1-24

ミニセラ泡沫横形自在水栓

セラミック

- ・吐水口 PA20JH-60X-16
- ・ミニセラ水栓カートリッジ：PR37-182X-S




POS
JA265-13 ¥5,700 1-24

ミニセラ横形ツル首自在水栓

セラミック

- ・吐水口 PA26J-60X-16
- ・ミニセラ水栓カートリッジ：PR37-182X-S




POS
JA265H-13 ¥6,900 1-24

ミニセラ泡沫横形ツル首自在水栓

セラミック

- ・吐水口 A26JH-60X-16
- ・ミニセラ水栓カートリッジ：PR37-182X-S




POS
JA565-13 ¥6,900 1-24

ミニセラ立形ツル首自在水栓

セラミック

- ・吐水口 PA26J-60X-16
- ・ミニセラ水栓カートリッジ：PR37-182X-S



取付穴径：22~27




POS
JA565H-13 ¥8,100 1-24

ミニセラ泡沫立形ツル首自在水栓

セラミック

- ・吐水口 A26JH-60X-16
- ・ミニセラ水栓カートリッジ：PR37-182X-S



取付穴径：22~27




POS
JA575-13 ¥6,800 1-24

ミニセラ立形上向自在水栓

セラミック

- ・吐水口 PA27J-60X-16
- ・ミニセラ水栓カートリッジ：PR37-182X-S



取付穴径：22~27




POS
JA575H-13 ¥8,000 1-24

ミニセラ泡沫立形上向自在水栓

セラミック

- ・吐水口 PA27JH-60X-16
- ・ミニセラ水栓カートリッジ：PR37-182X-S



取付穴径：22~27

凍結が予想される場所には取付けないでください。凍結による器具の破損で家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。

POS 個装にJANコードつり札、またはシールが付いている商品です。機能アイコンにつきましては頁067をご覧ください。

表示価格に消費税は含まれていません。




(POS)
JY105-13 ¥4,400 1-24

ミニセラ横水栓

セラミック

- ・ミニセラ水栓カートリッジ：PR37-182X-S




(POS)
JY205-13 ¥4,900 1-24

ミニセラ胴長横水栓

セラミック

- ・ミニセラ水栓カートリッジ：PR37-182X-S




(POS)
JY125-13 ¥5,000 1-24

ミニセラ万能ホーム水栓

セラミック

- ・吐水口 PY12J-64X-16
- ・ミニセラ水栓カートリッジ：PR37-182X-S




(POS)
JY505-13 ¥6,000 1-24

ミニセラ立水栓

セラミック

- ・ミニセラ水栓カートリッジ：PR37-182X-S



取付穴径：22~27




(POS)
JY1235TV-1-13 ¥6,800 1-24

ミニセラ洗濯機用ホーム水栓

セラミック

- ・オートストッパー付
- ・吐水口 PY121-4TVX-16
- ・逆止弁付
- ・ミニセラ水栓カートリッジ：PR37-182X-S




(POS)
JY145TV-1-13 ¥7,900 1-24

ミニセラ洗濯機用送り座水栓

セラミック

- ・オートストッパー付
- ・吐水ニップル PT3320
- ・逆止弁付




(POS)
JY305V-13 ¥5,600 1-24

ミニセラカップリング横水栓

セラミック

- ・ミニセラ水栓カートリッジ：PR37-182X-S



PR37-182X-S ¥1,800 5-150

ミニセラ水栓カートリッジ


- ・SANEI製ミニセラ水栓専用。
- ・Y5475H-13、Y5075H-2T-13、Y5075H-13にも合います。



MR2610F ¥1,100 20-

ミニセラハンドル



- ・ミニセラ水栓用ハンドル
- ・インサート付
- ・材質 ABS樹脂



MR2610F-R ¥1,100 20-

ミニセラハンドル

- ・ミニセラ水栓湯用ハンドル
- ・インサート付
- ・材質 ABS樹脂



特長

レバーを90°ひねるだけで吐水・止水ができます。止水部には耐久性の高いセラミックを使用。

❗凍結が予想される場所には取付けないください。凍結による器具の破損で家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。

単水栓 | 自在水栓 横水栓




A1071-13 ¥12,600 1:20

(POS)

JA1071-13 ¥12,700 1:20

シングル自在水栓


- ・シングルレバー単水栓上部 PR171-13
- ・ナット形状が異なりますが取付可能です。



(POS) JA10Y-13 ¥5,500 1:20

自在水栓 (固定コマ仕様)

- ・ハンドル PR211F
- ・吐水口 PA10J-60X-16




A10JC-13-B ¥4,400 1:20

(POS)

JA10JC-13-B ¥4,500 2:40
JA10JC-13-R ¥4,500 2:40

自在水栓 (固定コマ仕様)


- ・ハンドル PR28F
- ・吐水口 PA10J-60X-16
- ・品番の最後はB(ブルー)、R(レッド)



(POS) JA13D-13 ¥5,500 2:36

断熱回転自在水栓 (固定コマ仕様)

- ・ハンドル PR281FS
- ・吐水口 PA13D-60X-16
- ・断熱キャップは回転します。




A18A2-13 ¥6,300 1:30
A18A3-13 ¥6,700 1:30

(POS)

JA18A2-13 ¥6,400 2:36
JA18A3-13 ¥6,800 2:30

ベンリー自在水栓 (固定コマ仕様)

- ・吐水口 A2: PA18A-76X2-16
- A3: PA18A-76X3-16




A10J-13 ¥4,000 1:40
A10J-20 ¥8,300 2:36

(POS)

JA10J-13 ¥4,100 2:50
JA10J-20 ¥8,400 2:36

自在水栓 (固定コマ仕様)


- ・吐水口 呼び13-PA10J-60X-16
- 呼び20-PA10J-60X-19



(POS) JA10E-13 ¥4,200 2:50

自在水栓 (節水固定コマ仕様)

- ・エコ水栓用ケレップ内蔵
- ・吐水口 PA10J-60X-16




A10J-L2-13 ¥4,500 1:30
A10J-L3-13 ¥5,100 1:30

(POS)

JA10J-L2-13 ¥4,600 2:36
JA10J-L3-13 ¥5,200 2:30

自在水栓 (固定コマ仕様)

- ・吐水口 L2: PA10J-61X2-16
- L3: PA10J-61X3-16




A10JH-13 ¥5,200 1:30

(POS)

JA10JH-13 ¥5,300 2:40

泡沫自在水栓 (固定コマ仕様)


- ・吐水口 PA10JH-60X-16



(POS) JA14A-13 ¥5,500 2:36

伸縮自在水栓 (固定コマ仕様)

- ・吐水口 PA14A-65X-16




A130-13 ¥5,400 1:24

(POS)

JA130-13 ¥5,500 2:36

節水レバー自在水栓 (固定コマ仕様)


- ・レバー PR230F-S
- ・吐水口 PA10J-60X-16



(POS) JA131-13 ¥9,400 2:20

レバー自在水栓 (吊コマ仕様)

- ・吐水口 PA10J-60X-16



■二条ネジ仕様

リードがピッチの2倍に等しいねじで、ハンドル、レバーを大きく回すことなく吐水・止水ができます。




POS
JA90-13 ¥8,500 2-20

レバー式自在水栓 (吊コマ仕様)

二条ネジ

- ・レバー PR23F-L
- ・吐水口 PA10J-60X-16



■二条ネジ仕様
リードがピッチの2倍に等しいねじで、ハンドル、レバーを大きく回すことなく吐水・止水ができます。




POS
A16J-13 ¥6,300 1-24

POS

JA16J-13 ¥6,400 2-30

ツル首自在水栓 (固定コマ仕様)


- ・吐水口 PA16J-60X-16



A121A-13 ¥8,100 2-20

折込形自在水栓 (固定コマ仕様)


- ・化学実験室、ミニバーなどの台の下に吐水口が収納できます。
- ・吐水口 MA121-60X-16 (不掲載)



POS
JA20Y-13 ¥5,800 1-20

横形自在水栓 (固定コマ仕様)

- ・ハンドル PR211F
- ・吐水口 PA20J-60X-16




A20J-13 ¥4,300 1-40
A20J-20 ¥8,600 2--

POS

JA20J-13 ¥4,400 2-40

横形自在水栓 (固定コマ仕様)


- ・吐水口 呼び13-PA20J-60X-16
- 呼び20-PA20J-60X-19



A20LJ-13 ¥5,100 1-30

横形自在水栓 (左ハンドル) (固定コマ仕様)


- ・吐水口 PA20J-60X-16



POS
JA20E-13 ¥4,500 2-40

横形自在水栓 (節水固定コマ仕様)

- ・エコ水栓用ケレップ内蔵
- ・吐水口 PA20J-60X-16




A20J-L2-13 ¥5,000 1-30
A20J-L3-13 ¥5,500 1-30

POS

JA20J-L2-13 ¥5,100 2-30
JA20J-L3-13 ¥5,600 2-30

横形自在水栓 (固定コマ仕様)


- ・吐水口 L2: PA20J-61X2-16
- L3: PA20J-61X3-16



A20JH-13 ¥5,700 1-30

泡沫横形自在水栓 (固定コマ仕様)


- ・吐水口 PA20JH-60X-16



A27J-13 ¥4,700 1-30

横形上向自在水栓 (固定コマ仕様)

- ・吐水口 PA27J-60X-16




A28A2-13 ¥6,700 1-30
A28A3-13 ¥7,000 1-30

POS

JA28A2-13 ¥6,800 2-30
JA28A3-13 ¥7,100 2-30

ベンリー横形自在水栓 (固定コマ仕様)

- ・吐水口 A2: PA18A-76X2-16
- A3: PA18A-76X3-16




単水栓 | 自在水栓 横水栓



A286A3-13 ¥6,700 1-30
A286A4-13 ¥7,000 1-30

ペンリー直横形自在水栓
(固定コマ仕様)

・吐水口 A3 : PA286A-76X3-16
A4 : PA286A-76X4-16




A26J-13 ¥4,800 1-30

POS

JA26J-13 ¥4,900 2-30

横形ツル首自在水栓
(固定コマ仕様)


・吐水口 PA26J-60X-16



A26JH-13 ¥6,000 2-24

泡沫横形ツル首自在水栓
(固定コマ仕様)

・吐水口 A26JH-60X-16




A50J-13 ¥6,000 2-40

POS

JA50J-13 ¥6,100 2-40

立形自在水栓 (固定コマ仕様)

・吐水口 PA20J-60X-16




取付穴径: 22~27



A501-13 ¥5,500 2-40

立形自在水栓 (固定コマ仕様)

・吐水口 PA20J-60X-16




A57J-13 ¥6,200 1-24

POS

JA57J-13 ¥6,300 2-40

立形上向自在水栓 (固定コマ仕様)

・吐水口 PA27J-60X-16




取付穴径: 22~27



A57JH-13 ¥7,400 2-40

泡沫立形上向自在水栓 (固定コマ仕様)

・吐水口 PA27JH-60X-16




取付穴径: 22~27



A57LJ-13 ¥6,600 1-24

立形上向自在水栓 (左ハンドル)
(固定コマ仕様)

・吐水口 PA27J-60X-16



取付穴径: 22~27




A56J-13 ¥6,300 2-20

POS

JA56J-13 ¥6,400 2-20

立形ツル首自在水栓
(固定コマ仕様)

・吐水口 PA26J-60X-16




取付穴径: 22~27



Y10J-13 ¥3,500 1-30
 Y10J-20 ¥6,800 2--
 Y10J-25 ¥10,500 2-20


POS
 JY10J-13 ¥3,600 2-60
 JY10J-20 ¥6,900 2-40

横水栓 (固定コマ仕様)



POS
 JY10E-13 ¥3,700 2-60


横水栓 (節水固定コマ仕様)
 ・エコ水栓用ケレップ内蔵



Y20J-13 ¥4,100 1-30
 Y20J-20 ¥7,500 2-40
 Y20J-25 ¥11,000 2--

POS
 JY20J-13 ¥4,200 2-60

胴長横水栓 (固定コマ仕様)




POS
 JY231-13 ¥9,000 2-20

レバー胴長横水栓 (吊コマ仕様)

二条ネジ


■二条ネジ仕様
 リードがピッチの2倍に等しいねじで、ハンドル、レバーを大きく回すことなく吐水・止水ができます。



Y11-20 ¥8,900 2--

送り座横水栓 (固定コマ仕様)


・掃除用流し専用



Y1966-13 ¥27,000 1-8

自閉式横水栓


自閉



Y196C-13 ¥19,000 1-8

自閉式横水栓

自閉



■自閉式水栓の特長

- 自閉機構を組込んだ、経済的で衛生的な水栓です。公共用、営業用などにご使用ください。
- ハンドルを押せば吐水し、設定した吐水が経過すれば止水します。
- 給湯、給水圧力は0.1MPa以上でご使用ください。


☞いきなり吐水し、やけどのおそれがありますので、熱湯は使用しないでください。



Y5966-13 ¥30,000 1-8

自閉式立水栓


自閉



S302C-6-13 ¥22,000 1-8

自閉式ハンドシャワー


自閉



Y596C-13 ¥20,000 1-8

自閉式立水栓

自閉




Y509A-13 ¥11,500 2-20

自閉立水栓

自閉

・ハンドルを回すと吐水し、はなすと止水します。




取付穴径: 23~27

単水栓 | 自閉式水栓 立水栓 ホーム水栓




<p>Y50J-13 ¥4,800 1-30</p> <p>Y50J-13 ¥4,900 2-40</p> <p>立水栓 (固定コマ仕様)</p>	<p>JY50JC-13-B ¥5,200 2-40 JY50JC-13-R ¥5,200 2-40</p> <p>立水栓 (固定コマ仕様)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ハンドル PR28F ・品番の最後はB (ブルー)、R (レッド) 	<p>JY531-13 ¥8,700 2-20</p> <p>レバー立水栓 (吊コマ仕様)</p> <p>二条ネジ</p>	<p>Y52J-13 ¥6,800 1-30</p> <p>Y52J-13 ¥6,900 2-40</p> <p>万能ホーム立水栓 (固定コマ仕様)</p>	<p>Y40J-13 ¥5,200 1-40</p> <p>JY40J-13 ¥5,300 2-60</p> <p>衛生水栓</p>
--	--	---	---	---




■二条ネジ仕様
 リードがピッチの2倍に等しいねじで、ハンドル、レバーを大きく回すことなく吐水・止水ができます。

<p>JY12Y-13 ¥5,100 1-30</p> <p>万能ホーム水栓 (固定コマ仕様)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ハンドル PR211F ・吐水口 PY12J-64X-16 	<p>Y12J-13 ¥3,800 1-40 Y12J-20 ¥7,700 2-40</p> <p>JY12J-13 ¥3,900 2-60</p> <p>万能ホーム水栓 (固定コマ仕様)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・吐水口 呼び13-PY12J-64X-16 	<p>JY12E-13 ¥4,000 2-60</p> <p>万能ホーム水栓 (節水固定コマ仕様)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・エコ水栓用ケレップ内蔵 ・吐水口 PY12J-64X-16 	<p>Y120WK-13 ¥9,500 1-40 寒</p> <p>万能ホーム水栓 (凍結防止付)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・本体が凍結しそうな温度 (約2℃) になると、弁が自動的に開き、少量の水を通過して凍結を防止します。 Ⓜ ハンドルを開けても、水温が約6℃に上昇するまで水が止まらない事がありますが、故障ではありません。
---	--	---	---



<p>Y13J-13 ¥4,900 2-40</p> <p>送り座ホーム水栓 (固定コマ仕様)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・吐水口 PY12J-64X-16 	<p>Y22J-13 ¥4,200 1-30</p> <p>JY22J-13 ¥4,300 2-60</p> <p>万能ホーム胴長水栓 (固定コマ仕様)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・吐水口 PY12J-64X-16 	<p>Y229A-13 ¥10,900 2-20</p> <p>自閉式ホーム水栓</p> <p>自閉</p> <ul style="list-style-type: none"> ・吐水口 PY12J-64X-16 ・ハンドルを回すと吐水し、はなすと止水します。 	<p>JY30YV-13 ¥6,200 1-30 JY30YK-13 ¥5,600 1-30 寒</p> <p>カップリング横水栓 (固定コマ仕様)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ハンドル PR211F ・逆止弁付 (寒冷地用は逆止弁なし) ・ (寒冷地用はT30A)
---	---	---	--



混合栓
 センサー
 タッチ水栓
 洗面器
 単水栓
 シャワー
 イレニア
 アクセサリー
 分岐
 水栓部品
 バルブ
 システム
 配管
 キッチン
 バス・空調
 洗面
 洗濯機
 トイレ
 ガーデニング
 工具
 資料
 洗面器用
 水栓
 厨房用水栓
 セラミック
 水栓
 自在水栓
 横水栓
 自閉式水栓
 立水栓
 ホーム水栓
 散水栓
 水飲水栓
 二口水栓

単水栓 | 散水栓 水飲水栓




Y16J-13 ¥4,300 1-30

POS
 JY16J-13 ¥4,400 2-40

共用万能ホーム水栓

- ・カギ R32
- ・吐水口 PY12J-64X-16



Y60J-13 ¥3,600 1-40

共用横水栓


- ・カギ R32



Y36VB-13 ¥13,300 1-20

共用カップリング付横水栓

- ・負圧破壊装置付
- ☑ 構造上、吐水時に空気吸入口から少量の水が漏れる場合がありますが、異常ではありません。




Y70J-13 ¥4,700 1-40

POS

JY70J-13 ¥4,800 2-40

共用カップリング横水栓


- ・カギ R32
- ・ホース接続部 T30A
- ・逆止弁なし



PY307-13 ¥4,900 5-30

ジョイント横水栓

- ・横水栓とジョイントのセット
- ・ホース接続部 PL70-50
- ・逆止弁なし
- ☑ 配管への逆流を防ぐため逆止弁の設置が必要です。
- ・適合ホース：内径 12~15 外径 18~20




PACK SIZE		
W	H	D
130	205	50



PY807-13 ¥4,500 5-30

ジョイント散水栓

- ・散水栓とジョイントのセット
- ・ホース接続部 PL70-50
- ・逆止弁なし
- ☑ 配管への逆流を防ぐため逆止弁の設置が必要です。
- ・適合ホース：内径 12~15 外径 18~20




PACK SIZE		
W	H	D
130	190	50



Y306V-13 ¥5,400 1-50
 Y306K-13 ¥4,800 1-50 塞

散水用横水栓


- ・ジョイント接続
- ・ホース接続部 PL60-50
- ・寒冷地仕様は逆止弁なし (Y306K-13のみ)



Y806V-13 ¥4,500 1-50
 Y806K-13 ¥3,800 1-50 塞

散水栓


- ・ジョイント接続
- ・ホース接続部 PL60-50
- ・寒冷地仕様は逆止弁なし (Y806K-13のみ)



Y126V-13 ¥6,200 1-10
 Y126K-13 ¥5,700 1-10 塞

散水用ホーム水栓


- ・ジョイント接続
- ・ホース接続部 PL60-50
- ・寒冷地仕様は逆止弁なし (Y126K-13のみ)



Y126YV-13 ¥6,900 1-12

散水用ホーム水栓


- ・ジョイント接続
- ・ホース接続部 PL60-50
- ・逆止弁付



PV81-13 ¥1,300 10-400

☑ 逆止弁ニップル

- ・逆流を防止。バルブより先の二次側に使用。
- ・耐熱温度 80℃
- ・材質 黄銅



PACK SIZE		
W	H	D
70	125	30




Y1810Y-13 ¥10,900 1-40
Y1810YB-13 ¥10,900 1-40

ガーデン水栓 (クロスハンドル)



- ・固定コマ
- ・Bは銅合金を素地のまま使用した製品です。その特性上、ご使用の時間経過とともに色調が変化します。




Y1811-13 ¥7,800 1-40
Y1811B-13 ¥7,800 1-40

ガーデン水栓 (一文字ハンドル)




- ・固定コマ
- ・Bは銅合金を素地のまま使用した製品です。その特性上、ご使用の時間経過とともに色調が変化します。



Y1812Y-13 ¥10,000 1-40
Y1812YB-13 ¥10,000 1-40

ガーデン水栓 (クロスハンドル)


- ・固定コマ
- ・Bは銅合金を素地のまま使用した製品です。その特性上、ご使用の時間経過とともに色調が変化します。
- ・逆止弁付



Y1812-13 ¥8,800 1-40
Y1812B-13 ¥8,800 1-40

ガーデン水栓 (一文字ハンドル)

- ・固定コマ
- ・Bは銅合金を素地のまま使用した製品です。その特性上、ご使用の時間経過とともに色調が変化します。
- ・逆止弁付




Y569A-13 ¥11,800 2-20

自閉立形水飲水栓




- ・ハンドルを回すと吐水し、はなすと止水します。




Y56A-13 ¥6,700 2-36

立形水飲水栓



Y25A-13 ¥9,600 2-30

横形洗眼水栓



Y55A-13 ¥9,600 2-20

立形洗眼水栓



