

# Shower Supplies

シャワー



オーバーヘッドシャワー ————— 216  
シャワー用品 ————— 217

混合栓  
一覧  
センサー  
タッチ水栓  
洗面器  
手洗器  
単水栓  
シャワー  
インテリ  
アシャワー  
分岐  
水栓部品  
バルブ  
配管  
システム  
配管  
キッチン  
バス・空調  
洗面  
洗濯機  
トイレ  
ガーデニング  
工具  
資料  
オーバー  
ヘッドシャワー  
シャワー用品

シャワー | オーバーヘッドシャワー

air-E




MDP  
マットブラック

S1045F1 ¥14,000 1-10  
S1045F1-MDP ¥16,000 1-10

回転シャワーヘッド



・角度が変えられます。



air-E




MDP  
マットブラック

S1045F2 ¥16,000 1-8  
S1045F2-MDP ¥18,000 1-8

回転シャワーヘッド





・角度が変えられます。



S1040F1 ¥38,000 1-

回転シャワーヘッド



- ・LEDライトが水流により発光します。
- ・温度によりブルー・パープル・レッドに色が変わります。
- ・水流で発電するため電池は不要です。
- ・使用動水圧: 0.1~0.35MPa



S1040F2 ¥41,000 1-

回転シャワーヘッド

- ・LEDライトが水流により発光します。
- ・温度によりブルー・パープル・レッドに色が変わります。
- ・水流で発電するため電池は不要です。
- ・使用動水圧: 0.1~0.35MPa




シャワーに気泡を含ませること  
で心地よさと節水効果を実現しました。



S1040F3 ¥19,000 1-

シャワーヘッド


- ・ヘッドは回転しません。
- ・使用動水圧: 0.1~0.35MPa



S1040F4 ¥22,000 1-

回転シャワーヘッド


- ・使用動水圧: 0.1~0.35MPa



S1040F5 ¥9,600 1-


回転シャワーヘッド

- ・使用動水圧: 0.1~0.35MPa



S200-1X ¥10,000 1-


吊下げシャワー接続金具



マットブラック

S200-1X-MDP ¥16,000 1-

吊下げシャワー接続金具




エアEシャワー  
頁067参照  
セラミック  
頁067参照  
寒  
寒冷地用  
頁067参照




**S104-63X1** ¥13,000 1-  
**S104-63X1-MDP** ¥32,000 1-10

シャワーアーム  
・S1040F、S1045用



**S104-63X2** ¥6,600 1-  
**S104-63X2-MDP** ¥14,000 1-10  
**S104-63X3** ¥9,400 1-  
**S104-63X3-MDP** ¥16,000 1-10

シャワーアーム  
・S1040F、S1045用




	L	L1	L2
63X2	300	65	310
63X3	350	68	360




**S10F** ¥1,800 5-50

丸回転シャワーヘッド



**S100-63X** ¥3,500 10-  
シャワーアーム


・S10F用



**V24AC-13** ¥3,500 5-50

アングル化粧バルブ [共用形]

・ハンドル PR28F




**V10C-13-B** ¥5,400 5-50  
**V10C-13-R** ¥5,400 5-50

シャワーバルブ


・埋込形バルブ  
・品番の最後は  
B (水用)、  
R (湯用)

価格が1個単位



**S320C-6-13** ¥22,000 1-8


自閉式ハンドシャワー



**S32YV-13** ¥17,000 1-12

ハンドシャワー


セラミック



**S30V-13** ¥6,800 1-12

**S30VK-13** ¥6,800 1-12 兼

ハンドシャワー





ウルトラファインバブル × 浄水  
**毛穴の奥まで  
しっかりケア**

ケアしにくい背中のニキビ予防にも



スマートファインバブル

**ウルトラファインバブル** ウルトラファインバブル搭載

**見えない小さな泡が  
汚れを吸着**

ウルトラファインバブル発生装置

表皮 表皮 毛根

皮脂やトリートメントなどの汚れ

【イメージ図】

※画像・イラストはイメージです。実際の泡は目に見えません。

**浄水**

**脱塩素で、  
刺激を軽減**

水道水 浄水シャワー

**残留塩素濃度検査**

残留塩素濃度が高いほど、ピンク色に染まります。

●「ファインバブル」、「ウルトラファインバブル」、「FINE BUBBLE」は、一般社団法人ファインバブル産業会の登録商標です。



PS7964-CT6A-MW2 オープン価格 3・12

シャワーセット (浄水ファインバブル)

節水 30% 浄水 外せるシャワー板 ウルトラファインバブル

- ・ウルトラファインバブル発生装置付
- ・浄水・原水切替機能付
- ・浄水カートリッジ付
- ・シャワーアダプターセット5付
- ・材質 ABS樹脂
- ・カートリッジ：PM7164-1・PM7164-3S



PACK SIZE		
W	H	D
230	275	80



シャワー

節水 30%	節水 40%	節水 50%	STOP ボタン	ステンレスシャワー板	勢い UP	ジェット水流	浄水	ウルトラファインバブル	外せるシャワー板
節水 頁 067 参照	STOP ボタン 頁 067 参照	ステンレスシャワー板 頁 067 参照	勢い UP 頁 067 参照	ジェット水流 頁 067 参照	浄水 頁 067 参照	ウルトラファインバブル 頁 068 参照	外せるシャワー板 頁 067 参照		



PS303-CTMA-CD オープン価格 2.8

節水ストップシャワーセット

節水 50% STOP ボタン 勢い UP ステンレス シャワーヘッド 外せる シャワーヘッド

- ・極細ストレート水流
- ・シャワーアダプターセット3付



シャワー



PACK SIZE

W	H	D
220	270	120



PS303-CTA-MW2 オープン価格 2.8

節水ストップシャワーセット

節水 50% STOP ボタン 勢い UP ステンレス シャワーヘッド 外せる シャワーヘッド

- ・極細ストレート水流
- ・シャワーアダプターセット3付



シャワー



PACK SIZE

W	H	D
220	270	120



PS300-CTA-MW2 オープン価格 4.24

節水シャワーセット(レイニーベージュ)

節水 40% 勢い UP ステンレス シャワーヘッド 外せる シャワーヘッド

- ・極細ストレート水流
- ・シャワーアダプターセット5付



シャワー



PACK SIZE

W	H	D
225	300	70



PS3235-CTA-MW2 オープン価格 4.24

ボディケアストップシャワーセット

節水 40% STOP ボタン ジェット 水流

- ・シャワーアダプターセット3付



シャワー



ボディケア



PACK SIZE

W	H	D
225	300	80



PS3230-CTA-MW2 オープン価格 3.18

節水ストップシャワーセット

節水 50% STOP ボタン

- ・シャワーアダプターセット3付



シャワー



PACK SIZE

W	H	D
220	300	60



PS323B-CTA-MW2 オープン価格 5.30

低水圧用ストップシャワーセット

節水 50% STOP ボタン 勢い UP

- ・シャワーアダプターセット3付



シャワー



PACK SIZE

W	H	D
225	300	50



PS323-CTA-MW2 オープン価格 5.30

節水ストップシャワーセット

節水 50% STOP ボタン

- ・シャワーアダプターセット3付



シャワー



PACK SIZE

W	H	D
225	300	50

シャワー | シャワー用品

# Shamozy シャモジー

## シャワーにユニバーサルデザイン

バスルームを明るくしてくれる、ポップなシャワーセット。薄くて軽いので力の弱い方にも負担になりません。このShamozyに交換すれば低水圧のシャワーもパワーアップできるという優れものです。



握力の弱い方でも、ヘッド部分に指を引っかけて保持可能



PS3963-CTA-MW ¥4,520 4-32

### 節水シャワーセット (シャモジー)

※ 節水 30% 外せるシャワー板

- ・低水圧用シャワー板付。
- ・シャワーアダプターセット5付
- ・節水率は旧節水基準



PACK SIZE		
W	H	D
265	280	50




PS3051-CTA-CC オープン価格 6-36

### ボディケアシャワーセット

節水 30% 勢い UP ジェット水流 外せるシャワー板

- ・シャワーアダプターセット5付



シャワー ボディケア



PACK SIZE		
W	H	D
125	300	70



PS309-CTA-WW ¥6,300 5-30

### 低水圧対応ボディケアシャワーセット

勢い UP ジェット水流 外せるシャワー板

- ・シャワーアダプターセット5付



シャワー ミックス



PACK SIZE		
W	H	D
225	300	70

ボディケア



PS3240-CTA-MW2 オープン価格 5-12

### フラットシャワーセット (たっぷり)

勢い UP ステンレスシャワー板 外せるシャワー板

- ・シャワーアダプターセット5付



シャワー



PACK SIZE		
W	H	D
225	300	60



PS324-CTA-MW2 オープン価格 5-12

### フラットシャワーセット (節水)

節水 35% 勢い UP ステンレスシャワー板 外せるシャワー板

- ・シャワーアダプターセット5付



シャワー



PACK SIZE		
W	H	D
225	300	60



PS3950-CTA-CC ¥8,000 4-24

### シャワーセット

節水 25% 勢い UP

- ・シャワーアダプターセット5付



シャワー



PACK SIZE		
W	H	D
225	300	50

節水 20% 節水 25% 節水 30% 節水 35%

節水  
頁067参照

ステンレスシャワー板

ステンレスシャワー板  
頁067参照

勢い UP

勢いUP  
頁067参照

ジェット水流

ジェット水流  
頁067参照

外せるシャワー板

外せるシャワー板  
頁067参照



PS321B-CTA-MW2 オープン価格 5-30

低水圧用シャワーセット

節水 25% 勢い UP

・シャワーアダプターセット5付



PS329-CTA-WW ¥4,020 5-30

低水圧用シャワーセット

節水 30% 勢い UP 外せるシャワーヘッド

・シャワーアダプターセット5付



PS321-CTA-MW2 オープン価格 5-30

節水シャワーセット

節水 25%

・シャワーアダプターセット5付



PS320-CTA-MW2 ¥4,300 4-16

シャワーセット

節水 20% 勢い UP ステンレスシャワーヘッド

・シャワーアダプターセット5付



シャワー



PACK SIZE		
W	H	D
225	300	50



シャワー



PACK SIZE		
W	H	D
225	300	61



シャワー



PACK SIZE		
W	H	D
225	300	50



シャワー



PACK SIZE		
W	H	D
265	300	60



PS30-CTA-II ¥3,820 5-30

シャワーセット

勢い UP 外せるシャワーヘッド

・シャワーアダプターセット5付



DD



HH



II



WW

PS39-CTA-DD ¥3,820 5-30

PS39-CTA-HH ¥3,820 5-30

PS39-CTA-II ¥3,820 5-30

PS39-CTA-WW ¥3,820 5-30

シャワーセット

勢い UP 外せるシャワーヘッド

・シャワーアダプターセット5付



シャワー



PACK SIZE		
W	H	D
225	300	80



シャワー




PACK SIZE		
W	H	D
225	300	80

各シャワーセットについて

- 各シャワーセットの最高使用温度は60℃です。
- 各シャワーホースの長さは1.6mです。
- 各品番の最後の記号は色を示しています。  
(例) PS39-CTA-WW・・・ヘッド(ホワイト)、ホース(ホワイト)
- 各シャワーセットの材質  
シャワーヘッド: ABS樹脂  
シャワーホース: 塩化ビニル樹脂  
ラセンホース: ステンレス
- ストップシャワーセットの仕様  
ヘッドのボタン操作で吐水、止水ができます。
- ストップシャワーをお使いの場合、逆止弁のない混合栓にはPV822S逆止アダプターを取付けてください。

- シャワーアダプターセット3  
(T25,T25-2,T25-3タイプ)  
●材質 ポリアセタール
- シャワーアダプターセット5  
(T25,T25-2,T25-3,T25-7,T25-11タイプ)  
●材質 ポリアセタール  
●アダプターの詳しい説明は頁234を参照してください。



シャワー | シャワー用品

品番頭	シャワー 外觀	節水率	肌当たり・広がり	機能	ヘッド掲載頁 セット掲載頁
PS30		—	少し強め・広め	勢いUP 外せるシャワー	P.228 P.221
PS39		—	少し強め・狭め	勢いUP 外せるシャワー	P.228 P.221
PS303		50%	少し強め・広め	STOPボタン 勢いUP ステンレスシャワー 外せるシャワー	— P.219
PS309		—	少し強め・狭め	勢いUP 水流切替 ジェット水流 外せるシャワー	P.227 P.220
NEW PS310		40%	強め・広め	勢いUP ステンレスシャワー 外せるシャワー	P.224 —
NEW PS313		50%	少し強め・広め	STOPボタン 勢いUP ステンレスシャワー 外せるシャワー	P.224 —
PS320		20%	少し強め・ふつう	勢いUP ステンレスシャワー	P.228 P.221
PS321		25%	ふつう・ふつう		P.228 P.221
PS323		50%	ふつう・ふつう	STOPボタン	P.227 P.219
PS324		35%	少し強め・狭め	勢いUP ステンレスシャワー 外せるシャワー	P.227 P.220
PS325		30%	少し強め・ふつう	勢いUP 外せるシャワー	P.228 —
PS329		30%	強め・狭め	勢いUP 外せるシャワー	P.228 P.221
PS350		—	少し強め・広め	勢いUP	P.227 —
NEW PS383		50%	少し強め・広め	STOPボタン 勢いUP 角度調整 ステンレスシャワー 外せるシャワー	P.224 —
PS3030		40% 50%	ふつう・ふつう 少し強め・ふつう	STOPボタン 勢いUP シャワー2枚 ステンレスシャワー 外せるシャワー	P.226 —
PS3032		40% (D2のみ) 50%	やさしい~少し強め・ふつう	STOPボタン 勢いUP 勢い調整 ステンレスシャワー 外せるシャワー (D2以外) (D2以外)	P.226 —

品番頭	シャワー 外觀	節水率	肌当たり・広がり	機能	ヘッド掲載頁 セット掲載頁
PS3051		30%	少し強め・ふつう	勢いUP 水流切替 ジェット水流 外せるシャワー	P.227 P.220
PS3062		50%	ふつう・広め	STOPボタン 水流切替 ミスト	P.223 —
NEW PS3063		30%	少し強め・ふつう	勢いUP 水流切替 ミスト 外せるシャワー ウルトラファインパール	P.223 —
PS3230		50%	ふつう・広め	STOPボタン	P.227 P.219
PS3235		40%	ふつう・ふつう	STOPボタン 水流切替 ジェット水流	P.226 P.219
PS3240		—	少し強め・狭め	勢いUP ステンレスシャワー 外せるシャワー	P.227 P.220
PS3253		40%	少し強め・ふつう	STOPボタン 勢いUP 外せるシャワー	P.226 —
PS3950		25%	少し強め・ふつう	勢いUP	P.228 P.220
PS3953		45%	ふつう・広め	STOPボタン	P.226 —
PS3963		30%	やさしい・狭め	外せるシャワー	P.226 P.220
PS7963		30%	ふつう・狭め	浄水 外せるシャワー	P.225 —
PS7964		30%	ふつう・ふつう	浄水 外せるシャワー	P.225 P.218
PS39631		30%	少し強め・狭め	STOPボタン 勢いUP 外せるシャワー	P.226 —
PS321B		25%	強め・ふつう	勢いUP	P.228 P.221
PS323B		50%	少し強め・ふつう	STOPボタン 勢いUP	P.227 P.219

毛穴の汚れやメイクも  
こすらず落とす  
ミストで落とす



ウルトラ  
ファインバブル  
ミスト洗顔



ミトスで落とす


洗顔のための「3つのスキンケア設計」

毛穴まですっきり

■洗い残り比較 #1


**洗浄力** 毛穴やシワの奥のメイクや汚れをしっかりとやさしく洗い流します。

小鼻の洗浄比較




ふんわりやさしい

水圧は手洗いの約1/2。肌への刺激を最小限に抑え、負担をかけずに洗顔できます。



肌の乾燥をまねきにくい

ミストシャワーは従来のシャワーより水温が下がり、人肌温度で洗顔できます。



ウルトラファインバブル搭載の2つの水流

ミスト水流 / ノーマル水流

洗顔にぴったりのミスト水流と、頭や体を洗い流しやすいノーマル水流。レバーで簡単に切替えができます。

●「ファインバブル」、「ウルトラファインバブル」、「FINE BUBBLE」は、一般社団法人ファインバブル産業会の登録商標です。●従来のシャワーとは弊社標準仕様シャワーヘッド(S32-80X)。※1 試験条件:医療用カーボンを顔全体に塗布しクレンジングオイルをなじませ、手洗いミスト水流の各方法で10秒間すすぎを行い、マイクロスコープにて撮影【温度】40℃【圧力】動水圧0.1MPa ※2 顔をすすいだ時の顔にかかる水圧を測定(N=5) ※3 30cm離れた容器にシャワー吐水した水温を測定。条件:室温約27℃ 混合栓吐水温度42℃(季節、状況により温度は多少上下します)



NEW  
PS3063-81XA-CMP オープン価格 4-12

FB ミストシャワー (mitos)

- 節水 30%
- 勢い UP
- 水流 切替
- ミスト
- 外せる シャワーヘッド
- ウルトラファインバブル

- ・ウルトラファインバブル発生装置内蔵
- ・シャワーアダプターセット2付
- ・材質 ABS樹脂、ポリアセタール、EPDM、ステンレス鋼



PACK SIZE

W	H	D
135	260	75



PS3062-80XA-H45 オープン価格 4-12  
PS3062-80XA-LG2 オープン価格 4-12  
PS3062-80XA-LP24 オープン価格 4-12

ミストストップシャワーヘッド

- 節水 50%
- STOP ボタン
- 水流 切替
- ミスト

- ・シャワーアダプターセット2付
- ・材質 ABS樹脂



PACK SIZE

W	H	D
120	280	75

# RAINY

## 肌が喜ぶ、勢いとなめらかさ

極細水流 × 集中配置



### こだわりのシャワー板

**勢いパワーアップ!**  
0.3mmの小さな穴径でシャワーの勢いをパワーアップ。  
※当社シャワーヘッドでの比較

**なめらかな肌あたり**  
集中配置することで水流が束状になり、しっかりとなめらかな肌あたりに。

### 高い節水効果

水道代だけでなく、ガス代も節約。



節水

※従来型シャワー(S32-80X)と比較 ※画像はRAINY STOPです。

### RAINY BASIC

**勢いのある強めな肌あたり**  
水圧が低いご家庭でも勢いがアップします。

### RAINY STOP

**手元ストップで手軽に出し止め**  
ちょっと止めたい、節水したい時に便利

### RAINY METALLIC

**手元ストップで手軽に出し止め**  
高級感のあるメッキタイプ

### RAINY MOVE COMPACT

**シャワーの向きが自由自在**  
左右360° 上下60° 回転ヘッド



NEW	NEW	NEW	NEW
PS310-80XA-BA2 オープン価格 4-48	PS313-80XA-BA2 オープン価格 4-48	PS313-81XA-C オープン価格 4-48	PS383-82XA-BA2 オープン価格 4-12
PS310-80XA-HA20 オープン価格 4-48	PS313-80XA-HA20 オープン価格 4-48	PS313-81XA-CD オープン価格 4-48	PS383-82XA-HA20 オープン価格 4-12
PS310-80XA-WA2 オープン価格 4-48	PS313-80XA-WA2 オープン価格 4-48		PS383-82XA-WA2 オープン価格 4-12

シャワーヘッド(レイニーベーシック)	シャワーヘッド(レイニーストップ)	シャワーヘッド(レイニーメタリック)	シャワーヘッド(レイニームーヴ)
<ul style="list-style-type: none"> <li>節水 40%</li> <li>勢い UP</li> <li>ステンレスシャワー板</li> <li>外せるシャワー板</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>節水 50%</li> <li>STOP ボタン</li> <li>勢い UP</li> <li>ステンレスシャワー板</li> <li>外せるシャワー板</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>節水 50%</li> <li>STOP ボタン</li> <li>勢い UP</li> <li>ステンレスシャワー板</li> <li>外せるシャワー板</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>節水 50%</li> <li>STOP ボタン</li> <li>勢い UP</li> <li>角度調整</li> <li>ステンレスシャワー板</li> <li>外せるシャワー板</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>極細ストレート水流</li> <li>シャワーヘッドアダプターセット3付</li> <li>材質 ABS樹脂、ステンレス</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>極細ストレート水流</li> <li>シャワーヘッドアダプターセット2付</li> <li>材質 ABS樹脂、ステンレス</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>極細ストレート水流</li> <li>シャワーヘッドアダプターセット2付</li> <li>材質 ABS樹脂、ステンレス</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>極細ストレート水流</li> <li>シャワーヘッドアダプターセット2付</li> <li>材質 ABS樹脂、ステンレス</li> </ul>




☑ ストップ機能付のシャワーヘッドを逆止弁のない混合栓に使用する場合はPV822S、V872F-13など逆止アダプターを取付けてください。  
☑ 各シャワーヘッドの最高使用温度は60℃です。



PS7964-80XA-MW2 オープン価格 4-48

浄水切替えシャワー



- ・浄水・原水切替機能付
- ・浄水カートリッジ1本付
- ・シャワーアダプターセット3付
- ・材質 ABS樹脂
- ・カートリッジ PM7164-1・PM7164-3S



シャワー



PACK SIZE		
W	H	D
120	280	70



PS7963-80XAB-MW2 オープン価格 4-48

浄水シャワー (シャモジ)



- ・浄水カートリッジ2本付
- ・シャワーアダプターセット3付
- ・材質 ABS樹脂
- ・カートリッジ PM7163-1B・PM7163-3BS



シャワー



PACK SIZE		
W	H	D
110	250	60



PM7163-1B ¥1,200 10-120

カートリッジ

- ・PS7963系用
- ・ろ材: 亜硫酸カルシウム、不織布
- ・有効期間は約2カ月(約4,000L)



PM7163-3BS ¥3,400 10-80

カートリッジ (3本入り)

- ・PS7963用
- ・ろ材: 亜硫酸カルシウム、不織布
- ・有効期間は約2カ月(約4,000L) × 3本



PACK SIZE		
W	H	D
40	185	30



PACK SIZE		
W	H	D
60	185	30



PM7164-1 オープン価格 10-120

浄水カートリッジ

- ・PS7964系用
- ・ろ材: 亜硫酸カルシウム、不織布
- ・有効期間は約3カ月(約5,500L)



PM7164-3S オープン価格 10-80

浄水カートリッジ (3本入り)

- ・PS7964用
- ・ろ材: 亜硫酸カルシウム、不織布
- ・有効期間は約3カ月(約5,500L)



PACK SIZE		
W	H	D
85	135	2

PR97 ¥380 20-600

塩素チェッカー

- ・残留塩素チェック用の試薬です。
- ・塩素濃度が色目でわかります。
- ・2個入り



PACK SIZE		
W	H	D
50	180	20



PACK SIZE		
W	H	D
90	180	20

☑ ストップ機能付のシャワーヘッドを逆止弁のない混合栓に使用する場合はPV822S 逆止アダプターを取付けてください。  
 ☑ 各シャワーヘッドの最高使用温度は60℃です。  
 表示価格に消費税は含まれていません。

# Shamozy シャモジー

## 節水シャワーヘッド

バスルームを明るくしてくれる、ポップなシャワーヘッド。薄くて軽いので力の弱い方にも負担になりません。このShamozyに交換すれば、低水圧のシャワーもパワーアップできるという優れものです。



握力の弱い方でも、ヘッド部分に指を引っかけて保持可能



PS3963-80XA-MW ¥1,700 4-48

### 節水シャワーヘッド (シャモジー)

※ 節水 30% 外せるシャワーヘッド

- ・低水圧用シャワー板付
- ・シャワーヘッドアダプターセット 3付
- ・節水率は旧節水基準
- ・材質 ABS樹脂



シャワー

PACK SIZE			
W	H	D	
135	282	83	



CP6 (スケルトン) ピンク



MW (マットホワイト)

PS39631-80XA-CP6 オープン価格 4-48  
PS39631-80XA-MW オープン価格 4-48

### ストップシャワーヘッド (シャモジー)

節水 30% STOP ボタン 勢い UP 外せるシャワーヘッド

- ・シャワーヘッドアダプターセット 2付
- ・材質 ABS樹脂



シャワー

PACK SIZE			
W	H	D	
135	282	55	



## ボタンひとつで 水流を強弱+ストップ



PS3032-80XA-GP オープン価格 4-12  
PS3032-80XA-PGP オープン価格 4-12  
PS3032-80XA-SVP オープン価格 4-12  
PS3032-80XA-D2 オープン価格 4-12

### シャワーヘッド (アジャストシャワー)

節水 50% 節水 40% STOP ボタン ステンレスシャワーヘッド 勢い UP 勢い調整 外せるシャワーヘッド D2のみ D2以外 D2以外

- ・シャワーヘッドアダプターセット 2付
- ・材質 ABS樹脂



シャワー

PACK SIZE			
W	H	D	
125	280	100	



PACK SIZE			
W	H	D	
120	250	80	

PS3030-80XA-MW2 オープン価格 4-12

### シャワーヘッド (プラスセレクト)

節水 50% 節水 40% STOP ボタン 勢い UP シャワーヘッド 2枚 ステンレスシャワーヘッド 外せるシャワーヘッド

- ・たっぷりシャワー板付
- ・シャワーヘッドアダプターセット 2付
- ・材質 ABS樹脂、ステンレス



シャワー



たっぷりシャワー板



PACK SIZE			
W	H	D	
135	280	70	

PS3235-80XA-MW2 オープン価格 6-48

### ボディケアストップシャワーヘッド

節水 40% STOP ボタン 水流切替 ジェット水流

- ・シャワーヘッドアダプターセット 2付
- ・材質 ABS樹脂



シャワー



ボディケア



PACK SIZE			
W	H	D	
110	280	60	

PS3953-81XA-CD2 ¥6,000 4-48

### ストップシャワーヘッド

節水 45% STOP ボタン

- ・シャワーヘッドアダプターセット 2付
- ・材質 ABS樹脂



シャワー



PACK SIZE			
W	H	D	
110	265	70	

PS3253-80XA-CD ¥6,000 5-60

### ストップシャワーヘッド

節水 40% STOP ボタン 勢い UP 外せるシャワーヘッド

- ・シャワーヘッドアダプター 2付
- ・材質 ABS樹脂、背面 シボ加工



シャワー

☑️ストップ機能付のシャワーヘッドを逆止弁のない混合栓に使用する場合はPV822S逆止アダプターを取付けてください。  
☑️各シャワーヘッドの最高使用温度は60℃です。

表示価格に消費税は含まれていません。



PACK SIZE		
W	H	D
110	285	60

PS323-81XA-CC1 オープン価格 10-60

節水ストップシャワーヘッド

節水 50% STOP ボタン

- ・シャワーヘッドアダプターセット2付
- ・材質 ASA樹脂



シャワー



PACK SIZE		
W	H	D
110	285	60

PS323-81XA-MW2 オープン価格 10-60

節水ストップシャワーヘッド

節水 50% STOP ボタン

- ・シャワーヘッドアダプターセット2付
- ・材質 ABS樹脂



シャワー



PACK SIZE		
W	H	D
110	285	60

PS323B-81XA-MW2 オープン価格 10-60

低圧用ストップシャワーヘッド

節水 50% STOP ボタン 勢い UP

- ・シャワーヘッドアダプターセット2付
- ・材質 ABS樹脂



シャワー



PACK SIZE		
W	H	D
135	285	70

PS3230-80XA-MW2 オープン価格 6-48

節水ストップシャワーヘッド

節水 50% STOP ボタン

- ・シャワーヘッドアダプターセット2付
- ・材質 ABS樹脂



シャワー



PACK SIZE		
W	H	D
135	285	70

PS309-80XA-W ¥3,500 4-40

低圧対応ボディケアシャワーヘッド

勢い UP 水流 切替 ジェット 水流 外せる シャワー

- ・シャワーヘッドアダプターセット3付
- ・材質 ABS樹脂



シャワー

ミックス

ボディケア




PACK SIZE		
W	H	D
135	285	70

PS3051-81XA-C オープン価格 6-48

ボディケアシャワーヘッド

節水 30% 勢い UP 水流 切替 ジェット 水流 外せる シャワー

- ・シャワーヘッドアダプターセット3付
- ・材質 ABS樹脂



シャワー

ボディケア



PACK SIZE		
W	H	D
145	290	70

PS350-80XA-D ¥6,000 4-32

PS350-80XA-MW2 ¥6,000 4-32

シャワーヘッド(ラージシャワー)

勢い UP

- ・シャワーヘッドアダプターセット3付
- ・材質 ABS樹脂



シャワー



PACK SIZE		
W	H	D
110	285	60

PS324-80XA-MW2 オープン価格 5-60

フラットシャワーヘッド(節水)

節水 35% 勢い UP ステンレス シャワー 外せる シャワー

- ・シャワーヘッドアダプターセット3付
- ・材質 ABS樹脂



シャワー



PACK SIZE		
W	H	D
110	285	60

PS3240-80XA-MW2 オープン価格 5-60

フラットシャワーヘッド(たっぶり)

勢い UP ステンレス シャワー 外せる シャワー

- ・シャワーヘッドアダプターセット3付
- ・材質 ABS樹脂



シャワー

※ストップ機能付のシャワーヘッドを逆止弁のない混合栓に使用する場合はPV822S逆止アダプターを取付けてください。  
 ※各シャワーヘッドの最高使用温度は60℃です。  
 表示価格に消費税は含まれていません。

機能アイコンにつきましては頁067をご覧ください。

シャワー | シャワー用品



PACK SIZE		
W	H	D
110	285	60

PS3950-80XA-C ¥4,500 4-48

シャワーヘッド

節水 25% UP

- ・シャワーヘッドアダプターセット3付
- ・材質 ABS樹脂



シャワー



PACK SIZE		
W	H	D
110	265	70

PS325-80XA-CD ¥4,000 5-60

シャワーヘッド

節水 30% UP 外せるシャワー

- ・シャワーヘッドアダプター3付
- ・材質 ABS樹脂、背面 シボ加工



シャワー



PACK SIZE		
W	H	D
105	280	45

PS320-80XA-MW2 ¥1,950 6-60

シャワーヘッド

節水 20% UP ステンレスシャワー

- ・シャワーヘッドアダプターセット3付
- ・材質 ABS樹脂 ステンレス



シャワー



PACK SIZE		
W	H	D
110	285	60

PS321-81XA-MW2 オープン価格 10-60

節水シャワーヘッド

節水 25%

- ・シャワーヘッドアダプターセット3付
- ・材質 ABS樹脂



シャワー



PACK SIZE		
W	H	D
110	285	60

PS321B-81XA-MW2 オープン価格 10-60

低水圧用シャワーヘッド

節水 25% UP

- ・シャワーヘッドアダプターセット3付
- ・材質 ABS樹脂



シャワー



PACK SIZE		
W	H	D
85	285	65

PS329-80X-W ¥1,200 10-60

低水圧用シャワーヘッド

節水 30% UP 外せるシャワー

- ・シャワーヘッドアダプターセット3付
- ・材質 ABS樹脂



シャワー



PACK SIZE		
W	H	D
95	285	50

PS39-80X-D ¥1,000 5-60  
PS39-80X-I ¥1,000 5-60  
PS39-80X-W ¥1,000 5-60

シャワーヘッド

勢い UP 外せるシャワー

- ・シャワーヘッドアダプターセット3付
- ・材質 ABS樹脂



シャワー



PACK SIZE		
W	H	D
95	285	65

PS30-80X-I ¥1,200 6-60

シャワーヘッド

勢い UP 外せるシャワー

- ・シャワーヘッドアダプターセット3付
- ・材質 ABS樹脂



シャワー



- シャワーヘッドアダプターセット3 (T250-3,T250-7,T250-8タイプ)  
●材質 ポリアセタール
- シャワーヘッドアダプターセット2 (T250-3,T250-8タイプ)  
●材質 ポリアセタール  
●アダプターの詳しい説明は 頁 234を参照してください。

各シャワーヘッドの最高使用温度は60℃です。



PS30-56TXA ¥5,200 5-20

ラセンホース

- ・ホース長さ 1.6m
- ・シャワーアダプターセット 5付
- ・材質 ステンレス



PS30-56TX ¥5,000 5-20

ラセンホース

- ・ホース長さ 1.6m
- ・接続金具はG1/2ねじです。
- ・材質 ステンレス



PS30-570TXA-1.8 ¥5,800 3-24

プラチナシャワーホース

- ・ホース長さ 1.8m
- ・シャワーアダプターセット 5付



PS30-570TXB-1.8 ¥6,000 3-24

プラチナシャワーホース

- ・ホース長さ 1.8m
- ・シャワーアダプターセット 5付
- ・シャワーヘッドアダプターセット 2付



PS30-864TXB-MD ¥3,200 4-32

シャワーホース

- ・ホース長さ 1.6m
- ・シャワーアダプターセット 5付
- ・シャワーヘッドアダプターセット 2付



PS30-866TXB-CM6-1.8 ¥5,400 3-24

メタリックシャワーホース(ミラー)

- ・ホース長さ 1.8m
- ・シャワーアダプターセット 5付
- ・シャワーヘッドアダプターセット 2付



PS30-866TXB-SC6-1.8 ¥5,000 3-24

メタリックシャワーホース(シルバー)

- ・ホース長さ 1.8m
- ・シャワーアダプターセット 5付
- ・シャワーヘッドアダプターセット 2付



PS30-860TXA-SC ¥3,600 5-40

シャワーホース

- ・ホース長さ 1.6m
- ・シャワーアダプターセット 5付



PS30-86TXB18-MW2 ¥3,700 4-32

シャワーホース

- ・ホース長さ 1.8m
- ・シャワーアダプターセット 5付
- ・シャワーヘッドアダプターセット 2付



PS30-871TXB-MW2 ¥3,000 4-32

シャワーホース

- ・ホース長さ 1.6m
- ・シャワーアダプターセット 5付
- ・シャワーヘッドアダプターセット 2付



PS30-86TXB2-MW2 ¥3,600 4-32

シャワーホース

- ・ホース長さ 2m
- ・シャワーアダプターセット 5付
- ・シャワーヘッドアダプターセット 2付



PS30-86TXB-MW2 ¥3,200 4-32

シャワーホース

- ・ホース長さ 1.6m
- ・シャワーアダプターセット 5付
- ・シャワーヘッドアダプターセット 2付



PS30-86TX-W ¥2,700 5-40

シャワーホース

- ・ホース長さ 1.6m
- ・接続金具はG1/2ねじです。

シャワー | シャワー用品



D (ブラック) I (アイボリー)



D (ブラック) W (ホワイト)



MW (マットホワイト) W (ホワイト)



I (アイボリー)

PS30-86TXA-D	¥3,000	5-40
PS30-86TXA-I	¥3,000	5-40
PS30-86TXA-MW	¥3,000	5-40
PS30-86TXA-W	¥3,000	5-40



PACK SIZE		
W	H	D
195	250	53

シャワーホース

- ・ホース長さ 1.6m
- ・シャワーアダプターセット 5付

PS30-86TXA2-D	¥3,300	4-32
PS30-86TXA2-I	¥3,300	4-32
PS30-86TXA2-W	¥3,300	4-32



PACK SIZE		
W	H	D
195	250	61

シャワーホース

- ・ホース長さ 2m
- ・シャワーアダプターセット 5付

■シャワーアダプターセット5  
(T25,T25-2,T25-11,T25-3,T25-7タイプ)  
●材質 ポリアセタール  
●アダプターの詳しい説明は  
頁234を参照してください。

■シャワーヘッドアダプターセット2  
(T250-31,T250-81タイプ)  
●材質 ポリアセタール  
●アダプターの詳しい説明は  
頁234を参照してください。



D (ブラック) I (アイボリー) W (ホワイト)

PACK SIZE		
W	H	D
395	395	130

1巻		
PU86T-D	¥14,700	1-4
PU86T-I	¥14,700	1-4
PU86T-W	¥14,700	1-4

ブレードホース

- ・シャワーの両端の金具はPU86TF、PU86TF-2をご使用ください。
- ・ホース径 11X16.5mm、長さ 30m 巻
- ・材質 塩化ビニル樹脂

■長さの記載がない各シャワーホースの長さは1.6mです。  
☞各シャワーホースの最高使用温度は60℃です。




PACK SIZE		
W	H	D
70	125	42

PU86TF-2	¥900	10-200
----------	------	--------

ホース金具

- ・混合栓側の金具。
- ・ホース径 11X16.5mmホース用
- ・材質 黄銅




PACK SIZE		
W	H	D
70	125	30

PU86TF	¥1,100	10-200
--------	--------	--------

回転ホース金具


- ・シャワーヘッド側の金具。
- ・ホース径 11X16.5mmホース用
- ・材質 黄銅



W5854S-800	¥24,000	1-10
W5854S-1000	¥25,000	1-10

手すり兼用スライドバー

- ・シャワー角度は10度刻みで4段階に調整可能。
- ・シャワー掛具付



W5854-1	¥8,600	1-50
---------	--------	------

スライドシャワーハンガー


- ・ステンレスバーφ30用シャワーハンガー
- ・バーをはずさずに取付け、取りはずしが可能。
- ・シャワー角度は10度刻みで4段階に調整可能。



W5851S-780	¥20,000	1-10
W5851S-MC-780	¥23,000	1-10

スライドバー

- ・シャワー角度が調節できるシャワー掛具付
- ・材質 バー：ステンレス
- ・MC ベロアメッキ仕様






W5852NS-MDP-780 ¥33,000 1-10  
W5852NS-MDP-1000 ¥37,000 1-10

スライドバー (レバー式)


- ・品番の最後はバーの長さ
- ・シャワー角度が調節できるシャワー掛具付



W5852NS-780 ¥15,000 1-15  
W5852NS-1000 ¥17,000 1-15

スライドバー (レバー式)


- ・品番の最後はバーの長さ
- ・シャワー角度が調節できるシャワー掛具付



W5852S-780 ¥13,000 1-15  
W5852S-1000 ¥15,000 1-15

スライドバー (レバー式)


- ・品番の最後はバーの長さ
- ・シャワー角度が調節できるシャワー掛具付
- ・上側固定具が稼働するため取付ピッチが調節できます。



W5853NS-780 ¥13,000 1-15  
W5853NS-1000 ¥15,000 1-15

スライドバー (ボタン式)


- ・品番の最後はバーの長さ
- ・シャワー角度が調節できるシャワー掛具付



W5853S-780 ¥11,000 1-15  
W5853S-1000 ¥13,000 1-15

スライドバー (ボタン式)

- ・品番の最後はバーの長さ
- ・シャワー角度が調節できるシャワー掛具付
- ・上側固定具が稼働するため取付ピッチが調節できます。



PW8813-LG22 ¥2,700 2-10

バスフック (eda)

- ・吸盤式 (4箇所)
- ・耐荷重 1kg
- ・材質 ポリプロピレン



PACK SIZE			
W	H	D	
355	418	30	



PS30-353 ¥2,600 6-60

吸盤シャワーホルダー

- ・真空吸盤仕様。
- ・吸盤の付きにくい場所には補助板 (PP780-110) をご使用ください。
- ・材質 ABS樹脂



レバー式



PS30-37-W ¥1,260 10-60

吸盤式シャワーフック

- ・真空吸盤仕様。
- ・吸盤の付きにくい場所へは付属のビス・プラグで取付けます。
- ・シャワー受部分が可動し、シャワー角度を変換することができます。
- ・シャワー受部分 360° 回転
- ・シャワー角度 70°
- ・材質 ABS樹脂



PS30-35-W ¥1,100 6-60

吸盤式シャワーフック

- ・真空吸盤仕様。
- ・吸盤の付きにくい場所へは付属の補助板を使用。
- ・材質 ABS樹脂




PACK SIZE			
W	H	D	
110	130	68	



PS30-45-W ¥1,400 6-60

シャワー掛具

- ・シャワー角度が3段階に切替可。
- ・ビス、プラグ付
- ・材質 ABS樹脂



PACK SIZE			
W	H	D	
100	130	75	

バーに無理な力を与えないでください。また付属部品は指定位置に確実に取付けてください。  
器具破損やケガをするおそれがあります。  
表示価格に消費税は含まれていません。

シャワー | シャワー用品



**PP780-75** ¥500 400-  
**PP780-110** ¥800 200-

**スーパー補助板**

- ・吸盤を壁面に付ける際の補助板。
- ・きれいにしながら、くり返し使えます。
- ・品番の最後は直径

PACK SIZE			
W	H	D	
75	90	130	2
110	120	160	2



**PP78** ¥170 20-800

**吸盤式フック補助板**


- ・吸盤式シャワーフック用の補助板です。
- ・直径75mm
- ・材質 PET樹脂



**NEW**  
**PS30-845** ¥2,800 12-36

**シャワー掛具**


- ・シャワー角度が5段階に切替可。
- ・ビス付
- ・材質 ABS樹脂



**PS32-85-C** ¥1,030 6-180

**PCシャワー掛具**

- ・ビスの位置は17~25mmの範囲で調整できます。
- ・ビス付
- ・材質 ABS樹脂




PACK SIZE			
W	H	D	
100	120	60	



**PS32-85-W** ¥800 6-180

**PCシャワー掛具**

- ・ビスの位置は17~25mmの範囲で調整できます。
- ・ビス付
- ・材質 ABS樹脂




PACK SIZE			
W	H	D	
100	120	60	



**PS30-25** ¥1,480 6-60

**シャワー掛具**

- ・ビス止め式
- ・ビス付
- ・材質 亜鉛ダイカスト




PACK SIZE			
W	H	D	
100	120	50	



**PS30-85** ¥1,480 6-180

**PCシャワー掛具**

- ・ビス、プラグ、接着剤付
- ・材質 ABS樹脂




PACK SIZE			
W	H	D	
100	120	52	



**PS30-85-W** ¥1,080 6-180

**PCシャワー掛具**

- ・ビス、プラグ、接着剤付
- ・材質 ABS樹脂



PACK SIZE			
W	H	D	
100	120	52	



**PP32S** ¥250 10-120

**シャワーヘッド固定リング**

- ・シャワー掛具に取付けてシャワーヘッドを固定するためのバンドです。
- ・材質 Si (合成ゴム)



PACK SIZE			
W	H	D	
70	125	5	



**PS392-1** ¥2,300 5-60

**ストップシャワーアダプター**

- ・シャワーヘッドとホースの間に取付。ボタン操作で吐水・一時止水が切替可能。
- ・材質 ABS樹脂
- ・完全止水しません。



PACK SIZE			
W	H	D	
75	140	33	



**PL61-21S** ¥1,400 6-120

**ワンタッチジョイントセット**

- ・ニップルをシャワーヘッド側に、ジョイントをホース側に取付ければワンタッチでシャワーヘッドが着脱可能。
- ・ニップル2個セット



PACK SIZE			
W	H	D	
100	145	40	



**PL6-21S-MW2** ¥1,000 6-40

**ワンタッチジョイントセット**

- ・ニップルをシャワーヘッド側に、ジョイントをホース側に取付ければワンタッチでシャワーヘッドが着脱可能。



PACK SIZE			
W	H	D	
70	145	35	

**■ワンタッチジョイントセットの特長**  
 ご使用中のシャワーヘッドをはずし、ワンタッチジョイントセットを取付けるだけで、シャワーヘッドがワンタッチで着脱できます。



**PL61-21-MW2** ¥500 6-40

**ワンタッチニップル**

- ・ワンタッチジョイント用ニップル



PACK SIZE			
W	H	D	
70	145	35	



**PP40-9S** ¥220 20-200

**ハンドシャワーパッキンセット**

- ・シャワーホースの混合栓側とシャワーヘッド側の接続部用
- ・材質 EPDM・NBR




PACK SIZE			
W	H	D	
70	120	11	







**PT25** ¥470 10-400  
**シャワーアダプター**  
 ・TOTO社製小口径混合栓にSANEI製シャワーホースを接続。  
 ・材質 黄銅




**PT25-2** ¥560 10-400  
**シャワーアダプター**  
 ・TOTO社製大口径混合栓にSANEI製シャワーホースを接続。  
 ・材質 黄銅




**PT25-11** ¥540 10-400  
**シャワーアダプター**  
 ・TOTO社製混合栓(ニュージョイシリーズ)にSANEI製シャワーホースを接続。  
 ・材質 黄銅




**PT25-4** ¥880 5-60  
**シャワーアダプター**  
 ・LIXIL(INAX)社製スイッチシャワー混合栓にSANEI製シャワーホースを接続。  
 ・材質 黄銅




**PT25-3** ¥520 10-400  
**シャワーアダプター**  
 ・KVK社製混合栓にSANEI製シャワーホースを接続。  
 ・材質 黄銅




**PT25-10** ¥610 10-400  
**シャワーアダプター**  
 ・YUKO社製混合栓にSANEI製シャワーホースを接続。  
 ・材質 黄銅




**PT25-7** ¥500 10-  
**シャワーアダプター**  
 ・ガスター社製混合栓にSANEI製シャワーホースを接続。  
 ・材質 黄銅



**PT25-9** ¥560 10-400  
**シャワーアダプター**  
 ・大阪ガス社製混合栓にSANEI製シャワーホースを接続。  
 ・材質 黄銅



**PT25-6** ¥680 10-400  
**シャワーアダプター**  
 ・自在水栓、混合栓のパイプ取付部よりSANEI製シャワーホースを接続。  
 ・材質 黄銅



**PT250-3** ¥780 10-  
**シャワーヘッドアダプター**  
 ・KVK社製シャワーホースにSANEI製シャワーヘッドを接続。  
 ・材質 黄銅



**PT250-7** ¥790 10-  
**シャワーヘッドアダプター**  
 ・ガスター社製シャワーホースにSANEI製シャワーヘッドを接続。  
 ・材質 黄銅



**PT250-8** ¥780 10-400  
**シャワーヘッドアダプター**  
 ・MYM社製シャワーホースにSANEI製シャワーヘッドを接続。  
 ・材質 黄銅



シャワー | シャワー用品



PT250-9 ¥660 10-400

シャワーヘッドアダプター

- ・ミスタニ、リンナイ、ノーリツ社製シャワーホースにSANEI製シャワーヘッドを接続。
- ・材質 黄銅



PT250-31 ¥660 10-400

シャワーヘッドアダプター


- ・SANEI製シャワーホースにKVK社製シャワーヘッドを接続。
- ・材質 黄銅



PT250-81 ¥660 10-400

シャワーヘッドアダプター


- ・SANEI製シャワーホースにMYM社製シャワーヘッドを接続。
- ・材質 黄銅



PT250-13 ¥930 5-60

シャワーヘッドアダプター


- ・LIXIL (INAX) 社製シャワーホースにSANEI製シャワーヘッドを接続して水もれする場  
合に使用します。



PS30-90 ¥840 6-228

水栓差込口



- ・丸吐水口先端に取付け、シャワーホースなどを接続。
- ・材質 黄銅、EPDM



PV710F ¥1,600 1-

調圧弁


- ・一時止水機能のあるシャワーを取付ける場合に使用。



PT270 ¥1,500 6-216

シャワーエルボ

- ・SANEI製シャワー混合栓でシャワーエルボが樹脂製の場合に取替え、ストップシャワーを使用。
- ・材質 黄銅



PV822S ¥3,800 2-40

逆止アダプター

- ・逆止弁のない混合栓本体と偏心管の間に取付けて逆流防止。ストップシャワーなど一時止水機能があるものを取付ける場合に使用。
- ・通水方向は組替えにより変更できます。
- ・2個1組
- ・材質 黄銅



■アダプターの互換表

シャワーヘッド	SANEI シャワーヘッド アダプター	シャワー ホース	SANEI シャワー アダプター	シャワー混合栓本体
SANEI				SANEI
TOTO	不要※		不要	LIXIL (INAX) (バランス釜をのぞく)・ KAKUDAI・MYM・TBC・ ノーリツ・YUKOの一部・ ミスタニの一部・TOTOの一部の商品
LIXIL (INAX)			PT25	TOTO (細ホース)
KAKUDAI			PT25-11	TOTO (ニュージョイシリーズ)
MYM			PT25-2	TOTO (太ホース)
			PT25-3	KVK
			PT25-10	YUKO
KVK	PT250-31		PT25-7	ガスター (東京ガス) リンナイ・大阪ガスの一部
			PT25-9	大阪ガスの一部 (PT25-7が合わない場合) リンナイの一部 (PT25-7が合わない場合)
MYM (太ホース)	PT250-81		PT25-4	LIXIL (INAX) スイッチシャワー混合栓
	PT250-3	KVK		
	PT250-8	MYM (太ホース)		
	PT250-7	ガスター		
	PT250-9	ミスタニ リンナイ ノーリツ		

※ LIXIL (INAX) で水もれする場合…  
PT250-13が必要です。

バランス釜  
浴槽に隣接して設置  
される風呂釜です。

※ ストップシャワーは  
バランス釜には  
使用できません。

