

Branch Supplies

分岐



分岐バルブ ————— 256
分岐ソケット ————— 256

分岐 | 分岐バルブ 分岐ソケット




B98-A	(SANEI用)	¥30,000	1-10
B98-AU	(SANEI用)	¥32,000	1-10
B98-AU1	(SANEI用)	¥32,000	1-10
B98-AU2	(SANEI用)	¥34,000	1-10
B98-AU3	(SANEI用)	¥34,000	1-10
B98-AU4	(SANEI用)	¥32,000	1-8
B98-AU5	(SANEI用)	¥36,000	1-8
B98-AU6	(SANEI用)	¥36,000	1-8
B98-B	(SANEI用)	¥34,000	1-10
B98-1A	(TOTO用)	¥30,000	1-10
B98-1B	(TOTO用)	¥34,000	1-10
B98-1D	(TOTOエコシングル用)	¥36,000	1-10
B98-2A	(INAX用)	¥30,000	1-10
B98-2B	(INAX用)	¥30,000	1-10

シングル混合栓用分岐アダプター




- ・各メーカーのシングルレバー混合栓の上部と本体の間で分岐する事ができます。
 - ・ミニセラ水栓カートリッジ：PR37-182X-S (B98-AU4、B98-AU5、B98-AU6)
 - ・B98-A：SANEI用 (U-MIX モデル U101-9X カートリッジ用)
 - ・B98-AU：SANEI用 (U-MIX)
 - ・B98-AU1：K87011JV、K87011JK、K87011JV-S、K87011JK-S 用
 - ・B98-AU2：K87110JV 用
 - ・B98-AU3：K87120JV 用
 - ・B98-AU4：K87111 系用
 - ・B98-AU5：K87121 系用
 - ・B98-AU6：K87101 系用
 - ・B98-B：SANEI用 (E-MIX 廃番)
 - ・セラミック上部：PR37-26X-S (B98-AU4、B98-AU5)
- ※一部に適合しないものがあります。
各メーカーの適合機種にご確認ください。

A タイプ使用例



B タイプ使用例



※接続用のニップル参照頁 422


※参照頁 338



PT3320



T2810-13






U3-12X-50 ￥10,000 2-24

偏心分岐バルブ


- ・混合栓の偏心管と交換して分岐。
- ・シールテープ付
- ・材質 青銅
- 価格は1個単位



PU3-11X-50 ￥7,200 2-40

偏心分岐

- ・混合栓の偏心管と交換して分岐。バルブなどを接続して使用。
- ・流量調節付
- ・シールテープ付
- ・材質 青銅
- 価格は1個単位




PACK SIZE		
W	H	D
150	225	25



PB515S ￥11,000 5-20

分岐ソケット

- セラミック
- ・混合栓本体と偏心管の間に取付けて食器洗い機に送水。
- ・開閉操作が容易なセラミックバルブを採用
- ・オートストッパー付
- ・変換アダプター付
- ・材質 黄銅
- ・ミニセラ水栓カートリッジ：PR37-182X-S




PACK SIZE		
W	H	D
160	200	60



PB17S ￥4,600 5-50

混合栓分岐ソケットS用

- ・混合栓本体と偏心管の間に取付けて分岐。
- ・TOTO社製の主なツーパーバル混合栓にも適合。
- ・分岐ソケット・ツギタシソケット各1個付
- ・材質 青銅




PACK SIZE		
W	H	D
130	150	35



PB18S ￥4,900 5-50

混合栓分岐ソケットT用

- ・混合栓本体と偏心管の間に取付けて分岐。
- ・主にTOTO社製のサーモ、シングルレバー混合栓に適合。
- ・分岐ソケット・ツギタシソケット各1個付
- ・材質 青銅




PACK SIZE		
W	H	D
130	150	35



PB585-13 ￥10,600 5-20

上部分岐

- セラミック
- ・JIS規格のツーパーバル混合栓や単水栓の上部と交換して分岐。ノンライジングには使用できません。
- ・二条ネジや左ネジ仕様には使用できません。
- ・食器洗い機に送水。
- ・開閉操作が容易なセラミックバルブを採用
- ・オートストッパー付
- ・下部のパッキン PP13-1S-13
- ・材質 黄銅
- ・ミニセラ水栓カートリッジ：PR37-182X-S




PACK SIZE		
W	H	D
130	200	45



PB585F-13 ￥4,500 5-50

上部分岐バルブ

- ・JIS規格のツーパーバル混合栓や単水栓の上部と交換して分岐。ノンライジングには使用できません。
- ・二条ネジや左ネジ仕様には使用できません。
- ・ハンドルを閉めても分岐側は止水しません。
- ・下部のパッキン PP13-1S-13
- ・材質 黄銅




PACK SIZE		
W	H	D
130	150	45



PB33S ￥4,800 5-50

分岐ソケット

- ・配管と混合栓用の偏心管との間に取付けて使用。
- ・分岐ソケット・ツギタシソケット各1個付
- ・材質 青銅



PACK SIZE		
W	H	D
110	145	25


分岐 | 分岐バルブ



Y5050TVA-1S-13 ¥14,000 1-10


食洗機用分岐止水栓セット

・止水栓に取付けて食器洗い機などへ分岐します。



Y5050TV-13 ¥6,400 1-20
Y5050TK-13 ¥6,400 1-20 塞


食洗機用分岐止水栓



PP13-1S-13 ¥400 20-800

上部分岐バルブ用パッキン

・PB585、PB585F、PR170 (廃番品) の補修用
・材質 NBR
・耐熱温度 80℃



PACK SIZE			
W	H	D	
70	120	15	




B21A-13 ¥5,500 1-40

(POS)

JB21A-13 ¥5,600 1-40

分岐バルブ




B21AK-13 ¥8,100 1-20 塞

(POS)

JB21AK-13 ¥8,200 1-20 塞

水抜分岐バルブ




B24-13 ¥3,300 5-80

(POS)

JB24-13 ¥3,400 5-80

分岐バルブ




B24K-13 ¥5,400 5-40

(POS)

JB24K-13 ¥5,500 5-40

水抜分岐バルブ




B41J-13 ¥5,000 2-40

(POS)

JB41J-13 ¥5,100 2-40

クロス分岐バルブ


・キャップナットをはずせば両方へ同時に送水できます。



B41-13 ¥5,200 5-60

クロス分岐バルブ

・キャップナットをはずせば、両方へ同時に送水できます。




B41JK-13 ¥5,000 2-40 塞

(POS)


JB41JK-13 ¥5,100 2-40 塞

水抜クロス分岐バルブ



B410GK-13 ¥5,000 2-40 塞

水抜クロス分岐バルブ






PV275TV-13 ¥7,300 5-50

食器洗い機用バルブ



- ・開閉操作が容易なセラミックバルブを採用。
- ・オートストッパー付
- ・逆止弁付
- ・パッキン付



PACK SIZE			
W	H	D	
130	150	40	




PV271S-13 ¥5,600 5--

浄水器接続用化粧バルブ



- ・パッキン付
- ・セラミック上部：R37-26X-S




PACK SIZE			
W	H	D	
130	150	40	



PT209-13 ¥1,400 10-300

分岐口アダプター

- ・K87000BTJV、K87000BTJK、K87010BJV、K87010BJK、K87010BTJV、K87010BTJK、K676BV、K676BK用
- ・逆止弁内蔵



取付例



PACK SIZE			
W	H	D	
70	125	25	



PT17-4F ¥730 6-180

ホースナット付ジョイント

- ・ワンタッチ着脱の分岐口などに取付けて、ホース（内径12～15mm、外径18～20mm）を接続。
- ・洗濯機用ニップルにも取付可
- ・材質 ポリアセタール




PACK SIZE			
W	H	D	
100	140	40	




PT17-7F ¥1,000 10-270

浄水器分岐アダプター

- ・材質 黄銅、ABS樹脂




PACK SIZE			
W	H	D	
70	125	32	




JB13A-13 ¥4,900 5-50

二又ソケット




JB10A-13 ¥3,400 5-50

二又ソケット




JB11A-13 ¥3,100 5-50

二又ソケット



JB16A-13 ¥2,700 5-100

分岐ソケット




分岐 | 分岐バルブ




PU6-66F-13 ¥1,800 6-60

切替コック

- ・レバーで分岐。2方向同時の送水不可。
- ・吐水口径 16、19mm や泡沫器用ネジ付 (M22X1.25) パイプにもアダプターで取付可。
- ・材質 ポリアセタール
- ※ 食器洗い機など一時止水機能のある機器には使用できません。




PACK SIZE			
W	H	D	
100	150	50	




PB530 ¥5,800 8-48

洗濯機用分岐バルブ

- ・万能ホーム水栓や自在水栓に取付けできます。
- ・レバー操作で2方向へ切替。2方向同時には送水不可。
- ・適合ホース：内径 12～15 外径 18～20
- ・材質 黄銅、ポリアセタール



PACK SIZE			
W	H	D	
130	150	60	



PL70-11SA ¥2,800 5-50

切替スイッチセット

- ・レバー操作で2方向へ切替
- ・吐水口径 15～20 用のビス止め式
- ・適合ホース：内径 12～15 外径 18～20
- ※ 食器洗い機など一時止水機能のある機器には使用できません。



PACK SIZE			
W	H	D	
175	140	65	




PB520-13 ¥5,700 5-50

分岐バルブ

- ・JIS 規格水栓の本体とパイプの間に取付けて食器洗い機に送水。
- ・2方向同時の送水不可。
- ・逆止弁内蔵
- ・材質 黄銅




PACK SIZE			
W	H	D	
130	150	45	




PU6-63F-13 ¥3,400 5-50

切替コック (自在水栓用)

- ・自在水栓の本体とパイプの間に取付けて分岐。
- ・2方向同時には送水不可。
- ・材質 黄銅




PACK SIZE			
W	H	D	
90	150	30	




B41A-24-13 ¥280 20-240
B41A-24-20 ¥390 30-360

キャップナット

- ・材質 黄銅
- ・パッキン付 (EPDM)




A	B	Z
13	23	12 G1/2
20	30	12 G3/4




PB41A-24-13 ¥360 10-120

キャップナット

- ・材質 黄銅
- ・パッキン付 (EPDM)




PACK SIZE			
W	H	D	
70	125	13	




B41-24-13 ¥370 20-500

キャップナット

- ・材質 黄銅
- ・パッキン付 (EPDM)



A	B	Z
13	23	12 G1/2
20	30	12 G3/4



PB41-24-13 ¥450 10-380

キャップナット

- ・材質 黄銅
- ・パッキン付 (EPDM)




A	B	Z
13	23	12 G1/2
20	30	12 G3/4



B41-25-13 ¥620 20-240

水抜キャップナット

- ・分岐バルブなど G1/2 おねじに取付けてバルブ内の水を抜きます。



A	B	Z
13	23	12 G1/2
20	30	12 G3/4

