
Faucet Parts

水栓部品



偏心管 262
水栓取付脚 263
逆止弁 264
カートリッジ 266
切替部 267
ハンドル 268
レバー 268
水栓パイプ 274
コマ 284
パッキン 285





U3-79X-70　¥5,800　2-·-

ベンリー偏心管

・流量調節・ストレーナ内蔵
・偏心管取付後に取付位置を調節できます。
・頁071参照
注 価格は1個単位







U3-80X-70　¥6,400　2-·-　寒

ベンリー偏心管

・流量調節・ストレーナ内蔵
・水抜付
・偏心管取付後に取付位置を調節できます。
・頁071参照
注 価格は1個単位







U3-83X-50　¥5,000　2-·-

ベンリー偏心管

・流量調節付
・偏心管取付後に取付位置を調節できます。
・頁071参照
注 価格は1個単位







U3-84X-50　¥5,400　2-·-　寒

ベンリー偏心管

・流量調節・水抜付
・偏心管取付後に取付位置を調節できます。
・頁071参照
注 価格は1個単位




U3-6X-50　¥3,900　2-·-
U3-6X-70　¥4,000　2-·-

偏心管


・流量調節・ストレーナ内蔵
・偏心管カバーは取付できません。
注 価格は1個単位

U3-1X-50　¥2,700　2-·-
U3-1X-70　¥3,500　2-·-

偏心管


注 価格は1個単位

U3-90X-50　¥7,200　2-·-

増設偏心管

・既存の水配管と新設の給湯露出配管を接続すれば混合栓が設置できます。
注 価格は1個単位





	L
50	73
70	68
100	68
130	68

U3-9X-50　¥6,200　2-40
U3-9X-70　¥6,600　2-40
U3-9X-100　¥7,000　2-40
U3-9X-130　¥7,500　2-20

延長偏心管


・湯・水の配管の間隔が広い場合や流し台のバックガードなどがじゃまになる場合に使用します。
・流量調節・ストレーナ内蔵
・品番の最後は偏心寸法
注 価格は1個単位

PU3-9XS-100　¥14,000　2-12


延長偏心管

・湯・水の配管の間隔が広い場合や流し台のバックガードなどがじゃまになる場合に使用します。
・2個1組
・シールテープ付
・材質 青銅




PACK SIZE


W	H	D
180	225	35

U3-9XK-130　¥7,600　2-20　寒

延長偏心管

・湯・水の配管の間隔が広い場合や流し台のバックガードなどがじゃまになる場合に使用します。
・流量調節・ストレーナ内蔵
・水抜付
注 価格は1個単位

PU3-75XS-40　¥7,000　4-24


後付け偏心管

・既設の偏心管がはずれない場合に使用します。
・2個入



PACK SIZE


W	H	D
130	150	30

U3-52X-20　¥7,800　2-40

立形偏心管

・流量調節付
注 価格は1個単位


R531-13X15　¥3,400　10-·-
R531-13X65X10　¥3,700　10-·-

偏心管用送り座金

・品番の最後は高さ
・外径はφ48（13X65X10はφ65）
・材質 黄銅


■各偏心管の品番の最後は偏心寸法です。寸法図の（　）内は呼び70。

表示価格に消費税は含まれていません。




T26-13　¥4,500　2·60

水栓取付脚
・ソケット直結型




T261-13　¥7,500　2·36

水栓取付脚 LL
・壁付の水栓をカウンタータイプの流し台に取付ける場合に使用。
・材質 青銅



T260-13　¥5,800　2·60
PT260-13　¥5,900　2·50

水栓取付脚 L
・壁付の水栓をカウンタータイプの流し台に取付ける場合に使用。
・材質 青銅



T843-2-13　¥1,500　40·160
PT843-2S-13　¥2,900　10·120

POS
JT843-2-13　¥1,600　24·96


片ナット付45° エルボ
・袋ナット回転式
・材質 青銅
・パッキン付
・パッケージは2個入





T82-1-13　¥2,000　10·100

偏心管アダプター
・偏心管が流し台に当り、まわせない場合に取付。約3cm前に出ます。
・材質 黄銅
・混合栓には2個必要です。
価格は1個単位






PT82-1S-13　¥3,900　5·50


偏心管アダプター
・シールテープ付
・2個1組
・偏心管が流し台に当り、まわせない場合に取付。約3cm前に出ます。
・材質 黄銅





PT243S　¥2,000　5·120

偏心管アダプター
・TOTO社製の主なサーモ、シングルレバーの偏心管にSANEI製混合栓本体を取付時に使用。
・2個1組
・材質 黄銅



PT242S　¥2,100　5·120


偏心管アダプター
・SANEI製偏心管にTOTO社製の主なサーモ、シングルレバー混合栓本体を取付時に使用。
・2個1組
・材質 黄銅



PU35-170X　¥3,600　6·--

変換アダプター
・SANEI製取替用混合栓をKVK社、KAKUDAI社製のナットのない偏心管に取付可能なアダプター。
・2個1組
・材質 黄銅








PT840-2S-13　¥2,300　5·60

片ナット付アダプター
・止水栓に配管が届かない場合の継ぎ足し用です。
・ナット回転式
・2個入り
・パッキン2個付（ノンアスベスト）
・材質 黄銅








PU70-3S　¥13,000　1·20


逆配管アダプター
・サーモスタット・シングル混合栓で湯・水の配管が左右逆の場合に使用。
・材質 青銅
・取付可能幅100～220
・パイプをカットして取付幅を調整





NEW
PU32-16S　¥340　10·300

固定ナットセット
・立水栓と給水管の接続に使用
・材質 黄銅
・パッキン付






PV822S ¥3,800 2-40

逆止アダプター


・逆止弁のない混合栓本体と偏心管の間に取付けて逆流防止。ストップシャワーなど一時止水機能があるものを取付ける場合に使用。
・通水方向は組替えにより変更できます。
・2個1組
・材質 黄銅





PACK SIZE

W	H	D
90	140	75






PV81-13 ¥1,300 10-400

逆止弁ニップル

・逆流を防止。バルブより先の二次側に使用。
・耐熱温度80℃
・材質 黄銅







PACK SIZE


W	H	D
70	125	30



MV8430-1S ¥3,200 20-·

逆止弁セット

・クイックファスナー式ワンホール混合栓用
※他社製品には合いません。






V843F-13 ¥2,600 5-·

逆止弁

・ワンホール混合栓に使用
・φ9.5銅管用






V872F-13 ¥2,000 5-50

逆止弁

・台付混合栓に使用





V820F-1-13◆ ¥1,100 10-200

逆止弁コア





V821F-1-13 ¥420 100-·

PC逆止弁コア





V720F-A	(4L用)	¥600	袋100-·
V720F-C	(6L用)	¥600	袋100-·
V720F-E	(8L用)	¥600	袋100-·
V720F-G	(10L用)	¥600	袋100-·
V720F-H	(12L用)	¥600	袋100-·
V720F-I	(14L用)	¥600	袋100-·
V720F-J	(16L用)	¥600	袋100-·

定流量弁コア

・材質 本体：ポリアセタール
・PV722F・V723F・V725Fに使用できます。
価格は1個単位




表示価格に消費税は含まれていません。



PV722F-13　¥1,700　10-100

定流量ソケット（シャワー用）

・シャワー混合栓本体とシャワーホースの間に取付。
・12L用定流量弁コア付
・材質 黄銅





PACK SIZE


W	H	D
70	120	33




V723F-13　¥1,600　10-200

定流量ソケット（泡沫外ネジ用）

・パイプと泡沫器の接続部に取付けます。
・10L用定流量弁コア付



Z=M22X1.25







V725F-13　¥1,700　10-

定流量ソケット

・自在パイプ用
・10L用定流量弁コア付



Z＝W26山20





PR537-30　¥1,480　1-
PR537-36　¥1,480　1-
PR537-40　¥1,480　1-

水栓穴補強板

・厚さ5mm未満の薄いシンクにカウンター用の水栓を取付ける際に使用します。
・品番の最後は穴径L





PACK SIZE


W	H	D
90	140	10



R5361-A-ZA　¥950　20-

水栓穴変換アダプター（EY506用）

・EY506を穴径35mmに取付けるアダプター






R5361-B-ZA　¥1,800　10-

水栓穴変換アダプター（EY40、Y5075H用）

・EY40・Y5075Hを穴径35mmに取付けるアダプター






PR5360　¥2,600　10-120
PR5360-L　¥2,600　10-120

水栓穴変換アダプター

・カウンター穴径が大きい場合に使用するワンホール混合栓用アダプター。
・φ36～38カウンター穴用の水栓を穴径φ38～42に取付けできます。
・Lは穴径φ42～46に取付可能。
・材質 黄銅




	φA
R5360	56
R5360-L	59



PACK SIZE

W	H	D
90	170	10






R5362-22-2529　¥3,500　5-250
R5362-24-3638　¥3,500　5-250
R5362-33-3638　¥3,500　5-250

水栓穴変換アダプター

・カウンター穴径が大きい場合に使用するアダプター。



	D1	D2	D3
22	56	22	47
24	56	24	54
33	56	33	54

カウンター穴径		水栓取付穴径
25～29	→	22
36～38	→	24
36～38	→	33


表示価格に消費税は含まれていません。



M715P-1◆ ¥22,000 1·12

カートリッジ

・アンダーシンクタイプの浄水器カートリッジです。カートリッジの有効期間は約1年（1日110L使用時）を目安に交換してください。
注 元止式用です。先止式には使用できません。



材料の種類	ABS樹脂、ポリプロピレン		
ろ材の種類	活性炭、不織布、中空糸膜（ポリスルホン）		
ろ過流量	6.0L／分		
使用可能な最小動作水圧	0.05MPa		
浄水能力	除去物質名		
	遊離残留塩素	総ろ過水量40000L、除去率80%、JIS S 3201試験結果	
	濁り	総ろ過水量25000L、除去率80%、JIS S 3201試験結果	
	溶解性鉛	総ろ過水量20000L、除去率80%、JIS S 3201試験結果	
ろ材の取替時期の目安	1日当りの使用水量		
	除去物質名	50L／日	100L／日
	遊離残留塩素	800日（約2年2カ月）	400日（約1年1カ月）
	濁り	500日（約1年3カ月）	250日（約7カ月）
	溶解性鉛	400日（約1年1カ月）	200日（約6カ月）
	除去対象物質によって、取替時期が異なります。また、使用水量、水質によって取替時期の目安が短くなることがあります。		



PM710-1 ¥4,200 6·60

フィルター

・ろ材には粒状活性炭、中空糸膜を使用。
・材質 ABS樹脂
・温水（35℃以上）には使用不可。
・廃番品 PM710・K1705M・K1705D用

材料の種類	ABS樹脂、ポリプロピレン、PSF、ポリウレタン		
ろ材の種類	活性炭、中空糸膜		
ろ過流量	2L／分		
使用可能な最小動作水圧	0.05MPa		
浄水能力 除去物質名	遊離残留塩素 総ろ過水量2000L、除去率80%、JIS S 3201試験結果		
	濁り 総ろ過水量1300L、除去率80%、JIS S 3201試験結果		
ろ材の取替時期の目安	使用水量10L／日	遊離残留塩素	200日（約6カ月）
		濁り	130日（約4カ月）
	除去対象物質によって、取替時期が異なります。また、使用水量、水質によって取替時期の目安が短くなることがあります。		




NEW

PU101-160XT ¥4,000 5·55

シングルレバー用カートリッジ

シングルレバー混合栓専用





PACK SIZE

W	H	D
70	145	40



PU101-161XT ¥5,000 5·55

シングルレバー用カートリッジ

シングルレバー混合栓専用



PACK SIZE

W	H	D
70	145	40



PU101-120X ¥4,000 5·50

シングルレバー用カートリッジ

・EDDIES、Kiwitap、column、THE PINEAPPLE ROOM、COULE、U-MIX、modelloシリーズのシングルレバー混合栓専用。
2009年以前のmodello、columnシリーズには適合しません。
・U101-120Xのパッケージ品です。



PACK SIZE

W	H	D
70	145	40



MU101-120XH ¥4,000 5·-

シングルレバー用カートリッジ

・SANEI製シングルレバー混合栓専用。

適合機種

K37100V¯	K37100VR¯	K4731NJV¯
K4731NJV-2T¯	K4731PJV¯	K4731PJV-2T¯



PU101-9NX ¥4,200 5·50

シングルレバー用カートリッジ

・SANEI製シングルレバー混合栓専用。



PACK SIZE

W	H	D
70	145	40



PU101-5XS ¥4,300 5·50

シングルレバー用カートリッジ

・SANEI製E-MIXシリーズのシングルレバー混合栓専用。
注 一部のE-MIXに合わないものがあります。



PACK SIZE

W	H	D
70	145	39



PU101-9X ¥4,200 5·50

シングルレバー用カートリッジ

・SANEI製2009年以前の modello、columnシリーズのシングルレバー混合栓専用。



PACK SIZE

W	H	D
70	145	40

適合機種

CK1700D¯	CK1700D-2	CK1700D-4U
CSK1710D¯	CK1710D¯	CK1710D-3U¯
CK2710¯	CK2710-3U¯	CK5710¯
K1700D-4UR	K1710A	

■適合機種のマーク¯は寒冷地用あり。

表示価格に消費税は含まれていません。



MU1-20X2 ¥6,300 10-·-

サーモカートリッジ

・SANEI製混合栓専用。

適合機種

SK1852D¯	SK2890¯	K1861D¯



U1-10X ¥5,200 1-·-

サーモセット

・SANEI製 mareシリーズ（廃番品）のサーモ混合栓専用です。
・廃番品SK185D、SK1801Dにも合います。
・保護ケースをはずして設置してください。



PU1-30S ¥7,400 2-·-

サーモセット

・SANEI製E-MIXシリーズのサーモ混合栓専用。



PACK SIZE

W	H	D
70	145	40



MU1-387X ¥5,800 10-·-

一時止水切替ユニット

・SANEI製混合栓専用。
・保護ケースをはずして設置してください。

適合機種

SK1852D¯



PU36-36X ¥3,800 5-·-

一時止水切替部

・SANEI製混合栓専用。



PACK SIZE

W	H	D
70	145	32

適合機種

SK1104D-LH¯	SK2104D-LH¯



PU1-38X ¥3,800 5-50

一時止水切替部

・SANEI製混合栓専用。



PACK SIZE

W	H	D
70	145	30

適合機種

SK18D¯	SK78D¯	SK780D¯
SK7800D¯	SK1851-1S	



PU36-35X ¥2,800 5-·-

シャワー切替部

・SANEI製ツーバルブシャワー混合栓専用。



PACK SIZE

W	H	D
70	145	35

適合機種

CSK111¯	CSK211	SK11-LH¯
SK11-3-LH¯	SK11F-LH¯	SK21-LH¯
SK71-LH¯	SK710-LH¯	K3104V-LH¯
K3104VR-LH¯	SK1853D	



PR37-182X-S ¥1,800 5-150

ミニセラ水栓カートリッジ

・SANEI製ミニセラ水栓専用。
・Y5475H-13、Y5075H-2T-13、Y5075H-13にも合います。



PACK SIZE

W	H	D
70	145	40



PR37-26X-L ¥2,500 5-·-

セラミック上部

・SANEI製セラミック水栓専用。



PACK SIZE

W	H	D
70	145	32

適合機種

JA102DC-13	JA202DC-13
JY202HC-13	JA572DC-13
JY502HC-13	



R37-26X-S ¥2,300 5-·-

セラミック上部

適合機種

V272S-13	V271S-13
S32YV-13	Y504H-13
JY101C-13	

■適合機種のマーク¯は寒冷地用あり。


表示価格に消費税は含まれていません。



PR2390F ¥2,200 5·50

シングルレバーハンドル

・U101-120Xカートリッジ用。
U101-9Xカートリッジには合いません。
・材質 ABS樹脂





PACK SIZE


W	H	D
90	200	50



PR23210F ¥2,200 5·50

シングルレバーハンドル

・U101-120Xカートリッジ用。
U101-9NXカートリッジには合いません。
・材質 亜鉛ダイカスト





PACK SIZE


W	H	D
90	200	40



PR2350F ¥1,300 5·50

シングルレバーハンドル

・U101-120Xカートリッジ用。
U101-9Xカートリッジには合いません。
・材質 ABS樹脂





PACK SIZE


W	H	D
90	200	50



PR239F ¥2,000 5·50

シングルレバーハンドル

・U101-9Xカートリッジ用。
U101-120Xカートリッジには合いません。
・材質 ABS樹脂





PACK SIZE


W	H	D
90	200	50



PR239F-W ¥1,600 5·50

シングルレバーハンドル

・U101-9Xカートリッジ用。
U101-120Xカートリッジには合いません。
・材質 ABS樹脂






PACK SIZE

W	H	D
90	200	50

PR235F ¥1,400 5·50

シングルレバーハンドル

・SANEI製E-MIXシリーズのシングルレバー混合栓専用。
・材質 ABS樹脂





PACK SIZE

W	H	D
85	165	55

PR235F-L ¥1,450 5·50

シングルレバーハンドル

・SANEI製E-MIXシリーズの上向タイプのシングルレバー混合栓専用。
・材質 ABS樹脂





PACK SIZE

W	H	D
85	165	55



PU81-15X-11S ¥780 5·50

切替ハンドル

・SANEI製シャワー混合栓専用。
・吐水、止水、シャワー切替用
・材質 ABS樹脂

適合機種

SK18D⁻	SK78D⁻	SK780D⁻	SK7800D⁻



PACK SIZE

W	H	D
90	145	33



PU81-15X-7S ¥750 5·50

切替ハンドル

・SANEI製シャワー混合栓専用。
・吐水、シャワー切替用
・材質 ABS樹脂

適合機種

SK17D⁻



PACK SIZE


W	H	D
90	145	33



MR2610F ¥1,100 20-·

ミニセラハンドル

・ミニセラ水栓用ハンドル
・インサート付
・材質 ABS樹脂






MR2610F-R ¥1,100 20-·


ミニセラハンドル

・ミニセラ水栓湯用ハンドル
・インサート付
・材質 ABS樹脂










PU7321-13 ¥7,800 5·20

水撃低減器上部

・パッキンは固定式
・材質 黄銅





PACK SIZE

W	H	D
90	150	45







PR171-C-13 ¥4,500 5·50

シングルレバー単水栓上部

・材質 ABS樹脂、黄銅
・洗濯機水栓や先止めタイプの水栓には使用不可。(二次側耐圧性能1.0MPa)
・JISおよび同等品の単水栓に適合。
・最高使用温度70℃







PACK SIZE

W	H	D
110	145	45







PR171-13 ¥3,800 5·50

シングルレバー単水栓上部

・材質 ABS樹脂、黄銅
・洗濯機水栓や先止めタイプの水栓には使用不可。(二次側耐圧性能1.0MPa)
・JISおよび同等品の単水栓に適合。
・最高使用温度70℃







PACK SIZE


W	H	D
110	145	45



PR130A-13 ¥1,700 6·144

給水栓上部

・JISおよび同等品に適合。
・湯・水用カラーリング付
・材質 黄銅、亜鉛ダイカスト





PACK SIZE

W	H	D
90	160	25

■適合機種のマーク⁻は寒冷地用あり。


表示価格に消費税は含まれていません。



PR18A-13　¥1,400　6-144

給水栓上部

・JISおよび同等品に適合。
・湯・水用キャップ付
・材質 黄銅、メタクリル樹脂





PACK SIZE


W	H	D
90	150	60



PR18AK-13　¥1,600　6-144 寒

給水栓上部（固定コマ）

・JISおよび同等品に適合。
・湯・水用キャップ付
・材質 黄銅、メタクリル樹脂





PACK SIZE


W	H	D
90	150	60



PR19A-13　¥1,200　6-144

給水栓上部

・JISおよび同等品に適合。
・湯・水用キャップ付
・材質 黄銅、メタクリル樹脂





PACK SIZE


W	H	D
90	150	60



PR19AK-13　¥1,400　6-144 寒

給水栓上部（固定コマ）

・JISおよび同等品に適合。
・湯・水用キャップ付
・材質 黄銅、メタクリル樹脂





PACK SIZE


W	H	D
90	150	60



PR16AS-13　¥1,200　6-252

共用水栓上部

・JISおよび同等品に適合。
・材質 黄銅、亜鉛ダイカスト





PACK SIZE


W	H	D
70	125	35



PR110AK-13　¥5,600　6-198 寒

凍結防止上部

・JISおよび同等品に適合。
・材質 黄銅





PACK SIZE

W	H	D
90	140	60

■PR110AKの特長

●本体内が凍結しそうな温度（約2℃）になると、弁が自動的に開き、少量の水を通水して凍結を防止します。

注 ハンドルを閉めても、水温が約6℃に上昇するまで水が止まらない事がありますが、故障ではありません。



PR10A-13　¥1,000　6-198
PR10A-13L　¥1,200　6-
PR10A-20　¥1,900　6-

給水栓上部

・JISおよび同等品に適合。
・湯用には別売の赤ビスを使用。
・13Lは左ネジ赤ビス仕様。
・材質 黄銅



13Lは逆ネジ仕様



PACK SIZE


W	H	D
90	140	60



PR10AK-13　¥1,300　6-198 寒

給水栓上部（固定コマ）

・JISおよび同等品に適合。
・湯用には別売の赤ビスを使用。
・材質 黄銅





PACK SIZE


W	H	D
90	140	60



PR10D-13　¥900　6-252

D式止水栓上部（固定コマ）

・JISおよび同等品に適合。
・ドライバーなどで吐水・止水を行います。
・材質 黄銅





PACK SIZE

W	H	D
70	125	25

表示価格に消費税は含まれていません。




PR2330F-CB2 ¥1,200 6-108
PR2330F-CGB2 ¥1,200 6-108
PR2330F-CP2 ¥1,200 6-108
PR2330F-CW2 ¥1,200 6-108
PR2330F-CWB2 ¥1,200 6-108
PR2330F-CWP2 ¥1,200 6-108

スイングレバー（プルーミッジ）
・ハンドルアダプター付
・材質 PCTA樹脂



PACK SIZE
W H D
125 180 30






指にひっかけたり、手のひらで押すなど、簡単にレバー操作



PR2102F-2-B ¥3,100 6-102
PR2102F-2-R ¥3,100 6-102

陶器レバー
・ビス止め式
・材質 セラミック、黄銅

注 一部メーカーにより合わない場合があります。TOTO社製2001年以降の混合栓には適合しません。








PACK SIZE
W H D
95 145 35



PR230F-L ¥1,750 6-60

ワンタッチレバー
・ハンドルアダプター付
・湯・水用カラーリング付
・材質 亜鉛ダイカスト







PACK SIZE
W H D
85 185 25



PR230F-S ¥1,450 6-60

ワンタッチレバー
・ハンドルアダプター付
・湯・水用カラーリング付
・材質 亜鉛ダイカスト








PACK SIZE
W H D
85 185 30



PR236F ¥2,000 6-60

CPサークルレバー
・ハンドルアダプター付
・湯・水用キャップ付
・材質 亜鉛ダイカスト







PACK SIZE
W H D
85 185 55



PR261F ¥990 6-60

サークルレバー
・ハンドルアダプター付
・湯・水用キャップ付
・材質 ABS樹脂








PACK SIZE
W H D
85 185 50



PR23F-L ¥2,200 6-60

ワンタッチレバーロング
・ハンドルアダプター付
・材質 亜鉛ダイカスト







PACK SIZE
W H D
85 185 30



PR23F ¥1,820 6-144

ワンタッチレバー
・ハンドルアダプター付
・材質 亜鉛ダイカスト







PACK SIZE
W H D
85 185 34





PACK SIZE
W H D
90 185 30

PR2331F-LB5 ¥680 9-90
PR2331F-LP5 ¥680 9-90
PR2331F-MW2 ¥680 9-90

スイングレバー（リンガー）
・ハンドルアダプター付
・材質 ASA樹脂









PR2332F ¥700 12-120

ワンタッチレバー
・ハンドルアダプター付
・湯・水用キャップ付
・材質 ポリアセタール









PACK SIZE
W H D
85 185 30






PACK SIZE
W H D
85 185 35

PR233F-L-UB ¥800 6-240
PR233F-L-UP ¥800 6-240
PR233F-L-WR ¥800 6-240

スイングレバー
・ハンドルアダプター付
・材質 ポリアセタール





付属アダプター互換表

アダプター	(A)	(C)	(B)	(D)
	SANEI・MYM・KVK・KAKUDA用	TOTO用	INAX用	TOTO用 2001年以降の混合栓

表示価格に消費税は含まれていません。



PR211F ¥2,400 6·102

クロスハンドル

・ハンドルアダプター付
・材質 亜鉛ダイカスト





PACK SIZE

W	H	D
95	150	30


B（水用）


R（湯用）

PR2102F-1-B ¥2,000 6·102
PR2102F-1-R ¥2,000 6·102

陶器ハンドル

・ビス止め式
・材質 セラミック、黄銅

注 一部メーカーにより合わない場合があります。TOTO社製2001年以降の混合栓には適合しません。





PACK SIZE

W	H	D
85	145	35



PR28F ¥820 6·120

セブンクリスタルハンドル

・ハンドルアダプター付
・湯・水用キャップ付
・材質 メタクリル樹脂





PACK SIZE

W	H	D
90	145	55



PR29F ¥740 6·120

クリスタルハンドル

・ハンドルアダプター付
・湯・水用キャップ付
・材質 メタクリル樹脂





PACK SIZE

W	H	D
90	145	50



PR270FS ¥820 6·120

ミルキーハンドル

・ハンドルアダプター付
・湯・水用キャップ付
・材質 メタクリル樹脂





PACK SIZE

W	H	D
90	145	50



PR281FS ¥740 6·120

セブンハンドルホワイト

・ハンドルアダプター付
・湯・水用キャップ付
・材質 ABS樹脂





PACK SIZE

W	H	D
90	145	55



PR281FS-LH ¥740 6·120

ハンドル

・ハンドルアダプター付
・湯・水用キャップ付
・材質 ABS樹脂





PACK SIZE

W	H	D
90	145	55



PR250FS ¥800 6·120

角クリスタルハンドル

・ハンドルアダプター付
・湯・水用キャップ付
・材質 メタクリル樹脂





PACK SIZE

W	H	D
90	145	50


CB4


CP4


MW

PR210F-CB4 ¥1,600 6·120
PR210F-CP4 ¥1,600 6·120
PR210F-MW ¥1,600 6·120

クロスハンドル

・ハンドルアダプター付
・材質 メタクリル樹脂





PACK SIZE

W	H	D
90	145	57

CB4（スケルトンブルー）
CP4（スケルトンピンク）
MW（マットホワイト）



PR20F ¥520 10·400

ハンドル

・湯・水用ビス付
・材質 黄銅

PR200F ¥570 10·380


ハンドル

・TOTO用
・湯・水用ビス付
・材質 亜鉛ダイカスト



PACK SIZE

W	H	D
70	125	15






R32 ¥130 100·800

共用水栓カギ

・共用水栓のカギ。
・材質 亜鉛ダイカスト




■カギは呼び13・20兼用で、JIS製品、普及品とも使用できます。



PR32 ¥340 10·400

共用水栓カギ

・2個セット
・共用水栓のカギ。
・材質 亜鉛ダイカスト





PACK SIZE

W	H	D
70	125	10

■カギは呼び13・20兼用で、JIS製品、普及品とも使用できます。

表示価格に消費税は含まれていません。




NEW

PR3230-1S　¥840　20・600

アダプター

・PR230F-L、PR230F-S、PR23F-L、PR23F用
・材質 黄銅





PACK SIZE

W	H	D
70	120	10




NEW

PR3231-1S　¥980　20・600

アダプター

・PR230F-L、PR230F-S、PR23F-L、PR23F用
・TOTO製の水栓に適合（2001年以降の混合栓には適合しません）
・材質 黄銅





PACK SIZE

W	H	D
70	120	10

PR323-1S　¥110　20・600

アダプター

・TOTO製ノンライジング用
・ビス付
・材質 ポリアセタール





PACK SIZE


W	H	D
75	120	15



R3230　¥540　50・-

アダプター

・PR230F-L、PR230F-S、PR23F-L、PR23F用
・材質 黄銅






PU36S-13　¥680　6・252

スピンドルセット

・JISおよび同等品に合います。
・材質 黄銅





PACK SIZE


W	H	D
70	125	35



PU36KS-13　¥810　6・252 寒

スピンドルセット（固定コマ）

・JISおよび同等品に合います。





PACK SIZE


W	H	D
70	125	30




PU326S-13　¥340　6・252

上部ナット・パッキンセット

・JISおよび同等品に合います。
・呼び13用







PACK SIZE

W	H	D
70	125	15



PU36-1-13(45)　¥420　10・400


水栓スピンドル

・(　)内—長さ

PU36-1-13X60　¥490　10・480

水栓スピンドル

・JISおよび同等品のスピンドル。
・材質 黄銅



	L
45	44
60	60



PACK SIZE


W	H	D
70	125	20



PU36-1L-13　¥620　10・480

水栓スピンドル（左ねじ）

・PU36-1-13（45）の左ねじ仕様
・材質 黄銅





PACK SIZE

W	H	D
70	125	20


表示価格に消費税は含まれていません。



PU36K-1-13　¥550　10-400

水栓スピンドル（固定コマ）

・JISおよび同等品のスピンドル。
・材質 黄銅



PACK SIZE


W	H	D
70	125	20



PU36K-1L-13　¥740　10-200

水栓スピンドル（固定コマ左ねじ）

・PU36K-1-13の左ねじ仕様
・材質 黄銅



PACK SIZE

W	H	D
70	120	20




PU360-1-13　¥940　10-400

厨房水栓用スピンドル

厨房用　二条ネジ

・PU326S-13は使用できません。



PACK SIZE

W	H	D
70	120	20




PU360-1L-13　¥1,340　10-400

厨房水栓用スピンドル（左ねじ）

厨房用　二条ネジ

・PU326S-13は使用できません。



PACK SIZE

W	H	D
70	120	20




B（ブルー）　R（レッド）

PR41A-B　¥320　10-750
PR41A-R　¥320　10-·

カラービス

・水栓の三角ハンドル用のビス。
・2個入
・材質 黄銅



PACK SIZE

W	H	D
70	125	20




B（ブルー）　R（レッド）

R41A-B　¥120　500-·
R41A-R　¥120　500-·

カラービス

・ネジW3/16山24
・台紙1枚50個付
価格は1個単位



B（ブルー）　R（レッド）

PACK SIZE

W	H	D
55	150	11




B（ブルー）　R（レッド）

PR410-B　¥360　10-120
PR410-R　¥360　10-120

厨房水栓用ビス

・1個入





B（ブルー）　R（レッド）

PACK SIZE

W	H	D
70	125	20






PACK SIZE

W	H	D
90	150	60

PS81-80XV-SW　¥3,200　6-60

シャワーヘッド

・材質 ABS樹脂



適合機種


K3761J-2TK	K3761J-2TKC	K3761J-2TTK
K3761J-2TTKC	K3761J-21TK	K3761J-21TKC
K3761J-2-13-AS	K3761JK-2-13-AS	K3761J-1-13-AS
K3761JK-1-13-AS		



MK3761-560N-S5-I　¥8,000　10-·

ラセンホース組品

・K3761JV-W用






MK3761-560N-S5-DH　¥8,000　10-·

ラセンホース組品

・K8760JV-13用



表示価格に消費税は含まれていません。


機能アイコンにつきましては頁067をご覧ください。



EA200-60X-16　¥60,000　1･･

自動水栓横形パイプ

・上面・下面センサーで感知します。






EA100-60X-16　¥60,000　1･･

自動水栓パイプ

・上面・下面センサーで感知します。






PA10S-60X-16　¥4,800　1･･

シャワー自在パイプ

・吐水面を押してシャワーの角度が調整できます。(0～7°)
・シャワーは回転式
・材質 パイプ：黄銅









PACK SIZE


W	H	D
90	280	35




PA13M-60X-16　¥3,600　5･60

シャワー回転パイプ

・シャワーヘッドの切替ボタンで整流・シャワーの切替え可。
・ヘッドは360° 回転。上向き、下向きでも使用可。
・材質 パイプ：黄銅







PACK SIZE


W	H	D
90	280	55




PA14A-65X-16　¥2,700　10･60

伸縮自在パイプ

・パイプは360° 回転。上向き、下向きでも使用可。
・伸縮200～323
・材質 パイプ：黄銅







PACK SIZE


W	H	D
80	350	30





PA18A-76X2-16(240)　¥3,400　10･60
PA18A-76X3-16(300)　¥3,900　10･60
PA18A-76X4-16(400)　¥4,400　10･60

ベンリー自在パイプ

・パイプ部はラセン状、上向き、下向きでも使用可。
・泡沫吐水。先端に止水する器具は取付不可。
・(　)内―長さ
・材質 パイプ：黄銅
・最高使用温度：60℃







PACK SIZE

	W	H	D
76X2	80	350	30
76X3	80	390	30
76X4	120	390	30




PA18G-76X3-16　¥4,200　10･60

節水ベンリー自在パイプ

節水

・節水率約40％（当社比）
・パイプ部はラセン状、上向き、下向きでも使用可。
・先端に止水する器具は取付不可。
・材質 パイプ：黄銅
・最高使用温度：60℃





PACK SIZE


W	H	D
80	390	30



A181-76X3-16(300)　¥3,300　5･50
A181-76X4-16(400)　¥3,800　5･100

厨房用ベンリー自在パイプ

・パイプ部はラセン状、上向き、下向きでも使用可。
・先端に止水する器具は取付不可。
・(　)内―長さ
・材質 パイプ：黄銅
・最高使用温度：80℃






A181-77X3-13(300)　¥2,600　5･50
A181-77X5-13(500)　¥2,900　5･50
A181-77X8-13(800)　¥3,800　5･100

厨房用ベンリーパイプ

・パイプ部はラセン状、上向き、下向きでも使用可。
・先端に止水する器具は取付不可。
・(　)内―長さ
・材質 パイプ：黄銅
・最高使用温度：80℃






A151-80X-16　¥8,600　1･･

厨房用フリーカットパイプ

厨房用

・任意の位置でパイプをカットして、長さを調整可能です。
・上向き、下向きでも使用可。
（バリ・変形しないようにカットしてください）
※パイプカッター　PR395
・材質 パイプ：黄銅




A281-77X5-13(500)　¥4,500　1･･
A281-77X8-13(850)　¥4,900　1･･

厨房用ベンリー直パイプ

厨房用

・先端に止水する器具は取付不可。
・(　)内―長さL
・材質 パイプ：黄銅
・最高使用温度：80℃



機能アイコンにつきましては頁067～072をご覧ください。


表示価格に消費税は含まれていません。



PA286A-76X3-16 ¥3,700 10-60
PA286A-76X4-16 ¥4,200 10-60

ベンリー直パイプ

・パイプ部はラセン状。
・先端に止水する器具は取付不可。
・材質 パイプ：黄銅
・最高使用温度：60℃



Z W26山20



PACK SIZE	W	H	D
76X3	80	390	30
76X4	120	390	30




PA286G-76X4-16 ¥4,200 10-60

節水ベンリー直パイプ

節水

・節水率約40％（当社比）
・パイプ部はラセン状。
・先端に止水する器具は取付不可。
・材質 パイプ：黄銅
・最高使用温度：60℃



Z W26山20




PACK SIZE	W	H	D
120	390	30	




PA13D-60X-16 ¥2,500 10-60

断熱回転パイプ

・断熱キャップは回転式で上向き、下向きでも使用可。
・材質 パイプ：黄銅



Z W26山20






PACK SIZE	W	H	D
90	280	30	




PA13D-61X2-16 ¥3,100 10-60

断熱回転パイプ

・断熱キャップは回転式で上向き、下向きでも使用可。
・材質 パイプ：黄銅



Z W26山20





PACK SIZE	W	H	D
80	350	30	




PA1012H-60X-16-MW2 ¥2,860 10-60

節水断熱パイプ

節水

・節水率約40％（当社比）
・材質 パイプ：黄銅



Z W26山20



PACK SIZE	W	H	D
90	280	35	




PA10DG-60X-16 ¥2,780 10-60

節水断熱自在パイプ

節水

・定流量コア付
・材質 パイプ：黄銅
逆止弁の付いていない混合栓には使用できません。



Z W26山20




PACK SIZE	W	H	D
90	280	30	



PA10JD-60X-16 ¥2,300 10-60

断熱自在パイプ

・材質 パイプ：黄銅



Z W26山20




PACK SIZE	W	H	D
90	280	30	



PA10JD-61X2-16 ¥2,900 10-60
PA10JD-61X3-16 ¥3,400 10-60

断熱自在パイプ

・材質 パイプ：黄銅



Z W26山20




PACK SIZE	W	H	D
61X2	80	350	30
61X3	80	390	30




PA10JH-60X-16 ¥2,500 10-60

泡沫自在パイプ

・材質 パイプ：黄銅



Z W26山20




PACK SIZE	W	H	D
90	280	30	



A10JH-61X2-16X240 ¥2,800 10--
A10JH-61X3-16X300 ¥3,300 10--

泡沫自在パイプ

・品番の末尾はパイプの長さ
・材質 パイプ：黄銅



Z W26山20




PA10G-60X-16 ¥2,000 10-60

節水自在パイプ

節水

・定流量コア付
・材質 パイプ：黄銅
逆止弁の付いていない混合栓には使用できません。



Z W26山20



PACK SIZE	W	H	D
90	280	30	




PA10G-61X2-16 ¥2,400 10-60

節水自在パイプ

節水

・定流量コア付
・材質 パイプ：黄銅
逆止弁の付いていない混合栓には使用できません。



Z W26山20




PACK SIZE	W	H	D
80	350	30	



PA10J-60X-16 ¥1,500 10·60
PA10J-60X-19 ¥1,900 10·60

自在パイプ

・材質 パイプ：黄銅



Z		
	16	W26山20
	19	W30山20



PACK SIZE


W	H	D
90	280	30



PA10J-61X1-16(120) ¥1,500 10·60
PA10J-61X2-16(240) ¥2,000 10·60
PA10J-61X3-16(300) ¥2,500 10·60
PA10J-61X2-19(240) ¥2,500 10·60
PA10J-61X3-19(300) ¥3,000 10·60

自在パイプ

・( ) 内—長さ
・材質 パイプ：黄銅



Z		
	16	W26山20
	19	W30山20



PACK SIZE


	W	H	D
61X1-16	90	280	30
61X2-16	80	350	30
61X3-16	80	390	30
61X2-19	80	350	30
61X3-19	80	390	30



A10J-61X42-16(420) ¥4,400 1·60
A10J-61X48-16(480) ¥4,700 1·60
A10J-61X60-16(600) ¥6,600 1·60

長尺自在パイプ

・( ) 内—長さ
・材質 パイプ：黄銅




Z	W26山20



PA1110-61X-16 ¥3,300 5·50

角吐水口

・主にバス用
・材質 黄銅



Z	W26山20



PACK SIZE


W	H	D
90	160	30




PA1110-60X-16 ¥3,700 10·60

角吐水口

・材質 パイプ：黄銅



Z	W26山20



PACK SIZE


W	H	D
90	280	30



PA1110-60X2-16 ¥4,900 10·60

角吐水口

・材質 パイプ：黄銅



Z	W26山20



PACK SIZE


W	H	D
80	350	30



MA1110-61X2-16 ¥5,900 10·40

角吐水口

・材質 パイプ：黄銅




Z	W26山20



PA1110-61X3-16 ¥6,500 10·60

角吐水口

・材質 パイプ：黄銅



Z	W26山20



PACK SIZE


W	H	D
80	390	30




PA1610-60X2-16 ¥5,800 10·60

上向角吐水口

・材質 パイプ：黄銅



Z	W26山20



PACK SIZE

W	H	D
80	350	30

表示価格に消費税は含まれていません。




PA1612H-60X-16-MW2　¥3,660　5·60

節水断熱上向パイプ

節水

・節水率約40％（当社比）
・材質 パイプ：黄銅





PACK SIZE


W	H	D
105	350	30



PA16D-60X-16　¥3,100　5·60

断熱上向自在パイプ

・材質 パイプ：黄銅





PACK SIZE


W	H	D
105	350	30



PA16D-60X2-16　¥4,100　10·60

断熱上向自在パイプ

・材質 パイプ：黄銅





PACK SIZE


W	H	D
120	390	30



PA16JH-60X-16　¥4,200　10·60

泡沫上向自在パイプ

・浄水器の取付けに便利。
・材質 パイプ：黄銅







PACK SIZE


W	H	D
135	280	30




PA16JH-60X2-16　¥4,800　5·60

泡沫上向自在パイプ

・浄水器の取付けに便利。
・材質 パイプ：黄銅







PACK SIZE


W	H	D
150	350	30




PA17JH-60X-16　¥2,700　10·60

泡沫上向自在パイプ

・材質 パイプ：黄銅





PACK SIZE


W	H	D
90	280	30



PA17J-60X-16　¥1,800　10·60

上向自在パイプ

・材質 パイプ：黄銅





PACK SIZE


W	H	D
90	280	30



PA17J-61X2-16　¥2,200　5·60

上向自在パイプ

・材質 パイプ：黄銅





PACK SIZE


W	H	D
105	350	30



PA160-60X-16　¥3,100　5·60

ツル首自在パイプ

・材質 パイプ：黄銅





PACK SIZE


W	H	D
150	350	30



PA16J-60X-16　¥3,000　5·60

ツル首自在パイプ

・材質 パイプ：黄銅





PACK SIZE


W	H	D
150	350	30



PA165-60X-16　¥3,900　5·60

浄水器用パイプ

・浄水器取付専用。
・材質 パイプ：黄銅





PACK SIZE


W	H	D
150	350	30



PA20S-60X-16　¥4,900　1·-

シャワー横形パイプ

・吐水面を押してシャワーの角度が調整できます。(0～7°)
・シャワーは回転式
・材質 パイプ：黄銅









PACK SIZE

W	H	D
90	280	35

表示価格に消費税は含まれていません。


機能アイコンにつきましては頁067～072をご覧ください。



PA235-60X-16 ¥3,000 10-60

浄水器用パイプ

・浄水器取付専用。
・材質 パイプ：黄銅



Z W26山20



PACK SIZE


W	H	D
135	280	30



PA20JD-60X-16 ¥2,350 10-60

断熱横形パイプ

・材質 パイプ：黄銅



Z W26山20



PACK SIZE


W	H	D
90	280	30



PA20JD-61X2-16 ¥2,950 10-60
PA20JD-61X3-16 ¥3,450 10-60

断熱横形パイプ

・材質 パイプ：黄銅



Z W26山20



PACK SIZE


	W	H	D
61X2	80	350	30
61X3	80	390	30



MA21D-60X3-19 ¥11,400 10-

断熱吐水口

・材質 パイプ：黄銅




Z W30山20




PA20JH-60X-16 ¥2,600 10-60

泡沫横形パイプ

・材質 パイプ：黄銅



Z W26山20



PACK SIZE


W	H	D
90	280	30



A20JH-61X2-16X240 ¥2,800 10-
A20JH-61X3-16X300 ¥3,300 10-

泡沫横形パイプ

・品番の末尾はパイプの長さ
・材質 パイプ：黄銅



Z W26山20




PA20G-60X-16 ¥2,100 10-60

節水横形パイプ

節水

・定流量コア付
・材質 パイプ：黄銅
逆止弁の付いていない混合栓には使用できません。



Z W26山20



PACK SIZE

W	H	D
90	280	30




PA20G-61X2-16 ¥2,500 10-60

節水横形パイプ

節水

・定流量コア付
・材質 パイプ：黄銅
逆止弁の付いていない混合栓には使用できません。



Z W26山20



PACK SIZE


W	H	D
80	350	30



PA20J-60X-16 ¥1,500 10-60
PA20J-60X-19 ¥1,900 10-60

横形パイプ

・材質 パイプ：黄銅



Z	16	W26山20
	19	W30山20



PACK SIZE


W	H	D
90	280	30



PA20J-61X1-16(120) ¥1,500 10-60
PA20J-61X2-16(240) ¥2,000 10-60
PA20J-61X3-16(300) ¥2,500 10-60
PA20J-61X2-19(240) ¥2,500 10-60

横形パイプ

・( ) 内—長さ
・材質 パイプ：黄銅



Z	16	W26山20
	19	W30山20



PACK SIZE

	W	H	D
61X1	90	280	30
61X2	80	350	30
61X3	80	390	30
61X2-19	80	350	30



A20J-61X42-16(420) ¥4,400 10-60
A20J-61X48-16(480) ¥4,700 10-60

長尺横形パイプ

・( ) 内—長さ
・材質 パイプ：黄銅




Z W26山20



A20J-61X3-19 ¥3,000 10-

横形パイプ

・材質 パイプ：黄銅



Z W30山20

機能アイコンにつきましては頁 067～072をご覧ください。


表示価格に消費税は含まれていません。



PA27JD-60X-16　¥2,750　10-60

断熱上向パイプ

・材質 パイプ：黄銅



Z	W26山20



PACK SIZE


W	H	D
90	280	30



PA27JH-60X-16　¥2,850　10-60

泡沫横形上向パイプ

・泡沫吐水
・材質 パイプ：黄銅



Z	W26山20



PACK SIZE


W	H	D
90	280	30



A27JH-61X2-16X240　¥2,900　10-
A27JH-61X3-16X300　¥3,200　10-

泡沫横形上向パイプ

・泡沫吐水
・品番の末尾はパイプの長さ
・材質 パイプ：黄銅



	H
16X240	45
16X300	61


Z	W26山20



PA27J-60X-16　¥1,700　10-60

横形上向パイプ

・材質 パイプ：黄銅



Z	W26山20



PACK SIZE


W	H	D
90	280	30



A27J-61X2-16X240　¥2,250　10-
A27J-61X3-16X300　¥2,400　10-

横形上向パイプ

・品番の末尾はパイプの長さ
・材質 パイプ：黄銅



	H
16X240	61
16X300	77


Z	W26山20



PA231H-61X24-19　¥3,300　10-60

泡沫台付混合栓パイプ

・パイプ取付径19mm
・材質 パイプ：黄銅



Z	W30山20



PACK SIZE


W	H	D
120	390	30



PA23J-60X-16　¥2,650　5-60

腰高上向パイプ

・材質 パイプ：黄銅



Z	W26山20



PACK SIZE


W	H	D
105	350	35



PA23J-61X-19　¥2,700　10-60

腰高上向パイプ

・パイプ取付径19mm
・材質 パイプ：黄銅



Z	W30山20



PACK SIZE


W	H	D
120	390	30



PA232D-61X1-16　¥3,450　5-60

断熱腰高パイプ

・材質 パイプ：黄銅



Z	W26山20



PACK SIZE


W	H	D
155	350	30



MA232D-60X-16-LH　¥3,200　10-40

断熱腰高パイプ

・材質 パイプ：黄銅




Z	W26山20



PA232D-61X2-16　¥3,600　6-60

断熱腰高パイプ

・材質 パイプ：黄銅



Z	W26山20



PACK SIZE

W	H	D
185	390	30


表示価格に消費税は含まれていません。



PA25J-60X-16　¥1,800　10・60

腰高パイプ

・材質 パイプ：黄銅



Z	W26山20



PACK SIZE


W	H	D
135	280	30




PA25J-61X2-16　¥2,200　5・60
PA25J-61X3-16　¥2,700　5・60

腰高パイプ

・材質 パイプ：黄銅



Z	W26山20



PACK SIZE


	W	H	D
61X2	105	350	30
61X3	105	390	30



A230-61X2H-16(240)　¥2,500　1・-
A230-61X3H-16(300)　¥2,900　1・-

腰高上向パイプ

・(　)内―長さ
・材質 パイプ：黄銅



	H	Z
61X2H	186	W26山20
61X3H	196	W26山20




NEW

PA26JH-60X-16　¥3,000　5・60

泡沫横形ツル首パイプ

・材質 パイプ：黄銅



Z	W26山20



PACK SIZE


W	H	D
160	280	30



A26JH-60X-16　¥2,900　10・-

泡沫横形ツル首パイプ

・材質 パイプ：黄銅




Z	W26山20



PA26J-60X-16　¥1,900　10・60

横形ツル首パイプ

・材質 パイプ：黄銅



Z	W26山20



PACK SIZE


W	H	D
135	280	30



PY12J-64X-16　¥1,000　10・300

万能ホームパイプ

・材質 パイプ：黄銅



Z	W26山20



PACK SIZE


W	H	D
90	125	34



PY120-65X-16　¥1,000　10・300

万能ホームパイプ

・曲げ角度90°
・材質 黄銅



Z	W26山20



PACK SIZE


W	H	D
70	125	30



PY120H-66X-16　¥1,850　5・120

泡沫万能ホームパイプ

・水はねを抑え節水効果があります。
・曲げ角度90°
・材質 黄銅




Z	W26山20



PACK SIZE


W	H	D
90	140	30



PT265-16　¥2,200　10・90

水栓パイプソケット

・パイプの高さが約80mmアップします。
浄水器などの取付けに便利です。
・材質 黄銅



Z	W26山20



PACK SIZE

W	H	D
90	145	35

機能アイコンにつきましては頁067～072をご覧ください。

表示価格に消費税は含まれていません。




PT35-24S ¥820 10-400

パイプアダプター

・水栓パイプ取付径17・19mm用に16mm用パイプを付ける時に使用。
・材質 黄銅





PT35-25S ¥860 5-100

パイプアダプター

・G1/2ネジに16mmパイプ取付時に使用。
・材質 黄銅





PT35-26S ¥1,040 10-320

パイプアダプター

・MYM社製17.5mmの水栓に径16mmのパイプを取付けるアダプター。
・材質 黄銅






PV72-241 ¥700 20-240

節水コア

節水

・パイプに付けるだけで節水可能。
・パイプ外径16mm（SANEI社製）に合います。







PT35-2-13 ¥480 10-400

自在カップリング

・パイプと取替えてホースを接続します。
・材質 黄銅






PT35-1-13 ¥380 10-400

泡沫アダプター

・泡沫器と取替えて水こしやホースを接続します。
・材質 黄銅







PT35-3-13 ¥590 10-400

泡沫アダプター

・内ネジの泡沫器と取替えてホースを接続します。
・材質 黄銅






PT35-4-13 ¥520 10-300

泡沫アダプター

・M22X1.25泡沫器をはずしてG1/2ネジの器具を取付。
・材質 黄銅






PT35-5 ¥760 5-60

泡沫アダプター

・内ネジタイプのワンホール混合栓に、外ネジ用の泡沫器や、浄水器などを取付ける場合に使用します。
・材質 黄銅






PT35-52S ¥560 4-48

丸パイプ用泡沫アダプター

・丸パイプにネジ付の泡沫器や、浄水器などを取付ける場合に使用します。






PM50 ¥750 10-

断熱キャップ

・SANEI製混合栓などの断熱パイプ補修用。
・材質 ABS樹脂





PM51 ¥900 10-390


断熱キャップ

・SANEI製混合栓の断熱吐水口（だ円）補修用。
・材質 ABS樹脂



表示価格に消費税は含まれていません。

機能アイコンにつきましては頁067をご覧ください。



PM280-13 ¥500 10·780

断熱パイプ用整流器

・SANEI製断熱パイプ用整流器。
・材質 ABS樹脂





PACK SIZE

W	H	D
70	125	13



PM28-13 ¥580 10·400

水栓泡沫器

・水はねを抑えます。
・材質 黄銅





PACK SIZE

W	H	D
70	125	20



PM28-206 ¥380 1·-

泡沫器

・水はねを抑えます。
・内ねじ用





PACK SIZE

W	H	D
70	125	20











PM282GS ¥1,080 12·120

節水泡沫アダプターセット

節水

・水はねを抑え節水効果があります。
・取付アダプター4つ付







PACK SIZE

W	H	D
90	145	30



PM282G-13 ¥590 20·520

節水泡沫器

節水

・水はねを抑え節水効果があります。
・材質 黄銅





PACK SIZE

W	H	D
70	125	20





PM283 ¥820 5·60

パイプネジ用整流器

・W26山20パイプ用





PACK SIZE

W	H	D
70	125	15




PM284 ¥1,500 8·88

水栓シャワー器

節水

・洗いやすいシャワー吐水
・材質 黄銅






PACK SIZE

W	H	D
70	120	35





PM28-2-13 ¥780 10·400

オネジ水栓泡沫器

・内ネジの泡沫器
・水はねを抑えます。
・材質 黄銅






PACK SIZE

W	H	D
70	125	20





PT30A-13 ¥560 10·400
PT30A-20 ¥920 10·300

ホースカラン先



	L	D	Z
13	37	φ16.5	G1/2
20	44	φ21	G3/4



PACK SIZE


W	H	D
13 70	125	20
20 70	125	30



L210-2-13 ¥3,000 10·100
L210-2-20 ¥3,300 10·-


自動接手メン

・L230用



	D
13	φ16.5
20	φ21





PT32-13 ¥600 10·300

L型ユニオンナット（ホース用）

・材質 黄銅






PACK SIZE

W	H	D
70	125	20





PT31-13 ¥440 10·300

ユニオンナット（ホース用）

・材質 黄銅





PACK SIZE

W	H	D
70	125	18

機能アイコンにつきましては頁067～072をご覧ください。

表示価格に消費税は含まれていません。






L230-13　¥4,100　10--
L230-20　¥4,680　10--

自動接手

・カップリング横水栓、散水栓などに使用。




	D	L	Z
13	φ16.5	57	G1/2
20	φ21	58	G3/4



PT350-1　¥750　5-60

カップリング水栓アダプター

・TOTO社製カップリング水栓のホースカラン先をはずしてG1/2ネジの器具を取付ける場合に使用します。
・材質 黄銅



Z	W20山14



PACK SIZE


W	H	D
70	120	30



PY126-64X-16　¥1,580　5-120

散水用ホームパイプ

・ジョインター用の吐水パイプ
・接続はPL60-50、PL70-50
・材質 黄銅





PACK SIZE

W	H	D
90	145	30



PL60-10　¥1,900　10-100

金属製元口

・吐水口径15～18mmに取付け
・接続はPL60-50



PACK SIZE

W	H	D
70	125	35



PL60-21-13　¥880　10-100
PL60-21-20　¥990　10-100

金属製ネジニップル

・カップリング水栓・散水栓用
・接続はPL60-50



	Z
13	G1/2
20	G3/4



PACK SIZE


W	H	D
70	125	30



PL60-20-20　¥940　10-100

金属製オネジニップル

・バルブなどのメネジに取付け
・接続はPL60-50





PACK SIZE

W	H	D
70	125	30



PL60-21B-13　¥1,020　10-100

金属製ネジニップル

・カップリング水栓・散水栓用
・接続はPL60-50





PACK SIZE

W	H	D
70	125	30



PL60-50　¥2,400　10-100

金属製ジョイント

・PL60-10、PL60-20、PL60-21、PL60-31にワンタッチで接続可。
・内径12～15、外径18～20のホース用



PACK SIZE


W	H	D
70	125	30



PL60-51　¥3,000　10-100

金属製ストップジョイント

・ノズルなどをはずすと水が止まります。
・内径12～15、外径18～20のホース用



PACK SIZE

W	H	D
70	125	30



PL60-31　¥950　10-100

金属製ニップル

・PL60-50を接続、ワンタッチの接手として使用。



PACK SIZE

W	H	D
70	125	20



PL60-25　¥1,900　10-100

金属製ホースツギテ

・内径12～15、外径18～20のホース用
・バンド不要の接手



PACK SIZE


W	H	D
70	125	30

表示価格に消費税は含まれていません。

■節水コマの特長

節水コマは、ハンドルの開き度により、吐水量を制御して、放流洗いなどの際に、余分な吐水を制御する事ができ、節水器具として優れた効果を発揮します。

●吐水量比較（L/min）



■ケレップの直径と使用水栓

	使用水栓の呼び
15	13
17	13
21	20
24	25



P83A-15　¥160　100･-

節水コマ

節水

・材質 NBR
・耐熱温度 80℃





PP83A-1S-15　¥480　20･600

水栓節水コマ

節水

・材質 NBR
・耐熱温度 80℃
・3個入



PACK SIZE

W	H	D
70	125	15





P84-15　¥120　100･-

節水コマ

節水

・材質 EPDM
・耐熱温度 80℃





PP84-1S-15　¥410　20･800

節水コマ

節水

・材質 EPDM
・耐熱温度 80℃
・3個入





PACK SIZE

W	H	D
70	125	15



JP84-12S-15　¥1,400　10･100

節水コマ

節水

・材質 EPDM
・耐熱温度 80℃
・12個入





PACK SIZE

W	H	D
65	110	20



PP84T-2S-15　¥460　20･800 寒

節水コマ（吊コマ）

節水

・材質 EPDM
・耐熱温度 80℃
・3個入





PACK SIZE

W	H	D
70	125	15



PP822-15　¥190　20･760

エコ水栓用ケレップ

節水

・材質 EPDM
・耐熱温度 80℃





PACK SIZE

W	H	D
70	125	15



P82A-15　¥130　100･-
P82A-21　¥250　100･-
P82A-24　¥430　50･-

ケレップ

・材質 EPDM
・耐熱温度 80℃
・品番の最後は直径です。





PP82A-2S-15　¥200　20･800

水栓ケレップ

・材質 EPDM
・耐熱温度 80℃
・品番の最後は直径です。
・1個入





PACK SIZE


W	H	D
70	125	15



PP82A-1S-15　¥350　20･800
PP82A-1S-17　¥520　1･-
PP82A-1S-21　¥330　20･800

水栓ケレップ

・材質 EPDM
・耐熱温度80℃
・品番の最後は直径です。
・直径15-3個入
　直径17-2個入
　直径21-1個入





PP82A-1S-21



PACK SIZE

	W	H	D
15	70	125	15
17	70	125	17
21	70	125	21



JP82A-15S-15　¥1,680　10･100

水栓ケレップ

・材質 EPDM
・耐熱温度 80℃
・品番の最後は直径です。
・15個入





PACK SIZE

W	H	D
65	110	20

機能アイコンにつきましては頁067をご覧ください。

表示価格に消費税は含まれていません。



P82AT-2-15　¥140　100-- 寒

吊コマ

・材質 EPDM
・耐熱温度 80℃





PP82AT-2S-15　¥470　20-800 寒

水栓吊コマ

・材質 EPDM
・耐熱温度 80℃
・3個入





PACK SIZE

W	H	D
70	125	15



P88-15　¥150　100--

エスコマ

・材質 EPDM
・耐熱温度 80℃





PP88-1S-15　¥420　20-800

エスコマ


・材質 EPDM
・耐熱温度 80℃
・3個入





PACK SIZE


W	H	D
70	125	15



PP12A-1S-14　¥200　20--
PP12A-1S-20　¥270　20--

水栓ゴムパッキン

・材質 EPDM
・耐熱温度 80℃
・5個入



	A	B	t
14	φ14	φ4	3
20	φ20	φ5	4



PACK SIZE

W	H	D
70	125	2



JP12A-40S-14　¥1,200　10-100

水栓ゴムパッキン

・材質 EPDM
・耐熱温度 80℃
・40個入





PACK SIZE


W	H	D
65	110	20



PP12A-2S-14　¥230　20--

水栓固定コマパッキン

・材質 EPDM
・耐熱温度 80℃
・パッキン、ビス各3個入





PACK SIZE

W	H	D
70	125	5




PP122-2S-14　¥310　20--

水栓固定節水コマパッキン

節水

・材質 EPDM
・耐熱温度 80℃
・パッキン、ビス各3個入





PACK SIZE


W	H	D
70	125	5



PP90-1S-13　¥480　10-300

自在水栓取替パーツ

・自在水栓の水もれ故障時に必要な補修部品のセット。
・三角パッキン、Uパッキン、リング、ケレップ、水栓パッキン、水栓取付調節パッキン、シールテープ各1個入





PACK SIZE

W	H	D
70	125	16



PP90-13　¥440　10-400

水栓取替パーツ

・水栓の故障時に便利なセット。
・三角パッキン、ケレップ、水栓パッキン、水栓取付調節パッキン、シールテープ各1個入





PACK SIZE


W	H	D
70	125	20



PP31-1S-13　¥190　10-400

水栓取付調節パッキン

・水栓取付角度の調節用。
・材質 NBR
・水栓取付調節パッキン、シールテープ各1個入





PACK SIZE

W	H	D
70	125	5


表示価格に消費税は含まれていません。

機能アイコンにつきましては頁067をご覧ください。



PP40-10S ¥150 20--

偏心管パッキン
・混合栓の本体と偏心管の接続部用
・材質 EPDM
・2個入





PACK SIZE

W	H	D
70	125	3



JP40-10-30S ¥1,200 10-100

偏心管パッキン（G3/4用）
・混合栓の本体と偏心管の接続部用
・材質 EPDM
・30個入





PACK SIZE

W	H	D
65	110	20



JP40-30S-26X16 ¥1,200 10-100

偏心管パッキン（W28X山18用）
・混合栓の本体と偏心管の接続部用
・材質 EPDM
・30個入






PACK SIZE

W	H	D
65	110	20



PP42A-1S-13 ¥120 20--
PP42A-1S-20 ¥180 20-800

水栓上部パッキン
・材質 呼び13 EPDM
　呼び20 NBR





PACK SIZE

W	H	D
13	70	125	3
20	70	125	4



P42A-1-13 ¥50 100--

水栓上部パッキン
・材質 EPDM



JP42A-15S-13 ¥1,200 10-100

水栓上部パッキン
・材質 EPDM
・15個入



PACK SIZE

W	H	D
65	110	20



MP43A-1-16 ¥100 100--

パイプパッキン
・パイプ径16用
・材質 NBR



PP43A-1S-16 ¥170 20--
PP43A-1S-17 ¥180 20--
PP43A-1S-19 ¥200 20--

パイプパッキンセット
・品番の最後はパイプ径
・材質 ポリアセタール、NBR





PACK SIZE

W	H	D
70	125	4



JP43A-15S-16 ¥1,400 10-100

パイプパッキンセット16ミリ
・品番の最後はパイプ径
・材質 ポリアセタール、NBR
・15個入





PACK SIZE

W	H	D
65	110	20



PP432-1S-16 ¥170 20-600

パイプパッキンセット（厚口）
・Uパッキンとスベリパッキンのセット
・材質 NBR、ポリエチレン





PACK SIZE

W	H	D
70	125	4



JP432-15S-16 ¥1,400 10-100

パイプパッキンセット（厚口）
・Uパッキンとスベリパッキンのセット
・材質 NBR、ポリエチレン
・15個入





PACK SIZE

W	H	D
65	110	20




(POS)

P75-5 ¥170 10-500
P75-10 ¥320 10-500
P75-15 ¥440 10-500

JP75-5 ¥250 10-600
JP75-10 ¥400 10-600
JP75-15 ¥520 10-600

シールテープ
・品番の最後は長さ（m）
・水栓やパイプの根元のネジに向かって右に巻いて使用。
・テープ1mで水栓（呼び13）を3個程度取付可。
・材質 PTFE





PACK SIZE

W	H	D
1	70	125	20
5	80	125	20
10	80	125	20
15	80	125	20

PP75-1S-1 ¥180 10-600
PP75-1S-5 ¥250 10-600
PP75-1S-10 ¥400 10-600
PP75-1S-15 ¥530 10-600

シールテープ
・品番の最後は長さ（m）
・水栓やパイプの根元のネジに向かって右に巻いて使用。
・テープ1mで水栓（呼び13）を3個程度取付可。
・材質 PTFE






PACK SIZE

W	H	D
70	125	2

PP76 ¥700 10-750

シーリングコード
・長さ約500mm
・ひも状のシール材
・材質 PTFE



(POS) 個装にJANコードつり札、またはシールが付いている商品です。

表示価格に消費税は含まれていません。




PH25-1	¥140	20・240	PH25-16	¥560	20・240
PH25-2	¥140	20・240	PH25-17	¥680	20・240
PH25-3	¥150	20・240	PH25-18	¥780	8・96
PH25-4	¥150	20・240	PH25-19	¥860	8・96
PH25-5	¥160	20・240	PH25-20	¥960	8・96
PH25-6	¥180	20・240	PH25-21	¥1,100	8・96
PH25-7	¥200	20・240	PH25-22	¥1,200	8・96
PH25-8	¥220	20・240			
PH25-9	¥260	20・240			
PH25-10	¥280	20・240			
PH25-11	¥320	20・240			
PH25-12	¥360	20・240			
PH25-13	¥400	20・240			
PH25-14	¥440	20・240			
PH25-15	¥540	20・240			

ゴム栓

・水道水用
・材質 NBR
・耐熱温度 80℃

食品、ガス、薬品、電気、油（石油品、ガソリン、軽油、灯油など）関係の器具には絶対に使用しないでください。





	D	d	H
1	16	12.5	20
2	17.5	14	21
3	18.5	15	22
4	19.5	16	22
5	22	18.5	23.5
6	23	19.5	26
7	24.5	21	29
8	27.5	23	29
9	30	25	31
10	32	28	31
11	34.5	29	31

	D	d	H
12	36.5	31	35
13	39	33.5	35
14	41	36	35
15	44	38	37
16	46	40.5	37
17	49	43	39
18	52	45.5	42
19	55	48	43
20	58	51	45
21	61.5	54	45
22	64.5	57.5	45

PACK SIZE


W	H	D
90	125	17
90	125	19
90	125	20
90	125	21
90	125	23
90	125	25
90	125	27
90	125	28
90	125	31
90	125	33
90	125	35
90	125	38
90	125	40
90	125	42
90	125	45
90	125	47
90	125	50
90	125	53
90	125	56
90	125	59
90	125	63
90	125	66



PP13-1S-13　¥400　20・800

上部分岐バルブ用パッキン

・PB585、PB585F、PR170（廃番品）の補修用
・材質 NBR
・耐熱温度 80℃





PACK SIZE


W	H	D
70	120	15



P40-31-13　¥70　100・-
P40-31-20　¥120　100・-

ノンアスユニオンパッキン（高温用）

・材質 ノンアスベスト
・最高使用温度100℃
・ヒートポンプ、エコキュート用に




	D	d	t
13	18.5	11.5	2
20	24	16	2



PP40-31-2S-13　¥220　20・-
PP40-31-2S-20　¥320　20・-

ノンアスユニオンパッキン（高温用）

・材質 ノンアスベスト
・最高使用温度100℃
・ヒートポンプ、エコキュート用に
・2個入



	D	d	t
13	18.5	11.5	2
20	24	16	2



PACK SIZE


W	H	D
70	125	5



P40-3-13　¥40　100・-
P40-3-20　¥50　100・-
P40-3-25　¥100　100・-

ノンアスユニオンパッキン

・材質 ノンアスベスト
・最高使用温度80℃




	D	d	t
13	18.5	11.5	2
20	24	16	2
25	30	23.5	2



JP40-3-40S-13　¥1,300　10・100
JP40-3-30S-20　¥1,300　10・100

ノンアスユニオンパッキン

・材質 ノンアスベスト
・最高使用温度80℃
・13：40個入
　20：30個入



	D	d	t
13	18.5	11.5	2
20	24	16	2



PACK SIZE


W	H	D
65	110	20



PP40-3S-13　¥180　20・-
PP40-3S-20　¥210　20・-

ノンアスユニオンパッキン

・材質 ノンアスベスト
・最高使用温度80℃
・3個入



	D	d	t
13	18.5	11.5	2
20	24	16	2



PACK SIZE


W	H	D
70	125	2



P40-7-13　¥90　100・-
P40-7-20　¥120　100・-

PTFEユニオンパッキン

・材質 PTFE
・最高使用温度100℃




	D	d	t
13	18.5	11.5	2
20	24	16	2



P40-50-13　¥30　100・-
P40-50-20　¥40　100・-

ツバ付ユニオンパッキン

・材質 EPDM
・最高使用温度80℃
・脱落防止用のツバ付です。




	D	d	t
13	18.5	11.5	2
20	24	16	2



P40-5-13　¥20　100・-
P40-5-20　¥30　100・-

ユニオンパッキン

・材質 EPDM
・最高使用温度80℃
・20はリブ付



	D	d	t
13	18.5	11.5	2
20	24	16	3.4








PACK SIZE

W	H	D
55	80	2

PP40-5S-13 ¥120 20･--
PP40-5S-20 ¥160 20･400

ジョイントパッキン

・材質 EPDM
・最高使用温度80℃
・20はリブ付
・3個入



	D	d	t
13	18.5	11.5	2
20	24	16	3.4




PACK SIZE

W	H	D
70	125	2

JP40-5-50S-13 ¥1,200 10･100
JP40-5-30S-20 ¥1,200 10･100

ユニオンパッキン

・材質 EPDM
・最高使用温度80℃
・20はリブ付
・13：50個入
　20：30個入



	D	d	t
13	18.5	11.5	2
20	24	16	3.4



PACK SIZE

W	H	D
65	110	20

PP40-10X6 ¥130 10･--
PP40-11X7 ¥130 10･--
PP40-12X8 ¥130 10･--
PP40-13X9 ¥130 10･--
PP40-14X10 ¥130 10･--
PP40-15X11 ¥130 10･--
PP40-16X12 ¥130 10･--
PP40-17X13 ¥130 10･--
PP40-18X14 ¥130 10･--
PP40-19X15 ¥130 10･--
PP40-20X15 ¥170 10･--
PP40-22X17 ¥170 10･--
PP40-24X14 ¥170 10･--
PP40-24X19 ¥170 10･--
PP40-26X16 ¥170 10･--
PP40-26X21 ¥170 10･--
PP40-28X18 ¥170 10･--
PP40-28X23 ¥170 10･--
PP40-30X20 ¥210 10･--
PP40-30X22 ¥210 10･--
PP40-32X22 ¥210 10･--
PP40-32X24 ¥210 10･--
PP40-34X24 ¥210 10･--
PP40-34X26 ¥210 10･--
PP40-36X26 ¥210 10･--
PP40-36X28 ¥210 10･--
PP40-38X28 ¥210 10･--
PP40-38X30 ¥210 10･--

ユニオンパッキン

・パッキン厚さ2mm
・品番の最後は直径X内径
・材質 NBR
・2個入



PP40-8S ¥120 20･--

立水栓取付パッキン

・立水栓を洗面器に取付ける時に必要な座金とパッキン。
・座金・パッキン各1個入
・材質 鉄、NBR



パッキン



座金



PACK SIZE

W	H	D
70	125	2



PP10-0-S (厚さt3) ¥230 20･300
PP10-0-S2T (厚さt2) ¥220 20･500
PP10-0-L (厚さt2) ¥450 10･120

パッキン用ゴム板

・色々な形状に加工できるため、市販されていないパッキン用として切って使用。
・Sは厚さ3mm、S2T・Lは厚さ2mm
・1枚入
・材質 NBR



( )内は呼びL



PACK SIZE

	W	H	D
S	110	170	3
L	160	270	2







PACK SIZE

W	H	D
55～170	80～200	4～7

PP50-3 (2.8X1.9) ¥130 10･--
PP50-4 (3.8X1.9) ¥130 10･--
PP50-5 (4.8X1.9) ¥130 10･--
PP50-6 (5.8X1.9) ¥130 10･--
PP50-7 (6.8X1.9) ¥130 10･--
PP50-8 (7.8X1.9) ¥130 10･--
PP50-9 (8.8X1.9) ¥130 10･--
PP50-10 (9.8X1.9) ¥130 10･--
PP50-10A (9.8X2.4) ¥130 10･--
PP50-11 (10.8X2.4) ¥170 10･--
PP50-12 (11.8X2.4) ¥170 10･--
PP50-14 (13.8X2.4) ¥170 10･--
PP50-15 (14.8X2.4) ¥170 10･--
PP50-16 (15.8X2.4) ¥170 10･--
PP50-18 (17.8X2.4) ¥170 10･--
PP50-20 (19.8X2.4) ¥170 10･--
PP50-21 (20.8X2.4) ¥170 10･--
PP50-22 (21.8X2.4) ¥170 10･--
PP50-22A (21.7X3.5) ¥170 10･--
PP50-24 (23.7X3.5) ¥210 10･--
PP50-25 (24.7X3.5) ¥210 10･--
PP50-26 (25.7X3.5) ¥210 10･--
PP50-28 (27.7X3.5) ¥210 10･--
PP50-29 (28.7X3.5) ¥210 10･--
PP50-30 (29.7X3.5) ¥210 10･--
PP50-32 (31.7X3.5) ¥210 10･--
PP50-34 (33.7X3.5) ¥230 20･200
PP50-35 (34.7X3.5) ¥230 20･200
PP50-35.5 (35.2X3.5) ¥230 20･200
PP50-36 (35.7X3.5) ¥230 20･200
PP50-38 (37.7X3.5) ¥230 20･200
PP50-39 (38.7X3.5) ¥230 20･200
PP50-40 (39.7X3.5) ¥230 20･200
PP50-41 (40.7X3.5) ¥250 20･200
PP50-42 (41.7X3.5) ¥250 20･200
PP50-44 (43.7X3.5) ¥250 20･200
PP50-45 (44.7X3.5) ¥250 20･200
PP50-46 (45.7X3.5) ¥250 20･200
PP50-48 (47.7X3.5) ¥250 20･200
PP50-48A (47.6X5.7) ¥250 20･200
PP50-49 (48.7X3.5) ¥250 20･200
PP50-50 (49.7X3.5) ¥270 20･200
PP50-50A (49.6X5.7) ¥270 20･200
PP50-52 (51.6X5.7) ¥270 20･200
PP50-53 (52.6X5.7) ¥270 20･200
PP50-55 (54.6X5.7) ¥270 20･200
PP50-56 (55.6X5.7) ¥270 20･200
PP50-58 (57.6X5.7) ¥270 20･200
PP50-60 (59.6X5.7) ¥290 20･200
PP50-62 (61.6X5.7) ¥290 20･200
PP50-63 (62.6X5.7) ¥290 20･200
PP50-65 (64.6X5.7) ¥290 20･200
PP50-67 (66.6X5.7) ¥290 20･200
PP50-70 (69.6X5.7) ¥310 20･200
PP50-71 (70.6X5.7) ¥310 20･200
PP50-75 (74.6X5.7) ¥310 20･200
PP50-80 (79.6X5.7) ¥350 20･200
PP50-85 (84.6X5.7) ¥350 20･200
PP50-90 (89.6X5.7) ¥350 20･200
PP50-95 (94.6X5.7) ¥350 20･200
PP50-100 (99.6X5.7) ¥350 20･200
PP50-102 (101.6X5.7) ¥350 20･200
PP50-105 (104.6X5.7) ¥410 20･200
PP50-110 (109.6X5.7) ¥410 20･200
PP50-112 (111.6X5.7) ¥410 20･200
PP50-115 (114.6X5.7) ¥410 20･200
PP50-120 (119.6X5.7) ¥410 20･200
PP50-125 (124.6X5.7) ¥410 20･200
PP50-130 (129.6X5.7) ¥510 20･200
PP50-132 (131.6X5.7) ¥510 20･200
PP50-135 (134.6X5.7) ¥510 20･200
PP50-140 (139.6X5.7) ¥510 20･200
PP50-145 (144.6X5.7) ¥510 20･200
PP50-150 (149.6X5.7) ¥510 20･200

O〈オー〉リング

・( )内ー内径X太さ
・材質 NBR
・最高使用温度 80℃

注 石油・電気・薬品・ガスなどの器具への使用および直射日光のもとでの使用と保存は避けてください。
パッキン2個入（48A・50A～150についてはパッキン1個入）



PP44-18 ¥160 10･400
PP44-30 ¥200 10･400

キャップパッキン

・品番の最後は直径
・パッキン厚さ2mm
・材質 NBR
・2個入



PACK SIZE

W	H	D
70	125	2

表示価格に消費税は含まれていません。