

バルブ | 分岐止水栓



B3112A-R-13 ¥9,300 1.30 **B3112A-R**-13-B ¥9,300 1.30 #

スマートヘッダー [共用形]

・ハンドル操作でそれぞれ吐水・止水が できます。



NEW

B3111A-R2-13 ¥9,400 1.20

スマートヘッダー [共用形]

- ・エルボが360°回転します。
- ・ハンドル操作でそれぞれ吐水・止水が できます。
- ・袋ナット回転式

41



B3111A-L1-13

B(青)

<u>G1/2</u>

Rc1/2

(L)

G1/2



¥8,900 1.20

(L)




B3111A-L-13 ¥6,700 1.40 **B3111A-R**-13 ¥6,700 1.40 ¥6,900 1.40 ¥6,900 1.40 **B3111A-L**-13-R **B3111A-R**-13-B

スマートヘッダー [共用形]

R(赤)

30

- ・エルボが360°回転します。
 ・ハンドル操作でそれぞれ吐水・止水が できます。





G1/2

Rc1/2

(R)

30 >

59







G1/2 <u>G1/2</u> 40 107 30 <u>G1/2</u> G1/2 Rc1/2 Rc1/2 (L) (R)











V2113A-13 ¥3,600 1.60 **V2113A**-13-B ¥3,800 1.60 **V2113A**-13-R ¥3,800 1.60

スマートヘッダー [共用形]












NEW


V2221LA-X3-13 ¥8,900 1.20

分岐止水栓本体[共用形]

- ・ストレート型
- ・2方向それぞれ止水および通水流量 調節ができます。
- **超** キャップナットを無理に増締めしないで ください。







・Bバルブ Aバルブ (L)

V2220LAD-X3-13 ¥6,300 2.40 **V2220RAD-X3**-13 ¥6,300 2.40


分岐止水栓本体[共用形]

- ・ストレート型
- ・2方向それぞれ止水および通水流量 調節ができます。
- **超** キャップナットを無理に増締めしないで ください。





(R)



V2220LAD2-X3-13 ¥6,300 1--V2220RAD2-X3-13 ¥6,300 1--

分岐止水栓本体[共用形]

- ・ストレート型
- ・2方向それぞれ止水および通水流量 調節ができます。
- **超** キャップナットを無理に増締めしないで ください。









B4110-13

¥4,500 5.60

分岐バルブ[共用形]

- ・ストレート型
- ・ハンドルで全方向同時に吐水、止水 できます。
- **超** キャップナットを無理に増締めしないで ください。







B4110D-13 ¥4,500 2.40

D式分岐バルブ[共用形]

- ・ストレート型
- ・ハンドルで全方向同時に吐水・止水 できます。
- ❷ キャップナットを無理に増締めしないで ください。






B4131DN-L1-13 ¥6,000 2.20

D式分岐バルブ[共用形]

- ・キッチン下の分岐バルブ(湯側)
- ・エルボが360°回転します。
- ・バルブを閉めると、分岐側のみ止水します。










B4131D-L-13 ¥4,200 2.40 ¥4,200 2.40 **B4131D-R**-13

D式分岐バルブ[共用形]

- ・ストレート型
- ・バルブを閉めると分岐側のみ止水します。
- キャップナット付
- **超** キャップナットを無理に増締めしないで ください。






B4131DN-L-13 ¥4,000 2.40 **B4131DN-R**-13 ¥4,000 2.40

D式分岐バルブ[共用形]


- ・ストレート型
- ・バルブを閉めると分岐側のみ止水します。
- ・キャップナットなし



空調

バルブ | 分岐止水栓





¥4,000 2·40 B4121-L-13 ¥4,000 2·40 **B4121-R**-13

ストレート分岐バルブ[共用形]


- ・ストレート型
- ・キャップナットをはずせば、両方同時に 送水できます。ハンドルを閉めると分岐側 も同時に止水します。
- **超** キャップナットを無理に増締めしないで ください。














D式ストレート分岐バルブ [共用形]

- ・ストレート型
- ・キャップナットをはずせば、両方同時に 送水できます。ハンドルを閉めると分岐側 も同時に止水します。
- 2 キャップナットを無理に増締めしないで ください。






図はL

(L)







¥3,900 5.60 **B4111-L**-13 ¥3,900 5.60 **B4111-R**-13

ストレート分岐バルブ[共用形]


- ・ストレート型
- ・キャップナットをはずせば、両方同時に 送水できます。ハンドルを閉めても分岐側 は止水しません。表示タグは必ず分岐側に つけてください。
- **闘** キャップナットを無理に増締めしないで ください。











¥3,900 5.60 **B4111D-L**-13 ¥3,900 5.60 **B4111D-R**-13

D式ストレート分岐バルブ[共用形]

- ・ストレート型
- キャップナットをはずせば、両方同時に 送水できます。ハンドルを閉めても分岐側 は止水しません。表示タグは必ず分岐側に つけてください。
- **圏** キャップナットを無理に増締めしないで ください。










H862S-48の使用例


B2110D-13 ¥6,800 2·40

D式回転分岐バルブ [共用形]

- ・上部は回転式で2方向それぞれ止水 および通水流量調節ができます。
- ・支持棒金具別売を取付可能(頁299参照)







(R)

V2220LAD-X2-13 ¥6,700 2-30 V2220RAD-X2-13 ¥6,700 2.30

D式分岐止水栓本体[共用形]

アングル型

(L)

・2方向それぞれ止水および通水流量 調節ができます。

PJ1/2

101 -139 図はL







分岐止水栓本体[共用形]

- ・アングル型
- ・ハンドルで全方向同時に吐水、止水 できます。
- **超** キャップナットを無理に増締めしないで ください。

G1/2

[Voy]






B411D-X3-13 ¥4,500 2.40

D式分岐止水栓本体[共用形]

- ・アングル型
- ・ハンドルで全方向同時に吐水・止水 できます。
- **圏** キャップナットを無理に増締めしないで ください。




(1)


分岐側 ◆


バルブ

(L)




B4112-X3-L-13 ¥4,100 5.60










(R)

(R)

バルブ

▶☆☆☆

散水栓







R641T-S R641T-L

¥690 4·120 ¥730 4·120

止水栓ブラケット

- ・ビス穴位置がビス止めしやすい。
- ・ビス2本、ナット、座金付
- ・材質 ステンレス



取付可能な品番

V2221LA-X3-13	B31
B3111A-L-13	B31
B3111A-R-13	B41
B3111A-L1-13	B41
B3111A-R1-13	B41
B3111A-L1-13-R	B41
B3111A-R1-13-B	B41
	B3111A-L-13 B3111A-R-13 B3111A-L1-13 B3111A-R1-13 B3111A-L1-13-R

3	B3112A-R-13
	B3112A-R-13-B
	B4110-13
	B4110D-13
	B4121-L-13
R	B4121-R-13
В	B4121D-L-13

¥5,000 2.32

	B4121D-R-13	B4131DN-L-13
	B4111-L-13	B4131DN-R-13
	B4111-R-13	EY506HE-13
	B4111D-L-13	EY506HE-2T-13
	B4111D-R-13	EY100HE-13
	B4131D-L-13	EY101HE-13
	B4131D-R-13	
_		




5		Α	
5	S	74	
	L	98	
1/2			

R641 ¥560 4·120

分岐止水栓ブラケット

- ・ストレート型分岐バルブが 取り付けられます。
 ・ビス2本、ナット、座金付
- ・材質 ステンレス



财付	可	能	な	品	番	

取刊可能な品番				
V2220LAD-X3-13]	B3112A-R-13-B	1	B4111-L-13
V2220RAD-X3-13	Ì	B4110-13]	B4111-R-13
V2221LA-X3-13	1	B4110D-13	1	B4111D-L-13
B3111A-L1-13		B4121-L-13]	B4111D-R-13
B3111A-R1-13]	B4121-R-13	1	B4131D-L-13
B3111A-L1-13-R		B4121D-L-13		B4131D-R-13
B3111A-R1-13-B	1	B4121D-R-13	11	B4131DN-L-1

B4111-L-13	B4131DN-R-13
B4111-R-13	EY506HE-13
B4111D-L-13	EY506HE-2T-13
B4111D-R-13	EY100HE-13
B4131D-L-13	EY101HE-13
B4131D-R-13	-
B4131DN-L-13	





¥4,700 2.40

POS

JB22A-13

¥5,700 2.36



アングル分岐バルブ


POS **JB32**-13

¥4,900 2.60

アングル分岐バルブ

B320-13







B26-13



アングル分岐バルブ










¥5,200 1.50



分岐バルブ

- ・浄水器や食器洗い機などへ分岐します。
- ・既設のアングル止水栓、ストレート止水栓 など、二次側に取付けます。
- ・バルブを閉めることで分岐側のみ止水し
- ます。







B260D-R-13 ¥4,800 1.50

D式分岐バルブ

- ・浄水器や食器洗い機などへ分岐します。
- ・既設のアングル止水栓、ストレート止水栓 など、二次側に取付けます。
- ・バルブを閉めることで分岐側のみ止水し ます。



散水栓



V21JS-13

¥7,000 2.30

ストレート形止水栓[共用形]

·給水管 V22J-62-13X420 直管 V22J-64-B (200mm)



V21JSD-13

¥7,000 2.30

D式ストレート形止水栓 [共用形]

·給水管 V22J-62-13X420 直管 V22J-64-B (200mm)




V213JD-13

¥7,600 2.30

D式L管付ストレート形止水栓 [共用形]

·給水管 V22J-62-13X420 L管 V22J-65-B (55X360mm)




¥6,700 2.30

¥5,700 2.30

¥6,100 2·30

¥6,200 2.30

¥6,500 2.30



















V2161-X2-13 ¥11,200 1.15

ストレート形止水栓[共用形] (ヘリューズナシ)

- ・ナットなし
- ・ハンドル 180°回転

V2161S-D-13 ¥29,000 1--

ストレート形止水栓[共用形]

- ・ナットなし
- ・ハンドル 180°回転

ストレート形止水栓[共用形]

ナット付

V21JS-X-13X420 ナットなし

V21JS-X2-13X300

V21JS-X2-13X350

V21JS-X2-13X370

V21JS-X2-13X420

・品番の最後は給水管の長さ





止水栓本体[共用形]

- ・品番の最後は支持棒の長さ
- 支持座金、ビス付





V2110D-13X48 ¥5,200 2.40

D式止水栓本体[共用形]

- ・品番の最後は支持棒の長さ
- ・支持座金、ビス付





V280A-13

¥7,600 2·40

ストレーナ化粧バルブ [共用形]

- ・ストレーナ内蔵
- ·#50、線径φ0.18





V29-1-13

¥4,900 2.40

ストレーナ45°化粧バルブ[共用形]

- ・ストレーナ内蔵
- ·#60、線径 ϕ 0.18

分岐止水栓



V2161-13 ¥7,400 1.12

化粧バルブ[共用形]

・ハンドル 180°回転





V210A-2-13 ¥3,200 5.80

化粧バルブ2型(ナット付) [共用形]

・V21A-2にナット・アジャストパッキン付





V21A-2-13 ¥3,000 5.80

化粧バルブ2型[共用形]





¥5,200 1.40 **V2111**-13

厨房用化粧バルブ







POS

JV21A-2A-13 ¥3,200 1.-

化粧バルブ2型[共用形]





V21A-2-13B ¥3,100 5.80

化粧バルブ2型[共用形]

・青ビス仕様





V21A-2-13R ¥3,100 5.80

化粧バルブ2型[共用形]

赤ビス仕様





V211-13 ¥3,300 5.80

化粧バルブ [共用形]

・オネジ部分が長く、ブラケットの取付けに

適しています。









V211-13-B ¥3,300 1--

化粧バルブ [共用形]

・青ビス仕様





V211-13-R ¥3,300 1--

化粧バルブ [共用形]

赤ビス仕様





V211D-13 ¥3,300 1.-

化粧バルブ [共用形]





V21A-13 ¥2,600 5.80 **V21A**-20 ¥4,400 2.40

(POS)

¥2,700 5.80 **JV21A**-13

化粧バルブ [共用形]



	Α	В	Z	Υ
13	57	65	PJ1/2	Rc1/2
20	76	78	PJ3/4	Rc3/4



V210AD-2-13

¥3.200 5.80

D式化粧バルブ2型(ナット付) [共用形]

・V21AD-2にナット・アジャストパッキン付






Rc1/2/

V21AD-2-13

¥3.000 5·100



PJ1/2



V21AD-13 ¥2.600 5·100

D式化粧バルブ[共用形]





V25A-13 **V25A**-20 屋内止水栓


固定コマ式


- SS 7	
1 ~ 22 1	13
√ = U=	20
B	

	Α	В	Z	Υ
13	61	110	R1/2	Rc1/2
20	74	130	R3/4	Rc3/4

¥5,600 1.40 ® ¥7,500 1.20 ®

分岐





V22AV-13

¥8,000 2·20

逆止付アングル止水栓 ・逆止弁、ストレーナ内蔵

- ·給水管 V22J-62-13X75 曲管 V22J-63-A (15X200mm)
- **V22AVK**-13 ¥8.100 2.20 ®

逆止付アングル止水栓

・水抜機構付




V22J-13

¥3,900 2.60

アングル止水栓 [共用形]

·給水管 V22J-62-13X75 曲管 V22J-63-A (15X200mm)



¥4,800 2.60 ®

¥8,600 1.20

V225AK-2-13

アングル止水栓

- ·上部側水抜付
- ·給水管 V22J-62-13X75 曲管 V22J-63-A (15X200mm)



V222AD-13

D式アングル分岐止水栓(固定コマ仕様)

¥8,300 2.30

MDP

¥20,000 1.20

- ・吐水口 Y12J-64X-16 ・給水管 V22J-62-13X75
- 曲管 V22J-63-A (15X200mm)



¥3,900 2.60

¥3,500 5.50

¥6,600 2.60


20 36 76 100 R3/4

200 R1/2

V22JD-13

D式アングル止水栓 [共用形]

·給水管 V22J-62-13X75 曲管 V22J-63-A (15X200mm)



V223JD-13

¥4,400 2.30 D式L管止水栓[共用形]

·給水管 V22J-62-13X55 L管 V22J-65-B (55X360mm)



V2261-X2-13

止水栓本体[共用形]

- ・ナットなし
- ・ハンドル 180°回転







D グロスブラック

V2261-X2-D-13

V2261-X2-MDP-13 ¥20,000 1:20

止水栓本体[共用形]

- ・ナットなし
- ・ハンドル 180°回転







ナット付 ナットなし

¥3,700 5.50 **V22A-X**-13

V22A-X2-13 **V22A-X2**-20

止水栓本体[共用形]



JV22A-X2A-13 ¥3,600 1--

止水栓本体[共用形]

・ナットなし



ナット付

V22AD-X-13 ¥3,600 5.80 **V22AD-X**-13X75 ¥3,700 5.80

ナットなし V22AD-X2-13

¥3.400 5.80 V22AD-X2-13X75 ¥3,500 5-80

R1/2

D式止水栓本体 [共用形]



JV22AD-X2A-13 ¥3,500 1--

D式止水栓本体[共用形]

・ナットなし

13X75 94





V225AK-2X-13 ¥4,100 5.50 ®

ナットなし V225AK-2X2-13 ¥3,900 5.50 ®

R1/2



V225ADK-2X2-13 ¥3,900 5.80 **®**

D式止水栓本体





V24AC-13 ¥3,500 5.50 アングル化粧バルブ[共用形]

・ハンドル PR28F





JV24A-13 ¥3,500 5.80

アングル化粧バルブ[共用形]

給湯器などに使用します。



分岐止水栓



¥6,800 1-12 **V2261-X3**-13

止水栓本体[共用形]

・ハンドル 180°回転





V22A-X3-13 ¥2,600 5.80

(POS)

JV22A-X3-13 ¥2,700 5.80

止水栓本体[共用形]







止水栓本体

PJ1/2



V22AD-X3-13 ¥2,600 5·100

D式止水栓本体[共用形]





V2260D-13 ¥4,500 5.100

D式ストレーナ付止水栓





V226-13 ¥4,600 2.40

ストレーナアングル化粧バルブ [共用形]

・ストレーナ内蔵





¥180 50--U32-12

アングル止水栓用ナット







T90-23-13

止水栓抜止ナット

・パッキン付



¥820 10-250





T90-21-13 ¥560 10·100

T90-24-13 抜止給水アダプター

・パッキン付





給水アダプター









PP42-150S-13 ¥180 20--

給水管パッキンセット

- ・立水栓、アングル止水栓などに使用。
- ・ジョイントパッキン、アジャストパッキンセット
- ・材質 EPDM、NBR





¥1,800 10·100







PP42-15S-13 ¥180 20--

給水管アジャストパッキン

- ・立水栓、アングル止水栓などにツバなし
- パイプを取付ける時に使用。
- ·材質 NBR









JP42-15-15S-13 ¥1,200 10-100

給水管アジャストパッキン

- ・立水栓、アングル止水栓などにツバなし パイプを取付ける時に使用。
- ·材質 NBR
- •15個入





単水栓

分岐

洗面

洗濯機

工具 資料

分岐止水栓

化粧バルブ

散水栓

¥1,320	20.100
¥1,760	20.100
¥1,860	20.100
¥2,980	20.60
¥3,030	20.60
¥1,900	20.100
¥1,960	20.100
¥1,980	20.100
¥2,080	20.100
¥3,170	50
¥3,320	50
	¥1,760 ¥1,860 ¥2,980 ¥3,030 ¥1,900 ¥1,960 ¥1,980 ¥2,080 ¥3,170

V22J-63-E V22J-63-F ツバ付給水曲管

・パイプ径 12.7 ・材質 銅

V22J-63-A

V22J-63-B

V22J-63-C


V22J-63-D

¥720 20.240 ¥850 20.200 ¥980 20-200 ¥1,200 20.200 ¥1,260 20·200 ¥1,370 20·200

V22J-64-B ¥730 20.240 V22J-64-C ¥830 20.200 V22J-64-D ¥890 20.200 V22J-64-DA ¥1,420 20·100 V22J-64-E ¥2,550 10·100

ツバ付給水直管

・パイプ径 12.7 ・材質 銅



・SUS 304 ステンレスパイプをラセン状に
加工しているため、屈曲できます。
・パイプ径 12.7
55 TOO OO + (TITL) - (4 11 11 14 18 18 + 1 - 1

◇ベンリー給水管

T11-200


T11-250

T11-300

T11-400

T11-500

T11-700




¥560 20-200

¥580 20.200

¥600 20-200

¥690 20-200

¥800 20-200 ¥980 20-200



ツバ付給水L管

- ・パイプ径 12.7
- ・材質 銅



	В	С	J	JA	D	E	F	Н	G
Α	55	55	55	55	55	75	100	125	150
В	360	500	450	970	1000	500	500	500	500
	75	5X10	00	100X1000					

1000

AF		
	—В	

	Α	В	С	D	Е	F
Α	15	15	15	25	40	50
В	200	250	300	300	300	300
	-					



1000

VS22-62-13X30	¥730	10
VS22-62-13X40	¥840	10
VS22-62-13X50	¥930	10
VS22-62-13X75	¥1,200	10
VS22-62-13X100	¥1,400	10
VS22-62-13X125	¥2,000	10
VS22-62 -13X150	¥2,400	10
VS22-62-13X200	¥2,900	10
VS22-62 -13X250	¥3,500	10
VS22-62 -13X300	¥4,200	10
VS22-62-13X350	¥4,500	10
VS22-62 -13X400	¥4,700	10
VS22-62 -13X420	¥5,100	10
VS22-62 -13X450	¥5,500	10

VS22-62-20X40	¥1,500	10
VS22-62-20X50	¥1,600	10
VS22-62-20X65	¥1,800	10
VS22-62-20X75	¥2,000	10
VS22-62-20X100	¥2,400	10
VS22-62 -20X125	¥2,800	10
VS22-62 -20X200	¥3,800	10
VS22-62-20X300	¥5,000	10
VS22-62 -20X400	¥6,500	10
VS22-62 -20X500	¥8,700	10

VS22-62-25X40	¥1,700	10
VS22-62-25X50	¥1,900	10
VS22-62-25X65	¥2,200	10
VS22-62-25X75	¥2,600	10
VS22-62-25X100	¥2,900	10
VS22-62-25X125	¥3,600	10
VS22-62-25X300	¥6,500	10
VS22-62-25X400	¥8,900	10
VS22-62-25X500	¥10,500	10
ステンレス給水管		

- ・品番の最後は呼びX長さ(L)
- ・材質 ステンレス



V22J-62-13X30	¥440	10.200	V22J-62-13X140	¥1,290	10.100	V22J-62-13X300
V22J-62-13X35	¥480	10.200	V22J-62-13X150	¥1,310	10.100	V22J-62-13X310
V22J-62-13X40	¥520	10.200	V22J-62-13X160	¥1,440	10.100	V22J-62-13X320
V22J-62-13X45	¥530	10.200	V22J-62-13X170	¥1,440	10.100	V22J-62-13X330
V22J-62-13X50	¥580	10.200	V22J-62-13X175	¥1,580	10.100	V22J-62-13X340
V22J-62-13X55	¥600	10.200	V22J-62-13X180	¥1,630	10.100	V22J-62-13X350
V22J-62 -13X60	¥630	10.200	V22J-62-13X190	¥1,630	10.100	V22J-62-13X360
V22J-62-13X65	¥660	10.200	V22J-62-13X200	¥1,820	10.100	V22J-62-13X370
V22J-62 -13X70	¥660	10.200	V22J-62-13X210	¥1,870	10.50	V22J-62-13X380
V22J-62 -13X75	¥660	10.200	V22J-62-13X220	¥1,970	10.50	V22J-62-13X390
V22J-62-13X80	¥700	10.200	V22J-62-13X225	¥2,100	10.50	V22J-62-13X400
V22J-62-13X85	¥740	10.200	V22J-62-13X230	¥2,100	10.50	V22J-62-13X410
V22J-62 -13X90	¥860	10.100	V22J-62-13X240	¥2,200	10.50	V22J-62-13X420
V22J-62 -13X100	¥880	10.100	V22J-62-13X250	¥2,250	10.50	V22J-62-13X430
V22J-62-13X110	¥1,050	10.100	V22J-62-13X260	¥2,300	10.50	V22J-62-13X450
V22J-62 -13X120	¥1,050	10.100	V22J-62-13X270	¥2,400	10.50	V22J-62-13X460
V22J-62 -13X125	¥1,080	10.100	V22J-62-13X275	¥2,430	10.50	V22J-62-13X470
V22J-62 -13X130	¥1,080	10.100	V22J-62-13X280	¥2,430	10.50	V22J-62-13X500
V22J-62 -13X135	¥1,160	10.100	V22J-62-13X290	¥2,500	10.50	V22J-62-13X520

V22J-62 -13X300	¥2,500	10.50	
V22J-62-13X310	¥2,700	10.50	
V22J-62-13X320	¥2,860	10.50	
V22J-62-13X330	¥2,860	10.50	
V22J-62-13X340	¥2,900	10.50	
V22J-62 -13X350	¥2,900	10.50	
V22J-62 -13X360	¥3,100	10.50	
V22J-62-13X370	¥3,200	10.50	
V22J-62 -13X380	¥3,200	10.50	
V22J-62 -13X390	¥3,300	10.50	
V22J-62 -13X400	¥3,300	10.50	
V22J-62 -13X410	¥3,400	10.50	
V22J-62 -13X420	¥3,400	10.50	
V22J-62 -13X430	¥3,500	10.50	
V22J-62 -13X450	¥3,600	10.50	
V22J-62 -13X460	¥3,800	10.50	
V22J-62 -13X470	¥3,900	10.50	
V22J-62 -13X500	¥4,200	10.50	
V22J-62 -13X520	¥4,500	10.50	

V22J-62-13X550	¥4,800	10.50
V22J-62-13X600	¥5,200	10.50
V22J-62-20X40	¥800	10
V22J-62-20X50	¥880	10
V22J-62-20X65	¥970	10
V22J-62-20X75	¥990	10.100
V22J-62-20X100	¥1.380	10
	.,,,	

給水管

- ・止水栓用です。
- ・品番の最後は呼びX長さ(L)
- ・材質 銅





散水栓



V2261-57-13 ¥1,200 1.-

止水栓座金





V22J-57 -13X15	¥260	10.500
V22J-57 -13X25	¥630	10.80
V22J-57 -13X30	¥650	10.80
V22J-57 -13X40	¥650	10.60
V22J-57 -13X50	¥700	10-60

POS

JV22J-57-13 ¥280 6-300

止水栓座金

- ・品番の最後は呼びX高さA
- ・材質 ステンレス



V22J-57-13X15と JV22J-57-13はA=16



V22J-570 -13X70X15	¥990	20
V22J-570 -13X80X15	¥2,300	20
V22J-570 -13X90X15	¥2,400	20
V22J-570 -13X100X15	¥3,000	20

幅広止水栓座金

- ・品番の最後は呼びX外径X高さ
- ・材質 黄銅



V22-571-13X72X16 ¥720 20·160

ステンニップル用座金

- ·TS205、TS205L用
- ・品番の最後は呼びX外径X高さ
- ・材質 黄銅






H861 -13	¥1,050	20
H861 -16	¥1,070	20
H861 -19	¥1,070	20
H861 -20.8	¥1,070	20-400
H861 -21.2	¥1,070	20.300
H861 -25	¥1,070	20
H861 -32	¥1,150	20
H861-32.5	¥1,150	20
H861 -38	¥1,380	20

止メ金具

・品番の最後はパイプ径





<u> </u>
Н <u>М1/4µ20</u>
22 A I I II

呼び	一般的な使用例
13	銅管用
16 • 19 • 25	ストール洗浄管用
20.8	給水管用
21.2	INAX社製給水管用
32 · 38	洗浄管用
32.5	フラッシュ給水等田

	径A	L	Н
13	13	26	13.5
16	16	29	15.5
19	19	33	17
20.8	21	35	17.5
21.2	21.2	35	17.5
25	25	38	19.5
32	32	43	22

32.5 33 43 23 38 38 49.5 25.5

¥900 10·120



H862 -45	¥350	20
H862 -50	¥350	20
H862 -55	¥350	20
H862 -60	¥400	20
H862 -70	¥400	20
H862 -80	¥400	20
H862 -100	¥450	20
H862 -110	¥450	20
H862 -120	¥520	20
H862 -130	¥520	20

支持棒

・品番の最後は長さL







¥690 20-240

¥770 20--

¥1,400 20.200

H86F

ステンレスビス付

支持座金






H865S-100 ¥2,200 10.200 ¥2,400 10·200 H865S-200

調整支持棒セット

- ・現場に合わせて、ネジなし側の 支持棒をカットして使用できます。
- ・品番の最後は長さ
- ·W1/4山20おねじ



■セット例





H862S-48

支持棒セット

·B2110D-13用



H863-500 **H863**-1000

・品番の最後は長さ

¥1,300 20·200 ¥2,300 20·-

全ネジ支持棒

·W1/4山20おねじ

H864-500 **H864**-1000

カバーパイプ

・品番の最後は長さ

バルブ | 化粧バルブ

PV271S-13 ¥5,600 5--

浄水器接続用化粧バルブ



・パッキン付







PV275TV-13 ¥7,300 5.50

食器洗い機用バルブ



- ・開閉操作が容易な
- セラミックバルブを採用。 ・オートストッパー付
- ·逆止弁付
- パッキン付







V26AK·JV26AK

V26A-13 ¥3,000 5.80 **V26AK**-13

(POS)

JV26A-13

¥3,100 5.80

ナット付化粧バルブ[共用形]

(POS)

JV26AK-13 ¥5,400 5.50 ®

¥5,300 5.50 ®

ナット付化粧バルブ

- ・給水口側ナット回転式
- ・パッキン付





V261-13

¥2,800 5.80

ナット付化粧バルブ [共用形]

- ・給水口側ナット回転式
- ・パッキン付





V26AD-13

¥3,000 5.80

¥3,400 5--

D式ナット付化粧バルブ [共用形]

・給水口側ナット回転式 ・パッキン付





V261D-13

¥2,800 5.80

D式ナット付化粧バルブ [共用形]

・給水口側ナット回転式

・パッキン付






V29A-13

¥4,700 2.40

ストレーナ 45° 化粧バルブ

- [共用形] ・給水口側ナット回転式
- ・ストレーナ内蔵 ・パッキン付
- ·#60、線径 ϕ 0.18





T890-13

ストレーナ接手

- ・ナット回転式
- ・ストレーナ内蔵 ・パッキン付
- ·#50





T89A-13

¥2,400 2.40

ストレーナ接手

- ・給水口側ナット回転式
- ・ストレーナ内蔵・パッキン付
- ·#60、線径φ0.18





V20A-13 V20A-20

¥2,600 5-80 ¥4,300 2.40

JV20A-13 ¥2,700 5.80 オネジ化粧バルブ[共用形]





¥2,700 5.80 **V23A**-13 **V23A**-20 ¥4,700 2.40

POS **JV23A**-13

メネジ化粧バルブ [共用形]

¥2,800 5.80

13 58 70 Rc1/2



V231AG-13 **V231AG**-20

B型甲止水栓[共用形] ・V23Aの面間の短いもの



	Α	В	Z
13	58	60	Rc1/2
20	76	70	Rc3/4

¥3,000 5.80

¥4,600 2.40

ロングハンドル アダプター付

分岐



分岐止水栓

止水栓部品

化粧バルブ

散水栓







◇逆止付ボールバルブ

V610BV-13

V610BV - 20

・ハンドルワンタッチ着脱タイプ GXRネジ仕様



	Α	В	Z	Υ
13	51 · 63	72	G1/2	R1/2
20	51 · 63	73	G3/4	R3/4



ロングハンドル アダプター付

¥3,400 6.60

¥3,800 6.60

・ハンドルワンタッチ着脱タイプ

V655BV-13

V655BV - 20

ロングハンドル アダプター付

¥3,500 6.60

¥3,900 6.60

V611BV-13 ¥3,400 6.60 **V611BV**-20 ¥3,700 6.60

参逆止付ボールバルブ

- ・ハンドルワンタッチ着脱タイプ
- RXRネジ仕様



	Α	В	Z	Υ
13	51.63	74	R1/2	R1/2
20	51.63	77	R3/4	R3/4



ı		Α	В	Z	Υ
ı	13	51 · 63	72	G1/2	R1/2
ı	20	51 · 63	73	G3/4	R3/4



V640BV-13

V640BV-20

・ハンドルワンタッチ着脱タイプ

	Α	В	Z	Υ
13	51.63	71	G1/2	Rc1/2
20	51.63	72	G3/4	Rc3/4









ロングハンドル アダプター付









ロングハンドル

¥3.800 6.60

¥4 400 6.60

V640BPV-13 **V640BPV**-20

¥4.300 6.60 ¥4,900 6.60

雪コア付逆止付ボールバルブ

- ・ハンドルワンタッチ着脱タイプ ・塩化ビニル・ポリエチレン・
- ライニング鋼管用タイプ



	ь			
	Α	В	Z	Υ
13	51 · 63	73	G1/2	Rc1/2
20	51 · 63	75	G3/4	Rc3/4



V6620BV-13 ¥3.700 6.60 V6620BV-20 ¥4.300 6.60

◆ ナット付逆止付ボールバルブ

・ハンドルワンタッチ着脱タイプ



	Α	В	Z	Υ
13	51 · 63	86.5	G1/2	G1/2
20	51 - 63	91	G3/4	G3/4



V665BV-13 ¥3.700 6.60 V665BV-20 ¥4.300 6.60

◆
ナット付逆止付ボールバルブ

・ハンドルワンタッチ着脱タイプ



☆ ナット付逆止付ボールバルブ

・ハンドルワンタッチ着脱タイプ



	Α	В	Z	Υ
13	51 · 63	87	G1/2	R1/2
20	51 · 63	91	G3/4	R3/4



V657BV-13

V657BV-20

	Α	В	Z	Υ
13	51 · 63	85	G1/2	Rc1/2
20	51 - 63	90	G3/4	Rc3/4



V616BV-20X13 **¥3**,700 6.60





◇逆止付ボールバルブ

異径ネジ仕様

・ハンドルワンタッチ着脱タイプ





ロングハンドル アダプター付





V667BV-20X13 ¥4,200 6.60

¥4,200 6.60

- ◆
 ナット付逆止付ボールバルブ ・ハンドルワンタッチ着脱タイプ
- 異径ネジ仕様





	Α	В	Z	Υ
13X20	51 · 63	90	G3/4	R1/2
20X13	51 · 63	88	G1/2	R3/4



V657BV - 13X20 ¥4,300 6.60 **V657BV**-20X13 ¥4,300 6.60

撃ナット付逆止付ボールバルブ

- ・ハンドルワンタッチ着脱タイプ
- ・異径ネジ仕様




	Α	В	Z	Υ
13X20	51 · 63	89	G3/4	Rc1/2
20X13	51.63	86	G1/2	Rc3/4

◇逆止付ボールバルブ

・GXR異径ネジ仕様

・ハンドルワンタッチ着脱タイプ



G1/2 51 63 流水方向

洗濯機

空調

散水栓

バルブ | ボールバルブ





¥3,600 5.50

V620BV-20 ¥4,100 5.50 参逆止付アングルボールバルブ

・ハンドルワンタッチ着脱タイプ



V620BV-13

A B C Z Y 13 84·96 44 33 G1/2 Rc1/2 20 86·98 44 35 G3/4 Rc3/4



V6270BV-13 ¥4,200 5.50 **V6270BV** - 20 ¥4,700 5.50

◆ナット付逆止付アングルボールバルブ

・ハンドルワンタッチ着脱タイプ



	Α	В	С	Z	Υ
13	94 • 106	44	43	G1/2	G1/2
20	08 - 110	11	17	G3/4	G3/4





V627BV-20X13 ¥3,900 5.50

◇逆止付アングルボールバルブ

- ・ハンドルワンタッチ着脱タイプ
- 異径ネジ仕様







V626BV-13

¥4,600 3.30

・ハンドルワンタッチ着脱タイプ







V6260BV-13 ¥3,900 3.30

・ハンドルワンタッチ着脱タイプ







V6102V-3-13AX13 ¥6,700 5.20 V6102V-3-13AX20 ¥7,300 5.20 V6102V-3-16AX13 ¥7,400 5.20 **V6102V-3**-16AX20 ¥7,900 5.20

歩ナット付逆止付ボールバルブ (ワンタッチ)

- ・流入側は樹脂管にワンタッチ接続 できます。
- ・ハンドルワンタッチ着脱タイプ



適合管寸法表

ロング	ハンドル ブター付

呼び	内径	外径	適合管種			
13AX13		17.0	JIS K6769架橋ポリエチレン管PN15M種			
IJAXIJ	12.8		JIS K6787水道用架橋ポリエチレン管M種			
13AX20			JIS K6778ポリブテン管			
			JIS K6792水道用ポリブテン管			
16AX13		62 215	JIS K6769架橋ポリエチレン管PN15M種			
16AX20	6AX20 16.2		JIS K6769架橋ポリエチレン管PN15M種			

- 使用温度範囲: 0~80°C ※一次側が常温の水、二次側逆流時は80°C以下。 ・逆止半最低作動圧力: 0.003MPa ・使用圧力: 下表のとおり、使用圧力は、0~40°Cまではパルブの、 41~80°Cまではパイプの仕様に依存します。

11 00 00 (10. 1) 0 [2.0]						
使用温度	0~40	41~60	61~70	71~80		
最高使用圧力 (MPa)	1.0	0.95	0.85	0.75		

Z 流水方向
B—_

	Α	В	Z
13AX13	51.63	105	G1/2
13AX20	51.63	107	G3/4
16AX13	51.63	106	G1/2
16AX20	51.63	108	G3/4

■逆止付ボールバルブの仕様

- ●材質:黄銅
- ●使用圧力: 0.98MPa
- ●逆止弁最低作動圧力: 0.003MPa
- ●使用温度範囲:0~80℃※ ※一次側が常温の水、
 - 二次側逆流時は80℃以下



■ハンドルワンタッチ着脱タイプ

- ハンドルがはずせますので狭いスペースでの 配管、保温作業が容易に行えます。
- ●ロングハンドルアダプター付きです。 必要に応じて付け替えてご使用いただけます。

1.ハンドルをバルブから引き抜きます。


逆止弁付





2.アタッチメントでの高さ調整をします。

ショートハンドルに戻す場合は・・・



注)付属のアタッチメントをはめ込む際は


3. アタッチメントをはめ込んだハンドルを バルブに差し込みます。

注) ハンドルを抜いた際は、アタッチメントがバルブに付いたままとなる場合が

あります。その場合は、バルブからアタッチメントを取ってください。







¥3.400 10.100

¥3,900 10.100

工具

分岐止水栓



V641-13

・材質 黄銅

Rc1/2

☆ボールバルブ





ロングハンドル

¥3,000 10·100

¥3,300 10·100



₫ボールバルブ

·最高使用温度 100℃

・材質 黄銅

ます。





V6101-13

¥2,700 10·100 ¥3,000 10.100 V6101-20

・ヒートポンプ、エコキュートに使用でき

・ハンドルワンタッチ着脱タイプ

V66B-20

V66B-13

- ◆
 ナット付ボールバルブ ・めねじ側のナットは回転します。
- ・パッキン別売
- ・材質 黄銅 ·最高使用温度 100℃
- ・ヒートポンプ、エコキュートに使用でき ます。
- ・ハンドルワンタッチ着脱タイプ

V6401-20

·最高使用温度100℃

・ヒートポンプ、エコキュートに使用でき

・ハンドルワンタッチ着脱タイプ

V6401-13

ます。

·最高使用温度 100℃ ・材質 黄銅

¥2,500 10·100

- ・ヒートポンプ、エコキュートに使用でき ます。
- ハンドルワンタッチ着脱タイプ

39-52

<u>z_</u>	
,	1
	Land Y

	Α	В	Z	Υ
13	39.52	54	Rc1/2	G1/2
20	42.55	59	Rc3/4	G3/4

¥3,300 10·100



	Α	В	Z	Υ
13	39.52	53	G1/2	R1/2
20	42.55	58	G3/4	R3/4



	Α	В	Z	Υ
13	39 · 52	61	G1/2	R1/2
20	42.55	72	G3/4	R3/4



V662-13

・パッキン別売

·最高使用温度 100℃

・材質 黄銅

ます。

◆ナット付ボールバルブ

・めねじ側のナットは回転します。

ハンドルワンタッチ着脱タイプ

・ヒートポンプ、エコキュートに使用でき



ロングハンドル アダプター付

¥2,900 10·100



V6271-13

・パッキン付

・材質 黄銅

·最高使用温度80℃

ロングハンドル アダプター付

・めねじ側のナットは回転します。

・ハンドルワンタッチ着脱タイプ



V61-13

POS

¥2,300 10·100 ¥2,700 10.100

10.100



JV61-13 ¥2,400 10·100 **JV61**-20 ¥2,800

ボールバルブ ・ハンドルワンタッチ着脱タイプ

- ・材質 黄銅
- ·最高使用温度 100℃
- ・ヒートポンプ、エコキュートに使用でき ます。



V619-13 ¥2,300 10·100 **V619**-20 ¥2,700 10·100

首長ボールバルブ

- ・ハンドルワンタッチ着脱タイプ
- ・材質 黄銅
- ·最高使用温度 100℃
- ・ヒートポンプ、エコキュートに使用でき ます。







	Α	В	Z	Υ
13	45	54	G1/2	R1/2
20	46.5	58	G3/4	R3/4



Γ		Α	В	Z	Υ
Γ	13	70	54	G1/2	R1/2
[2	20	71.5	58	G3/4	R3/4



V61B-13 ¥1,900 10·100 ¥2,100 10·100 V61B-20

ボールバルブ

- ・ハンドルワンタッチ着脱タイプ
- ・材質 黄銅
- ・最高使用温度 100℃
- ・ヒートポンプ、エコキュートに使用でき

13 45

•	 , , —-	- ,	1 1-12/	
0				



쮈 各種ボールバルブは全閉、全開状態で使用してください。半開のままで使用するとボール、シートを損傷し、水もれの原因となります。

V619B-13

V619B-20

・材質 黄銅

ます。

首長ボールバルブ

・最高使用温度 100℃

・ハンドルワンタッチ着脱タイプ

777		Α	В	Z	Υ
À	13	70	49	G1/2	R1/2
- '-,	20	72	53	G3/4	R3/4

・ヒートポンプ、エコキュートに使用でき



V68-13 ¥3,300 10·100

両ナット付ボールバルブ

- ・両めねじはナット付で回転しますので、 施工の際に便利です。
- ・パッキン別売
- ・ハンドルワンタッチ着脱タイプ
- ・材質 黄銅
- ·最高使用温度 100℃
- ・ヒートポンプ、エコキュートに使用でき ます。



¥2,500 10·100 **V65**-20 ¥3.200 5.50

メネジボールバルブ

- ・ハンドルワンタッチ着脱タイプ
- ・材質 黄銅
- ・最高使用温度 100℃
- ・ヒートポンプ、エコキュートに使用でき ます。



	Α	В	Z
13	45	58	Rc1/2
20	46.5	63	Rc3/4



¥2,000 10·100

¥2,200 10·100



A B Z Y

49 G1/2 R1/2 20 46.5 53 G3/4 R3/4

散水栓

バルブ | ボールバルブ



V659-13 **V659**-20

¥2,600 10·100 ¥3,300 10·100

首長メネジボールバルブ

- ・ハンドルワンタッチ着脱タイプ
- ・材質 黄銅
- ・最高使用温度 100℃
- ・ヒートポンプ、エコキュートに使用でき ます。



	Α	В	Z
13	70	58	Rc1/2
20	71.5	63	Rc3/4



ストレートボールバルブ

- ・ハンドルワンタッチ着脱タイプ
- ・材質 黄銅
- ·最高使用温度 100℃
- ・ヒートポンプ、エコキュートに使用でき ます。



	Α	В	Z	Υ
13	45	55	Rc1/2	G1/2
20	46.5	60	Rc3/4	G3/4



首長ストレートボールバルブ

- ・ハンドルワンタッチ着脱タイプ
- ・材質 黄銅
- ·最高使用温度 100℃
- ・ヒートポンプ、エコキュートに使用でき ます。



	Α	В	Z	Υ
13	69	55	Rc1/2	G1/2
20	70.5	60	Rc3/4	G3/4



V63-13 ¥3,900 10-100

POS

JV63-13 ¥4,000 10·100

切替ボールバルブ

- ・ハンドルワンタッチ着脱タイプ
- ・材質 黄銅
- ·最高使用温度 80℃







V62-X-13 **V62-X**-20

¥2,900 10:100 ¥3,700 10:100

アングルボールバルブ

- ・ハンドルワンタッチ着脱タイプ
- ・ハントルツ・材質 黄銅
- ・最高使用温度 100℃
- ・最高使用温度 100°C・ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。



V62-13 **V62**-20

¥3,500 10.-¥4,200 10.60

アングルボールバルブ

- ・ハンドルワンタッチ着脱タイプ
- ・材質 黄銅
- ·最高使用温度 100℃
- ・ヒートポンプ、エコキュートに使用でき ます。



V660-13

¥2,980 10·100

ナット付ボールバルブ

- ・めねじ側がナット付で回転しますので、
- 施工の際に便利です。
 ・パッキン別売
- ・ハンドルワンタッチ着脱タイプ
- ・材質 黄銅
- ·最高使用温度 100℃
- ・ヒートポンプ、エコキュートに使用でき ます。



		Α	В	С	Z
	13	74.5	28	30	G1/2
	20	78.5	31	32	G3/4
С					



	Α	В	С	Z	Υ
13	74.5	54	30	G1/2	R1/2
20	78.5	60	32	G3/4	R3/4



分岐止水栓



¥3,800 60--¥4,400 36--VS650M-13 **VS650M**-20

ステンレスボールバルブ

- ·材質 SUS 316
- ・最高使用圧力
- 常温の水・油 =4.2MPa
- ·最高使用温度 180℃



- ・ボールバルブの径が呼び径と同じサイズ で、多流量配管向きです。(フルボア型)
- ・材質 黄銅

V650F-10

V650F-13

V650F-20

V650F-25

V650F-30

V650F-40

V650F-50

- ・最高使用圧力 常温の水・油 =4.12MPa
- ・最高使用温度150℃以下の水・油・

ガス=0.98MPa



	Α	В	Z
10	37	42	Rc3/8
13	40	52	Rc1/2
20	44	60	Rc3/4
25	49	72	Rc1
30	55	84	Rc1 1/4
40	64	92	Rc1 1/2
50	72	110	Rc2

¥2,100 20·120

¥2,200 12.96

10-60

6.36

6.24

4.8

¥2,800

¥4,000

¥6,200

¥7,900

¥11,800



V650 -10	¥2,300	12-72	JV650 -10
V650 -13	¥2,600	12.72	JV650 -13
V650 -20	¥3,400	10-60	JV650 -20
V650 -25	¥5,100	6.36	JV650 -25
V650 -30	¥7,500	4.24	JV650 -30
V650 -40	¥9,100	2.20	JV650 -40
V650 -50	¥13,400	2.12	JV650 -50
V650 -65	¥33,000	2	11 .V.11
V650 -75	¥52,000	1.2	ボールバル
V650 -100	¥74,000	1	・材質 黄銅

A B Z

POS ¥2,400 12.72 ¥2,700 12.72 ¥3,500 10-60 ¥5,200 6-36 ¥7,600 4.24 ¥9,200 2.20 ¥13,500

- ・最高使用圧力 常温の水・油 = 2.8MPa
- ・最高使用温度 100℃

	10	45	50	Rc3/8
	13	47	65	Rc1/2
	20	50	68	Rc3/4
	25	57	79	Rc1
∠ →┌┚ [╤] С┐ Å	30	61	86	Rc1 1/4
Z	40	66	96	Rc1 1/2
⊢B →	50	78	109	Rc2
	65	86	127	Rc2 1/2
	75	110	153	Rc3
	100	121	179	Rc4



V654 -10	¥2,300	12
V654 -13	¥2,600	12.72
V654 -20	¥3,300	10.60
V654-25	¥5.200	6.36

A B Z 13 42 57 Rc1/2

ボールバルブT型

- ・材質 黄銅
- ・最高使用圧力 常温の水・油 = 2.8MPa
- ·最高使用温度 100℃



	Α	В	Z
10	35	50	Rc3/8
13	37	65	Rc1/2
20	40	68	Rc3/4
25	51	79	Rc1



V630 -13	¥4,900	6-60	
V630 -20	¥5,500	6.36	

POS

JV630-13 ¥5,000 6.60 **JV630**-20 ¥5,600 6--

切替ボールバルブT型

- ・材質 黄銅
- ・最高使用圧力 常温の水・油=1.0MPa
- ·最高使用温度 120℃





		Z.		1
	Α	В	Z	
13	47	65	Rc1/2	
20	50	68	Rc3/4	



切替ボールバルブT型

- ・材質 黄銅
- ・最高使用圧力 常温の水・油 = 1.0MPa
- ・最高使用温度 120℃

13 37 65 Rc1/2



V35 -13	¥2,100	10-100
V35 -20	¥2,900	10-60
V35 -25	¥3,800	5-40
V35 -30	¥5,200	5.30
V35 -40	¥6,700	4.24
V35 -50	¥11,000	2-16
V35 -65	¥20,000	1-8
V35 -75	¥28,000	1-6

(POS)		
JV35 -13	¥2,200	10.100
JV35 -20	¥3,000	5-60
JV35 -25	¥3,900	5.40
JV35 -30	¥5,300	5.30
JV35 -40	¥6,800	4.24
JV35 -50	¥11,100	2.16

JV35 -50	¥1	1	,
ゲートバノ	レブ	r	

- ・材質 黄銅 ・使用圧力 1.18MPa以下 ・100℃以下の水・油

LB.J			
	Α	В	Z
13	73	42	Rc1/2
20	83	46	Rc3/4
25	94	50	Rc1
30	114	58	Rc1 1/4
40	123	61	Rc1 1/2
50	148	72	Rc2
65	183	89	Rc2 1/2
75	212	101	Rc3



V30 -13 #2,500 10-8	V30 -13	¥2,500	
V30 -20 ¥3,100 10-8	V30 -20	¥3,100	

POS

JV30 -13	¥2,600	10.80
JV30 -20	¥3,200	10-60

ストップバルブ

- ・パッキン付、吊コマ式
- ・材質 青銅
- ・使用圧力 0.75MPa以下(常温の水)



	Α	В	Z
13	67	45	Rc1/2
20	74	53	Rc3/4



PV30-21S ¥330 10--

ストップバルブハンドル

- · V30-13、V30-20用
- ・材質 亜鉛ダイカスト 焼付塗装





V60-10 メートルコック

- ・メーター用
- ・材質 黄銅






¥16,000 1.-**V11**-13

フットバルブ

¥2,200 10·100

- ・フットレバーを押している間、吐水ができます。
- ・湯水表示ラベル付
- ・取付ビスは付属していません。
- ・材質 黄銅





バルブ | 散水栓



V180-40 ¥10,900 5--¥19,000 2--**V180**-50

差込45°散水栓

- ・圧力0.5MPa用
- ・材質 黄銅



	Α	В
40	155	104
50	170	115



¥10,700 5--¥18,500 2--**V190**-40 **V190**-50

155 74

差込90°散水栓

- ・圧力 0.5MPa用
- ・材質 黄銅



5.
5.
2.
1

差込45°散水栓

- ・圧力0.5MPa用
- ・材質 黄銅



	Α	В
25	114	85
40	155	104
50	170	115
65	195	150



V19 -25	¥6,600	5
V19 -40	¥9,500	5
V19 -50	¥16,000	2
V19 -65	¥25,000	1

差込90°散水栓

- ・圧力 0.5MPa用
- ・材質 黄銅



	Α	В
25	114	57
40	155	74
50	170	92
65	195	104



V191-50 ¥28,000 1.-**V191**-75 ¥58,000 1.-

差込90°ターニングバルブ

- ·根元360°回転式
- ・目詰まりしにくく、水流がスムーズ



L21 -20	¥4,500	10
L 21 -25	¥4,700	10
L21 -40	¥5,900	5
L21 -50	¥9,800	5

差込カップリング

- ・散水および農業用ホースなどに使用し、 ワンタッチで取りはずしができます。
- ・材質 黄銅
- 25はクッションゴムが付いて いません。



24 2 00	V2 700	10
_21-2 -20	¥2,700	10
_21-2 -25	¥2,800	10
_21-2 -40	¥4,000	10
_21-2 -50	¥6,600	5

差込カップリングメン

- ・材質 黄銅
- № 呼び20、25はクッションゴムが付いて いません。



L22-2 -20	¥2,700	10
L22-2 -25	¥3,800	10
L22-2 -40	¥5,900	5
L22-2 -50	¥8,400	5

根元接手メンオン

- ・差込カップリングメンに管用オネジ(R)
- ・材質 黄銅
- ❷ 呼び20、25はクッションゴムが付いて いません。



	Α	В
50	181	102
70	245	131



	Α	В
20	19	91
25	25	102
40	38	126
50	50	156



	L	Α
20	54	φ19
25	60	φ25.5
40	71	φ38.5
50	88	φ51



	L	Z
20	37	R3/4
25	41	R1
40	59	R1 1/2
50	70	R2



L23-2 -25	¥5,500	10
L23-2 -40	¥7,500	5
L23-2 -50	¥8,900	5
L23-2-65	¥14 500	5

根元接手メンメン

- ・差込カップリングメンに管用メネジ(Rc)
- ・材質 黄銅
- № 呼び25はクッションゴムが付いて いません。



L21-1 -20	¥1,800	10
L21-1 -25	¥2,200	10
L21-1 -40	¥2,800	5
L21-1 -50	¥4,600	5

差込カップリングオン

・材質 黄銅



L22-1 -20 L22-1 -25 L22-1 -40 L22-1 -50	¥2,300 ¥2,700 ¥4,900 ¥6,700	10 10 5 5
L22-1-50	¥6,/UU	5

根元接手オンオン

- ・差込カップリングオンに管用オネジ(R)
- ・材質 黄銅



L23-1 -40	¥4,600	5
L23-1 -50	¥7,900	5

根元接手オンメン

- ・差込カップリングオンに管用メネジ (Rc)
- ・材質 黄銅

ļ	-L-J	
	_ئے	

	L	Z
25	49	Rc1
40	47	Rc1 1/2
50	55	Rc2
65	62	Rc2 1/2

⊢ L →	
	٦

	L	A
20	56	φ19
25	61	φ25.5
40	78	φ38.5
50	96	φ51



	L	Z
20	49	R3/4
25	55	R1
40	67	R1 1/2
50	81	R2



	L	Z
40	62	Rc1 1/2
50	82	Rc2



VXH62-10-ZA	¥980	10.30
VXH62-13-ZA	¥1,050	10.30
VXH62-20-ZA	¥1,390	10.40
VXH62-25-ZA	¥1,720	10.30
VXH62-30-ZA	¥2,900	40
VXH62-40-ZA	¥3,970	40
VXH62-50-ZA	¥5,030	14

O PVCボールバルブ

- ・灌漑や農業用としてお使いください。 ・塩ビ配管用接着剤をご使用ください。
- ・材質 塩化ビニル樹脂
- ·最高使用圧力 1.0MPa



	形式	L	W	Н	φD
10-ZA	13A	76	63	46	18.4
13-ZA	16A	76	63	46	22.4
20-ZA	20A	84	80	57	26.5
25-ZA	25A	110	100	62	32.5
30-ZA	32A	119	110	73	38.5
40-ZA	40A	142	110	81	48.5
50-ZA	50A	159	120	93	60.5