Pipe Supplies

配管

ショックレスフレキ 332
水撃低減器 332
減圧弁 332
ザルボ 332
水栓エルボ 333
ユニット取出し金具 333
座金 336
化粧プラグ 338
ホースニップル 338
凍結防止ヒーター 339
ベンリーカン 340
配管接手 346
銅管用配管接手 358
ポリパイ用配管接手 359
リフォームダクト 360
サドルバンド 364

配管 | 水撃低減器　ザルボ

U11-20X3 ¥18,000 1·12

サーモ継手

・キャビネットの下などに後付けでサーモスタットを設置できます。シングルレバー混合栓やセンサー水栓などにサーモ機能を追加し、誤って熱湯が出ないように調整します。
・ブラケット付



センサー水栓への配管例



シングルレバー混合栓への配管例



T197-13X200 ¥6,500 10·60
T197-13X250 ¥6,800 10·60
T197-13X300 ¥7,200 10·60
T197-13X400 ¥7,800 10·60

ショックレスフレキ

・水撃軽減機能付きのフレキシブル接手です。
・品番の最後は長さ



■ショックレスフレキの特長
- ●洗面化粧台や流し台から全自動洗濯機まで、あらゆる水栓機器、自動開閉装置に使用できます。
- ●柔軟なフレキシブル管により、芯出し作業や取付作業が簡単に行えます。
- ●最高使用水圧 =0.49MPa
- ●最高使用温度 80℃



PU7321-13 ¥7,800 5·20

水撃低減器上部

・パッキンは固定式
・材質 黄銅



PACK SIZE

W	H	D
90	150	45

■PU7321の特長
- ●止水栓や洗濯機水栓などの給水栓上部と交換し、水撃を軽減します。
- ●水撃低減器上部がハンドルの役目を果たし、吐水・止水ができます。
- ●耐久性に優れた特殊樹脂緩衝体により効果的に水撃を吸収します。
- ●最高使用水圧 =0.75MPa
- ●最高使用温度 85℃

注 水撃低減器を取付ける事により若干吐水量が少なくなります。



U7311-2-13 ¥7,700 1·50

水撃低減器

・配管途中のチーズ（メネジ）に取付けて水撃を軽減します。
・最高使用温度 85℃



T1670-13 ¥8,200 1·50

水撃低減器

・アングル止水栓と給水管の間に取付けて水撃を軽減します。接手などにも使用できます。
・最高使用温度 85℃



V7110-1-13 ¥8,200 1·50

ミニ減圧弁（止水栓用）

・二次側設定水圧 =0.3MPa
・最高使用水圧 =0.75MPa
・最高使用温度 60℃

注 凍結のおそれがある場合は使用できません。設定水圧の変更はできません。



	D	Y	Z	最大ねじ込みトルク
13	12	Rp1/2	PJ1/2	30N·m
20	17	Rp3/4	R3/4	40N·m
25	22	Rp1	R1	50N·m

T22-13X10 ¥330 100·400
T22-13X15 ¥380 100·400
T22-13X20 ¥440 80·320
T22-13X22.5 ¥470 70·280
T22-13X25 ¥500 60·240
T22-13X30 ¥580 50·200
T22-13X35 ¥680 40·160
T22-13X40 ¥790 40·160
T22-13X45 ¥920 30·120
T22-13X50 ¥1,020 30·120

T22-20X15 ¥790 60·240
T22-20X20 ¥890 50·200
T22-20X25 ¥1,030 40·160
T22-20X30 ¥1,140 30·120
T22-25X15 ¥1,300 25·100
T22-25X20 ¥1,400 25·100
T22-25X25 ¥1,550 20·80
T22-25X30 ¥1,700 20·80

多角穴ザルボ（厚口）

・取付けの際は六角スパナ PR35をご使用ください。
・品番の最後は長さ
・ネジ部先端ローレット加工
・配管口が壁面から中に入り込んでいる場合に継ぎ足して接続。
・材質 黄銅（13）・青銅（20、25）

※ザルボを2個以上連続して配管しないでください。漏水の原因になります。
※黄銅製ザルボに曲げ応力のかかる配管は必ず避けてください。応力腐食割れの発生する恐れがあります。

PT22-13X15 ¥510 10·240
PT22-13X20 ¥590 10·240
PT22-13X25 ¥650 10·240
PT22-13X30 ¥730 10·240

PACK SIZE

W	H	D
70	125	30

ツギタシソケット

・品番の最後は長さ
・シールテープ付





T22A-13X15 ¥630 100·400
T22A-13X20 ¥730 80·--
T22A-13X25 ¥850 60·240
T22A-13X30 ¥920 50·200
T22A-13X40 ¥1,250 40·160

砲金ザルボ

・品番の最後は長さ
・材質 青銅



T22C-13X15 ¥500 100·--
T22C-13X20 ¥660 80·320
T22C-13X25 ¥740 60·240
T22C-13X30 ¥800 50·--
T22C-13X40 ¥1,100 40·160

CPザルボ

・品番の最後は長さ
・材質 黄銅



T29-13X5◆ ¥930 20·200
T29-13X10◆ ¥950 20·200
T29-13X15◆ ¥980 20·200
T29-13X20◆ ¥1,060 20·200
T29-13X25◆ ¥1,250 20·200

偏心ザルボ

・品番の最後は偏心寸法
・材質 青銅

表示価格に消費税は含まれていません。



T27-13　¥2,400　5·100

座付L形ソケット

・分岐して他へ増設する場合に壁面に固定して、水栓を取付。
・材質 青銅



PT27-13　¥2,600　5·100

座付L形ソケット

・シールテープ付
・分岐して他へ増設する場合に壁面に固定して、水栓を取付。
・材質 青銅



PACK SIZE

W	H	D
100	135	40

T738-13　¥2,600　10·120

逆座付水栓エルボ

・材質 青銅



T739-1-13　¥1,800　10·120

座付水栓エルボ

・材質 青銅



T739-13　¥3,700　5·50

台付水栓エルボ

・材質 青銅



T738-1-20X13　¥1,900　10·60

逆座付異径水栓エルボ

・材質 青銅



T525-13　¥1,440　50·100

(POS)
JT525-13　¥1,520　50·-

PC座付水栓エルボ

・HI VPパイプ用
・材質 塩化ビニル樹脂



T525-1-16X13　¥1,650　50·100
T525-1-20X13　¥1,770　40·80

PC異径座付水栓エルボ

・HI VPパイプ用
・材質 塩化ビニル樹脂



	A	a	B	b	C	D	E
16X13	70	55	33	18	22.4	48	60
20X13	75	60	36	20	26.4	50	64

T505-13　¥1,350　100·200

PC座付水栓ソケット

・HI VPパイプ用
・材質 塩化ビニル樹脂



T211S-13X13　¥1,250　10·150
T211S-13X16　¥1,330　10·150
T211S-13X20　¥1,370　10·-

PCユニット取出しソケットセット

・T211とR530のセットです。
・ビス付



T211-13X13　¥920　10·150
T211-13X16　¥1,000　10·-
T211-13X20　¥1,040　10·150

PCユニット取出しソケット

・ユニット取出し金具と水栓ソケットを一体化。
・HI VPパイプ用
・床穴開寸法：35mm共通
・材質 塩化ビニル樹脂
・ビス付



	D	d	H	H1	Z
13X13	63	18.4	47	20	Rp1/2
13X16	63	22.4	52	25	Rp1/2
13X20	63	26.4	55	28	Rp1/2

R530　¥340　10·150

PCワン座

・材質 ABS樹脂



T210-13X13　¥1,300　30·180
T210-13X16　¥1,400　25·150
T210-13X20　¥1,600　20·120

PCユニット取出しソケット

・ユニット取出し金具と水栓ソケットを一体にしたものです。
・HI VPパイプ用
・床穴開寸法：38mm共通
・材質 塩化ビニル樹脂
・ビス付





	d	D	H
13X13	24	31	51
13X16	29	31	56
13X20	34	35	59

D60-15A　¥9,300　1·18
D60-20A　¥10,000　1·18
D60-25A　¥11,000　1·18
D60-32A　¥14,000　1·12
D60-40A　¥15,900　1·12

配管補修用バンド

・直管部及び継手接続部に使用。
・材質 青銅
・適用パイプ：鋼管

銅・塩ビ配管には使用できません。
一時補修用としてのみ使用可能。



	W	H
15A	73	49
20A	79	52
25A	89	52
32A	104	57.5
40A	112	64

T940-13　¥490　10·200
T940-16　¥570　10·200
T940-20　¥830　10·120
T940-25　¥950　10·120
T940-30　¥1,300　10·80
T940-40　¥2,020　10·60
T940-50　¥2,380　5·50

塩ビ管ユニオン

・塩ビ配管の伸縮継手です。
・締め付け接続
・材質 塩化ビニル樹脂
・一時補修用。埋設用です。



	φD	φd	L
13	35	19.1	114
16	43.6	22.3	121
20	49	27.3	128
25	57	34.3	133
30	66.9	43	151
40	73.2	49.2	168
50	88.6	63.8	175

表示価格に消費税は含まれていません。

(POS) 個装にJANコードつり札、またはシールが付いている商品です。

配管 | ユニット取出し金具

T221-13X50 ¥1,600 20-160
T221-13X58 ¥1,800 20-120

ユニット取出し金具
・材質 黄銅
・ビス



T224-13X50 ¥3,000 10-100
T224-13X63 ¥4,100 10-100

ユニット取出し金具
・材質 青銅
・ビス・パッキン付



T2226-13 ¥4,500 10-60

ユニット取出し金具
・材質 青銅
・ビス・パッキン付



挟込厚46以下

T225-13 ¥3,000 10-100

ユニット取出し金具
・材質 青銅
・ビス・パッキン2枚付



挟込厚17以下

T2216-13 ¥4,200 10-60

ユニット取出し金具
・材質 青銅
・ビス・パッキン2枚付



挟込厚32以下

T222-13 ¥2,600 10-100

ユニット取出し金具
・材質 青銅
・パッキン2枚付



挟込厚13以下

T2221-13 ¥2,300 10-60

ユニット取出し金具
・取付けの際はPR370レンチをご使用ください。
・材質 青銅



挟込厚1以下

T222B-13 ¥1,990 10-80

ユニット取出し金具
・材質 黄銅
・パッキン2枚付



挟込厚10以下

T229-13 ¥1,900 20-120

ユニット取出し金具
・材質 黄銅
・ビス



T220-13 ¥4,200 10-50

ユニット取出し金具
・材質 青銅
・ビス・パッキン付



T227-13 ¥3,000 10-100

ユニット取出し金具
・材質 青銅
・ビス・パッキン2枚付



挟込厚18以下

T2220-13 ¥2,300 10-60

ユニット取出し金具
・材質 青銅



挟込厚1以下

T2251-13X60 ¥3,800 10-60

ユニット取出し金具
・材質 青銅
・パッキン付



挟込厚30以下

T2100-13 ¥2,500 10-100

ユニット取出し金具
・床上型
・材質 青銅
・ビス・パッキン付



T6330N-3-S-13X13A-S◆ ¥5,600 40-·-
T6330N-3-S-13X16A-S◆ ¥6,500 30-·-

床立上アダプター



	A	B	D
13X13A	58	φ58	27
13X16A	59	φ69	35

表示価格に消費税は含まれていません。

T2231G-13 ¥2,700 10-60

ユニット取出し金具

・材質 青銅



挟込厚1以下

T2231-13 ¥2,900 10-60

ユニット取出し金具

・材質 青銅



挟込厚1以下

T2261-13 ¥3,100 10-60

ユニット取出し金具

・材質 青銅
・パッキン付



挟込厚13以下

T2261-3-13 ¥3,300 10-60

ユニット取出し金具

・材質 青銅
・パッキン付



挟込厚14以下

T2230-13 ¥2,600 10-60

ユニット取出し金具

・材質 青銅



挟込厚1以下

T226-13 ¥3,400 10-100

ユニット取出し金具

・材質 青銅
・ビス・パッキン2枚付



挟込厚12以下

T223-13 ¥3,600 10-60

ユニット取出し金具

・材質 青銅
・パッキン付



挟込厚17以下

T501-13X15.18.88 ¥2,800 10-100

銅管ユニット用ソケット

・銅管用
・材質 青銅



挟込厚18以下

T502-50X13X15.88 ¥1,400 10-120
T502-58X13X15.88 ¥1,980 20-120

銅管ユニット取出し金具

・銅管用
・材質 黄銅



( )内一呼び58X13X15.88

T511-13X15.88 ¥3,800 10-100

銅管ユニット用エルボ

・銅管用
・材質 青銅



挟込厚12以下

R53 ¥300 10-120

ユニット金具化粧座金

・ユニット取出し金具用
・穴径21X外径65X高さ15
・材質 黄銅



R78-13 ¥2,700 6-36

メリットプラグ

・湯水の配管位置を決めると同時に、水栓ソケットなどを保護します。
・材質 ABS樹脂



R76-13 ¥330 50-300
R76-20 ¥620 50-200

アルミプラグ

・工事中、水栓ソケットなどのネジの保護に使用します。
・テストプラグとしても使用できます。
・材質 アルミダイカスト
・腐食防止のためシールテープを巻いて使用してください。



R75-13 ¥110 100-600
R75-20 ¥130 50-300
R75-25 ¥250 20-120

PCプラグ

・工事中、水栓ソケットなどのネジの保護に使用します。
・材質 ポリプロピレン

R75P-13 ¥160 100-600

管端コアPCプラグ

・P.V.Cライニング鋼管用
・材質 ABS樹脂

R77-13 ¥130 200-400

ボードプラグ

・プラスターボード(厚さ12.5まで)施工部の給水栓取出し口のテストプラグです。
・材質 ポリアセタール



R50-13X3　¥100　50--
R50-13X6　¥110　30--
R50-13X9　¥120　25--
R50-13X13　¥150　15--
R50-13X16　¥190　10--
R50-13X20　¥200　10--

R50-20X3　¥120　100--
R50-20X6　¥130　70--
R50-20X10　¥150　20--
R50-20X13　¥160　20--
R50-20X16　¥180　20--
R50-20X20　¥210　20--

給水座金

・材質 ステンレス



	穴径A	外径B	H
13X3	22	53.5	3
13X6	22	53.5	6
13X9	22.5	54.5	9.5
13X13	23.5	55	13
13X16	22	54	16
13X20	22	54	20
20X3	29	51	3
20X6	29	51	6
20X10	29	54	10
20X13	29	54	13
20X16	29	54	16
20X20	29	54	20

PR50-6　¥250　10--
PR50-9　¥260　10--

給水座金

・呼び13用
・材質 ステンレス



	穴径A	外径B	H
6	22	54	6
9	22	54	9.5

PACK SIZE

W	H	D
85	125	15



R501-13X3X65　¥600　10-200
R501-13X3X80　¥870　10-200
R501-13X3X100　¥1,230　10-200
R501-13X5X65　¥710　10-200
R501-13X5X80　¥930　10-200
R501-13X5X100　¥1,270　10--
R501-13X10X65　¥930　10-120
R501-13X10X80　¥1,060　10-120

幅広給水座金

・品番の最後は高さX外径
・材質 黄銅

R500-13X25　¥440　20-240
R500-13X30　¥500　20-240
R500-13X40　¥600　20-240
R500-13X50　¥700　20-240

給水座金

・材質 黄銅



	穴径A	外径B	H
13X25	22	53	25
13X30	22	54	30
13X40	22	57	40
13X50	22	59	50

R530　¥340　10-150

PCワン座

・材質 ABS樹脂



R52M-13　¥170　50--

PC割座（クロム）

・T10-13用
・穴径14.5X外径46.5
・材質 ABS樹脂

R51-15　¥210　20-960
R51-20　¥230　20-800
R51-25　¥260　20--
R51-30　¥300　20--
R51-40　¥360　20-480
R51-50　¥460　20-240
R51-65　¥600　20-240
R51-75　¥700　20-160
R51-100　¥990　10-90

シーリングプレート

・配管した後、配管と壁の間に取付ける割り座金。
・材質 鉄

PR51-15　¥290　10-420
PR51-20　¥310　10-420

シーリングプレート

・配管した後、配管と壁の間に取付ける割り座金。
・材質 鉄

PACK SIZE

W	H	D
90	140	7



	穴径A	外径B	H
15	24	68	6
20	31	77	6
25	36	85	6
30	45	92	6
40	51	103	6
50	63	114	6
65	79	138	8
75	90	149	8
100	118	182	10



	穴径A	外径B
15	24	68
20	31	77

表示価格に消費税は含まれていません。

R555-13	¥420	100･-
R555-20	¥490	50･-
R555-25	¥520	50･-
R555-30	¥600	50･-
R555-40	¥700	50･-
R555-50	¥850	25･-
R555-65	¥1,100	25･-
R555-75	¥1,500	25･-
R555-100	¥1,700	25･-

ステンレスプレート

・のり付



	穴径A	外径B
13	22	61
20	28	77
25	34.5	84.5
30	43	90
40	49	99
50	61	115
65	77	141
75	90	150
100	115	175

R555N-30	¥350	100･-
R555N-40	¥360	100･-
R555N-50	¥380	100･-
R555N-60	¥420	100･-
R555N-80	¥560	50･-
R555N-100	¥980	50･-
R555N-120	¥1,100	25･-
R555N-130	¥1,300	25･-
R555N-150	¥1,700	25･-
R555N-170	¥2,000	25･-
R555N-180	¥2,200	25･-
R555N-200	¥2,800	25･-

ステンレスプレート

・品番の最後は外径
・厚さ 1
・のり付

R559-DH-50X12	¥360	100･-
R559-DH-52X24	¥400	100･-
R559-DH-60X13	¥400	100･-
R559-DH-70X15	¥400	100･-
R559-DH-70X19	¥500	100･-
R559-DH-70X24	¥530	100･-
R559-DH-80X36	¥600	100･-
R559-DH-97X45	¥850	100･-
R559-DH-97X55	¥850	100･-
R559-DH-120X55	¥1,000	100･-

ゴムプレート

・管の外径に密着するので、防虫の効果があります。
・裏面接着テープ付
・材質 EPDM

注 プレートと外周にすき間ができないように施工してください。



R559-50X12	¥360	100･-
R559-52X24	¥400	100･-
R559-60X13	¥400	100･-
R559-70X15	¥400	100･-
R559-70X19	¥500	100･-
R559-70X24	¥530	100･-
R559-80X36	¥600	100･-
R559-97X45	¥850	100･-
R559-97X55	¥850	100･-
R559-120X55	¥1,000	100･-

ゴムプレート

・管の外径に密着するので、防虫の効果があります。
・裏面接着テープ付
・材質 EPDM

注 プレートと外周にすき間ができないように施工してください。



	穴径A	外径B	適用管外径許容範囲	適用管種例
50X12	12	50	13～15	10Aポリエチレン管、10Aアルミ三層管
52X24	24	52	25～30	20Aポリエチレン管、20A塩ビ管、20Aアルミ三層管
60X13	13	60	14～17	13Aポリエチレン管、13Aアルミ三層管
70X15	15	70	16～18	13Aポリエチレン管、13A塩ビ管、13Aアルミ三層管
70X19	19	70	20～22	16Aポリエチレン管、16A塩ビ管、16Aアルミ三層管
70X24	24	70	25～30	20Aポリエチレン管、20A塩ビ管、20Aアルミ三層管
80X36	36	80	37～42	30A塩ビ管
97X45	45	97	46～52	40A塩ビ管
97X55	55	97	57～64	50A塩ビ管
120X55	55	120	57～64	50A塩ビ管

R55-13	¥170	100･-
R55-20	¥210	100･-
R55-25	¥230	100･-
R55-30	¥300	100･-
R55-40	¥360	100･-
R55-50	¥400	100･-
R55-65	¥490	25･-
R55-75	¥680	25･-
R55-100	¥740	25･-

ビニールプレート

・色 ホワイト
・接着テープ付
・材質 塩化ビニル樹脂



	穴径A	外径B
13	22	61
20	28	77
25	34.5	84.5
30	43	90
40	49	99
50	61	115
65	77	141
75	90	150
100	115	175

R554N-50-I	¥80	100･-
R554N-60-I	¥130	100･-
R554N-65-I	¥150	100･-
R554N-75-I	¥180	100･-
R554N-80-I	¥200	100･-
R554N-90-I	¥250	100･-
R554N-100-I	¥280	100･-
R554N-110-I	¥380	50･-
R554N-120-I	¥460	50･-
R554N-130-I	¥560	50･-
R554N-150-I	¥650	50･-
R554N-170-I	¥990	50･-
R554N-180-I	¥1,080	50･-
R554N-200-I	¥1,260	50･-

ビニールプレート

・品番の最後は外径-アイボリー
・厚さ1.5
・のり付
・材質 塩化ビニル樹脂

R554N-50-W	¥80	100･-
R554N-60-W	¥130	100･-
R554N-80-W	¥200	100･-
R554N-100-W	¥280	100･-
R554N-120-W	¥460	50･-
R554N-130-W	¥560	50･-
R554N-150-W	¥650	50･-
R554N-170-W	¥990	50･-
R554N-180-W	¥1,080	50･-
R554N-200-W	¥1,260	50･-

ビニールプレート

・品番の最後は外径-ホワイト
・厚さ1.5
・のり付
・材質 塩化ビニル樹脂

表示価格に消費税は含まれていません。

R70-13 ¥900 50-
R70-20 ¥1,200 50-

化粧プラグ

・不要な水栓をはずしたあとの配管の止水用。
・材質 黄銅



PR70-13 ¥1,000 10-270

化粧プラグ

・不要な水栓をはずしたあとの配管の止水用。
・シールテープ付
・材質 黄銅



PACK SIZE

W	H	D
70	125	20

R71-13 ¥720 10-120
R71-20 ¥1,180 10-120

水栓プラグ

・不要な水栓を取りはずした後の配管の止水用。
・材質 黄銅



PR71-13 ¥780 5-60

水栓プラグ

・不要な水栓を取りはずした後の配管の止水用。
・シールテープ付
・材質 黄銅



PACK SIZE

W	H	D
70	125	27



R701-13 ¥770 10-180

化粧プラグ

・湯・水のシールが貼れるため後日、配管が一目で確認できます。
・材質 黄銅



T28-6X6 ¥240 200-800
T28-6X8 ¥250 200-800
T28-10X10.5 ¥380 200-800
T28-13X6 ¥560 100-300
T28-13X8 ¥560 100-400
T28-13X10.5 ¥560 100-400
T28-13X12.7 ¥560 100-400
T28-13X14 ¥600 100-400
T28-13X16 ¥600 100-400
T28-20X16 ¥960 50-200
T28-20X20.5 ¥1,080 50-200
T28-25X27 ¥1,860 25-100

ホースニップル

・品番の最後は直径
・材質 黄銅



	L	A	Y
6X6	28	6	R1/4
6X8	31	8	R1/4
10X10.5	34	10.5	R3/8
13X6	36	6	R1/2
13X8	33	8	R1/2
13X10.5	36	10.5	R1/2
13X12.7	36	12.7	R1/2
13X14	36	14	R1/2
13X16	36	16	R1/2
20X16	45	16	R3/4
20X20.5	45	20.5	R3/4
25X27	54	27	R1

PT28-13X16 ¥680 6-120

ホースニップル

・シールテープ付
・材質 黄銅



PACK SIZE

W	H	D
70	125	20

T28M-13X9 ¥780 150-

ホースニップル

・品番の最後は直径
・材質 黄銅

T2810-13 ¥460 100-600

ホースニップル（メス）

・パッキン付
・材質 黄銅



表示価格に消費税は含まれていません。

R5442

R5442-25

R5442 ¥1,800 24･-
R5442-25 ¥900 48･-

露出配管用UVカットテープ

・給水給湯配管や空調配管の補修工事、その他露出配管全般にご使用いただけます。
・10年相当の紫外線照射試験をクリア。
・剥離紙なしタイプなので巻きやすい。
・材質ポリエチレン。
※施工時にテンションをかけすぎると、端末部がはがれるおそれがあります。
※樹脂管へ直接巻かないでください。



	L
R5442	50
R5442-25	25

PR110AK-13 ¥5,600 6･198 寒

凍結防止上部

・JISおよび同等品に適合。
・材質 黄銅



PACK SIZE

W	H	D
90	140	60

■PR110AKの特長
●本体内が凍結しそうな温度（約2℃）になると、弁が自動的に開き、少量の水を通水して凍結を防止します。
注 ハンドルを閉めても、水温が約6℃に上昇するまで水が止まらない事がありますが、故障ではありません。

PR551-1 ¥4,800 5･60 寒
PR551-2 ¥5,000 5･60 寒
PR551-3 ¥5,300 5･40 寒

水道凍結防止ヒーター

・水栓や水道管に巻付けて通電し、凍結を防止。
・サーモスタットで約5℃になると通電を開始し、約13℃で通電を停止。
・品番の最後は長さ（m）
・電源コード1.5m
・パイロットランプ付
・保温テープ4m付



PSE

PACK SIZE

	W	H	D
1	175	260	55
2	175	300	60
3	175	300	60

■各種ヒーターの仕様・定格

品番一長さ	電圧(V)	容量(W)	発熱体の長さ
PR551-1	100	12	1m
PR551-2	100	24	2m
PR551-3	100	35	3m
PR550	100	1.3	—

PR550 ¥2,800 5･60 寒

水栓ヒーター

・水栓本体にかぶせ通電。水栓の凍結を防止。
・電源コード1.5m
・セラミックヒーター採用
・ワンタッチ式ヒーターカバー付

PSE

PACK SIZE

W	H	D
100	190	40

PR55-88 ¥400 10･140 寒

保温テープ

・凍結防止ヒーター用
・幅50mm、長さ4m

PACK SIZE

W	H	D
100	160	50

R549-13 ¥1,600 10･-
R549-16 ¥1,800 10･-
R549-20 ¥2,000 10･-
R549-25 ¥2,200 10･-

高耐候性パイプカバー

・価格は1本単位、発注単位1袋（10本）
・紫外線照射試験10年相当クリア
・施工が簡単で美しい仕上りです。



	D1	D2	適合管サイズ
13	38	18	塩ビ管VP-13、鋼管3/8B・10A
16	43	23	鋼管φ22.22、塩ビ管VP-16、鋼管1/2B・15A
20	46	26	鋼管φ25.4、塩ビ管VP-20
25	52	32	鋼管φ31.75、塩ビ管VP-25

R549-3-13 ¥740 100･-
R549-3-16 ¥800 100･-
R549-3-20 ¥860 100･-

パイプカバーエルボ



	D1	D2	D3	H
13	47	23	42	64
16	49	26	44	70
20	55	29	48	80

R549-7-13 ¥740 100･-
R549-7-16 ¥800 100･-
R549-7-20 ¥860 100･-

パイプカバーチーズ



	D1	D2	D3	L	H
13	42	47	23	80	50
16	44	49	26	92	55
20	48	55	29	106	65

表示価格に消費税は含まれていません。





T190-13X150	¥3,100	10・100	T190-20X400	¥4,600	10・-
T190-13X200	¥3,200	10・100	T190-20X500	¥4,900	10・60
T190-13X250	¥3,300	10・100	T190-20X600	¥5,200	10・-
T190-13X300	¥3,450	10・100			
T190-13X400	¥3,600	10・100			
T190-13X500	¥3,850	10・100			
T190-13X600	¥4,050	10・60			
T190-13X700	¥4,300	10・60			
T190-13X800	¥4,600	10・60			
T190-13X900	¥4,900	10・60			
T190-20X150	¥3,900	10・-			
T190-20X200	¥4,100	10・60			
T190-20X250	¥4,200	10・-			
T190-20X300	¥4,400	10・60			

ベンリーフレキ

・品番の最後は長さ
・呼び13（G1/2めねじ）
　呼び20（G3/4めねじ）
・材質 内側　ホース：スチレン系架橋樹脂
　　外側　SUS 304網被膜
・最高使用水圧＝0.75MPa
・最高使用温度＝80℃
・許容最小曲げ半径R＝80mm以上
・パッキン付（ノンアスベスト）

T1930-13X150	¥2,200	10・100
T1930-13X200	¥2,250	10・100
T1930-13X250	¥2,340	10・100
T1930-13X300	¥2,400	10・100
T1930-13X400	¥2,500	10・100
T1930-13X500	¥2,650	10・100
T1930-13X600	¥2,800	10・100
T1930-13X700	¥2,900	10・100
T1930-13X800	¥3,100	10・100
T1930-13X900	¥3,200	10・100

ベンリーフレキ

・品番の最後は長さ
・呼び13（G1/2めねじ）
・材質 内側　ホース：ポリブデン
　　外側　SUS 304網被膜
・最高使用水圧＝0.75MPa
・最高使用温度＝80℃
・許容最小曲げ半径R＝80mm以上
・パッキン付（NBR）


呼び13


呼び20

T10-13X150	¥920	10・100	T10-20X300	¥1,800	10・100
T10-13X200	¥940	10・100	T10-20X350	¥1,950	10・100
T10-13X250	¥1,000	10・100	T10-20X400	¥2,100	10・100
T10-13X300	¥1,090	10・100	T10-20X500	¥2,400	10・100
T10-13X350	¥1,170	10・100	T10-20X600	¥2,600	10・100
T10-13X400	¥1,190	10・100			
T10-13X500	¥1,350	10・100			
T10-13X600	¥1,480	10・100			
T10-13X700	¥1,680	10・100			
T10-13X800	¥2,000	10・100			
T10-13X980	¥2,400	10・100			
T10-20X150	¥1,500	10・100			
T10-20X200	¥1,550	10・100			
T10-20X250	¥1,650	10・100			

ベンリーカン（SUS316L）

・品番の最後は長さ
・呼び13（G1/2めねじ）
　呼び20（G3/4めねじ）
・壁に貫通させる時は、13用28mm・
　20用38mmの穴をあけてください。
・最高使用水圧＝0.75MPa
・最高使用温度＝80℃
・パッキン付（EPDM）

	パイプ山径
13	14.5
20	19.5



T12-13X150-A	¥980	10・100	T12-25X150	¥3,000	5・50
T12-13X200-A	¥1,080	10・100	T12-25X200	¥3,400	5・50
T12-13X250-A	¥1,180	10・100	T12-25X250	¥3,600	5・50
T12-13X300-A	¥1,290	10・100	T12-25X300	¥4,100	5・50
T12-13X350-A	¥1,390	10・100	T12-25X350	¥4,300	5・50
T12-13X400-A	¥1,500	10・100	T12-25X400	¥4,500	5・50
T12-13X500-A	¥1,800	10・100	T12-25X450	¥4,700	5・50
T12-13X600-A	¥2,400	50・-	T12-25X500	¥5,200	5・50
T12-20X150-A	¥1,500	10・100			
T12-20X200-A	¥1,600	10・100			
T12-20X250-A	¥1,800	10・100			
T12-20X300-A	¥1,900	10・100			
T12-20X350-A	¥2,100	10・100			
T12-20X400-A	¥2,300	10・100			
T12-20X500-A	¥2,600	10・100			

ベンリーカン（単山式）（SUS316L）

・品番の最後は長さ
・呼び13（G1/2めねじ）
　呼び20（G3/4めねじ）
　呼び25（G1めねじ）
・最高使用水圧＝0.75MPa
・最高使用温度＝80℃
・パッキン付（ノンアスベスト）
・呼び13、20は
　第三者機関認証登録品

	パイプ山径
13	18.6
20	24.8
25	31.5

表示価格に消費税は含まれていません。



T147B-13X200-A	¥1,800	10・60
T147B-13X300-A	¥1,900	10・60
T147B-13X400-A	¥2,000	10・60
T147B-13X500-A	¥2,100	10・60

保温材付フレキチューブ

・品番の最後は長さ
・呼び13（G1/2めねじ）
・保温材厚5mm
・最高使用水圧＝0.75MPa
・最高使用温度＝80℃
・パッキン付（ノンアスベスト）
・材質 ステンレス（SUS304）、
　発泡ポリエチレン、塩化ビニル樹脂



T14-13X100	¥890	10・100
T14-13X150	¥910	10・100
T14-13X200	¥930	10・100
T14-13X250	¥960	10・100
T14-13X300	¥1,010	10・100
T14-13X350	¥1,120	10・100
T14-13X400	¥1,160	10・100
T14-13X450	¥1,230	10・100
T14-13X500	¥1,270	10・100
T14-13X600	¥1,460	10・100
T14-13X700	¥1,640	10・100
T14-13X800	¥1,830	10・100
T14-13X900	¥2,000	10・100
T14-13X1000	¥2,230	50・-
T14-13X1500	¥3,320	50・-
T14-13X2000	¥4,410	50・-
T14-20X150	¥1,380	10・100
T14-20X200	¥1,500	10・100
T14-20X250	¥1,620	10・100
T14-20X300	¥1,720	10・100
T14-20X350	¥1,880	10・100
T14-20X400	¥2,050	10・100
T14-20X450	¥2,120	10・100
T14-20X500	¥2,310	10・100
T14-20X600	¥2,600	35・-
T14-20X700	¥2,900	35・-
T14-20X800	¥3,200	35・-
T14-20X900	¥3,500	35・-
T14-20X1000	¥3,800	35・-

フレキチューブ（SUS316L）

・品番の最後は長さ
・呼び13（G1/2めねじ）
　呼び20（G3/4めねじ）
・最高使用水圧＝0.75MPa
・最高使用温度＝80℃
・パッキン付（EPDM）

	パイプ山径
13	16
20	20



T157-13X200-A	¥2,550	10・100
T157-13X250-A	¥2,600	10・100
T157-13X300-A	¥2,650	10・100
T157-13X350-A	¥2,700	10・100
T157-13X400-A	¥2,750	10・100
T157-13X450-A	¥2,800	10・100
T157-13X500-A	¥2,900	10・100
T157-13X600-A	¥3,000	45・-
T157-20X200-A	¥4,500	10・100
T157-20X250-A	¥4,600	10・100
T157-20X300-A	¥4,700	10・100
T157-20X350-A	¥4,800	10・100
T157-20X400-A	¥4,900	10・100
T157-20X450-A	¥5,000	10・100
T157-20X500-A	¥5,200	10・100
T157-20X600-A	¥5,400	30・-

SUSナット付フレキチューブ（SUS304）

・品番の最後は長さ
・呼び13（G1/2めねじ）
　呼び20（G3/4めねじ）
・最高使用水圧＝0.75MPa
・最高使用温度80℃
・パッキン付（ノンアスベスト）

	パイプ山径
13	16
20	20

表示価格に消費税は含まれていません。

配管 | ベンリーカン



T146-13X300-A ¥1,300 10・100
T146-13X400-A ¥1,400 10・100
T146-13X500-A ¥1,500 10・100
T146-20X300-A ¥2,300 10・100
T146-20X400-A ¥2,500 10・100
T146-20X500-A ¥2,800 10・100

フレキチューブ（ガイド付）（SUS316L）

・品番の最後は長さ
・呼び13（G1/2めねじ）
　呼び20（G3/4めねじ）
・ロングナット（ガイド付）仕様
・最高使用水圧＝0.75MPa
・最高使用温度＝80℃
・パッキン付（ノンアスベスト）

	パイプ山径
13	16
20	20

T156-D-13X300-A ¥3,000 10・60
T156-D-13X400-A ¥3,200 10・60

フレキチューブ（SUS304）

・SUS304 フレキチューブに黒色カバーを装着
・品番の最後は長さ
・呼び13（G1/2めねじ）
・最高使用水圧＝0.75MPa
・最高使用温度＝80℃
・カバー外径 23.7
・パッキン付（ノンアスパッキン）



T15B-MDP-13X300 ¥3,400 10・100
T15B-MDP-13X400 ¥3,600 10・100

フレキチューブ（SUS304）

・品番の最後は長さL
・G1/2めねじ
・最高使用水圧＝0.75MPa
・最高使用温度＝80℃
・パッキン付（EPDM）
・材質 SUS304、黄銅
塗装での加飾となっております。塗装の性質上、繰り返し曲げ、ご使用環境により、塗装部が劣化、剥がれることがあります。





T15B-13X100-A ¥790 10・100
T15B-13X150-A ¥810 10・100
T15B-13X200-A ¥830 10・100
T15B-13X250-A ¥860 10・100
T15B-13X300-A ¥900 10・100
T15B-13X350-A ¥960 10・100
T15B-13X400-A ¥1,020 10・100
T15B-13X450-A ¥1,080 10・100
T15B-13X500-A ¥1,140 10・100
T15B-13X600-A ¥1,280 50・-
T15B-13X700-A ¥1,480 50・-
T15B-13X800-A ¥1,680 50・-
T15B-13X900-A ¥1,880 50・-
T15B-13X1000-A ¥2,080 50・-

T15B-20X150-A ¥1,250 10・100
T15B-20X200-A ¥1,380 10・100
T15B-20X250-A ¥1,510 10・100
T15B-20X300-A ¥1,640 10・100
T15B-20X350-A ¥1,770 10・100
T15B-20X400-A ¥1,900 10・100
T15B-20X450-A ¥2,030 10・100
T15B-20X500-A ¥2,200 10・100

T15B-25X300-A ¥4,200 5・50
T15B-25X400-A ¥4,600 5・50
T15B-25X500-A ¥5,000 5・50
T15B-25X600-A ¥5,600 25・-
T15B-25X700-A ¥6,100 25・-
T15B-25X800-A ¥6,500 25・-
T15B-25X900-A ¥6,900 25・-
T15B-25X1000-A ¥7,400 25・-

フレキチューブ（SUS304）

・品番の最後は長さ-A
・呼び13（G1/2めねじ）
　呼び20（G3/4めねじ）
　呼び25（G1めねじ）
・最高使用水圧＝0.75MPa
・最高使用温度＝80℃
・パッキン付（ノンアスベスト）

	パイプ山径
13	16
20	20
25	25

T15B-13X100 ¥770 10・100
T15B-13X150 ¥790 10・100
T15B-13X200 ¥810 10・100
T15B-13X250 ¥840 10・100
T15B-13X300 ¥880 10・100
T15B-13X350 ¥940 10・100
T15B-13X400 ¥1,000 10・100
T15B-13X450 ¥1,060 10・100
T15B-13X500 ¥1,120 10・100
T15B-13X600 ¥1,260 50・-
T15B-13X700 ¥1,460 50・-
T15B-13X800 ¥1,660 50・-
T15B-13X900 ¥1,860 50・-
T15B-13X1000 ¥2,060 50・-
T15B-13X1500 ¥3,200 50・-
T15B-13X2000 ¥4,200 50・-

T15B-20X150 ¥1,230 10・100
T15B-20X200 ¥1,360 10・100
T15B-20X250 ¥1,490 10・100
T15B-20X300 ¥1,620 10・100
T15B-20X350 ¥1,750 10・100
T15B-20X400 ¥1,880 10・100
T15B-20X450 ¥2,010 10・100
T15B-20X500 ¥2,180 10・100
T15B-20X600 ¥2,480 35・-
T15B-20X700 ¥2,780 35・-
T15B-20X800 ¥3,000 35・-
T15B-20X900 ¥3,300 35・-
T15B-20X1000 ¥3,600 35・-

フレキチューブ（SUS304）

・品番の最後は長さ
・呼び13（G1/2めねじ）
　呼び20（G3/4めねじ）
・最高使用水圧＝0.75MPa
・最高使用温度＝80℃
・パッキン付（EPDM）

	パイプ山径
13	16
20	20

表示価格に消費税は含まれていません。

PT1930-13X200	¥2,300	10・100
PT1930-13X300	¥2,500	10・100
PT1930-13X400	¥2,600	10・100
PT1930-13X500	¥2,750	10・100
PT1930-13X600	¥2,900	10・100

ベンリーフレキ

・品番の最後は長さ
・材質 内側 ホース：ポリブデン
　　外側 SUS 304網被膜
・最高使用水圧＝0.75MPa
・最高使用温度＝80℃
・パッキン付（NBR）

PACK SIZE

	W	H	D
200	70	300	23
300	70	400	23
400	70	500	23
500	70	600	23
600	70	700	23

PT10-13X150	¥1,020	10・100
PT10-13X200	¥1,040	10・100
PT10-13X250	¥1,100	10・100
PT10-13X300	¥1,190	10・100
PT10-13X350	¥1,270	10・100
PT10-13X400	¥1,290	10・100
PT10-13X500	¥1,450	10・100
PT10-13X600	¥1,580	10・100
PT10-13X700	¥1,780	10・60
PT10-13X800	¥2,100	10・60
PT10-13X980	¥2,500	10・60

ベンリーカン（SUS316L）

・品番の最後は長さ
・最高使用水圧＝0.75MPa
・最高使用温度＝80℃
・パッキン付（EPDM）

PACK SIZE

	W	H	D
150	70	250	25
200	70	300	25
250	70	350	25
300	70	400	25
350	70	450	25
400	70	500	25
500	70	600	25
600	70	700	25
700	70	800	25
800	70	900	25
980	70	1080	25



PT14-13X200	¥1,050	10・100
PT14-13X300	¥1,130	10・100
PT14-13X400	¥1,280	10・100
PT14-13X500	¥1,390	10・100
PT14-13X600	¥1,580	10・100
PT14-13X800	¥1,950	10・100
PT14-13X900	¥2,120	10・100

フレキチューブ（SUS316L）

・品番の最後は長さ
・最高使用水圧＝0.75MPa
・最高使用温度＝80℃
・パッキン付（EPDM）

PACK SIZE

	W	H	D
200	70	300	25
300	70	400	25
400	70	500	25
500	70	600	25
600	70	700	25
800	70	900	25
900	70	1000	25

ベンリーカン・フレキチューブの施工・使用上のご注意

●施工上のご注意

・曲げ半径は、呼び径の約3倍以上で施工してください。
　呼び13mm …… 曲げ半径40mm以上
　呼び20mm …… 曲げ半径60mm以上
　呼び25mm …… 曲げ半径80mm以上
・ノンアス・ゴムパッキン以外のアスベストパッキンなどは使用しないでください。
・フレキを曲げる場合はナットから40mm以上離して緩やかに曲げてください。T15B-25X長さ-Aは50mm以上離して緩やかに曲げてください。
・袋ナットを過度に締付けないでください。パッキンの破損、損傷の原因になります。
・取付け調整でフレキを縮めたり、引き延ばしたりしないでください。
・屈曲の繰り返しは破損する事がありますので避けてください。

●使用上のご注意

下記の環境下での保管・使用はステンレス腐食の原因になる場合がありますので十分にご留意ください。
・塩素系の洗剤などが付着した状態。
・ステンレスに有害な異物（ほこり、鉄分など）が付着した状態。
・通水テスト時の汚水を管内に放置した状態。
・水が凍結した場合には、破損のおそれがあります。
・ベンリーカン・フレキチューブに解氷機を使用しないでください。

■SUS 316LはSUS 304にMO（モリブデン）を添加したものでSUS 304より耐食性、耐孔食性、耐粒界腐食性に優れています。

■ベンリーカン、ベンリーフレキ、フレキチューブの取付ねじは呼び13（G1/2）、呼び20（G3/4）、呼び25（G1）めねじです。

表示価格に消費税は含まれていません。

配管 ｜ ベンリーカン

T147B-13X10　¥21,000　1·-

巻保温材付フレキチューブ

・結露防止、保温用
・ナットはT131-2S-13-AかT131-2S-13をご使用ください。
・保温材10m 保温材厚5mm
・フレキチューブ10m パイプ山16
・保温材1巻き、フレキチューブ1巻きセット
・材質 SUS304、発泡ポリエチレン
注 他社の部品と接続しないでください。漏水で家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。凍結のおそれがある場合は別途凍結防止の施工が必要です。

R5420-2S-13　¥380　20·120

管末キャップ

・T147B-13X10の両端に使用します。
・2個セット

T13-13X10　¥13,800　1·5
T13-13X20　¥27,800　1·3
T13-20X10　¥25,800　1·3

巻ベンリーカン（SUS316L）

・給水・給湯の簡単な仮設工事などに最適です。
・用途に合わせて、パイプカッターで必要な長さに切断できます。
・品番の最後は長さ（m）
・材質 SUS 316L
注 他社の部品と接続しないでください。漏水で家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。

	パイプ山径
13	16
20	20

T131-13　¥210　100·800
T131-20　¥300　50·600

巻ベンリーカンナット（T13用）

・呼び13（G1/2めねじ）
　呼び20（G3/4めねじ）
・穴径 13用 16.3
　20用 20.4
・材質 黄銅

パッキン付（EPDM）
T131-2S-13　¥470　50·500
T131-2S-20　¥650　50·200
パッキン付（ノンアスベスト）
T131-2S-13-A　¥490　50·500
T131-2S-20-A　¥680　50·200

巻ベンリーカン用ナットセット（T13用）

・呼び13（G1/2めねじ）
　呼び20（G3/4めねじ）
・穴径 13用 16.3
　20用 20.4
・材質 黄銅
・ナット2個、パッキン2枚

TS131-13　¥1,180　50·500
TS131-20　¥1,600　25·250

ステンレスフレキナット（T13用）

・呼び13（G1/2めねじ）
・呼び20（G3/4めねじ）
・穴径 13用 16.3
　20用 20.4
・材質 SUS304

T131-1-20X16　¥700　50·-

巻ベンリーカン用異径ナット（T13用）

・G3/4めねじ
・穴径 16.3
・パッキン付
・材質 黄銅

T134-13X16　¥450　30·300
T134-20X20　¥700　15·150

ガイド付袋ナット（T13用）

・呼び13（G1/2めねじ）
　呼び20（G3/4めねじ）
・穴径 13用16.3、20用20.4
・材質 黄銅

T132-13　¥350　50·600

巻ベンリーカンオスアダ（T13用）

・G1/2XR1/2おねじ
・材質 黄銅



T133-13　¥320　50·-

巻ベンリーカンメスアダ（T13用）

・G1/2めねじ、おねじ
・材質 黄銅



T19-13X10　¥14,500　1·5

巻ベンリーカン（SUS316L）

・品番の最後は長さ（m）
・材質 SUS 316L

パイプ山径	16.8

パッキン付（EPDM）
T191-2S-13　¥470　50·500
パッキン付（ノンアスベスト）
T191-2S-13-A　¥490　50·500

巻ベンリーカン用ナットセット（T19用）

・G1/2めねじ
・穴径 17
・材質 黄銅
・ナット2個、パッキン2枚

T191-12S　¥990　50·500

巻ベンリーカン用異径ナットセット（T19用）

・G1/2・G3/4めねじ
・穴径 17
・パッキン付（EPDM）
・材質 黄銅
・ナット各1個、パッキン各1枚

TS191-13　¥1,180　50·500

ステンレスフレキナット（T19用）

・G1/2めねじ
・穴径 17
・材質 SUS304

T191-1-20X17　¥670　50·500

巻ベンリーカン用異径ナット（T19用）

・G3/4めねじ
・穴径 17
・パッキン付
・材質 黄銅



T194-13X16.8　¥450　30·300

ガイド付袋ナット（T19用）

・G1/2めねじ
・穴径 17
・材質 黄銅

表示価格に消費税は含まれていません。

P40-31-13 ¥70 100--
P40-31-20 ¥120 100--

ノンアスユニオンパッキン（高温用）

・材質 ノンアスベスト
・最高使用温度100℃
・ヒートポンプ、エコキュート用に



	D	d	t
13	18.5	11.5	2
20	24	16	2

PP40-31-2S-13 ¥220 20--
PP40-31-2S-20 ¥320 20--

ノンアスユニオンパッキン（高温用）

・材質 ノンアスベスト
・最高使用温度100℃
・ヒートポンプ、エコキュート用に
・2個入



	D	d	t
13	18.5	11.5	2
20	24	16	2

PACK SIZE

W	H	D
70	125	5

P40-3-13 ¥40 100--
P40-3-20 ¥50 100--
P40-3-25 ¥100 100--

ノンアスユニオンパッキン

・材質 ノンアスベスト
・最高使用温度80℃



	D	d	t
13	18.5	11.5	2
20	24	16	2
25	30	23.5	2

PP40-3S-13 ¥180 20--
PP40-3S-20 ¥210 20--

ノンアスユニオンパッキン

・材質 ノンアスベスト
・最高使用温度80℃
・3個入



	D	d	t
13	18.5	11.5	2
20	24	16	2

PACK SIZE

W	H	D
70	125	2

JP40-3-40S-13 ¥1,300 10-100
JP40-3-30S-20 ¥1,300 10-100

ノンアスユニオンパッキン

・材質 ノンアスベスト
・最高使用温度80℃
・13：40個入
　20：30個入



	D	d	t
13	18.5	11.5	2
20	24	16	2

PACK SIZE

W	H	D
65	110	20

P43-13-13 ¥34 100--

ツバナシ用パッキン（T13用）

・最高使用温度80℃

■ツバを出さずに使用する方法
パッキンは2山目と3山目の間に
はめてください。

P40-7-13 ¥90 100--
P40-7-20 ¥120 100--

PTFEユニオンパッキン

・材質 PTFE
・最高使用温度100℃



	D	d	t
13	18.5	11.5	2
20	24	16	2

P40-50-13 ¥30 100--
P40-50-20 ¥40 100--

ツバ付ユニオンパッキン

・材質 EPDM
・最高使用温度80℃
・脱落防止用のツバ付です。



	D	d	t
13	18.5	11.5	2
20	24	16	2

P40-5-13 ¥20 100--
P40-5-20 ¥30 100--

ユニオンパッキン

・材質 EPDM
・最高使用温度80℃
・20はリブ付



	D	d	t
13	18.5	11.5	2
20	24	16	3.4

PP40-5S-13 ¥120 20--
PP40-5S-20 ¥160 20-400

ジョイントパッキン

・材質 EPDM
・最高使用温度80℃
・20はリブ付
・3個入



	D	d	t
13	18.5	11.5	2
20	24	16	3.4

PACK SIZE

W	H	D
70	125	2

JP40-5-50S-13 ¥1,200 10-100
JP40-5-30S-20 ¥1,200 10-100

ユニオンパッキン

・材質 EPDM
・最高使用温度80℃
・20はリブ付
・13：50個入
　20：30個入



	D	d	t
13	18.5	11.5	2
20	24	16	3.4

PACK SIZE

W	H	D
65	110	20

各種配管接手一覧表

ニップル

T70 (352) **JT70** (352) | **T701** (352) **JT701** (352) | **T700** (354) **JT700** (354) | **T20** (348) | **TS20** (348) | **T206** (349) | **T205** (349) | **T200** (349) | **TS700** (356) **JTS700** (356) | **TS205** (356) **JTS205** (356) | **TS205L** (356) **JTS205L** (356)

給水管

V22J-62 (298)

ナット付ニップル



T810 (311)

異径ニップル



T701-1 (352) **JT701-1** (352) | **T700-1** (354) **JT700-1** (354) | **TS700-1** (356) **JTS700-1** (356) | **T201G** (349) | **T201** (349) | **T2010** (349)

ユニオン



T71 (353) **JT71** (353) | **T710** (354) **JT710** (354) | **TS710** (357) **JTS710** (357)

ナット付ニップル



T811 (356) | **T83** (350) | **T83-1** (350) | **T832** (351)

アダプター



T755 (352) | **T252** (349) | **T25-5** (349) | **T254** (348)

ブッシング

T751 (352) | **T750** (354) **JT750** (354) | **T24** (349) | **T240** (350) | **T25-51** (350) | **T241** (350) | **TS750** (357) **JTS750** (357)

オスメスニップル



T253-2 (349) | **T253-1** (349) | **T90-26** (349) | **T812** (356) | **T84** (350) | **T840** (350) | **T842** (351) | **T841** (351) | **T841-1** (351) | **T812-1** (356)

ナット付アダプター

ソケット



T21 (350) | **T74** (352) **JT74** (352) | **T74B** (352) | **T740** (354) **JT740** (354) | **TS740G** (356) | **TS740** (356) **JTS740** (356)

異径ソケット



T741-1 (353) **JT741-1** (353) | **T740-1** (354) **JT740-1** (354) | **TS740B-1** (357) **JTS740B-1** (357) | **T213** (350)

エルボ（異径エルボ）

T202 (351) | **T203** (351)

エルボ



T72 (353) **JT72** (353) | **T720** (354) **JT720** (354) | **TS720B** (357) **JTS720B** (357)

ナット付エルボ（異径ナット付エルボ）



T721 (351) | **T204** (351) | **T204-1** (351) | **T2041** (351)

製品の詳細情報は（　　）内の参照頁をごらんください。写真の横の記号はねじ記号です。

エルボ



T73 (353)
JT73 (353)

T73B
(353)

T730 (355)
JT730 (355)

TS730B (357)
JTS730B (357)

ナット付エルボ



T833
(351)

T843-2
(351)

45°エルボ



T73B-2
(353)

T730B-2
(355)

異径エルボ



T731-1 (353)
JT731-1 (353)

T73B-1 (353)

T730-1
(355)

TS730B-1 (357)
JTS730B-1 (357)

チーズ



T79 (353)
JT79 (353)

T79-3
(353)

T790-3
(353)

T7900-3
(355)

チーズ



T772
(355)

T772-2
(355)

異径チーズ

T772-1
(355)

片ナット付チーズ

T6-6X
(351)

T6-6XG
(351)

T6-6XB
(351)

T6-36XG
(351)

T6-60XG
(352)



T6-35XG
(352)

T6-35XB
(352)

チーズ

T77 (353)
JT77 (353)

T77B
(353)

T770 (355)
JT770 (355)

TS770B (357)
JTS770B (357)

異径チーズ



T771-1 (353)
JT771-1 (353)

T77B-1
(353)

T770-1
(355)

TS770B-1 (357)
JTS770B-1 (357)

クロス



T790G-4
(353)

T790-4
(355)

プラグ

T761 (354)
JT761 (354)

T760 (355)
JT760 (355)

TS760 (357)
JTS760 (357)

キャップ

T781 (354)
JT781 (354)

T780 (355)
JT780 (355)

TS780 (357)
JTS780 (357)

ホースニップル

T28
(338)

TS28
(357)

T28M
(338)

T2810
(338)

貫通ニップル

T231
(352)

製品の詳細情報は（　　）内の参照頁をごらんください。

配管 | ベンリーカン　配管接手座金

R833　¥49,000　1·6

巻ベンリーカンツバ出し機

・T13・T19巻ベンリーカン兼用
・呼び13X16、13X16.8、20兼用
・2度押しタイプ
・ケース付

R833F　¥14,500　10·-

巻ベンリーカンツバ出し機割型

・R833・R8310の交換用

R8310　¥46,000　1·5

巻ベンリーカンツバ出し機

・T13・T19巻ベンリーカン兼用
・呼び13X16、13X16.8、20兼用
・ケース付



R831-13　¥19,000　1·10

巻ベンリーカンツバ出し機

・T13・T19巻ベンリーカン兼用
・呼び13用

R83-13　¥18,500　1·16
R83-20　¥21,000　1·16

巻ベンリーカンツバ出し機

・T13巻ベンリーカン専用

R83-13-H5　¥2,900　10·-
R83-20-H5　¥3,200　10·-

R83用ピン

・R83の交換用

R83-13-H3　¥11,800　10·-
R83-20-H3　¥14,000　10·-

R83用割型

・R83の交換用

PR395　¥3,300　5·50

パイプカッター

・単山ベンリーカンやパイプ（直径4～28mm、厚さ0.3mm以内）の切断可。

PACK SIZE

W	H	D
100	200	35

PR395F　¥550　10·500

パイプカッター替刃

・SANEI製パイプカッターPR395用替刃

PACK SIZE

W	H	D
70	125	3

T20-13　¥280　100·600
T20-20　¥490　50·400
T20-25　¥1,150　15·60

ベンリーカンニップル

・材質 黄銅

	L	A	Y	Z
13	28	21	G1/2	R1/2
20	32	27	G3/4	R3/4
25	45	35	G1	R1

PT20-13　¥430　10·400
PT20-20　¥640　10·-

ベンリーカンニップル

・メネジ配管とベンリーカンの接続に使用。
・シールテープ付
・材質 黄銅



PACK SIZE

	W	H	D
13	70	125	21
20	70	125	30

TS20-13　¥1,600　100·600

ステンレスフレキニップル

・材質 SUS304





T254-13X10　¥640　20·200
T254-13X15　¥720　20·200
T254-13X20　¥800　20·200
T254-13X25　¥880　20·100
T254-13X30　¥980　20·100

ベンリーカン用オスメスアダプター

・寸法が足りない場合の継ぎ足し用
・材質 黄銅
・パッキン付



ベンリーカンの継ぎ足し用



	L1	L2	B	Z1	Z2
13X10	31	10	24	G1/2	G1/2
13X15	36	15	24	G1/2	G1/2
13X20	41	20	24	G1/2	G1/2
13X25	46	25	24	G1/2	G1/2
13X30	51	30	24	G1/2	G1/2

注 寸法図中のAは六角対辺です。

表示価格に消費税は含まれていません。

T200-13 ¥420 70・420

六角ニップル

・材質 黄銅



T206-13 ¥380 100・600
T206-20 ¥630 100・300

平行ニップル

・材質 黄銅

	L	A	Z
13	30	21	G1/2
20	30	27	G3/4

PT206-13 ¥430 10・120

平行ニップル

・材質 黄銅



PACK SIZE

W	H	D
70	125	21

T205-13 ¥410 100・400
T205-20 ¥660 100・300

CPニップル

・材質 黄銅

	L	Z
13	31	R1/2
20	36	R3/4



T201-20X13 ¥570 50・300

異径ニップル

・呼び20メネジ配管と呼び13メネジの接続に使用。
・材質 黄銅



PT201-20X13 ¥700 6・270

異径ニップル

・呼び20メネジ配管と呼び13メネジの接続に使用。
・材質 黄銅
・シールテープ付



PACK SIZE

W	H	D
70	125	30

T201G-20X13 ¥520 20・200

異径ニップル

・材質 黄銅



T2010-20X13 ¥520 50・300

異径ニップル

・材質 黄銅



T253-2-13 ¥520 10・100
T253-2-20 ¥690 10・100

オスメスニップル

・材質 黄銅

	L	H	Z	Y
13	29	28	G1/2	R1/2
20	31	35	G3/4	R3/4

T253-1-13 ¥790 10・100
T253-1-20 ¥1,200 10・100

オスメスニップル

・材質 青銅

	L	H	Z	Y
13	31	28	Rc1/2	G1/2
20	36	34	Rc3/4	G3/4

T90-26-13X13 ¥780 20・400
T90-26-20X20 ¥1,100 10・100

片ナット付アダプター

・袋ナット回転式
・材質 黄銅

	L	Z	Y	A
13X13	32	G1/2	R1/2	23
20X20	38	G3/4	R3/4	30

T252-20X13 ¥840 20・200

20X13アダプター

・材質 黄銅
・パッキン付

T25-5-20X13 ¥690 20・400

20X13アダプター

・呼び20オネジ配管と呼び13メネジの接続に使用
・材質 黄銅
・パッキン付

PT25-5-20X13 ¥770 10・270

20X13アダプター

・呼び20オネジ配管と呼び13メネジの接続に使用
・材質 黄銅
・パッキン付
・シールテープ付

PACK SIZE

W	H	D
70	125	25

T24-13X10 ¥530 50・-
T24-20X13 ¥650 50・300

ブッシング

・材質 青銅



	L	A	Z	Y
13X10	18	24	R1/2	Rp3/8
20X13	22	28	R3/4	Rp1/2

PT24-20X13 ¥840 10・240

水栓ブッシング（座金付）

・呼び20配管に呼び13の水栓を取付ける場合の接続用。
・水栓に付属の座金をセットして取付。
・給水座金9mm
・シールテープ付
・材質 青銅、ステンレス

PACK SIZE

W	H	D
90	150	8

寸法図中のAは六角対辺です。

表示価格に消費税は含まれていません。

配管 | 配管接手座金

T240-20X13 ¥900 20・240

平行20X13ブッシング

・材質 黄銅
・パッキン付



T25-51-20X13 ¥870 20・200

ブッシング

・呼び20メネジと呼び13オネジ配管の接続に使用。
・材質 青銅



PT25-51-20X13 ¥1,000 10・270

20X13ブッシング

・呼び20メネジと呼び13オネジ配管の接続に使用。
・材質 青銅
・シールテープ付



PACK SIZE

W	H	D
70	125	35

T241-20X13 ¥990 60・120

ブッシング

・呼び20オネジ配管と呼び13メネジの接続に使用。
・材質 青銅



PT241-20X13 ¥1,120 10・270

ブッシング

・呼び20オネジ配管と呼び13メネジの接続に使用。
・材質 青銅
・シールテープ付



PACK SIZE

W	H	D
70	125	30

T21-13 ¥890 50・200

CPソケット

・材質 青銅



PT21-13 ¥1,020 10・160

CPソケット

・材質 青銅
・シールテープ付



PACK SIZE

W	H	D
70	125	30

T83-13 ¥890 20・160
T83-20 ¥1,400 20・160

両ナット付アダプター

・袋ナット回転式
・材質 黄銅
・パッキン付



	L	Z	A
13	25	G1/2	24
20	30	G3/4	30

PT83-13 ¥990 10・120

両ナット付アダプター

・袋ナット回転式
・材質 黄銅
・パッキン付



PACK SIZE

W	H	D
70	125	24

T213-13 ¥960 20・200
T213-20 ¥1,420 10・100

メスメスソケット

・材質 青銅
・パッキン付



	L	Z1	Z2	A
13	28	G1/2	Rc1/2	25
20	31	G3/4	Rc3/4	31



T83-1-20X13 ¥1,120 20・160

異径両ナット付アダプター

・袋ナット回転式
・材質 黄銅
・パッキン付



T84-13 ¥920 10・100
T84-20 ¥1,150 10・100

片ナット付アダプター

・袋ナット回転式
・材質 黄銅
・パッキン付（ノンアスベスト）



	L	Z	Y	A
13	37	G1/2	R1/2	26
20	40	G3/4	R3/4	30

PT84-13 ¥1,070 10・200

片ナット付アダプター

・袋ナット回転式
・材質 黄銅
・パッキン付（ノンアスベスト）
・シールテープ付



PACK SIZE

W	H	D
70	125	30

T840-13 ¥1,180 10・100

片ナット付アダプター

・袋ナット回転式
・材質 黄銅
・パッキン付（ノンアスベスト）



PT840-2S-13 ¥2,300 5・60

片ナット付アダプター

・止水栓に配管が届かない場合の継ぎ足し用です。
・ナット回転式
・2個入り
・パッキン2個付（ノンアスベスト）
・材質 黄銅



PACK SIZE

W	H	D
70	125	30

寸法図中のAは六角対辺です。

表示価格に消費税は含まれていません。

T842-13X13　¥3,300　10・100

伸縮片ナットアダプター

・袋ナット回転式
・パッキン付



T832-13X13　¥3,600　10・100

伸縮両ナットアダプター

・袋ナット回転式
・パッキン付



T841-20X13　¥1,080　10・100

異径片ナット付アダプター

・袋ナット回転式
・材質 黄銅
・パッキン付（ノンアスベスト）



T841-1-13X20　¥1,180　10・100

異径片ナット付アダプター

・袋ナット回転式
・材質 黄銅
・パッキン付（ノンアスベスト）



T202-13　¥1,180　20・240
T202-20　¥1,580　20・-

ベンリーカンエルボ

・材質 青銅



	L1	L2	Y	Z
13	30	31	R1/2	G1/2
20	36	32	R3/4	G3/4

T203-13X20　¥1,680　20・-

ベンリーカン異径エルボ

・材質 青銅



T204-13　¥1,580　20・200

ナット付ベンリーカンエルボ

・袋ナット回転式
・材質 青銅
・パッキン付



T204-1-20X13　¥2,100　20・100

異径ナット付ベンリーカンエルボ

・袋ナット回転式
・材質 黄銅
・パッキン付



T2041-13　¥1,500　10・120
T2041-13-A　¥1,500　10・120

ナット付ベンリーカンエルボ（小曲り）

・袋ナット回転式
・材質 黄銅
・パッキン付
・Aはノンアスベストパッキン



T721-13　¥2,200　10・100

ナット付ストリートエルボ

・袋ナット回転式
・材質 青銅
・パッキン付



T833-13　¥1,700　10・120

両ナット付ベンリーカンエルボ

・袋ナット回転式
・材質 黄銅
・パッキン付



PACK SIZE

W	H	D
70	135	25

T843-2-13　¥1,500　40・160
PT843-2S-13　¥2,900　10・120

POS
JT843-2-13　¥1,600　24・96

片ナット付45° エルボ

・袋ナット回転式
・材質 青銅
・パッキン付
・パックは2個入



T6-6X-13　¥2,200　10・100

片ナット付チーズ

・袋ナット回転式
・材質 青銅
・パッキン付



T6-6XG-13　¥2,100　10・100

片ナットベンリーカンチーズ

・袋ナット回転式
・材質 青銅
・パッキン付



T6-6XB-13　¥1,900　10・200

片ナットベンリーカンチーズ

・袋ナット回転式
・材質 青銅
・パッキン付



T6-36XG-13　¥2,700　10・120

片ナットベンリーカンチーズ

・袋ナット回転式
・材質 青銅
・パッキン付



寸法図中のAは六角対辺です。

表示価格に消費税は含まれていません。

POS 個装にJANコードつり札、またはシールが付いている商品です。

配管 | 配管接手座金

T6-60XG-13　¥2,300　10-100

片ナットベンリーカンチーズ

・袋ナット回転式
・材質 青銅
・パッキン付



T6-35XG-13　¥2,300　10-50

片ナットベンリーカンチーズ

・袋ナット回転式
・材質 青銅
・パッキン付



T6-35XB-13　¥2,200　10-50

片ナットベンリーカンチーズ

・袋ナット回転式
・材質 青銅
・パッキン付



T231-13　¥2,400　50-·-

貫通ニップル

・壁を貫通させて使用します。
・長さ　220
・材質 黄銅



PU81-13-13　¥580　10-·-

座付ナット

・材質 亜鉛ダイカスト



PACK SIZE

W	H	D
70	125	8

U7-26-13　¥130　50-·-
U7-26-20　¥480　20-400
U7-26-25　¥600　20-200
U7-26-30　¥800　20-·-
U7-26-40　¥1,100　20-200
U7-26-50　¥1,600　20-·-

ロックナット

・材質 青銅（13は黄銅）
注 呼び13は座付ではありません。



	A	H	D	Y
13	24	6	–	G1/2
20	32	9	40	PF3/4
25	37	10	49	PF1
30	46	11	58	PF1 1/4
40	54	12	68	PF1 1/2
50	65	13	81	PF2

T70-13　¥670　20-400

POS
JT70-13　¥750　20-200

ニップル（クロム）

・材質 青銅



T701-13　¥1,000　50-200
T701-20　¥1,600　20-120
T701-25　¥2,300　20-80

POS
JT701-13　¥1,080　50-·-
JT701-20　¥1,680　20-·-

六角ニップル（クロム）

・材質 青銅（25は黄銅）

	L	A	Z
13	42	24	R1/2
20	47	30	R3/4
25	50	34	R1

T701-1-20X13　¥1,580　20-120

POS
JT701-1-20X13　¥1,660　10-·-

異径六角ニップル（クロム）

・材質 青銅



T751-20X13　¥1,190　40-240

ブッシング（クロム）

・材質 青銅



T755-20X13　¥1,100　20-·-

20X13アダプター（クロム）

・材質 青銅



T74B-13　¥1,400　50-200
T74B-20　¥1,800　25-150
T74B-25　¥2,700　10-40

ソケット（クロム）

・材質 青銅



	L	Z
13	35	Rc1/2
20	42	Rc3/4
25	46	Rc1

T74-13　¥1,200　20-200

POS
JT74-13　¥1,280　20-·-

ソケット（クロム）

・材質 青銅



注 寸法図中のAは六角対辺です。

POS 個装にJANコードつり札、またはシールが付いている商品です。

表示価格に消費税は含まれていません。

T741-1-20X13 ¥1,550 10-250

POS
JT741-1-20X13 ¥1,630 10-·

異径ソケット（クロム）

・材質 青銅



T71-13 ¥6,400 10-·

POS
JT71-13 ¥6,500 10-·

ユニオン（クロム）

・材質 青銅



T72-13 ¥1,640 10-200
T72-20 ¥2,600 10-·
T72-25 ¥4,000 6-24

POS
JT72-13 ¥1,720 10-200
JT72-20 ¥2,680 10-·

ストレートエルボ（クロム）

・材質 青銅
・T72-13、JT72-13は第三者機関認証登録品



	L	H	Z	Y
13	27	39	R1/2	Rc1/2
20	32	46	R3/4	Rc3/4
25	38	53.5	R1	Rc1

T73B-2-13 ¥1,640 40-160

45° エルボ（クロム）

・材質 青銅



T73B-13 ¥1,600 40-160
T73B-20 ¥2,000 25-100
T73B-25 ¥3,600 9-36

エルボ（クロム）

・材質 青銅



	H	Z
13	25	Rc1/2
20	29	Rc3/4
25	38	Rc1

T73-13 ¥1,600 10-100
T73-20 ¥2,600 10-·

POS
JT73-13 ¥1,680 10-100
JT73-20 ¥2,680 10-·

エルボ（クロム）

・材質 青銅
・T73-13、JT73-13は第三者機関認証登録品

	H	Z
13	27	Rc1/2
20	32	Rc3/4

T731-1-20X13 ¥1,980 10-·

POS
JT731-1-20X13 ¥2,060 10-·

異径エルボ（クロム）

・材質 青銅



T73B-1-25X13 ¥2,900 9-36

異径エルボ（クロム）

・材質 青銅



T77-13 ¥2,200 10-100
T77-20 ¥3,300 10-100

POS
JT77-13 ¥2,280 10-100
JT77-20 ¥3,380 10-·

チーズ（クロム）

・材質 青銅
・T77-13、JT77-13は第三者機関認証登録品



	L	H	Z
13	54	27	Rc1/2
20	64	32	Rc3/4

T77B-13 ¥2,000 25-100
T77B-20 ¥2,600 20-80
T77B-25 ¥4,300 6-24

チーズ（クロム）

・材質 青銅



	L	H	Z
13	50	25	Rc1/2
20	60	30	Rc3/4
25	76	38	Rc1

T77B-1-25X25X13 ¥3,900 10-40

異径チーズ（クロム）

・材質 青銅



T771-1-20X20X13 ¥2,700 10-100

POS
JT771-1-20X20X13 ¥2,780 10-·

異径チーズ（クロム）

・材質 青銅



T79-13 ¥1,960 10-100

POS
JT79-13 ¥2,040 10-100

オネジチーズ（クロム）

・材質 青銅



T79-3-13 ¥2,000 10-100

オネジチーズ（クロム）

・材質 青銅



T790-3-13 ¥1,980 10-100

オネジチーズ（クロム）

・材質 青銅



T790G-4-13 ¥2,400 10-·

クロス接手（クロム）

・材質 青銅



寸法図中のAは六角対辺です。

表示価格に消費税は含まれていません。

POS 個装にJANコードつり札、またはシールが付いている商品です。

T761-13 ¥800 50·300
T761-20 ¥1,080 50·300
T761-25 ¥1,980 20·60

POS
JT761-13 ¥880 20·-

プラグ（クロム）
・材質 青銅

	L	A	Z
13	26	14	R1/2
20	28	17	R3/4
25	33	18.5	R1

T781-13 ¥1,150 20·200

POS
JT781-13 ¥1,230 20·-

キャップ（クロム）
・材質 青銅

T7000-13 ¥700 30·360
T7000-20 ¥830 20·240
T7000-25 ¥1,320 10·120

丸ニップル
・材質 青銅

	L	Z
13	34	R1/2
20	37	R3/4
25	41	R1

T2050L-13X50 ¥1,240 30·180
T2050L-13X65 ¥1,400 30·180
T2050L-13X75 ¥1,700 30·180
T2050L-13X100 ¥2,100 15·90
T2050L-13X125 ¥2,700 15·90
T2050L-13X150 ¥3,200 15·90
T2050L-20X50 ¥1,900 25·150
T2050L-20X65 ¥2,200 20·120
T2050L-20X75 ¥2,500 20·120
T2050L-20X100 ¥2,800 15·90
T2050L-20X125 ¥3,400 10·60
T2050L-20X150 ¥3,900 10·60
T2050L-25X100 ¥4,700 10·60

砲金長ニップル
・品番の最後は呼びX長さ（L）
・材質 青銅

T750-13X6 ¥710 50·300
T750-13X10 ¥710 50·300
T750-20X10 ¥930 50·300
T750-20X13 ¥880 40·240
T750-25X10 ¥1,390 30·180
T750-25X13 ¥1,480 20·120
T750-25X20 ¥1,580 20·120
T750-30X13 ¥2,600 15·60
T750-30X20 ¥2,800 15·60
T750-30X25 ¥2,500 15·60
T750-40X13 ¥3,200 10·40
T750-40X20 ¥3,200 10·40
T750-40X25 ¥2,900 10·40
T750-40X30 ¥2,800 10·40

T750-50X25 ¥4,700 5·20
T750-50X30 ¥4,500 5·20
T750-50X40 ¥4,400 5·20
T750-65X10 ¥24,000 1·- 受
T750-65X13 ¥24,000 1·- 受
T750-65X20 ¥24,000 1·- 受
T750-65X25 ¥19,000 1·- 受
T750-65X30 ¥19,000 1·- 受
T750-65X40 ¥19,000 1·- 受
T750-65X50 ¥19,000 1·- 受
T750-80X13 ¥38,000 1·- 受
T750-80X20 ¥38,000 1·- 受
T750-80X25 ¥38,000 1·- 受
T750-80X30 ¥37,000 1·- 受

T750-80X40 ¥37,000 1·- 受
T750-80X50 ¥27,000 1·- 受
T750-80X65 ¥27,000 1·- 受
T750-100X50 ¥53,000 1·- 受
T750-100X65 ¥53,000 1·- 受
T750-100X80 ¥53,000 1·- 受

POS
JT750-20X13 ¥960 50·-

砲金ブッシング
・材質 青銅
・T750-20X13、T750-25X20、JT750-20X13は第三者機関認証登録品

	L	六角A	Z	Y
13X6	19	22	R1/2	Rc1/8
13X10	19	22	R1/2	Rc3/8
20X10	20	30	R3/4	Rc3/8
20X13	24	32	R3/4	Rc1/2
25X10	21	36	R1	Rc3/8
25X13	27	38	R1	Rc1/2
25X20	27	38	R1	Rc3/4
30X13	22	45	R1 1/4	Rc1/2
30X20	22	45	R1 1/4	Rc3/4
30X25	22	45	R1 1/4	Rc1
40X13	25	50	R1 1/2	Rc1/2
40X20	25	50	R1 1/2	Rc3/4
40X25	25	50	R1 1/2	Rc1
40X30	25	50	R1 1/2	Rc1 1/4
50X25	26	61	R2	Rc1
50X30	26	61	R2	Rc1 1/4
50X40	26	61	R2	Rc1 1/2

	L	八角A	Z	Y
65X10	41	29.5	R2 1/2	Rc3/8
65X13	41	29.5	R2 1/2	Rc1/2
65X20	41	29.5	R2 1/2	Rc3/4
65X25	41	29.5	R2 1/2	Rc1
65X30	41	29.5	R2 1/2	Rc1 1/4
65X40	41	29.5	R2 1/2	Rc1 1/2
65X50	41	29.5	R2 1/2	Rc2
80X13	46	33	R3	Rc1/2
80X20	46	33	R3	Rc3/4
80X25	46	33	R3	Rc1
80X30	46	33	R3	Rc1 1/4
80X40	46	33	R3	Rc1 1/2
80X50	46	33	R3	Rc2
80X65	46	33	R3	Rc2 1/2
100X50	53	40	R4	Rc2
100X65	53	40	R4	Rc2 1/2
100X80	53	40	R4	Rc3

T700-13 ¥920 50·200
T700-20 ¥1,400 20·120
T700-25 ¥2,100 10·60
T700-30 ¥2,700 10·30
T700-40 ¥3,700 8·24
T700-50 ¥5,500 6·18

POS
JT700-13 ¥1,000 50·-
JT700-20 ¥1,480 20·-

砲金六角ニップル
・材質 青銅
・13、20、25は第三者機関認証登録品

	L	A	Z
13	42	26	R1/2
20	47	32	R3/4
25	52	38	R1
30	46	44	R1 1/4
40	53	50	R1 1/2
50	57	61	R2

T700-1-20X13 ¥1,440 20·120
T700-1-25X13 ¥2,280 10·-
T700-1-25X20 ¥2,280 10·60

POS
JT700-1-20X13 ¥1,520 10·-

砲金異径六角ニップル
・材質 青銅
・T700-1-20X13、JT700-1-20X13は第三者機関認証登録品

	L	A	Z	Y
20X13	45	32	R3/4	R1/2
25X13	48	38	R1	R1/2
25X20	50	38	R1	R3/4

T740-13 ¥980 20·200
T740-20 ¥1,400 10·100
T740-25 ¥1,980 5·-
T740-30 ¥3,300 10·30
T740-40 ¥3,900 8·24
T740-50 ¥5,200 5·15

POS
JT740-13 ¥1,060 20·100
JT740-20 ¥1,480 10·-

砲金ソケット
・材質 青銅
・13、20、25は第三者機関認証登録品

	L	Z
13	35	Rc1/2
20	40	Rc3/4
25	45	Rc1
30	47	Rc1 1/4
40	50	Rc1 1/2
50	58	Rc2

T740-1-20X13 ¥1,300 25·150
T740-1-25X13 ¥2,450 5·-
T740-1-25X20 ¥2,450 5·125

POS
JT740-1-20X13 ¥1,330 10·-

砲金異径ソケット
・材質 青銅

	L	Z	Y
20X13	38	Rc3/4	Rc1/2
25X13	42	Rc1	Rc1/2
25X20	42	Rc1	RC3/4

T710-13 ¥3,600 50·100
T710-20 ¥4,700 10·100
T710-25 ¥6,900 4·-

POS
JT710-13 ¥3,700 50·-

砲金ユニオン
・材質 青銅



	L	八角A	八角B	Z
13	42	42	27	Rc1/2
20	50	49	33	Rc3/4
25	55	59	41	Rc1

T720-10 ¥1,550 20·-
T720-13 ¥1,400 20·200
T720-20 ¥2,030 10·100
T720-25 ¥2,950 5·100

POS
JT720-13 ¥1,580 20·-

砲金ストリートエルボ
・材質 青銅



	L	H	Z	Y
10	23	29	R3/8	Rc3/8
13	27	40	R1/2	Rc1/2
20	32	46	R3/4	Rc3/4
25	38	54	R1	Rc1

注 寸法図中のAは六角対辺です。
愛 は受注生産品です。納期についてはご確認ください。

POS 個装にJANコードつり札、またはシールが付いている商品です。

表示価格に消費税は含まれていません。

T730-13 ¥1,280 20-120
T730-20 ¥1,580 10-100
T730-25 ¥2,980 5-100
T730-30 ¥4,200 9-27
T730-40 ¥5,500 6-18
T730-50 ¥7,800 4-12

POS
JT730-13 ¥1,360 20-
JT730-20 ¥1,660 10-100

砲金エルボ
・材質 青銅
・13、20、25は
第三者機関認証登録品

	H	Z
13	27	Rc1/2
20	32	Rc3/4
25	38	Rc1
30	39	Rc1 1/4
40	45	Rc1 1/2
50	51	Rc2

T730-1-20X13 ¥1,380 10-100
T730-1-25X13 ¥2,240 5-50
T730-1-25X20 ¥2,680 5-100

砲金異径エルボ
・材質 青銅

	L	H	Z	Y
20X13	30	29	Rc3/4	Rc1/2
25X13	33	31	Rc1	Rc1/2
25X20	35	33	Rc1	Rc3/4

T730B-2-13 ¥1,300 40-160

砲金45° エルボ
・材質 青銅



T770-13 ¥1,700 10-100
T770-20 ¥2,200 10-60
T770-25 ¥3,900 5-
T770-30 ¥5,200 20-
T770-40 ¥6,500 20-
T770-50 ¥9,400 10-

POS
JT770-13 ¥1,800 10-100
JT770-20 ¥2,300 10-

砲金チーズ
・材質 青銅
・13、20、25は第三者機関認証登録品



	L	H	Z
13	54	27	Rc1/2
20	64	32	Rc3/4
25	76	38	Rc1
30	78	40	Rc1 1/4
40	83	42	Rc1 1/2
50	105	52	Rc2

T770-1-A-20X20X13 ¥2,300 10-60
T770-1-B-25X25X13 ¥3,600 5-50
T770-1-C-25X25X20 ¥3,700 5-

砲金異径チーズ
・材質 青銅



	L	H	Z	Y
A	58	30	Rc3/4	Rc1/2
B	64	33	Rc1	Rc1/2
C	78	35	Rc1	Rc3/4

T770-1-30X30X20 ¥5,300 20-
T770-1-30X30X25 ¥5,400 20-
T770-1-40X40X25 ¥7,000 20-
T770-1-50X50X20 ¥13,900 10-
T770-1-50X50X25 ¥13,900 10-
T770-1-50X50X40 ¥13,900 10-

砲金異径チーズ
・材質 青銅



	L	H	Z	Y
30X30X20	76	37	Rc1 1/4	Rc3/4
30X30X25	76	38	Rc1 1/4	Rc1
40X40X25	80	45	Rc1 1/2	Rc1
50X50X20	105	51	Rc2	Rc3/4
50X50X25	105	51	Rc2	Rc1
50X50X40	105	52	Rc2	Rc1 1/2

T772-13 ¥1,800 10-100

砲金メンオンチーズ
・材質 青銅



T772-1-20X13 ¥2,400 10-60

砲金異径メンオンチーズ
・材質 青銅



T772-2-13 ¥1,760 10-100
T772-2-20 ¥2,800 10-100

砲金メンオンチーズ
・材質 青銅



	L	H	Z	Y
13	59	27	Rc1/2	G1/2
20	68	32	Rc3/4	G3/4

T7900-3-13 ¥1,800 10-100

砲金オネジチーズ
・材質 青銅



T790-4-13 ¥2,300 10-

砲金クロス接手
・材質 青銅



T760-13 ¥700 50-400
T760-20 ¥880 40-320
T760-25 ¥1,200 20-120
T760-30 ¥1,800 10-60
T760-40 ¥2,180 10-60
T760-50 ¥2,800 15-60
T760-65 ¥4,400 10-
T760-75 ¥6,500 10-
T760-100 ¥9,600 10-

POS
JT760-13 ¥780 50-
JT760-20 ¥960 20-

砲金プラグ
・材質 青銅
・13、20、25は第三者機関認証登録品
・呼び30～100は排水用です。

	L	Z	A
13	25.5	R1/2	14
20	28	R3/4	17
25	31	R1	19
30	23	R1 1/4	24
40	25	R1 1/2	24
50	26	R2	25
65	28	R2 1/2	28
75	31	R3	28
100	32	R4	31

T780-13 ¥870 50-500
T780-20 ¥1,250 20-200
T780-25 ¥1,800 10-

POS
JT780-13 ¥950 50-
JT780-20 ¥1,330 20-

砲金キャップ
・材質 青銅

	L	Z
13	20	Rc1/2
20	24	Rc3/4
25	28	Rc1

寸法図中のAは六角対辺です。

表示価格に消費税は含まれていません。

POS 個装にJANコードつり札、またはシールが付いている商品です。

T810-13X13 ¥2,600 20--
T810-20X20 ¥3,500 20-80

回転ニップル

・オスニップル部が回転しますので、共回りがありません。
・材質 青銅

	L	Y	A
13X13	48	R1/2	26
20X20	55	R3/4	31



T812-13X13 ¥2,600 20-80
T812-20X20 ¥3,500 20-80

回転ニップル

・オスニップル部が回転しますので、共回りがありません。
・材質 青銅

	L	Z	Y	A
13X13	44	Rc1/2	R1/2	26
20X20	50	Rc3/4	R3/4	31



T812-1-20X13 ¥3,200 20-80

回転異径ニップル

・オスニップル部が回転しますので、共回りがありません。
・材質 青銅





T811-13X13 ¥2,700 20-80
T811-20X20 ¥3,600 20-80

回転ニップル

・ナット回転式
・材質 青銅



	L	Z	A
13X13	44	Rc1/2	26
20X20	50	Rc3/4	31

TS700-8 ¥690 70-560
TS700-10 ¥690 60-480
TS700-13 ¥890 45-360
TS700-20 ¥1,320 25-200
TS700-25 ¥1,870 10-80
TS700-30 ¥2,200 6-60
TS700-40 ¥2,960 5--
TS700-50 ¥4,400 4-32

POS
JTS700-13 ¥990 30--
JTS700-20 ¥1,420 15--

ステンレス六角ニップル

・材質 SUS304
・呼び30以上は八角

	L	Z
8	34	R1/4
10	36	R3/8
13	42	R1/2
20	47	R3/4
25	52	R1
30	56	R1 1/4
40	60	R1 1/2
50	66	R2

TS205-8 ¥340 150--
TS205-10 ¥340 120--
TS205-13 ¥390 60-240
TS205-20 ¥420 60-240
TS205-25 ¥570 20-160
TS205-30 ¥880 6-60
TS205-40 ¥990 8-48
TS205-50 ¥1,530 5-30

POS
JTS205-13 ¥490 40--
JTS205-20 ¥520 20--

ステンレス丸ニップル

・材質 SUS304



	L	Z
8	26	R1/4
10	28	R3/8
13	34	R1/2
20	38	R3/4
25	42	R1
30	50	R1 1/4
40	50	R1 1/2
50	58	R2

TS700-1-13X10 ¥1,080 40-320
TS700-1-20X13 ¥1,380 20-160
TS700-1-25X20 ¥1,990 10-80

POS
JTS700-1-20X13 ¥1,480 10--

ステンレス異径六角ニップル

・材質 SUS304

	L	Z	Y
13X10	39	R1/2	R3/8
20X13	45	R3/4	R1/2
25X20	50	R1	R3/4

TS205L-8X50 ¥400 125--
TS205L-8X75 ¥500 60--
TS205L-8X100 ¥620 70--
TS205L-8X125 ¥740 40--
TS205L-8X150 ¥840 40--
TS205L-8X200 ¥1,080 35--
TS205L-10X50 ¥400 100--
TS205L-10X75 ¥500 40--
TS205L-10X100 ¥620 35--
TS205L-10X125 ¥740 25--
TS205L-10X150 ¥840 25--
TS205L-10X200 ¥1,080 20--
TS205L-13X50 ¥540 50-300
TS205L-13X75 ¥620 35-140
TS205L-13X100 ¥720 20-80
TS205L-13X125 ¥920 15-60
TS205L-13X150 ¥1,080 15-60
TS205L-13X200 ¥1,280 10-40
TS205L-20X50 ¥540 30--
TS205L-20X75 ¥720 16-96
TS205L-20X100 ¥780 15-60
TS205L-20X125 ¥1,080 10--
TS205L-20X150 ¥1,180 8--
TS205L-20X200 ¥1,480 6-36
TS205L-25X50 ¥690 15-90
TS205L-25X75 ¥840 10-60
TS205L-25X100 ¥1,080 10--
TS205L-25X125 ¥1,320 5-30
TS205L-25X150 ¥1,490 5-30
TS205L-25X200 ¥1,900 5-30

POS
JTS205L-13X50 ¥640 20--
JTS205L-13X75 ¥720 15--
JTS205L-13X100 ¥820 15--
JTS205L-13X125 ¥1,020 10--
JTS205L-13X150 ¥1,180 10--
JTS205L-13X200 ¥1,380 10--

ステンレス長ニップル

・品番の最後は呼びX長さ(L)
・材質 SUS304

TS20-13 ¥1,600 100-600

ステンレスフレキニップル

・材質 SUS304



TS22-13X15 ¥880 50-300
TS22-13X20 ¥930 40-240
TS22-20X15 ¥1,030 50--

ステンレスザルボ

・材質 SUS304



	L	D	Z	Y
13X15	15	12	R1/2	Rp1/2
13X20	20	12	R1/2	Rp1/2
20X15	15	17	R3/4	Rp3/4

TS740G-8 ¥390 80--
TS740G-10 ¥410 60--
TS740G-13 ¥560 40-160
TS740G-20 ¥780 25--
TS740G-25 ¥920 15--

ステンレスソケット(ストレートネジ)

・材質 SUS304

	L	Z
8	25	Rp1/4
10	26	Rp3/8
13	33	Rp1/2
20	36	Rp3/4
25	43	Rp1

TS740-8 ¥590 80--
TS740-10 ¥590 60-240
TS740-13 ¥880 40-160
TS740-20 ¥1,280 25-100
TS740-25 ¥1,500 15-60

POS
JTS740-13 ¥980 30--
JTS740-20 ¥1,380 15--

ステンレスソケット

・材質 SUS304



	L	Z
8	29	Rc1/4
10	30	Rc3/8
13	38	Rc1/2
20	40	Rc3/4
25	45	Rc1

POS 個装にJANコードつり札、またはシールが付いている商品です。

表示価格に消費税は含まれていません。

TS750-13X8　¥540　60-240
TS750-13X10　¥540　60-240
TS750-20X13　¥980　40-160
TS750-25X13　¥1,480　20-
TS750-25X20　¥1,480　20-120

POS
JTS750-20X13　¥1,080　30-

ステンレスブッシング

・材質 SUS304

	L	Z	Y
13X8	21	Rc1/4	R1/2
13X10	21	Rc3/8	R1/2
20X13	24	Rc1/2	R3/4
25X13	27	Rc1/2	R1
25X20	27	Rc3/4	R1

TS710-10　¥2,200　20-
TS710-13　¥3,200　20-80
TS710-20　¥3,900　10-40
TS710-25　¥4,900　10-40

POS
JTS710-13　¥3,300　6-
JTS710-20　¥4,000　5-

ステンレスユニオン

・材質 SUS304



※ステンレスユニオンはガスケットシール構造のため高温での使用の場合は、昇温後にユニオンナットの増締めをしてください。パッキンは消耗部品です。点検交換が可能な場所に取付けてください。

	L	Z
10	39	Rc3/8
13	42	Rc1/2
20	50	Rc3/4
25	52	Rc1

TS720B-8　¥1,160　40-
TS720B-10　¥1,230　30-360
TS720B-13　¥1,760　20-240
TS720B-20　¥2,240　10-120
TS720B-25　¥2,980　6-

POS
JTS720B-13　¥1,860　15-

ステンレスストリートエルボ

・材質 SUS304



	L	H	Z	Y
8	19	30	R1/4	Rc1/4
10	23	35	R3/8	Rc3/8
13	27	40	R1/2	Rc1/2
20	32	47	R3/4	Rc3/4
25	38	54	R1	Rc1

TS740B-1-13X10　¥1,230　40-160
TS740B-1-20X13　¥1,480　25-100
TS740B-1-25X20　¥2,080　15-60

POS
JTS740B-1-20X13　¥1,580　15-

ステンレス異径ソケット

・材質 SUS304

	L	Z	Y
13X10	34	Rc1/2	Rc3/8
20X13	38	Rc3/4	Rc1/2
25X20	42	Rc1	Rc3/4

TS730B-8　¥820　40-
TS730B-10　¥860　30-360
TS730B-13　¥1,150　20-240
TS730B-20　¥1,480　12-144
TS730B-25　¥2,300　6-72

POS
JTS730B-13　¥1,250　15-
JTS730B-20　¥1,580　10-

ステンレスエルボ

・材質 SUS304



	H	Z
8	19	Rc1/4
10	23	Rc3/8
13	27	Rc1/2
20	32	Rc3/4
25	38	Rc1

TS730B-1-20X13　¥1,740　15-150
TS730B-1-25X20　¥2,350　8-80

POS
JTS730B-1-20X13　¥1,840　10-

ステンレス異径エルボ

・材質 SUS304

	L	H	Z	Y
20X13	29	30	Rc3/4	Rc1/2
25X20	34	35	Rc1	Rc3/4

TS131-13　¥1,180　50-500
TS131-20　¥1,600　25-250

ステンレスフレキナット（T13用）

・呼び13（G1/2めねじ）
・呼び20（G3/4めねじ）
・穴径 13用 16.3
　20用 20.4
・材質 SUS304



	Z	A	L	H
13	G1/2	16.3	23	13
20	G3/4	20.4	29	16

TS191-13　¥1,180　50-500

ステンレスフレキナット（T19用）

・G1/2めねじ
・穴径 17
・材質 SUS304



TS770B-1-20X13X20　¥2,100　10-40

POS
JTS770B-1-20X13X20　¥2,200　6-

ステンレス異径チーズ

・材質 SUS304



TS770B-8　¥1,050　40-
TS770B-10　¥1,100　25-
TS770B-13　¥1,380　15-60
TS770B-20　¥1,990　10-40
TS770B-25　¥2,880　10-

POS
JTS770B-13　¥1,480　10-
JTS770B-20　¥2,090　10-

ステンレスチーズ

・材質 SUS304

	L	H	Z
8	38	19	Rc1/4
10	46	23	Rc3/8
13	54	27	Rc1/2
20	64	32	Rc3/4
25	76	38	Rc1

TS28-8　¥1,190　120-
TS28-10　¥1,190　100-
TS28-13　¥1,560　30-180
TS28-20　¥2,480　20-120
TS28-25　¥3,200　10-60

ステンレスホースニップル

・材質 SUS304



	L	D	Z
8	39	9	R1/4
10	45	11	R3/8
13	53	14	R1/2
20	67	20	R3/4
25	77	27	R1

TS780-8　¥620　60-
TS780-10　¥620　50-
TS780-13　¥720　40-320
TS780-20　¥1,020　20-160
TS780-25　¥1,580　20-80

POS
JTS780-13　¥820　30-
JTS780-20　¥1,120　20-

ステンレスキャップ

・材質 SUS304

	L	Z
8	17	Rc1/4
10	18	Rc3/8
13	22	Rc1/2
20	23	Rc3/4
25	27	Rc1

TS760-8　¥520　80-
TS760-10　¥580　60-
TS760-13　¥690　50-200
TS760-20　¥980　40-160
TS760-25　¥1,500　25-

POS
JTS760-13　¥790　30-
JTS760-20　¥1,080　30-

ステンレスプラグ

・材質 SUS304

	L	H	Z
8	19	9	R1/4
10	21	11	R3/8
13	25	14	R1/2
20	27	17	R3/4
25	31	19	R1

P75-5　¥170　10-500
P75-10　¥320　10-500
P75-15　¥440　10-500

POS
JP75-5　¥250　10-600
JP75-10　¥400　10-600
JP75-15　¥520　10-600

シールテープ

・品番の最後は長さ（m）
・水栓やパイプの根元のネジに向かって右に巻いて使用。
・テープ1mで水栓（呼び13）を3個程度取付可。
・材質 PTFE

PP75-1S-1　¥180　10-600
PP75-1S-5　¥250　10-600
PP75-1S-10　¥400　10-600
PP75-1S-15　¥530　10-600

シールテープ

・品番の最後は長さ（m）
・水栓やパイプの根元のネジに向かって右に巻いて使用。
・テープ1mで水栓（呼び13）を3個程度取付可。
・材質 PTFE

PACK SIZE	W	H	D
1	70	125	20
5	80	125	20
10	80	125	20
15	80	125	20

PP76　¥700　10-750

シーリングコード

・長さ約500mm
・ひも状のシール材
・材質 PTFE



PACK SIZE	W	H	D
70	125	2	

表示価格に消費税は含まれていません。

POS 個装にJANコードつり札、またはシールが付いている商品です。

T57-13X15.88 ¥790 20-260
T57-13X22.22 ¥1,430 10-·-

オスネジ銅管アダプター

・材質 青銅

	L	H	Y
15.88	35	22	R1/2
22.22	41	28	R1/2

T570-13X12.7 ¥380 20-200
T570-13X15.88 ¥400 20-200
T570-13X22.22 ¥480 30-180
T570-20X15.88 ¥580 30-180
T570-20X22.22 ¥670 30-180

ベンリーカン接続銅管アダプター

・材質 黄銅

	L	H	Y
13X12.7	32	22	G1/2
13X15.88	30	21	G1/2
13X22.22	35	27	G1/2
20X15.88	35	27	G3/4
20X22.22	35	27	G3/4

T561-1-13X15.88 ¥3,900 10-40
T561-1-20X22.22 ¥5,300 10-40

銅管絶縁ユニオン

・材質 青銅、銅



	L	八角A	八角B	Z
13X15.88	44	42	27	Rc1/2
20X22.22	52	49	33	Rc3/4

T50-13X15.88 ¥960 20-240
T50-13X22.22 ¥1,200 10-120
T50-20X22.22 ¥1,700 10-120

銅管水栓ソケット

・材質 青銅

	L	Y
13X15.88	36	Rp1/2
13X22.22	35	Rp1/2
20X22.22	41	Rp3/4

T520-13X15.88 ¥1,580 10-120

銅管座付水栓ソケット

・材質 青銅



T5201B-13X15.88 ¥1,030 30-180

銅管耳付水栓ソケット

・材質 青銅



T51-13X15.88 ¥980 10-120
T51-13X22.22 ¥1,300 10-120
T51-20X22.22 ¥1,700 10-120

銅管水栓エルボ

・材質 青銅

	L	H	Y
13X15.88	27	31	Rp1/2
13X22.22	36	34	Rp1/2
20X22.22	38	39	Rp3/4

T52-13X15.88 ¥1,000 10-120

銅管座付水栓エルボ

・材質 青銅



T521-13X15.88 ¥1,360 10-120
T521-13X22.22 ¥1,600 10-120

銅管逆座付水栓エルボ

・材質 青銅



	L	H	Y
13X15.88	44	31	Rp1/2
13X22.22	56	34	Rp1/2

T53-13X15.88 ¥1,780 10-·-

銅管水栓チーズ

・材質 青銅



T56-1-13X12.7 ¥560 50-250
T56-1-13X15.88 ¥560 50-250
T56-1-13X22.22 ¥790 50-300
T56-1-20X15.88 ¥790 50-250
T56-1-20X22.22 ¥860 50-250

ナット付銅管アダプター

・袋ナット回転式
・パッキン付（ノンアスベスト）

	L	Z	A
13X12.7	33	G1/2	23
13X15.88	35	G1/2	23
13X22.22	41	G1/2	24
20X15.88	34	G3/4	29
20X22.22	38	G3/4	29

T56-2-13X12.7 ¥780 50-500
T56-2-13X15.88 ¥780 50-500
T56-2-20X15.88 ¥1,260 50-250
T56-2-20X22.22 ¥1,260 50-250

ナット付銅管エルボ

・袋ナット回転式
・パッキン付（ノンアスベスト）



	L	Z	A
13X12.7	33	G1/2	24
13X15.88	33	G1/2	24
20X15.88	45	G3/4	29
20X22.22	50	G3/4	29

注 寸法図中のAは六角対辺です。

表示価格に消費税は含まれていません。

T60A-1-13 ¥2,100 60・120
T60A-1-20 ¥2,300 30・60

ポリパイジョイント１種オス

・材質 青銅
※ ソーラー用には使用できません。

	L	対辺A	対辺B	Z
13	51	35	28	R1/2
20	54	42	35	R3/4

T61A-1-13 ¥2,100 60・120
T61A-1-20 ¥2,300 30・60

ポリパイジョイント１種メス

・材質 青銅
※ ソーラー用には使用できません。

	L	対辺A	対辺B	Z
13	40	35	28	Rc1/2
20	42	42	35	Rc3/4

T64A-1-13 ¥3,400 30・60
T64A-1-20 ¥3,900 20・40

ポリパイソケット１種

・材質 青銅
※ ソーラー用には使用できません。

	L	対辺A	対辺B
13	53	35	33
20	53	42	40

T62A-1-13 ¥2,300 30・60
T62A-1-20 ¥2,500 20・40

ポリパイジョイントエルボ１種オス

・材質 青銅
※ ソーラー用には使用できません。

	L	H	対辺A	Y
13	40	41	35	R1/2
20	46	43	42	R3/4

T63A-1-13 ¥2,600 30・60
T63A-1-20 ¥3,000 20・40

ポリパイジョイントエルボ１種メス

・材質 青銅
※ ソーラー用には使用できません。



	L	H	対辺A	Y
13	40	41	35	G1/2
20	46	43	42	G3/4

T631A-1-13 ¥3,200 30・60

ポリパイ座付水栓エルボ１種

・材質 青銅
※ ソーラー用には使用できません。



T65A-1-13 ¥3,600 30・60
T65A-1-20 ¥4,900 20・40

ポリパイエルボソケット１種

・材質 青銅
※ ソーラー用には使用できません。



	H	対辺A	対辺B
13	48	35	28
20	53	42	35

T66A-1-13 ¥5,000 30・60
T66A-1-20 ¥6,500 20・40

ポリパイチーズソケット１種

・材質 青銅
※ ソーラー用には使用できません。



	L	L1	H	対辺A	対辺B
13	96	48	48	35	28
20	106	53	53	42	35

T60-1-13 ¥1,180 20・160

ポリパイジョイント１種オス

T60-2-13 ¥1,180 20・160

ポリパイジョイント２種オス

・普及品
・材質 黄銅
・ソーラー用に使用できます。



T61-1-13 ¥1,180 20・160

ポリパイジョイント１種メス

T61-2-13 ¥1,180 20・160

ポリパイジョイント２種メス

・普及品
・材質 青銅
・ソーラー用に使用できます。



T64-1-13 ¥1,900 10・80

ポリパイソケット１種

T64-2-13 ¥1,900 10・-

ポリパイソケット２種

・普及品
・材質 黄銅
・ソーラー用に使用できます。

T62-1-13 ¥1,800 30・120

ポリパイジョイントエルボ１種オス

T62-2-13 ¥1,800 30・-

ポリパイジョイントエルボ２種オス

・普及品
・材質 黄銅
・ソーラー用に使用できます。



T63-1-13 ¥1,800 30・120

ポリパイジョイントエルボ１種メス

T63-2-13 ¥1,800 30・120

ポリパイジョイントエルボ２種メス

・普及品
・材質 黄銅
・ソーラー用に使用できます。



T65-1-13 ¥2,350 25・-

ポリパイエルボソケット１種

・普及品
・材質 黄銅
・ソーラー用に使用できます。



T66-1-13 ¥3,400 15・60

ポリパイチーズソケット１種

T66-2-13 ¥3,400 15・-

ポリパイチーズソケット２種

・普及品
・材質 黄銅
・ソーラー用に使用できます。



■ポリパイジョイントの適合

ポリパイジョイントの種類	適合するポリパイ
規格品・普及品1種	水道用1種
規格品・普及品2種	水道用2種
規格品2種	一般用1種
規格品・普及品2種	一般用2種

■ポリパイの寸法表（近似内径）

	呼び	品種	内径	外径	厚さ
1種	13	水道用管、軟質	14.5	21.5	3.5
	13	一般用管、軟質	16.0	21.5	2.7
2種	13	水道用管、硬質	16.5	21.5	2.5
	13	一般用管、硬質	17.0	21.5	2.4
1種	20	水道用管、軟質	19.0	27.0	4.0
	20	一般用管、軟質	21.0	27.0	3.0
2種	20	水道用管、硬質	21.0	27.0	3.0
	20	一般用管、硬質	22.0	27.0	2.4

※ ポリパイジョイントは露出で使用される場合、6ヵ月ごとに点検し、増締めをする必要があります。
※ 寸法図中のAは六角対辺です。
※ 2004年以降のJIS K6761 一般用１種、２種には使用できません。

表示価格に消費税は含まれていません。

リフォームダクト





R58-1Fを切断して使用。
（R58-1Fは本来R58-1のスペーサーとして使用するものです。）



R58-7-13
R58-7-20

R58-1-13
R58-1-20

R58-3W-13
R58-3W-20

R58-3-13
R58-3-20



R58-7W-13
R58-7W-20



HIVP

R58-1-13 ¥4,050 10--
R58-1-20 ¥6,000 10--

ダクト

・断熱効果があり、カバー表面の結露発生を防ぎます。(使用温度におけるカバー表面の結露特性です。凍結防止効果はありません。)
・材質 塩化ビニル樹脂



( )内は呼20

R58-1FD-13 ¥900 20--
R58-1FD-20 ¥1,100 20--

パイプホルダー

・各袋10個入
・材質 ポリアセタール



( )内は呼20

	対応ダクト	対応VP管呼び
13	R58-1-13	13
20	R58-1-20	20

R58-1FDB-13 ¥1,750 50--
R58-1FDB-20 ¥1,950 50--

バンド式パイプホルダー

・各袋10個入
・材質 ポリアミド



( )内は呼20

	対応ダクト	対応配管外径
13	R58-1-13	14~20
20	R58-1-20	20.5~28※

※呼び20をR58-1-20に使用する場合、最大配管外径が26となります。

R58-3-13 ¥730 50--
R58-3-20 ¥870 50--

平面エルボカバー90°

・材質 塩化ビニル樹脂



高さ:38.5(44.5)
( )内は呼20

R58-31-13 ¥890 50--
R58-31-20 ¥890 50--

平面エルボカバー45°

・材質 塩化ビニル樹脂



高さ:38.5(44.5)
( )内は呼20

R58-7-13 ¥710 50--
R58-7-20 ¥1,200 50--

平面チーズカバー

・材質 塩化ビニル樹脂



高さ:38.5(44.5)
( )内は呼20

R58-7W-13 ¥690 50--
R58-7W-20 ¥1,060 50--

壁貫通チーズカバー

・材質 塩化ビニル樹脂



高さ:38.5(44.5)
( )内は呼20

R58-3W-13 ¥750 50--
R58-3W-20 ¥770 50--

ウォールコーナー

・材質 塩化ビニル樹脂



高さ:41(47)
( )内は呼20

R58-5-13 ¥400 100--
R58-5-20 ¥420 100--

シーリングキャップ

・材質 塩化ビニル樹脂



( )内は呼20

R58-2-13 ¥580 50--
R58-2-20 ¥630 50--

ジョイントカバー

・材質 塩化ビニル樹脂



高さ:38.5(44.5)
( )内は呼20

R58-3CI-13 ¥750 50--
R58-3CI-20 ¥910 50--

立面インコーナー90°

・材質 塩化ビニル樹脂



( )内は呼20

R58-3C-13 ¥750 50--
R58-3C-20 ¥910 50--

立面アウトコーナー90°

・材質 塩化ビニル樹脂



( )内は呼20

R58-6-13 ¥1,500 50--
R58-6-20 ¥1,700 50--

立面スライドコーナー

・スライド構造で、「立面インコーナー90°」「立面アウトコーナー90°」では対応できない段差寸法に対応できます。
・材質 ABS樹脂



( )内は呼20

R58-2-20X13 ¥690 50--

異径ジョイントカバー

・材質 塩化ビニル樹脂



高さ:44.5

R58-7-20X13 ¥1,200 50--

平面異径チーズカバー

・材質 塩化ビニル樹脂



表示価格に消費税は含まれていません。

R58-40-13 ¥630 50-
R58-40-20 ¥650 50-

給水栓用ソケットカバー

・水栓呼び13用。(品番のサイズは適合ダクトサイズです。)
・材質 塩化ビニル樹脂



R58-70-13 ¥980 50-
R58-70-20 ¥1,300 50-

給水栓用チーズカバー

・VP管用チーズ継手ホルダーを付属
・VP管用チーズ継手以外は座付水栓チーズ継手をご使用ください。
・水栓呼び13用。(品番のサイズは適合ダクトサイズです。)
・材質 塩化ビニル樹脂



R58-30-13 ¥890 50-
R58-30-20 ¥890 50-

給水栓用エルボカバー

・VP管用エルボ継手ホルダーを付属
・VP管用エルボ継手以外は座付水栓エルボ継手をご使用ください。
・水栓呼び13用。(品番のサイズは適合ダクトサイズです。)
・材質 塩化ビニル樹脂



使用例

R58-30H-13 ¥900 50-
R58-30H-20 ¥1,100 50-

給湯用エルボカバー

・耐熱塩ビ管(HT管)用ボックスカバー
・HT管用エルボ継手ホルダー付属
※R58-30H-20をクボタ製給水栓エルボに使用する場合は、継手ホルダーのツメをニッパーなどで切り取ってください。
・水栓呼び13用。(品番のサイズは適合ダクトサイズです。)
・材質 塩化ビニル樹脂



R58-10-13 ¥1,600 50-
R58-10-20 ¥1,800 50-

フリーコーナー

・幕板などの乗り越えや、90°までの曲部に使用します。
・任意の長さに切断できます。
・ジャバラ部を切断することでダクトを固定する壁面同士が「ねじれの関係」となる施工にも使用できます。
・給湯には使用できません。
・材質 塩化ビニル樹脂、ポリエチレン



R58-1F-13 ¥1,060 5-
R58-1F-20 ¥1,300 5-

ダクト用スペーサー

・R58-1-(呼び)用スペーサー。
・段差のある壁面の高さ調整に使用します。
・重ね合わせて、より高くすることができ、5mm単位で高さを調整できます。
・材質 塩化ビニル樹脂



R58-3F-13 ¥450 10-
R58-3F-20 ¥490 10-

平面エルボカバー90° 用スペーサー

・R58-3-(呼び)用スペーサー。
・段差のある壁面の高さ調整に使用します。
・重ね合わせて、より高くすることができ、5mm単位で高さを調整できます。
・材質 塩化ビニル樹脂



R58-30F-13 ¥420 10-

給水栓エルボカバー用スペーサー

・R58-30-(呼び)、R58-30H-(呼び)用スペーサー。
・段差のある壁面の高さ調整に使用します。
・重ね合わせて、より高くすることができ、5mm単位で高さを調整できます。
・パーツの取付位置を変えることで13と20の給水栓用(給湯用)エルボカバーに対応します。
・材質 塩化ビニル樹脂



R58-40F-13 ¥400 10-
R58-40F-20 ¥400 10-

給水栓ソケットカバー用スペーサー

・R58-40-(呼び)用スペーサー。
・段差のある壁面の高さ調整に使用します。
・重ね合わせて、より高くすることができ、5mm単位で高さを調整できます。
・材質 塩化ビニル樹脂



R58-7WF-13 ¥400 10-
R58-7WF-20 ¥580 10-

壁貫通チーズカバー用スペーサー

・R58-7W-(呼び)用スペーサー。
・段差のある壁面の高さ調整に使用します。
・重ね合わせて、より高くすることができ、5mm単位で高さを調整できます。
・材質 塩化ビニル樹脂



R58-3WF-13 ¥400 10-
R58-3WF-20 ¥450 10-

ウォールコーナー用スペーサー

・R58-3W-(呼び)用スペーサー。
・段差のある壁面の高さ調整に使用します。
・重ね合わせて、より高くすることができ、5mm単位で高さを調整できます。
・材質 塩化ビニル樹脂



R58-7F-13 ¥510 10-
R58-7F-20 ¥580 10-

平面チーズカバー用スペーサー

・R58-7-(呼び)用スペーサー。
・段差のある壁面の高さ調整に使用します。
・重ね合わせて、より高くすることができ、5mm単位で高さを調整できます。
・材質 塩化ビニル樹脂



リフォームダクト使用上の注意

・給湯にご使用の場合は、管内温度60℃以下でご使用ください。フリーコーナー(R58-10)は給湯に使用できません。
・給湯管にご使用になる場合は、管の熱膨張によりカバーが外れるおそれがあるため、HTVP13は直線距離2.5m以内に、HTVP16,20は1.0m以内に、架橋ポリエチレン管・ポリブテン管の場合は2.0m以内に、アルミ複合ポリエチレン管の場合は6.0m以内に、必ずエルボを設けてください。
・パイプホルダーの設置箇所はダクトの両端部および設置ピッチが1m以内になるように中間部に設けてください。
・壁面固定用のねじは、呼び径4のものをご使用ください。
・ウォーターハンマーによる衝撃音が発生する可能性のある場所は、配管に緩衝材(保温材)などを巻いてください。
・使用環境温度範囲:−20℃〜60℃。
・屋内配管専用です。屋外にはご使用になれません。

ダクトサイズ	適合配管例
13	VP13、HIVP13、HTVP13、ステンレスフレキシブル管13A
20	VP16、HIVP16、HTVP16、VP20、HIVP20、HTVP20、ステンレスフレキシブル管20A、架橋ポリエチレン管およびポリブテン管13A、アルミ複合ポリエチレン管13A・16A

表示価格に消費税は含まれていません。

R61-13	¥50	100･-
R61-16	¥50	100･-
R61-20	¥50	100･-
R61-25	¥70	100･-
R61-30	¥110	100･-
R61-40	¥130	100･-
R61-50	¥180	50･-
R61-65	¥650	40･-
R61-75	¥820	30･300
R61-100	¥1,060	20･200

ステンレスサドルバンド

・材質 SUS304



	内径A	穴径B
13	18	4
16	22	4
20	25	4
25	32	4
30	39	4.5
40	48	4.5
50	60	4.5
65	76	7
75	89	7
100	114	7

R61-5S-13	¥280	10･170
R61-5S-16	¥280	10･170
R61-5S-20	¥280	10･170
R61-5S-25	¥380	10･100

ステンレスサドルバンド

・各袋5個入
・材質 SUS304



	内径A	穴径B
13	18	4
16	22	4
20	25	4
25	32	4

PACK SIZE

	W	H	D
13・16	69	110	17
20・25	70	114	20

R60-13	¥30	200･-
R60-16	¥30	100･-
R60-20	¥30	100･-
R60-25	¥40	100･-
R60-30	¥50	100･-
R60-40	¥70	100･-
R60-50	¥90	50･700
R60-65	¥440	40･400
R60-75	¥490	30･300
R60-100	¥590	20･200

サドルバンド

・材質 鉄



	内径A	穴径B
13	18	4.2
16	22	4.2
20	26	4.2
25	33	4.2
30	40	4.5
40	48	4.5
50	60	4.5
65	76	7
75	89	7
100	114	7

R60-5S-13	¥180	10･200
R60-5S-16	¥180	10･200
R60-5S-20	¥180	10･200

サドルバンド

・各袋5個入
・材質 鉄



	内径
13	18
16	22
20	26

PACK SIZE

	W	H	D
13	72	110	15
16・20	72	110	20

PR60-13	¥250	10･-
PR60-16	¥250	10･360
PR60-20	¥250	10･-
PR60-25	¥300	10･240
PR60-30	¥350	10･100
PR60-40	¥450	10･100
PR60-50	¥550	10･120

サドルバンド

・各5個入
・材質 鉄



	内径A	穴径B
13	18	4.2
16	22	4.2
20	26	4.2
25	33	4.2
30	40	4.5
40	48	4.5
50	60	4.5

PACK SIZE

	W	H	D
13	85	125	20
16	85	125	20
20	85	125	20
25	100	125	25
30	100	150	25
40	100	150	25
50	130	150	30

R63-16	¥50	100･-
R63-22	¥60	100･-
R63-28	¥80	100･-

片サドルバンド

・材質 鉄



	内径A	穴径B
16	21	8
22	27	8
28	34	10

R68-15A	¥70	30･-
R68-20A	¥80	30･-
R68-25A	¥100	20･-
R68-32A	¥150	20･-
R68-40A	¥190	20･800

PCサドルバンド

・材質 ポリプロピレン



	内径A	穴径B
15A	22	6
20A	28	6
25A	34	6
32A	43	6
40A	49	6

PR68-15A	¥240	10･260
PR68-20A	¥260	10･360
PR68-25A	¥300	10･360
PR68-32A	¥380	10･220

PCサドルバンド

・各2個入
・材質 ポリプロピレン



	内径A	穴径B
15A	22	6
20A	28	6
25A	34	6
32A	43	6

PACK SIZE

	W	H	D
15A	70	125	30
20A	70	125	35
25A	90	150	25
32A	90	180	27



R68-1	¥30 30･-

PCサドルバンド用台座

・R68用
・台座高さ5
・2個1組

R6800-16	¥250	50･400
R6800-20	¥300	50･400
R6800-25	¥350	50･400

管固定バンド

・配管を押さえる樹脂製サドル
・取付ビスが不要で施工性に優れます。
・下穴は6mmを開けてください。



	L	H	適合管外径
16	22	20	16~20
20	26	25	20~25
25	34	30	25~32

R6503-12	¥240	100･-
R6503-15	¥260	100･-
R6503-17	¥280	100･-
R6503-20	¥330	100･-
R6503-22	¥370	100･-
R6503-25	¥440	50･-
R6503-28	¥550	50･-
R6503-32	¥650	50･-
R6503-36	¥750	50･-
R6503-40	¥850	25･-
R6503-47	¥1,100	25･-
R6503-51	¥1,180	25･-
R6503-59	¥1,500	20･-
R6503-63	¥4,600	25･-
R6503-71	¥4,900	25･-

管固定バンド

	適合管外径	取付ビス穴径
12	11.8~14.3	4.5
15	14.3~16.8	4.5
17	16.8~19.5	4.5
20	19.5~21.8	4.5
22	21.8~24.8	4.5
25	24.8~27.8	4.5
28	27.8~31.2	4.5
32	31.2~35.5	4.5
36	35.5~39.5	4.5
40	39.5~43.5	4.5
47	46.5~50.5	4.5
51	50.5~55.5	4.5
59	58.5~64.0	4.5
63	63.0~71.0	11.0
71	71.0~80.0	11.0

R6801-18	¥200	50･400
R6801-22	¥250	50･400
R6801-28	¥300	50･400

管固定バンド（シングルクリップ）

・配管を押さえる樹脂製サドル
・取付ビスが不要で施工性に優れます。
・下穴は6mmを開けてください。



	L	H1	H2	適合管外径
18	32	57	33	15~21
22	39	60	33	21~26
28	48	67	33	27~34

R6802-21	¥300	50･400
R6802-28	¥440	50･400

管固定バンド（ダブルクリップ）

・配管を押さえる樹脂製サドル
・取付ビスが不要で施工性に優れます。
・下穴は6mmを開けてください。



	L	H1	H2	適合管外径
21	54	53	37	13~22
28	60	62	40	23~31

表示価格に消費税は含まれていません。