

Basin Supplies

洗面



洗面器排水トラップ	402
ゴミ受	411
カウンター化粧蓋	417
水受容器	417
バックハンガー	417
水止めテープ	418


洗面 | 洗面器排水トラップ



H7722-38 ¥10,000 1-20

洗面排水栓付Sトラップ

- ・オーバーフロー用
- ・ポップアップ
- ・トラップ接続部分がワンタッチ仕様で接続後の配管振りが可能です。
- ・フタの着脱が可能でヘアキャッチャーの掃除が容易に行えます。
- ・排水栓外径：64
- ・挟み込み範囲：28.4～38.4




ガイドの挟み込み範囲：～24
取付穴径 A：12
ネジの種類：M12相当



H7722-1-38 ¥10,000 1-20

洗面排水栓付Sトラップ

- ・ジャバラ仕様
- ・オーバーフロー用
- ・ポップアップ
- ・トラップ接続部分がワンタッチ仕様で接続後の配管振りが可能です。
- ・フタの着脱が可能でヘアキャッチャーの掃除が容易に行えます。
- ・排水栓外径：64
- ・挟み込み範囲：28.4～38.4




ガイドの挟み込み範囲：～24
取付穴径 A：12
ネジの種類：M12相当



H7720-32 ¥7,000 2-20

洗髪排水栓付Sトラップ

- ・オーバーフロー用
- ・ポップアップ
- ・トラップ内の掃除に便利な掃除口付
- ・排水栓外径：55
- ・挟み込み範囲：40.5～43
- ・アジャスト付




ガイドの挟み込み範囲：～31
取付穴径 A：φ 11～14
ネジの種類：M10×1




PH7720-1-32 ¥8,900 8-32

洗面排水栓付Sトラップ

- ・オーバーフロー用
- ・ポップアップ
- ・トラップ内の掃除に便利な掃除口付
- ・排水栓外径：55
- ・挟み込み範囲：40.5～43
- ・防臭パッキン付
- ・VP、VU40・50兼用
- ・アジャスト付



ガイドの挟み込み範囲：～31
取付穴径 A：φ 11～14
ネジの種類：M10×1



PACK SIZE		
W	H	D
110	730	80




H772-38 ¥7,300 2-20

洗髪排水栓付Sトラップ

- ・オーバーフロー用
- ・ポップアップ
- ・ヘアキャッチャー付
- ・トラップ内の掃除に便利な掃除口付
- ・排水栓外径：64
- ・挟み込み範囲：31～42
- ・アジャスト付

パイプ径 32



ガイドの挟み込み範囲：～13
取付穴径 A：φ 11～14
ネジの種類：M10×1




H774-38 ¥6,500 2-20

洗髪排水栓付Sトラップ

- ・キックレバー長さ 220mm
- ・オーバーフロー用
- ・ポップアップ
- ・ヘアキャッチャー付
- ・トラップ内の掃除に便利な掃除口付
- ・排水栓外径：64
- ・挟み込み範囲：31～42
- ・アジャスト付

パイプ径 32




ガイドの挟み込み範囲：～23
取付穴径 A：φ 13～15
ネジの種類：M12×1



H776-32 ¥5,700 2-20

洗面排水栓付Sトラップ

- ・キックレバー長さ 180mm
- ・オーバーフロー用
- ・ポップアップ
- ・トラップ内の掃除に便利な掃除口付
- ・排水栓外径：55
- ・挟み込み範囲：40～44.5
- ・アジャスト付





ガイドの挟み込み範囲：～23
取付穴径 A：φ 13～15
ネジの種類：M12×1



H7700-38 ¥5,200 25-

ポップアップSトラップ

- ・オーバーフロー用
- ・フタを手で押し込むと水を溜めることができます。
- ・ヘアキャッチャー付
- ・トラップ内の掃除に便利な掃除口付
- ・排水栓外径：64
- ・挟み込み範囲：28.4～38.4



H700-32 ¥18,000 1-10

ポップアップSトラップ


- ・キックレバー長さ 175mm
- ・オーバーフロー用
- ・排水栓外径：54
- ・挟み込み範囲：28～37
- ・アジャスト付

H700T-32 ¥21,000 1-10
H700T-38 ¥31,000 1-10

ポップアップSトラップ

- ・キックレバー長さ 175mm
- ・ポップアップガイド付
- ・32の排水栓外径：54
- ・38の排水栓外径：66
- ・32の挟み込み範囲：28～37
- ・38の挟み込み範囲：28～38

38のパイプ径32



H700F-X-32 ¥17,000 1-10
H700F-X-32-ZA ¥18,000 1-

ポップアップSトラップ本体


- ・ポップアップ引棒なし。引棒は混合栓に付属のものをお使いください。
- ・キックレバー長さ 175mm (ZA 300mm)
- ・オーバーフロー用
- ・排水栓外径：54
- ・挟み込み範囲：28～37
- ・アジャスト付



H7010-32 ¥18,000 1-10
H7010-38 ¥25,000 1-10

S・P兼用トラップ

- ・床排水・壁排水兼用
- ・オーバーフロー用
- ・アジャスト付
- ・32の排水栓外径：54
- ・38の排水栓外径：68
- ・32の挟み込み範囲：27～36
- ・38の挟み込み範囲：21～31




	L	L1	H	H1	H2
32	76	95	597～634	250～287	440
38	80	105	605～635	276～306	440



H7710-32 ¥3,800 50-
PH7710-32(バック) ¥4,300 4-20

洗面排水栓付S・P兼用トラップ


- ・床排水・壁排水兼用
- ・オーバーフロー用
- ・トラップ内の掃除に便利な掃除口付
- ・排水栓外径：54
- ・挟み込み範囲：22～33
- ・アジャスト付



H740V-32 ¥21,000 1-10

低位通気弁付Sトラップ

- ・破壊防止金具により、排水パイプに必要分空気を送り込むことで排水時に起る音をやわらげ、水封切れを防止します。
- ・オーバーフロー用
- ・排水栓外径：54
- ・挟み込み範囲：27～36
- ・アジャスト付




H70-25 ¥8,200 1-20
H70-32 ¥9,200 1-20
H70-38 ¥15,500 1-10
PH70-25(バック) ¥8,300 2-20
PH70-32(バック) ¥9,300 2-12

アフレ付Sトラップ

- ・オーバーフロー用
- ・25・32の排水栓外径：54
- ・38の排水栓外径：68
- ・25・32の挟み込み範囲：27～36
- ・38の挟み込み範囲：21～31
- ・アジャスト付

38のパイプ径38



	L	L1	H	H1
25	667～697	228～258	517	78
32	612～652	266～306	455	98
38	556～586	276～306	390	148

洗面 | 洗面器排水トラップ




MDP
マットブラック

H740-25	¥18,000	1-10
H740-MDP-25	¥76,000	1-10
H740-32	¥19,000	1-10
H740-MDP-32	¥78,000	1-10
H740A-32	¥20,000	1-10

アフレナシSトラップ


- ・オーバーフローのない手洗器用
- ・排水栓外径：54
- ・25の挟み込み範囲：～20
- ・32の挟み込み範囲：～30
- ・アジャスト付
- ・化粧カバー付



H7401-25 ¥8,700 1-10

アフレナシSトラップ

- ・オーバーフローのない手洗器用
- ・排水栓外径：54
- ・挟み込み範囲：11～15
- ・アジャスト付




PACK SIZE
W H D
110 780 55

H74B-25 ¥7,300 1-20
PH74B-25 (パック) ¥7,800 2-20

アフレナシSトラップ

- ・オーバーフローのない手洗器用
- ・排水栓外径：54
- ・挟み込み範囲：11～15
- ・アジャストなし




PACK SIZE
W H D
110 745 44

PH70-1-25 ¥5,500 2-20

ワン付Sトラップ

- ・オーバーフローのない手洗器用。
- ・接続は差し込みタイプ。




PACK SIZE
W H D
110 750 100

PH7810-32 ¥3,400 5-20

アフレ付ボルトトラップセット

- ・オーバーフロー用
- ・省スペースタイプです。
- ・トラップ上部と下部が分解可能で
楽に清掃ができます。
- ・排水栓外径：54
- ・挟み込み範囲：22～33
- ・アジャスト付






H770-38 ¥3,700 2-20

洗髪排水栓付 S トラップ

- ・オーバーフロー用
- ・トラップ内の掃除に便利な掃除口付
- ・排水栓外径：64
- ・挟み込み範囲：31～42
- ・アジャスト付
- パイプ径 32




A	G1 1/2
B	G1 1/4
C	G1 1/8
D	G1 1/4



PH778-32 ¥3,500 4-32

洗面排水栓付 S トラップ

- ・オーバーフロー用
- ・トラップ内の掃除に便利な掃除口付
- ・排水栓外径：54
- ・挟み込み範囲：32～40
- ・アジャスト付




A	G1 1/8
B	G1 1/4
C	G1 1/8
D	G1 1/4



PH786-32 ¥3,700 5-40

アフレ付 S トラップホース

- ・オーバーフロー用。パイプはジャバラで、排水口への位置合わせが簡単。
- ・トラップ内の掃除に便利な掃除口付
- ・排水栓外径：56
- ・挟み込み範囲：約 22～32mm
- ・アジャスト付




A	オリジナル
B	G1 1/4 相当
C	オリジナル



PH787-32 ¥4,100 5-40

ホーロー用トラップホース

- ・オーバーフロー付ホーロー洗面器用。パイプはジャバラのため、排水口への位置合わせが簡単。
- ・トラップ内の掃除に便利な掃除口付
- ・排水栓外径：56
- ・挟み込み範囲：約 8mm
- ・アジャスト付




A	オリジナル
B	G1 1/4 相当
C	オリジナル
D	G1 相当



PH741-25 ¥3,800 4-20

PC アフレナシ S トラップ

- ・オーバーフローのない手洗器用
- ・挟み込み範囲：～20
- ・アジャストなし




A	W32 山 16
B	W32 山 12 相当




PH701-1-25 ¥2,500 4-20

PC ワン付 S トラップ

- ・オーバーフローのない手洗器用。接続は差し込みタイプ。




洗面 | 洗面器排水トラップ



H761F-X-MCGP-32	¥130,000	1-10	受
H761F-X-MD7-32	¥80,000	1-10	受
H761F-X-MWP-32	¥130,000	1-10	受
H761F-X-MDP-32	¥80,000	1-10	受
H761F-X-MC-32	¥80,000	1-10	受
H761F-X-CGP-32	¥130,000	1-10	受
H761F-X-D7-32	¥80,000	1-10	受
H761F-X-WJP-32	¥130,000	1-10	受
H761F-X-D-32	¥80,000	1-10	受
H761F-X-32	¥38,000	1-10	

ボトルトラップ本体


- ・トラップ内の掃除に便利な掃除口付
- ・オーバーフロー用
- ・排水栓外径：54
- ・ポップアップの引棒なし。引棒は混合栓に付属のものをお使いください。
- ・キックレバー長さ 300mm
- ・挟み込み範囲：28～37
- ・アジャスト付



H7610-MCGP-25	¥128,000	1-10	受
H7610-MD7-25	¥78,000	1-10	受
H7610-MWP-25	¥128,000	1-10	受
H7610-MDP-25	¥78,000	1-10	受
H7610-MC-25	¥78,000	1-10	受
H7610-CGP-25	¥128,000	1-10	受
H7610-D7-25	¥78,000	1-10	受
H7610-WJP-25	¥128,000	1-10	受
H7610-D-25	¥78,000	1-10	受
H7610-25	¥26,000	1-10	
H7610-MCGP-32	¥130,000	1-10	受
H7610-MD7-32	¥80,000	1-10	受
H7610-MWP-32	¥130,000	1-10	受
H7610-MDP-32	¥80,000	1-10	受
H7610-MC-32	¥80,000	1-10	受
H7610-CGP-32	¥130,000	1-10	受
H7610-D7-32	¥80,000	1-10	受
H7610-WJP-32	¥130,000	1-10	受
H7610-D-32	¥80,000	1-10	受
H7610-32	¥28,000	1-10	
H7610A-MDP-32	¥82,000	1-10	
H7610A-32	¥29,000	1-10	

アフレナシボトルトラップ


- ・トラップ内の掃除に便利な掃除口付
- ・オーバーフローのない手洗器用
- ・排水栓外径：54
- ・25の挟み込み範囲：～20
- ・32の挟み込み範囲：～30
- ・化粧カバー付
- ・アジャスト付



H761-32 ¥38,000 1-10

ボトルトラップ

- ・キックレバー長さ 175mm
- ・オーバーフロー用
- ・トラップ内の掃除に便利な掃除口付
- ・排水栓外径：54
- ・挟み込み範囲：28～37
- ・アジャスト付




ガイドの挟み込み範囲：～18
取付穴径：φ11～14
ネジの種類：M10×1

H710-32 ¥17,400 1-20

ポップアップPトラップ

- ・キックレバー長さ 175mm
- ・オーバーフロー用
- ・排水栓外径：54
- ・挟み込み範囲：28～37
- ・アジャスト付



数字のみパイプ径32 ()内パイプ径38

32	A	W35山16
	B	W40山16
	C	W40山16



H710T-32 ¥20,500 1-20

H710T-38

- ・ポップアップガイド付
- ・38の排水栓外径：66
- ・32の挟み込み範囲：28～37
- ・38の挟み込み範囲：28～38
- ・38のパイプ径32




32	A	W35山16
	B	W40山16
	C	W40山16



H710F-X-32 ¥17,000 1-20

ポップアップPトラップ本体

- ・ポップアップの引棒なし。引棒は混合栓に付属のものをお使いください。
- ・キックレバー長さ 175mm
- ・排水栓外径：54
- ・挟み込み範囲：28～37




A	W35山16
B	W40山16
C	W40山16



H750V-32 ¥19,000 1-10

低位通気弁付Pトラップ


- ・破壊防止金具により、排水パイプに必要分空気を送り込むことで排水時に起きる音をやわらげ、水封切れを防止します。
- ・オーバーフロー用
- ・排水栓外径：54
- ・挟み込み範囲：27～36
- ・アジャスト付



H712-32 ¥14,000 1-20


アフレ付Pトラップ

- ・オーバーフロー用
- ・トラップ内の掃除に便利な掃除口付
- ・排水栓外径：54
- ・挟み込み範囲：27～36
- ・アジャスト付


H71-25 ¥7,200 1-30
H71-32 ¥7,800 1-20
H71-38 ¥14,500 1-10
アフレ付Pトラップ

- ・オーバーフロー用
- ・25・32の排水栓外径：54
- ・38の排水栓外径：68
- ・25・32の挟み込み範囲：27～36
- ・38の挟み込み範囲：21～31
- ・アジャスト付


38のパイプ径38



25	A	W32山16
	B	
	C	
32	A	W38山16
	B	
	C	
38	A	W40山16
	B	
	C	


H750-25 ¥15,000 1-10
H750-MDP-25 ¥72,000 1-10
H750-32 ¥17,000 1-10
H750-MDP-32 ¥74,000 1-10
H750A-32 ¥18,000 1-10
H750A-MDP-32 ¥76,000 1-10
アフレナシPトラップ


- ・オーバーフローのない手洗器用
- ・排水栓外径：54
- ・25の挟み込み範囲：～20
- ・32の挟み込み範囲：～30
- ・化粧カバー付
- ・アジャスト付



H7501-25 ¥7,800 1-10

アフレナシPトラップ


- ・オーバーフローのない手洗器用
- ・排水栓外径：54
- ・挟み込み範囲：11～15
- ・アジャスト付



H75B-25 ¥6,600 2-..

アフレナシPトラップ


- ・オーバーフローのない手洗器用
- ・排水栓外径：54
- ・挟み込み範囲：11～15
- ・アジャストなし



PH779-32 ¥3,000 4-32

洗面排水栓付Pトラップ


- ・オーバーフロー用
- ・トラップ内の掃除に便利な掃除口付
- ・排水栓外径：54
- ・挟み込み範囲：32～40
- ・アジャスト付



PH72-25 ¥5,300 2-20

アフレ付雷管


- ・オーバーフロー用
- ・排水栓外径：54
- ・挟み込み範囲：27～36



PH720-1-25 ¥3,900 10-20

ワン付雷管

- ・オーバーフローのない手洗器用
- ・接続は差し込み式です。




洗面 | 洗面器排水トラップ



H3312-32 ¥5,200 1-50

ポップアップ横穴排水栓


- ・オーバーフロー用
- ・ヘアーキャッチャー付
- ・フタは陶器製、色ホワイト
- ・挟み込み範囲：30～53
- ・フタを手で押し込むと水を溜めることができます。
- ※ 本品はLAUFEN、Roca 洗面器用（排水穴径φ46）です。JIS規格の洗面器（排水穴径φ41）には合いません。



H3310-32 ¥5,000 1--

ポップアップ横穴排水栓


- ・オーバーフロー用
- ・ヘアーキャッチャー付
- ・挟み込み範囲：30～53
- ・フタを手で押し込むと水を溜めることができます。
- ※ 本品はLAUFEN、Roca 洗面器用（排水穴径φ46）です。JIS規格の洗面器（排水穴径φ41）には合いません。



H3311-32 ¥5,000 1--

ポップアップ横穴排水栓


- ・オーバーフロー用
- ・ヘアーキャッチャー付
- ・挟み込み範囲：30～53
- ・フタを手で押し込むと水を溜めることができます。
- ※ 本品はLAUFEN、Roca 洗面器用（排水穴径φ46）です。JIS規格の洗面器（排水穴径φ41）には合いません。



H3100-32 ¥4,300 1--

排水栓


- ・オーバーフローのない手洗器用
- ・ヘアーキャッチャー付
- ・挟み込み範囲：～53
- ・水溜めはできません。
- ※ 本品はLAUFEN、Roca 洗面器用（排水穴径φ46）です。JIS規格の洗面器（排水穴径φ41）には合いません。



H3310-41X32 ¥5,800 1-50

ポップアップ横穴排水栓


- ・オーバーフロー用
- ・ヘアーキャッチャー付
- ・挟み込み範囲：32～45
- ・フタを手で押し込むと水を溜めることができます。
- ※ JIS規格の洗面器用（排水穴径φ41）です。



NEW
H7040-X-32 ¥15,000 1-20

ポップアップ排水栓上部


- ・ポップアップ引棒なし。引棒は混合栓に付属のものをお使いください。
- ・キックレバー長さ 175mm
- ・オーバーフロー用
- ・ヘアーキャッチャー付
- ・排水栓外径：63
- ・挟み込み範囲：35～40
- ※ 本品はLAUFEN、Roca 洗面器用（排水穴径φ46）です。JIS規格の洗面器（排水穴径φ41）には合いません。



NEW
H7040-XH-32 ¥14,000 1-20

ポップアップ排水栓上部


- ・ポップアップ引棒なし。引棒は混合栓に付属のものをお使いください。
- ・キックレバー長さ 175mm
- ・オーバーフロー用
- ・排水栓外径：63
- ・挟み込み範囲：35～40
- ※ 本品はLAUFEN、Roca 洗面器用（排水穴径φ46）です。JIS規格の洗面器（排水穴径φ41）には合いません。



H700-2X175-32 ¥13,000 1-20
H700-2X210-32 ¥13,500 1-20
H700-2X250-32 ¥14,000 1-20
H700-2X280-32 ¥14,500 1-20

ポップアップ排水栓上部 (ガイド付)


- ・Xの後はキックレバー長さ
- ・オーバーフロー用
- ・挟み込み範囲：28～37
- ・ヘアーキャッチャー付



H700-X200-32 ¥11,000 1-20
H700-X250-32 ¥11,200 1-20
H700-X300-32 ¥11,500 1-20
H700-X350-32 ¥12,500 1-20

ポップアップ排水栓上部


- ・Xの後はキックレバー長さ
- ・オーバーフロー用
- ・挟み込み範囲：28～37
- ・ヘアーキャッチャー付



H700-1X210-32 ¥14,000 1-20
H700-1X235-32 ¥14,500 1-20
H700-1X280-32 ¥15,000 1-20

ポップアップ排水栓上部


- ・半埋め、アンダータイプのオーバーフロー付洗面器用。
- ・横棒で直接ポップアップを操作します。
- ・横棒先端ツマミ付
- ・Xの後はキックレバー長さ
- ・オーバーフロー用
- ・挟み込み範囲：28～37



H700-3XN-32 ¥14,900 1--

ポップアップ排水栓上部

- ・天板にのせるタイプのオーバーフロー付洗面器用。
- ・レバー可動部を下げたことで、ポップアップ動作がスムーズにできます。
- ・オーバーフロー用
- ・挟み込み範囲：28～37
- ・レバーなし
- ・レバーはH700-3Fをご使用ください。
- ・ヘアーキャッチャー付






H700-3F-200	¥2,500	50-
H700-3F-250	¥2,700	50-
H700-3F-300	¥3,100	50-
H700-3F-350	¥4,800	50-

キックレバー


- ・ポップアップ排水栓の横棒です。
- ・品番の最後は長さ
- ・H700用
- ・玉位置までの寸法は65mm



H700-40S	¥4,300	50-
----------	--------	-----

ポップアップ棒

- ・キックレバーに接いで使います。
- ・ポップアップガイド付
- ・カウンターにポップアップを設置




ガイドの挟み込み範囲: 3~18
取付穴径: φ11~14
ネジの種類: M10×1



H700-40	¥1,800	20-
---------	--------	-----

ポップアップ引棒



- ・キックレバーに接いで使います。
- ・ポップアップガイドなし
- ・クリップ穴径: φ6.2



H700-450	¥3,300	20-
----------	--------	-----

ポップアップ引棒


- ・キックレバーに接いで使います。
- ・ポップアップガイドなし
- ・クリップ穴径: φ4.2、φ6.2



H700-3XW-32	¥21,500	1-30
-------------	---------	------

ワイヤー式ポップアップ排水栓上部

- ・オーバーフロー用
- ・挟み込み範囲: 28~35
- ・ポップアップガイド付
- ・カウンターにポップアップを設置




ガイドの挟み込み範囲: 4~15
取付穴径: φ14~16
ネジの種類: W1/2山20



H36F-32	¥2,600	50-
---------	--------	-----

ヘアーキャッチャー付ポップアップ栓


- ・オーバーフロー用
- ・ヘアーキャッチャー付



PH33-25	¥2,300	5-100
PH33-32	¥2,400	5-50

横穴排水栓

- ・オーバーフロー用
- ・挟み込み範囲: 27~36
- ・材質 黄銅



	H	Z
25	67	W32山16
32	65	W38山16




PACK SIZE			
W	H	D	
100	160	55	



H310-32	¥8,900	20-
---------	--------	-----

丸鉢排水栓

- ・オーバーフローのない手洗器用
- ・水溜めはできません。
- ・挟み込み範囲: ~25



H34F-25	¥3,400	20-
H34F-32	¥3,400	20-

化粧キャップ

- ・H740、H7610、H750、H310用




	L1	L2	H
25	54	28	27
32	54	32	26



PH341F-25	¥3,300	10-100
PH341F-32	¥3,300	10-100

化粧キャップ

- ・PH31用



	A	B	D
25	φ25.9	φ23	4
32	φ29.5	φ26.5	5



PACK SIZE			
W	H	D	
70	120	30	

洗面 | 洗面器排水トラップ



PH778-X-32 ¥1,240 5-100

横穴排水栓


- ・オーバーフロー用
- ・樹脂製トラップ用
- ・挟み込み範囲：32～40
- ・アジャストパッキンはPP40-42S-32別売をご使用ください。



PH748-X-32 ¥1,820 8-96

丸鉢排水栓


- ・オーバーフローのない手洗器用
- ・樹脂品のパイプ径32用
- ・排水栓外径：56
- ・挟み込み範囲：～16



H31-25 ¥2,100 100--

丸鉢排水栓


- ・オーバーフローのない手洗器用
- ・挟み込み範囲：11～15
- ・材質 黄銅



PH31-25 ¥2,300 5-80
PH31-32 ¥3,300 5-50

丸鉢排水栓

- ・オーバーフローのない手洗器用
- ・挟み込み範囲 25：11～15
32：11～42
- ・材質 黄銅



H3900-32 ¥900 50--

十字ストレーナ

- ・洗面器の排水口用
- ・H740-32、H750-32、H7610-32、H310-32用



H3901-32 ¥1,690 50--

丸穴目皿


- ・洗面器の排水口用
- ・H740-32、H750-32、H7610-32、H310-32用



MU32-52S-32 ¥600 20--

ナット・パッキンセット


- ・ねじG1 1/4排水栓用
- ・H3312-32、H3310-32、H3311-32、H3100-32用



PU7-67S-25 ¥600 10-100
PU7-67S-32 ¥670 10-100

袋ナット

- ・H70-67、H31-25、H33-25用
- ・アジャスト・平パッキン付



PU32-5S-32 ¥630 10-100

袋ナット


- ・H31-32、H33-32用
- ・平パッキン付



H787-864 ¥1,930 10-70

オーバーフロー用ホース


- ・PH787-32用
- ・ホース内径：25mm



PH28 ¥650 6-180

洗面用玉クサリ付ゴム栓

- ・3mm玉クサリ、長さ240mm
- ・ヒートン付
- ・材質 黄銅、EPDM



PH280 ¥750 6-288

吸盤付ゴム栓


- ・不要時は洗面器に吸着。
- ・3mm玉クサリ、長さ240mm
- ・ヒートン付
- ・材質 黄銅、ゴム (CR)



PH281 ¥800 6--

吸盤付ゴム栓

- ・不要時は洗面器に吸着。
- ・3mm玉クサリ、長さ240mm
- ・ヒートン付
- ・材質 黄銅、ゴム (CR)





PU20-48X-3

¥560 10-

洗面用ゴム栓クサリ

- ・PH28のゴム栓用
- ・玉径3X長さ240mm
- ・片側はヒートン付
- ・材質 黄銅




PACK SIZE		
W	H	D
85	125	15



U20-391

¥250 20-

洗面用ヒートン



PH3940-1

¥420 10-360

洗面器洗髪ゴミ受

- ・洗面器の排水口用
- ・材質 ポリアセタール



PACK SIZE		
W	H	D
70	135	40



PH394


¥340 10-500

洗面器洗髪ゴミ受

- ・洗面器の排水口用
- ・材質 ポリアセタール



PACK SIZE		
W	H	D
70	125	16




A	W38山16
B	W40山16
C	G1/2
D	W40山16

H702F-32

¥12,000 1-10

掃除口付Sトラップ

- ・トラップ内の掃除に便利な掃除口付
- ・金属製のパイプ径32用




A	W40山16
B	W40山16

H7001-32

¥7,200 10-

Sトラップ

- ・金属製のパイプ径32用




A	G1 1/4相当
B	G1 1/4相当

H7810-1-32

¥3,000 1-8

ボトルトラップセット

- ・省スペースタイプです。
- ・樹脂品のパイプ径32用
- ・トラップ上部と下部が分解可能で楽に清掃ができます。
- ・材質 ポリプロピレン、ポリエチレン




A	G1 1/4相当
B	オリジナル
C	G1 1/4相当

H781-1

¥1,700 30-

トラップ用ジャバラ

- ・トラップ内の掃除に便利な掃除口付
- ・樹脂品のパイプ径32用



A	G1 1/4相当
B	オリジナル
C	G1 1/4相当




PACK SIZE		
W	H	D
185	400	50

PH781-1

¥2,000 2-20

トラップ用ジャバラ

- ・トラップ内の掃除に便利な掃除口付
- ・樹脂品のパイプ径32用



A	
B	W40山12
C	

PACK SIZE		
W	H	D
110	650	80

PH7002F-32

¥2,300 4-20

偏心Sトラップ

- ・トラップ内の掃除に便利な掃除口付
- ・樹脂品のパイプ径32用
- ・排水位置調整が簡単です。




H761F-32

¥20,000 1-20

ボトルトラップ横引管

- ・トラップ内の掃除に便利な掃除口付
- ・金属製排水栓用



A	W35山16
B	W36山24
C	W38山16




H7101-32

¥6,200 1-10

Pトラップ

- ・金属製のパイプ径32用



A	W40山16
B	W40山16

洗面 | 洗面器排水トラップ



H70-64-25X200	¥1,100	10-100
H70-64-25X250	¥1,300	10-100
H70-64-25X300	¥1,400	10-100
H70-64-25X400	¥1,650	10-50
H70-64-25X500	¥2,000	10-50
H70-64-32X150	¥1,100	10-50
H70-64-32X200	¥1,300	10-100
H70-64-32X250	¥1,400	10-100
H70-64-32X300	¥1,650	10-100
H70-64-32X400	¥2,000	10-50
H70-64-32X500	¥2,600	10-50

H70-64-38X150	¥1,400	10-50
H70-64-38X200	¥1,750	10-50
H70-64-38X250	¥2,080	10--
H70-64-38X300	¥2,200	10--

片ツバ直管

- ・排水栓とU管との間の直管
- ・品番の最後はパイプ径X長さ
- ・金属製トラップ用



PH70-64-25	¥1,150	5-210
PH70-64-32	¥1,180	5-150

片ツバ直管

- ・排水栓とU管との間の直管
- ・金属製トラップ用

	H
25	116
32	100



PACK SIZE		
W	H	D
25	70	180 30
32	70	180 35



H70-65-25X100X170	¥5,200	10-100
H70-65-32X100X175	¥5,500	10-50
H70-65-38X100X183	¥6,400	10-50

片ツバ偏心パイプ


- ・品番の最後はパイプ径X偏心寸法X長さ



H70-67-25	¥2,800	10-100
H70-67-32	¥3,300	10-50
H70-67-38	¥5,400	10--

U管

- ・金属製SトラップおよびPトラップ用




	H	H1	幅D	Z
25	82	45	60	W32山16
32	138	52	76	W40山16
38	135	55	80	G1 1/2



PH70-67-25	¥3,100	5-95
PH70-67-32	¥3,600	5-60

トラップ用U管

- ・金属製SトラップおよびPトラップ用



	H	H1	幅D	Z
25	82	45	60	W32山16
32	138	52	76	W40山16




PACK SIZE		
W	H	D
25	100	210 40
32	110	230 50



H70-670-25X100	¥6,600	1-20
H70-670-25X140	¥6,900	1-10
H70-670-32X100	¥7,300	1-10
H70-670-32X140	¥7,400	1-20
H70-670-32X180	¥9,200	1-10
H70-670-32X200	¥9,200	1-10
H70-670-38X140	¥9,700	1-20
H70-670-38X180	¥10,700	1-10

幅広U管

- ・金属製SトラップおよびPトラップ用
- ・品番の最後はパイプ径X幅D




	H	H1	幅D	Z
25X100	130	84	100	W32山16
25X140	130	82	140	W32山16
32X100	135	56	100	W40山16
32X140	150	80	140	W40山16
32X180	166	96	180	W40山16
32X200	172	114	200	W40山16
38X140	140	80	140	G1 1/2
38X180	180	100	180	G1 1/2



H70-671-32X190	¥8,000	10--
----------------	--------	------

縦長U管


- ・金属製SトラップおよびPトラップ用
- ・品番の最後はパイプ径X長さ



H70-672-32	¥8,200	10-50
------------	--------	-------

掃除口付U管


- ・トラップ内の掃除に便利な掃除口付
- ・金属製SトラップおよびPトラップ用



PH770-67-32	¥790	12-144
-------------	------	--------

U管

- ・トラップ内の掃除に便利な掃除口付
- ・樹脂製トラップ用




PACK SIZE		
W	H	D
110	220	50



H770-H3S	¥320	30--
----------	------	------

キャップ


- ・PH770-67-32用
- ・パッキン付




PH770-4-32	¥700	10-120
------------	------	--------

トラップ用エルボ

- ・樹脂製トラップ用




PACK SIZE		
W	H	D
110	165	50



H70-660-25X100X550	¥5,200	10-~
H70-660-25X140X550	¥6,200	1-10
H70-660-32X100X500	¥6,200	1-10
H70-660-32X140X500	¥6,500	1-10
H70-660-32X180X500	¥7,300	1-10
H70-660-38X140X450	¥9,600	1-10
H70-660-38X180X450	¥10,900	1-10

幅広Sパイプ


- ・金属製Sトラップ用
- ・品番の最後はパイプ径X幅X長さ



H70-66-25X517	¥2,700	10-~
H70-66-25X600	¥3,500	10-~
H70-66-25X730	¥3,600	10-~
H70-66-32X450	¥3,000	10-~
H70-66-32X550	¥3,500	10-~
H70-66-32X790	¥4,300	10-~
H70-66-38X390	¥4,500	10-~
H70-66-38X500	¥5,000	10-~

Sパイプ

- ・金属製Sトラップ用
- ・品番の最後はパイプ径X長さ




PH70-66-25	¥3,100	2-20
PH70-66-32	¥3,400	2-20

Sパイプ

- ・金属製Sトラップ用




PACK SIZE		
W	H	D
25	100	610
32	110	570



H70-66V-32X550	¥13,200	1-10
----------------	---------	------

低位通気弁付Sパイプ


- ・破壊防止金具により、排水パイプに必要分空気を送り込むことで排水時に起きる音をやわらげ、水封切れを防止します。
- ・金属製Sトラップ用
- ・品番の最後はパイプ径X長さ

**NEW**

PH781-66-32	¥1,320	10-20
-------------	--------	-------

Sパイプ (ジャバラ)

- ・樹脂製トラップ用




PP40-42S-32	¥300	1-~
-------------	------	-----

トラップ用アジャストパッキン

- ・樹脂製トラップ32用

PACK SIZE		
W	H	D
70	120	15



PH770-66-32	¥1,260	10-80
-------------	--------	-------

Sパイプ

- ・樹脂製トラップ用
- ・アジャストパッキンはPP40-42S-32 別売をご使用ください。



H71-66-25X150	¥1,450	10-100
H71-66-25X200	¥1,880	10-50
H71-66-25X250	¥1,980	10-100
H71-66-25X300	¥2,100	10-100
H71-66-25X400	¥2,520	10-~
H71-66-25X500	¥2,750	10-~
H71-66-32X150	¥1,770	10-100
H71-66-32X200	¥2,100	10-50
H71-66-32X250	¥2,210	10-100
H71-66-32X300	¥2,420	10-100
H71-66-32X350	¥2,750	10-50
H71-66-32X400	¥2,950	10-50
H71-66-32X500	¥3,180	10-~
H71-66-38X200	¥2,630	10-50
H71-66-38X250	¥2,700	10-50
H71-66-38X300	¥3,100	10-50

Pパイプ

- ・金属製Pトラップ用
- ・品番の最後はパイプ径X長さ

長さ	
H	
25	35
32	40
38	52



PH71-66-25	¥2,100	2-32
PH71-66-32	¥2,400	2-32

Pパイプ

- ・金属製Pトラップ用

長さ	
A	
25	35
32	40




PACK SIZE		
W	H	D
100	370	30



H71-66V-32X300	¥12,000	1-10
----------------	---------	------

低位通気弁付Pパイプ

- ・破壊防止金具により、排水パイプに必要分空気を送り込むことで排水時に起きる音をやわらげ、水封切れを防止します。
- ・金属製Pトラップ用
- ・品番の最後はパイプ径X長さ




洗面 | 洗面器排水トラップ



PH771-66-32 ¥1,000 15-120
PH771-66-32X500 ¥1,200 10-60

Pパイプ


- ・樹脂製トラップ用
- ・アジャストパッキンはPP40-42S-32 別売をご使用ください。
- ・品番の最後はパイプ径X長さL



H80-10-25X300 ¥2,820 10-
H80-10-32X300 ¥3,030 10-
H81-10-38X300 ¥3,800 10-

洗浄管下部


- ・品番の最後はパイプ径X長さL
- ・材質 黄銅



PH770-57-32 ¥400 15-450

パイプ座金

- ・樹脂製トラップ用



関連商品



H80-3-25 (頁434)



H80-4-25 (頁434)



H80-300-25X25 (頁433)


※その他洗浄管については
頁433・434を参照ください。



JH770-57-25 ¥300 20-400

ワン座

- ・樹脂製トラップ用
- ・25φ用ワン座



H70-570-25X70X15 ¥940 20-
H70-570-25X80X15 ¥1,480 20-
H70-570-25X90X15 ¥1,940 20-
H70-570-25X100X15 ¥2,580 20-
H70-570-32X80X15 ¥1,480 20-
H70-570-32X90X15 ¥1,940 20-
H70-570-32X100X15 ¥2,580 20-
H70-570-38X80X15 ¥1,480 20-
H70-570-38X90X15 ¥1,940 20-
H70-570-38X100X15 ¥2,580 20-

幅広ワン座金

- ・排水トラップの化粧座金。
- ・品番の最後はパイプ径X外径X高さ
- ・材質 黄銅



H70-57-25X57X15 ¥320 20-160
H70-57-25X72X30 ¥1,040 20-200
H70-57-25X72X50 ¥1,580 20-200
H70-57-32X72X15 ¥680 20-160
H70-57-32X72X20 ¥1,080 20-160
H70-57-32X72X30 ¥1,140 20-200
H70-57-32X72X35 ¥1,160 20-200
H70-57-32X72X40 ¥1,320 20-200
H70-57-32X72X50 ¥1,580 20-200
H70-57-38X72X15 ¥680 20-160
H70-57-38X72X20 ¥1,080 20-160
H70-57-38X72X30 ¥1,120 20-200
H70-57-38X72X40 ¥1,320 20-200
H70-57-38X72X50 ¥1,580 20-200

ワン座金

- ・排水トラップの化粧座金。
- ・品番の最後はパイプ径X外径X高さ
- ・材質 黄銅



PH70-57-32 ¥720 10-480
PH70-57-38 ¥720 10-480

トラップ用ワン座金

- ・排水トラップの化粧座金。
- ・高さ：15
- ・パイプ径32および38のトラップ用
- ・外径：57 (32)、72 (38)
- ・材質 黄銅



H72-84 ¥180 10-140

防臭キャップ

- ・VP40・50、VU50用
- ・ジャバラホース用



H70-20-38B ¥1,200 10-100

クリーンアダプター

- ・排水用パイプとSトラップ・Pトラップなどの接続用
- ・VP・VUパイプ兼用 (アダプター付)
- ・パイプ径：50
- ・材質 ABS 樹脂



25A



32B-YS


H70-200-25A ¥750 10-200
H70-200-32A ¥790 10-200
H70-200-32B ¥920 10-100
H70-200-32B-YS ¥920 10-100

(POS)

JH70-20-25A-25X40 ¥800 10-200
JH70-20-32A-32X40 ¥840 10-200
JH70-20-32B-32X50 ¥970 10-100

クリーンアダプター

- ・排水用パイプとSトラップ・Pトラップなどの接続用
- ・H70-200-32B-YS以外はVU・VPパイプ兼用 (アダプター付)
- ・H70-200-32B-YSはVPパイプ専用 (アダプターなし)
- ・材質 ABS 樹脂




アダプターを外した状態



H70-21-38A ¥1,250 10-

クリーンアダプター

- ・排水用パイプとSトラップ・Pトラップなどの接続用
- ・パイプ径：40
- ・材質 塩化ビニル樹脂
- ※ ビニール排水パイプとの接続にはパイプ外径と同径のため、ソケットなどの接手が別途必要です。






H70-210-25A ¥1,080 10-200
H70-210-32A ¥1,080 10-200

クリーンアダプター



- ・排水パイプとSトラップ・Pトラップなどの接続用
- ・パイプ径 40
- ・材質 塩化ビニル樹脂 ABS樹脂
- ※ ビニール排水パイプとの接続にはパイプ外径と同径のため、ソケットなどの接手が別途必要です。



H70-902 ¥1,400 30-240

クリーンパッキン

- ・Sトラップ、Pトラップ用
- ・VP、VUパイプ兼用
- ・2つのパッキンを組み合わせて様々なパイプに対応します。
- ・塩ビ管に装着したクリーンパッキンをトラップ管が貫通するように取付けてください。
- ・施工の際、クリーンパッキンに軽く水を付けたと取付けが容易になります。
- ・パッキンAのみ、またはパッキンBのみを使用して余ったほうのパッキンは別途適切な場面でご使用いただけます。
- ・使用可能温度：70℃以下



■パッキンの組み合わせ

Aのみ	Aのみ	A+B	A+B	Bのみ
25トラップ管	32トラップ管	25トラップ管	32トラップ管	38トラップ管
VP・VU40	VP・VU40	VP・VU50	VP・VU50	VP・VU50

PH70-902 ¥1,500 10-200

クリーンパッキン



H70-22-32B ¥980 10-100

クリーンアダプター


- ・スロップシンク用クリーンアダプター
- ・VP50専用
- ・材質 ABS樹脂



H70-90-25A ¥400 30-540
H70-90-25B ¥470 30-360
H70-90-32A ¥340 30-540
H70-90-32B ¥470 30-360
H70-90-38B ¥590 30-360
H70-90-42B ¥590 30--

クリーンパッキン

- ・呼び38B・42BはVUパイプ専用
- ・排水用パイプとSトラップなどの接続用、Pトラップには使用できません。
- ・VP・VUパイプ兼用 (アダプター付)
- ・使用可能温度：70℃以下
- ・材質 EPDM




	D	D1	d1	d2	d3	H	パイプ径
25A	50	25	45	40	34	25	40
25B	62	25	58	52	40	28	50
32A	50	32	45	40	34	25	40
32B	62	32	58	52	40	28	50
38B	62	38	—	58	44	28	50



PH70-90-25A ¥500 6-300
PH70-90-25B ¥570 6-300
PH70-90-32A ¥440 6-300
PH70-90-32B ¥570 6-300

クリーンパッキン

- ・排水用パイプとSトラップなどの接続用、Pトラップには使用できません。
- ・VP・VUパイプ兼用 (アダプター付)
- ・使用可能温度：70℃以下
- ・材質 EPDM



	D	D1	d1	d2	d3	H	パイプ径
25A	50	25	45	40	34	25	40
25B	62	25	58	52	40	28	50
32A・32B	70	125	25	34	25	30	—




JH70-900-2532X40 ¥890 120-
JH70-900-2532X50 ¥1,250 80-
JH70-900-3238X50 ¥1,250 80-

クリーンパッキン

(POS)


- ・手洗い、洗濯機トラップ用
- ・Sトラップ、Pトラップ用
- ・VP、VU兼用
- ・排水塩ビ管に装着したクリーンパッキンを排水トラップ管が貫通するように取付けてください。
- ・使用可能温度：60℃以下
- ・材質 EPDM



H70A-90-25X40 ¥490 30-360
H70A-90-25X50 ¥640 30-240
H70A-90-32X40P ¥460 30-360
H70A-90-32X40U ¥460 30-360
H70A-90-32X50 ¥640 30-240

クリーンパッキン

- ・Sトラップ、Pトラップ用
- ・40・50はVP、VU兼用
- ・40PはVP用、40UはVU用
- ・使用可能温度：70℃以下



PH72-840 ¥500 10-200

防臭キャップ

- ・VP・VU40・50兼用
- ・直管・ジャバラホース32用
- ・使用温度60℃以下
- ・材質 EPDM




	D	D1	d1	d2	H
25X40	49	25	46	38	24
25X50	63	25	54	53	30
32X40P	49	32	42	40	24
32X40U	49	32	46	44	24
32X50	63	32	54	53	30



H70-901-65 ¥3,000 30--

掃除流し用排水アダプター

- ・VP・VU65用掃除口アダプター
- ・床・壁兼用




洗面 | ゴミ受



PP42-14S-25 ¥160 10-750
PP42-14S-32 ¥170 10-750

排水栓取付パッキン

- 洗面器用排水栓取付用
- 三角パッキン、平パッキン各1個入
- 材質 NBR



呼び25	32	32
60	55	
呼び32	37	36
59	55	




PACK SIZE		
W	H	D
70	125	5



PP42-140 ¥200 10-750

排水栓用二重パッキン

- 排水管径25・32mm兼用
- 材質 SBR



PACK SIZE		
W	H	D
70	125	10



PP40-41S-25 ¥210 20-
PP40-41S-32 ¥230 20-
PP40-41S-38 ¥230 20-

排水アジャストパッキン

- 排水管どうしの接続部用
- ロータンク洗浄管および洗面器トラップ用
- アジャストパッキン、スリップパッキン各1個入
- 材質 NBR



PACK SIZE		
W	H	D
25	70	125 2
32・38	110	230 5



PP40-54S-25 ¥120 20-
PP40-54S-32 ¥120 20-
PP40-54S-38 ¥130 1-

トラップ用平パッキン

- 排水トラップの接続部用
- 材質 NBR



L	L1
25	30 24
32	36 26
38	44 34




PACK SIZE		
W	H	D
70	125	2



PH393♦ ¥700 10-200

ヘアーキャッチャー

- 洗面器の排水口用
- 材質 塩化ビニル樹脂





PACK SIZE		
W	H	D
130	190	21



PH3930 ¥660 12-240

ゴミネットストッパー

- ポップアップを上げたまま使用できます。




PACK SIZE		
W	H	D
90	140	30



PH3920-2 ¥940 14-336

洗面器ゴミ受

- 洗面器の排水口用
- 排水口径 35~42用
- 材質 銅




PACK SIZE		
W	H	D
80	125	15



PH3920 ¥380 20-520

洗面器ゴミ受

- 洗面器の排水口用
- 排水口径 35~42用
- 材質 ステンレス




PACK SIZE		
W	H	D
70	125	15



PH3921-2 ¥520 10-400

洗面器アミゴミ受

- 洗面器の排水口用
- 排水口径 30~38用
- 材質 銅




PACK SIZE		
W	H	D
70	125	25



PH3921 ¥360 18-450

洗面器アミゴミ受

- 洗面器の排水口用
- 排水口径 30~38用
- 材質 ステンレス



#1.8、線径φ0.25mm



PACK SIZE		
W	H	D
70	125	25



PH621-S ¥700 10-200

ツバ広ゴミこし

- 洗面器の排水口用
- 許容排水口径 30~40
- 材質 ステンレス




PACK SIZE		
W	H	D
70	125	18



R703 ¥3,700 10-

カウンター化粧蓋

- ・ポップアップの引棒がセットできる化粧ふたです。
- ・ネジ締めタイプ
- ・取付穴径：23～38




取付可能厚 4～30mm



R702 ¥1,950 10-

カウンター化粧蓋

- ・ネジ締めタイプ
- ・取付穴径：23～32



取付可能厚 3～13mm



PR57 ¥220 10-400

洗面器用キャップ

- ・洗面器の不要な穴をかくすふた。
- ・色：ホワイト
- ・材質 ポリプロピレン
- ・取付穴径：23～27mm




PACK SIZE		
W	H	D
70	125	17



W64 ¥16,000 1-


ダストシュート

- ・カウンター埋め込み用ダストボックスワック
- ・取付穴径：123




H770-88 ¥2,400 100-

水受バケツ




H7910-88 ¥400 150-

水受けトレイ





※キッチン用水受容器については頁378をご覧ください。



H32S-25 ¥5,400 1-20

器固定アダプター

- ・φ25 置型手洗器を設置する際、器に負荷がかかっても器が動かないようにする為の金具。



P73-1.2 ¥980 10-200

防水テープ


- ・手洗い器の底面に貼付け、切込み穴からカウンター下への漏水を防止します。
- ・幅7mm X 長さ1.2m
- ・H32S-25 器固定アダプターと合わせて使用してください。



H79S ¥990 5-70

バックハンガーセット


- ・洗面器を固定する金具
- ・材質 鋼



PH79S ¥1,190 3-54

バックハンガーセット

- ・洗面器を固定する金具
- ・材質 鋼



PACK SIZE		
W	H	D
90	145	38

表示価格に消費税は含まれていません。

混合栓
一覧

タッチ水栓
センサー

手洗器

単水栓

シャワー

アクセサリ
インテリア

分岐

水栓部品

バルブ

システム
配管

配管

キッチン

バス・空調

洗面

洗濯機

トイレ

ガレージ

工具

資料

洗面器
排水トラップ

ゴミ受

カウンター
化粧蓋

水受容器

バック
ハンガー

水止め
テープ


洗面 | 水止めテープ



PP60-500 ¥1,800 10-100

洗面化粧台用すきまパッキン

- ・洗面台と壁のすきまを埋めて水しぶき・ホコリをブロック。
- ・ハサミで切って長さを調整できます。
- ・使用できる隙間範囲2mm～20mm
- ・材質 エラストマー



PACK SIZE		
W	H	D
70	620	40

P79 ¥2,000 5-100

水止めテープ

- ・厚さ0.5mmX幅30mmX長さ3m
- ・テープ同士が互いに密着する自己融着タイプ。優れた耐湿性、耐候性で、水止め、密封や滑り止めに使用。
- ・耐熱温度 常時90℃ 瞬時120℃



PP79-1S ¥1,200 6-120

水止めテープ

- ・テープ同士が互いに密着する自己融着タイプ。優れた耐湿性、耐候性で、水止め、密封や滑り止めに使用。
- ・長さ1m
- ・耐熱温度 常時90℃ 瞬時120℃



PP74 ¥900 12-120

水まわりコーキングテープ

- ・排水管和床の防臭に使用。
- ・スキ間や穴に押し込むだけ
- ・乾燥時間が不要
- ・固まりません
- ・長さ1m、厚さ2mm、幅20mm



PACK SIZE		
W	H	D
85	125	30



PACK SIZE		
W	H	D
110	125	30

