

Washing Machine Supplies

洗濯機



洗濯機給水ホース	420
洗濯機用ニップル	421
風呂水給水ホース	423
洗濯機パン	424
洗濯機排水トラップ	424
洗濯機排水口	428
パン排水フレキ	430
洗濯機排水ホース	430

関連商品

■洗濯機用水栓は頁194~196を参照してください。



Y123TV-1-13
(頁195)



Y1431CTV-1-13
(頁194)



V960ALU-3
(頁193)



PB530 ¥5,800 8-48

洗濯機用分岐バルブ

- ・万能ホーム水栓や自在水栓に取付けできます。
- ・レバー操作で2方向へ切替。2方向同時には送水不可。
- ・適合ホース：内径12~15 外径18~20
- ・材質 黄銅、ポリアセタール



PT170-1-1 ¥4,000 5-20
PT170-1-2 ¥4,400 5-20
PT170-1-3 ¥4,900 5-20

自動洗濯機給水ホース

- ・万一ホースがはずれた場合、瞬時に給水を自動停止
- ・品番の最後は長さ(m)
- ・元口付
- ・材質 塩化ビニル樹脂、ポリアセタール



PT17-1-0.5 ¥3,200 5-20
PT17-1-1 ¥3,400 5-20
PT17-1-1.5 ¥3,600 5-20
PT17-1-2 ¥3,800 5-20
PT17-1-3 ¥4,200 5-20
PT17-1-5 ¥4,700 5-10

自動洗濯機給水ホース


- ・品番の最後は長さ(m)
- ・元口付
- ・材質 塩化ビニル樹脂、ポリアセタール



PT17-1X-1 ¥2,100 5-20

自動洗濯機給水ホース

- ・品番の最後は長さ(m)
- ・元口なし
- ・材質 塩化ビニル樹脂、ポリアセタール



PACK SIZE		
W	H	D
130	150	60




PACK SIZE		
W	H	D
1	225	305 40
2	225	305 40
3	225	305 55



PACK SIZE		
W	H	D
0.5	225	305 40
1	225	305 40
1.5	225	305 40
2	225	305 40
3	225	305 55
5	225	305 75



PACK SIZE		
W	H	D
225	305	40



PT1700-1-0.8 ¥2,600 5-20

自動洗濯機給水ホースL型

- ・品番の最後は長さ(m)
- ・元口なし
- ・洗濯機と水栓の間隔が狭い場合に、接続部がL字型なのでホースがねじれにくく、折れにくい。
- ・材質 塩化ビニル樹脂、ポリアセタール



PT17-2-0.5 ¥2,400 5-20
PT17-2-1 ¥2,600 5-20
PT17-2-2 ¥3,000 5-20
PT17-2-3 ¥3,400 5-20
PT17-2-4 ¥3,800 5-20

自動洗濯機給水延長ホース


- ・全自動洗濯機用ホースの延長用。
- ・品番の最後は長さ(m)
- ・材質 塩化ビニル樹脂、ポリアセタール



PY1735TV-13 ¥12,600 1-10

ミニセラ洗濯機用水栓


- ・セラミック
- ・配管が洗濯機より低い場合に使用します。
- ・オートストッパー付
- ・逆止弁付




PACK SIZE		
W	H	D
225	305	35



PACK SIZE		
W	H	D
0.5	225	305 35
1	225	305 35
2	225	305 35
3	225	305 35
4	225	305 40



PACK SIZE		
W	H	D
165	300	55




洗濯機元口、洗濯機用ニップルを混合栓に使用される場合には、逆流防止のため、逆流防止弁付の器具あるいは湯または水のみでご使用ください。
洗濯機用ニップルのW26山20ネジは主に万能ホームパイプ用、G1/2ネジは主にカップリング用です。
機能アイコンにつきましては頁067をご覧ください。



PT170-1F ¥1,880 5-120

自動洗濯機元口

- ・万一ホースがはずれた場合、瞬時に給水を自動停止。
- ・吐水口径 14~23mmのビス止め式。
- ・材質 亜鉛ダイカスト、ポリアセタール



PT17-1F ¥820 20-120

自動洗濯機元口

- ・吐水口径 14~23mmのビス止め式。
- ・材質 亜鉛ダイカスト、ポリアセタール



PP40-20S ¥200 20-600

元口パッキン


- ・自動洗濯機元口用 (PT17-1F、PT170-1F用)
- ・材質 塩化ブチルゴム



PY1230-40TVX ¥3,100 5-80

洗濯機用ニップル


- ・万一ホースがはずれた場合、瞬時に給水を自動停止。
- ・部品を組替える事でいろいろな水栓に取付けできます。
- ・材質 黄銅



PY124-41TVX-16 ¥3,000 5-80

洗濯機用L型ニップル


- ・万一ホースがはずれた場合、瞬時に給水を自動停止。
- ・曲げ角度 90°
- ・材質 青銅



PY12-40X ¥3,200 5-85

洗濯機用L型ニップル


- ・万一ホースがはずれた場合、瞬時に給水を自動停止。
- ・材質 黄銅



PY122-40TVX-16 ¥3,300 5-130

洗濯機用L型ニップル


- ・万一ホースがはずれた場合、瞬時に給水を自動停止。
- ・曲げ角度 90°
- ・材質 青銅



PY123-40TVX-16 ¥1,500 5-130

洗濯機用L型ニップル


- ・万一ホースがはずれた場合、瞬時に給水を自動停止。
- ・曲げ角度 90°
- ・材質 ポリアセタール、黄銅



PY122-4TVX-16 ¥3,000 5-85

洗濯機用L型ニップル


- ・万一ホースがはずれた場合、瞬時に給水を自動停止。
- ・材質 黄銅



PY121-4TVX-16 ¥2,600 5-85

洗濯機用L型ニップル


- ・万一ホースがはずれた場合、瞬時に給水を自動停止。
- ・材質 黄銅、ポリアセタール



PY12-4TX-16 ¥2,200 5-85

洗濯機用L型ニップル


- ・材質 黄銅



PY125-4TX-16 ¥1,640 6-60

洗濯機用L型ニップル


- ・材質 黄銅



PY12J-85X-16 ¥980 10-100

洗濯機用L型ニップル


- ・材質 ポリアセタール、黄銅



PY12J-4X-16 ¥1,690 5-80

洗濯機用L型ニップル

- ・材質 黄銅



表示価格に消費税は含まれていません。

混合栓

タッチ水栓
センサー

洗面器

単水栓

シャワー

アクセサリ
インテリア

分岐

水栓部品

バルブ

システム
配管

配管

キッチン

バス空調

洗面

洗濯機

トイレ

ガレージ

工具

資料

洗濯機
給水ホース

洗濯機用
ニップル

風呂水
給水ホース

洗濯機バ

洗濯機
排水トラップ

パン排水
フレキ


洗濯機 | 洗濯機用ニップル



PT3310 ¥2,800 5-85

洗濯機用ニップル


- ・万が一ホースがはずれた場合、瞬時に給水を自動停止。
- ・逆止弁付
- ・材質 黄銅



PT3350 ¥1,000 5-85

洗濯機用ニップル


- ・万が一ホースがはずれた場合、瞬時に給水を自動停止。
- ・材質 ポリアセタール



PT3320 ¥2,800 5-85

洗濯機用ニップル


- ・万が一ホースがはずれた場合、瞬時に給水を自動停止。
- ・カップリング水栓用
- ・逆止弁付
- ・材質 黄銅



PT3360 ¥1,000 5-85

洗濯機用ニップル


- ・万が一ホースがはずれた場合、瞬時に給水を自動停止。
- ・カップリング水栓用
- ・材質 ポリアセタール



PT331T ¥1,370 5-120

洗濯機用ニップル


- ・材質 黄銅



PT332T-13 ¥1,370 5-120

洗濯機用ニップル


- ・カップリング水栓用
- ・材質 黄銅



PT331 ¥760 10-400

洗濯機用ニップル


- ・材質 黄銅



PT332-13 ¥640 10-400

洗濯機用ニップル


- ・カップリング水栓用
- ・材質 黄銅



PT333-13 ¥1,800 5-225

洗濯機用L型ニップル

- ・カップリング水栓用
- ・材質 黄銅



洗濯機元口、洗濯機用ニップルを混合栓に使用される場合には、逆流防止のため、逆流防止弁付の器具あるいは湯または水のみでご使用ください。

表示価格に消費税は含まれていません。



PT17-4F ¥730 6-180

ホースナット付ジョイント
 ・ワンタッチ着脱の分岐口などに取付けて、ホース (内径 12~15mm、外径 18~20mm) を接続。
 ・洗濯機用ニップルにも取付可
 ・材質 ポリアセタール



PACK SIZE		
W	H	D
100	140	40



PT17-40F ¥790 6-180

スリムホースジョイント
 ・ワンタッチ着脱の分岐口などに取付けて、ホース (内径 7.5~9mm、外径 11~13.5mm) を接続。
 ・洗濯機用ニップルにも取付可



PACK SIZE		
W	H	D
100	140	45



PT17-3S ¥1,760 5-100

ボールジョイントセット
 ・ホース内径 15mm 用
 ・材質 ポリアセタール
 ❸ 先止めには使用できません。ホース抜けのおそれがあります。



PACK SIZE		
W	H	D
85	180	40



PT17-3F ¥920 6-60

ボールジョイント
 ・ホース内径 15mm 用
 ・材質 ポリアセタール
 ❸ 先止めには使用できません。ホース抜けのおそれがあります。



PACK SIZE		
W	H	D
100	140	50



PT171-871S-4 ¥2,480 8-24
 PT171-871S-7 ¥3,280 5-15

風呂水給水ホースセット
 ・洗濯機側ポンプ内蔵タイプの交換用ホース
 ・先端ポンプ用フィルター (PM7910) 付
 ・品番の最後は長さ (m)
 ・材質 ポリアセタール、エラストマー
 ❸ 取付けできないメーカーもありますのでご確認ください。



PACK SIZE		
W	H	D
255	355	80



PT171-871-4 ¥1,700 8-24
 PT171-871-7 ¥2,500 5-15

風呂水給水ホース
 ・洗濯機側ポンプ内蔵タイプの交換用ホース
 ・品番の最後は長さ (m)
 ・材質 ポリアセタール、エラストマー
 ❸ 取付けできないメーカーもありますのでご確認ください。



PACK SIZE		
W	H	D
260	350	90



PT171-861-3 ¥2,100 8-48
 PT171-861-5 ¥2,500 5-30

風呂水給水ホース
 ・浴槽のお湯を洗濯機に給水する場合のホースと給水ノズルのセット。
 ・品番の最後は長さ (m)
 ・材質 ポリエチレン、塩化ビニル樹脂



PACK SIZE		
W	H	D
3	260	350
5	260	350



PT171-880-3 ¥1,200 8-48
 PT171-880-4 ¥1,400 8-48
 PT171-880-5 ¥1,600 8-48

風呂水給水ホース
 ・バスポンプ専用ホース
 ・ホース内径 15mm
 ・使用温度 40℃以下
 ・品番の最後は長さ (m)
 ・材質 ポリプロピレン



PACK SIZE		
W	H	D
260	320	40



1巻
 PT171-86 ¥7,800 1-6

風呂水給水ホース
 ・30m 巻 ホース径 15X20mm
 ・材質 塩化ビニル樹脂
 ・最高使用温度 45℃



PT171-2S ¥380 10-200

風呂水給水ホースカウス
 ・風呂水給水ホースの両端の接続部。
 ・ポンプ、給水ノズルへ接続。
 ・材質 塩化ビニル樹脂




PACK SIZE		
W	H	D
70	125	25



PT171 ¥900 10-100

風呂水給水ノズル
 ・浴槽のお湯を洗濯機に給水する場合の給水ノズル。洗濯機に磁石で固定。
 ・長さ 260~340mm
 ・PT171-86 ホース用
 ・材質 ポリエチレン



PACK SIZE		
W	H	D
100	350	45


洗濯機 | 風呂水給水ホース 洗濯機パン 洗濯機排水トラップ



PM7910 ¥850 5-60

バスポンプフィルター

・浴槽のお湯を洗濯機に給水するポンプ用フィルター



PACK SIZE		
W	H	D
75	145	55



PM791-1SA ¥400 15-180

バスポンプフィルター

・バスポンプの交換用フィルター。
・サンヨー製以外の東芝・日立・三菱・パナソニック製の適合サイズに切って使用。
・材質 ポリ塩化ビニリデン、ポリエーテル系ウレタンフォーム



PACK SIZE		
W	H	D
70	160	15



H5412-640



H5412-750

■ H5412の特長




スペースを確保することにより洗濯機を設置した後に排水トラップを取りはずし、掃除することができます。


H5412-640 ¥15,300 1-2
H5412-750 ¥19,000 1-2

洗濯機パン

・洗濯機を設置した後に排水トラップの掃除ができます。
・色：アイボリーホワイト
・排水トラップは別売 (H5554-50、H5555-50)
・耐荷重 (4点) 300kg
・材質 ポリプロピレン、ABS樹脂



H5412-640




H5412-750



H5412F1 ¥1,800 10--

洗濯機パン用カバー


・H5412-640用
・ペットの侵入を防ぐカバー



H5554-50 ¥4,000 1-20

洗濯機排水トラップ


・H5410 (K) S、H5412用
・VP・VUパイプ兼用
・トラップの外側が透明のため、接合状態が目視で確認できます。
・材質 ABS樹脂



H5555-50 ¥4,000 1-20

洗濯機排水トラップ

・H5410 (K) S、H5412用
・VP・VUパイプ兼用
・トラップの外側が透明のため、接合状態が目視で確認できます。
・材質 ABS樹脂






H546-640 ¥26,000 1-1

洗濯機パン(床上配管用)


- ・建築工法や床構造により床下に排水トラップが設置できない場合に対応します。
- ・色: アイボリーホワイト
- ・専用横引排水トラップ (VP・VU50用) 付属
- ・耐荷重 (4点) 447kg
- ・材質 ポリプロピレン



H5410S-640 ¥28,000 1-2
H5410KS-640 ¥28,000 1-2 塞

洗濯機パン(洗濯機用水栓付)


- ・床下配管の洗濯機水栓を設置することにより洗濯機水栓の壁立上げ配管が不要となります。
- ・洗濯機水栓は防水パン上でクイックファスナー接続できるので、施工・メンテナンスが容易です。
- ・洗濯機水栓はオートストッパー付です。
- ・洗濯機を設置した後から排水トラップの掃除ができます。
- ・排水トラップは別売 (H5554-50、H5555-50)
- ・洗濯機給水ホース2m、専用ユニット取出し金具付
- ・色: アイボリーホワイト
- ・耐荷重 (4点) 400kg
- ・洗濯機パン材質 ポリプロピレン



H5414-740 ¥14,000 1-4

洗濯機パン


- ・幅広タイプなので、ほとんどの洗濯機が設置できます。
- ・色: アイボリーホワイト
- ・耐荷重 (4点) 270kg
- ・材質 ポリプロピレン



H541-640 ¥12,600 1-4

洗濯機パン


- ・色: アイボリーホワイト
- ・耐荷重 (4点) 316kg
- ・材質 ABS樹脂



H5410-640 ¥12,700 1-3

洗濯機パン


- ・色: アイボリーホワイト
- ・耐荷重 (4点) 350kg
- ・材質 ポリプロピレン



H541N-640 ¥12,700 1-4

洗濯機パン


- ・トラップ穴なし
- ・色: アイボリーホワイト
- ・耐荷重 (4点) 370kg
- ・材質 ABS樹脂



H5420S-800 ¥26,700 1-1

洗濯機パン


- ・色: アイボリーホワイト
- ・洗濯機用ワンタッチバルブ付
- ・点検口付
- ・トラップは付いていません。
- ・耐荷重 (4点) 370kg
- ・材質 ABS樹脂



H542-800 ¥17,400 1-4

洗濯機パン


- ・色: アイボリーホワイト
- ・点検口付
- ・トラップは付いていません。
- ・耐荷重 (4点) 350kg
- ・材質 ABS樹脂



H541-800 ¥14,800 1-4
H541-800L ¥14,800 1-4
H541-800R ¥14,800 1-4

洗濯機パン


- ・色: アイボリーホワイト
- ・耐荷重 (4点) 370kg
- ・材質 ABS樹脂



H541-750 ¥12,700 1-3

洗濯機パン

- ・色: アイボリーホワイト
- ・耐荷重 (4点) 320kg
- ・材質 ポリプロピレン



- 混合栓
- タッチ水栓
- 洗面器
- 手洗器
- 単水栓
- シャワー
- アクセサリ
- イテリテ
- 分岐
- 水栓部品
- バルブ
- システム
- 配管
- 配管
- キッチン
- バス空調
- 洗面
- 洗濯機
- トイレ
- ガレージ
- 工具
- 資料
- 洗濯機給水ホース
- 洗濯機用ニップル
- 風呂水給水ホース
- 洗濯機パン
- 洗濯機排水トラップ
- パン排水フレキ

混合栓
センサー
タッチ水栓
洗面器
手洗器
単水栓
シャワー
インテリジェント
分岐
水栓部品
バルブ
配管
配管
キッチン
バス・空調
洗面
洗濯機
トイレ
ガレージ
工具
資料
洗濯機
給水ホース
洗濯機用
ニップル
風呂水
給水ホース
洗濯機/パン
洗濯機
排水トラップ
パン排水
フレキ


洗濯機 | 洗濯機パン



PH54130S ¥4,800 20-

洗濯機用防振かさ上げ台


- 洗濯機の下に敷くことで、洗濯機の位置が6cmアップします。
- 洗濯機の振動を抑えます。
- 耐荷重150kg(4個使用時)
- 材質 ポリプロピレン



H54130-1 ¥2,400 1-

かさ上げ台安全プレート


- 洗濯機用防振かさ上げ台PH54130Sを使用した際に、洗濯機と床面とのすき間に手足を入れないよう警告するための安全プレートです。
- 材質 発泡ポリプロピレン



PW75 ¥1,700 5-60

防振パッド


- 洗濯機の下に敷いて振動を抑え、ズレを防ぎます。
- 材質 ウレタンフォーム、EVA樹脂



PP60-640 ¥2,300 10-100
PP60-900 ¥2,700 10-100

洗濯機パン用すきまパッキン


- 洗濯機パンと壁のすきまを埋めてゴミ・ホコリをブロック。
- ハサミで切って長さを調整できます。
- 使用できる隙間範囲2mm~20mm
- ※かさ上げタイプ・縁に段差のある洗濯パンには使用できません。
- 品番の最後は長さ
- 材質 エラストマー



H543F1-340 ¥3,700 1-5

ミニパン用フタ


- H543F-340用
- 材質 ポリプロピレン



H543F2-340 ¥3,400 1-5

ミニパン用台


- H543F-340用
- 材質 ポリプロピレン



H543F-340 ¥7,400 1-

洗濯機パン


- 色: ホワイト
- ミニパン用
- 材質 ポリプロピレン



PH545-570 ¥4,800 10-

洗濯機用トレイ (全自動用)


- 材質 ポリスチレン



PH5450-560 ¥5,800 10-

洗濯機用トレイ (二槽式・大型全自動用)


- 材質 ポリスチレン



R425-1-9.5X65 ¥460 100-

洗濯機パン用ビス


- 洗濯機パンのコーナー用ビス
- H541, H541N, H542, H5410, H5414, H5420S用



R425-1F ¥130 100-

洗濯機パン用キャップ


- H541, H541N, H542, H5410, H5410S, H5410KS, H5414, H5412, H5420S用



R3730 ¥2,300 10-

トラップ締付工具

- H5550C-50, H5550C-W-50, H5551C-50, H5551C-W-50, H5554-50, H5555-50用
- 材質 鋼






H5552-50 ¥3,400 1-20

洗濯機排水トラップ


- ・VP・VUパイプ兼用
- ・H645-600パン排水ホースおよび外径50パン排水ホース(差し込み)が接続できます。
- ・材質 ABS樹脂



H5553-50 ¥3,400 1-20

洗濯機排水トラップ

- ・VP・VUパイプ兼用
- ・締付治具付
- ・材質 ABS樹脂



H5550C-50 ¥4,000 1-20
H5550C-W-50 ¥3,400 1-20

洗濯機排水トラップ


- ・VP・VUパイプ兼用
- ・トラップの外側が透明のため、接合状態が目視で確認できます。(Wはホワイト)
- ・材質 ABS樹脂



H5551C-50 ¥4,000 1-20
H5551C-W-50 ¥3,400 1-20

洗濯機排水トラップ


- ・VP・VUパイプ兼用
- ・トラップの外側が透明のため、接合状態が目視で確認できます。(Wはホワイト)
- ・材質 ABS樹脂



H5503-50 ¥2,800 1-30

洗濯機排水トラップ


- ・カバーはコンパクトなスクエア形状でスライドロック式です。
- ・糸くずなどが引っ掛からない構造でつまりを防止します。
- ・VP・VUパイプ兼用
- ・推奨開口寸法：62~70
- ・材質 ABS樹脂




H5504-50 ¥3,500 1-30

洗濯機排水トラップ

- ・カバーはコンパクトなスクエア形状でスライドロック式です。
- ・糸くずなどが引っ掛からない構造でつまりを防止します。
- ・床固定部材とVUプッシュが透明になり、接着剤の塗り忘れや不完全な挿入による漏水を防ぎます。
- ・維持管理対策等級3に対応します。
- ・VP・VUパイプ兼用
- ・推奨開口寸法：62~70
- ・材質 ABS樹脂




※写真は H5504-50



※写真は H5504-50

水平設置で排水スッキリ


全高が低く、洗濯機の排水ホース内が床面とほぼ水平に設置することができます。水残りが少なくなるので、ダブルトラップになりにくく、排水状態がスムーズになります。



H5502M-50 ¥2,800 1-20

洗濯機排水トラップ


- ・VP・VUパイプ兼用
- ・推奨開口寸法：62~70
- ・材質 ABS樹脂



H5502-50 ¥2,600 1-20

洗濯機排水トラップ


- ・VP・VUパイプ兼用
- ・推奨開口寸法：62~70
- ・材質 ABS樹脂



H5501-50 ¥5,500 1-30

洗濯機排水トラップ


- ・VP・VUパイプ兼用
- ・ビス付
- ・推奨開口寸法：62~70
- ・材質 黄銅



H550-50 ¥5,500 1-30
H550-75 ¥8,800 1-20

洗濯機排水トラップ

- ・VUパイプ用 (75はVP・VUパイプ兼用)
- ・50の推奨開口寸法：62~70
- ・75の推奨開口寸法：90~100
- ・ビス付
- ・材質 黄銅



混合栓
センサー
タッチ水栓
洗面器
洗面器
単水栓
シャワー
インテリジェント
分岐
水栓部品
バルブ
配管
システム
配管
キッチン
バス・空調
洗面
洗濯機
トイレ
ガーデニング
工具
資料
洗濯機
給水ホース
洗濯機用
ニップル
風呂水
給水ホース
洗濯機/パン
洗濯機
排水トラップ
パン排水
フレキ


洗濯機 | 洗濯機排水トラップ



H553-75 ¥7,300 1-20

洗濯機排水トラップ

- ・VP・VUパイプ兼用
- ・推奨開口寸法：90～100
- ・材質 黄銅




H5500M-50

H5500-50 ¥3,200 1-20
H5500M-50 (メッキ付) ¥3,600 1-20

洗濯機排水トラップ


- ・締付けと緩み止めができるロック式
- ・糸くずなどが引っ掛からない構造でつまりを防止します。
- ・VP・VUパイプ兼用
- ・推奨開口寸法：62～70
- ・材質 TPS、ABS樹脂、ポリプロピレン



H5500-75 ¥6,400 1-20

洗濯機排水トラップ


- ・締付けと緩み止めができるロック式
- ・糸くずなどが引っ掛からない構造でつまりを防止します。
- ・VP・VUパイプ兼用
- ・推奨開口寸法：90～100
- ・材質 TPS、ABS樹脂、ポリプロピレン



H552-50 ¥4,600 30--

ツバ広洗濯機排水口


- ・VP・VUパイプ兼用
- ・推奨開口寸法：62～70
- ・ビス付
- ・材質 黄銅



H551-50 ¥3,800 30--

洗濯機排水口


- ・VP・VUパイプ兼用
- ・推奨開口寸法：62～70
- ・材質 黄銅



H5540F ¥1,450 20--

洗濯機排水トラップエルボ


- ・H5500-50、H5500M-50用



H5542F ¥600 20--

洗濯機排水トラップエルボ


- ・H5552-50、H5553-50用



PH5543F ¥810 10-120

洗濯機排水トラップエルボ

- ・洗濯機用ホースと洗濯機排水口の接続用。
- ・ほとんどのメーカーの排水トラップに使用できる31・32・37mm兼用タイプ。
- ・材質 エラストマー




PACK SIZE		
W	H	D
110	160	40



PH554FSA ¥680 10-100

洗濯機排水トラップエルボ

- ・洗濯機用ホースと洗濯機排水口の接続用。
- ・材質 エラストマー、ステンレス



PACK SIZE		
W	H	D
110	160	40

740


230



PH5541F ¥820 10-120

洗濯機排水トラップエルボ

- ・洗濯機用ホースと洗濯機排水口の接続用。
- ・材質 エラストマー



PACK SIZE		
W	H	D
110	160	40

取付可能な品番

H5555-50	H5550C-50	H5550C-W-50
H5551C-50	H5551C-W-50	H5554-50



H5532F ¥400 50-500

洗濯機排水トラップエルボフタ

- ・床用洗濯機排水トラップのエルボから臭気が上がる場合に使用する臭気止めのフタです。ほとんどのメーカーの床用排水トラップに使用できます。
- ・防水パンのトラップには使用できません。
- ・材質 ポリエチレン



PD50 ¥280 10-400

洗濯機排水トラップ用バンド

- ・PH554FSA用



PACK SIZE		
W	H	D
70	120	10



D21-30 (35~40) ¥110 40-480

蝶ネジワイヤバンド


- ・()内—許容寸法
- ・材質 鋼、鉄



H540-50 ¥2,700 10-100

洗濯機排水口


- ・VP・VUパイプ兼用
- ・推奨開口寸法：62~70
- ・材質 黄銅



H560-50 ¥1,600 20-120

洗濯機排水口


- ・SU・VP・VUパイプ兼用
- ・推奨開口寸法：62~70
- ・ゴムシール付
- ・材質 ステンレス



H561-50 ¥3,900 10-90

洗濯機排水口


- ・ゴムシールにより、虫などの出入りを防止します。
- ・VP・VUパイプ兼用
- ・推奨開口寸法：62~70
- ・ビス付
- ・材質 黄銅



H56-50 ¥2,800 10-100

洗濯機排水口


- ・ゴムシールにより、虫などの出入りを防止します。
- ・推奨開口寸法：62~70
- ・VP・VUパイプ兼用
- ・材質 黄銅



H565-50 ¥1,300 10-100

洗濯機排水口

- ・VP・VUパイプ兼用
- ・推奨開口寸法：62~70
- ・材質 ABS樹脂



H56-50-HU1 ¥250 30--

洗濯機排水口フタ

- ・H56-50用





洗濯機 | パン排水フレキ



H640-50X250	¥4,200	12-
H640-50X300	¥4,400	12-
H640-50X350	¥4,400	12-
H640-50X400	¥4,400	12-

パン排水フレキ


- ・芯ずれや角度調整が楽にできます。
- ・内面はフラットで流れもスムーズです。
- ・品番の最後は呼び径X長さ
- ・材質 塩化ビニル樹脂
- ・最高使用温度 60℃



H640B-50X250	¥2,500	20-
H640B-50X300	¥2,700	20-
H640B-50X350	¥2,900	20-
H640B-50X400	¥3,100	20-
H640B-50X500	¥3,900	20-

パン排水フレキ


- ・芯ずれの調整が楽にできます。
- ・内面はフラットで流れがスムーズです。
- ・品番の最後は呼び径X長さ
- ・材質 塩化ビニル樹脂



H6420C-50X200	¥4,160	1-20
H6420C-50X250	¥4,160	1-20
H6420C-50X300	¥4,590	1-20

パン排水フレキ


- ・透明で塩ビ管が奥まで挿入されているか確認でき、接着剤の塗り忘れを防ぎます。
- ・芯ずれの調整が楽にできます。
- ・品番の最後は呼び径X長さ
- ・最高使用温度 60℃



H6421C-50X250	¥4,000	1-20
---------------	--------	------

パン排水フレキ

- ・透明で塩ビ管が奥まで挿入されているか確認でき、接着剤の塗り忘れを防ぎます。
- ・段付により上下左右の調整が楽にできます。
- ・品番の最後は呼び径X長さ
- ・最高使用温度 60℃



H6420T-50X200	¥4,300	20-
H6420T-50X250	¥4,300	20-
H6420T-50X300	¥4,730	20-

パン排水フレキ

- ・芯ずれの調整が楽にできます。
- ・品番の最後は呼び径X長さ
- ・最高使用温度 60℃
- ・塩ビ管と接続する場合は塩ビ用接着剤を使用してください。



H6420-50X200	¥4,160	1-20
H6420-50X250	¥4,160	1-20
H6420-50X300	¥4,590	1-20

パン排水フレキ


- ・管と管の接続用
- ・芯ずれの調整が楽にできます。
- ・品番の最後は呼び径X長さ
- ・最高使用温度 60℃
- ・塩ビ管と接続する場合は塩ビ用接着剤を使用してください。
- ※40X240、65X300、75X300、100X400は別注で取寄せ可能です。



H642-50X250	¥2,500	20-
H642-50X300	¥2,700	20-
H642-50X350	¥2,900	20-
H642-50X400	¥3,100	20-

パン排水フレキ

- ・管と管の接続用
- ・芯ずれの調整が楽にできます。
- ・品番の最後は呼び径X長さ
- ・バンド付
- ・材質 塩化ビニル樹脂



H645-600	¥1,700	20-
----------	--------	-----

パン排水トラップホース

- ・H5552-50 洗濯機排水トラップ用。
- ・防臭キャップ付 (VU、VP50用)
- ・材質 塩化ビニル樹脂、ABS樹脂



PH64-861T-1	¥720	10-60
PH64-861T-1.5	¥890	10-60
PH64-861T-2	¥1,060	8-48
PH64-861T-3	¥1,550	5-30

洗濯機排水ホース

- ・洗濯機排水ホースの延長用。
- ・品番の最後は長さ (m)
- ・ホース内径 30mm




PACK SIZE	W	H	D
1	260	350	35
1.5	260	350	35
2	260	350	60
3	260	350	70



1巻	PH64-86T	¥10,900	1-6
----	----------	---------	-----

洗濯機排水ホース

- ・洗濯機排水ホースの延長用。接続部には塩ビパイプ用接着剤を使用。
- ・20m巻
- ・ホース内径 30X36mm
- ・材質 塩化ビニル樹脂




PH64-87T	¥310	10-260
----------	------	--------

洗濯機排水ホース差込口

- ・洗濯機排水ホースの接続口。
- ・ホース内径 30mm用
- ・材質 塩化ビニル樹脂




PACK SIZE	W	H	D
	70	140	35



PH64-89T	¥230	10-320
----------	------	--------

洗濯機排水ホースキャップ

- ・洗濯機排水ホースの先端に接続。
- ・ホース内径 30mm用
- ・材質 ABS樹脂



PACK SIZE	W	H	D
	70	120	18