


SINGLE FAUCET

単水栓

センサー・タッチ水栓	196
水道用コンセント シンプレット	198
洗濯機用水栓	200
厨房用水栓	202
セラミック水栓	207
自在水栓	212
横水栓	212
立水栓	214
自閉式水栓	216
衛生水栓	217
ホーム水栓	217
散水栓	218
二口水栓	221
水飲水栓	222
洗眼水栓	222

単水栓 | センサー・タッチ水栓



取付穴径: 27~32

アクアージュ
Aquage


㊦ 自動水栓 (発電仕様)

EY506HE-13

¥110,000 1~



- ・発電仕様
- ・手洗い用
- ・定流量弁付 (約 4L/min)



取付穴径: 27~32


㊦ 自動水栓

EY506-13

¥68,000 1~



- ・コンセント、乾電池兼用
- ・ACアダプター別売 (MEY500-10S)
- ・使用水温 0℃~40℃ (凍結不可) 40度以上でご使用の場合は電磁弁 (MEY501-3X-13) に交換してください。
- ・定流量弁付 (約 4L/min)




取付穴径: 27~32

アクアージュ
Aquage


㊦ 自動水栓 (発電仕様)

EY506HE-2T-13

¥120,000 1~



- ・発電仕様
- ・手洗い用
- ・定流量弁付 (約 4L/min)



取付穴径: 27~32


㊦ 自動水栓

EY506-2T-13

¥78,000 1~



- ・コンセント、乾電池兼用
- ・ACアダプター別売 (MEY500-10S)
- ・使用水温 0℃~40℃ (凍結不可) 40度以上でご使用の場合は電磁弁 (MEY501-3X-13) に交換してください。
- ・定流量弁付 (約 4L/min)



取付穴径: 35~40


㊦ 自動水栓

EY5030-13

¥100,000 1~4



- ・上面・吐水口センサー (上面センサーで連続吐水が可能)
- ・コンセント式
- ・使用中は吐水口のライトが点灯します。



取付穴径: 24~26


㊦ 自動水栓

EY501-13

¥58,000 1~6



- ・グッドデザイン受賞
- ・コンセント、乾電池兼用
- ・ACアダプター別売 (MEY500-10S)
- ・使用水温 0℃~40℃ (凍結不可) 40度以上でご使用の場合は電磁弁 (MEY501-3X-13) に交換してください。



取付穴径: 23~26

クロム MC MDP
マット マット
サテン ブラック

㊦ 自動水栓

EY507-13

¥76,000 1~6

EY507-MC


¥89,000 1~6

EY507-MDP

¥89,000 1~6



- ・コンセント式
- ・使用中は吐水口のライトが点灯します。
- ・定流量弁付 (約 2L/min)



取付穴径: 23~26

クロム MC MDP
マット マット
サテン ブラック

㊦ 自動水栓

EY507-1T

¥79,000 1~6 新

EY507-1T-MC


¥92,000 1~6 新

EY507-1T-MDP

¥92,000 1~6 新



- ・コンセント式
- ・使用中は吐水口のライトが点灯します。
- ・定流量弁付 (約 2L/min)



取付穴径: 23~26

クロム MC MDP
マット マット
サテン ブラック

㊦ 自動水栓

EY507-2T

¥82,000 1~6

EY507-2T-MC

¥95,000 1~6

EY507-2T-MDP


¥95,000 1~6



- ・コンセント式
- ・使用中は吐水口のライトが点灯します。
- ・定流量弁付 (約 2L/min)

㊦ ステンレス製や鏡面の洗面器、センサー正面に鏡などの反射物を設置すると誤作動の原因となります。

表示価格に消費税は含まれていません。



取付穴径: 22~26

㊦ 立水栓 (ワイヤレススイッチ付)


AY40S3-13 ¥110,000 1-6



・コンセント式



ワイヤレス
センサー



取付穴径: 22~26

㊦ 立水栓 (タッチ式)

EY40-13 ¥100,000 1-6
EY40-D7-13 ¥110,000 1-6



・コンセント式

❗ 金属製シンクへの取付けはできません。




アクアージュ
Aquage

㊦ 自動横水栓 (発電仕様)


EY100HE-13 ¥98,000 1-6



- ・発電仕様
- ・使用中は吐水口のライトが点灯します。
- ・手洗い用
- ・定流量弁付 (約 4L/min)



取付穴径: 33~36
厚み 1~15




取付穴径: 33~36
厚み 1~15

㊦ 自動横水栓

EY100-13 ¥65,000 1-6



- ・コンセント式
- ・使用中は吐水口のライトが点灯します。
- ・手洗い用
- ・定流量弁付 (約 4L/min)



取付穴径: 22~24
厚み 1~25

㊦ 自動横水栓 (発電仕様)

EY101NHE-13 ¥100,000 1-6



- ・発電仕様
- ・使用中は吐水口のライトが点灯します。
- ・手洗い用
- ・定流量弁付 (約 4L/min)



取付穴径: 22~24
厚み 1~25

㊦ 自動横水栓

EY101N-13 ¥68,000 1-6



- ・コンセント式
- ・使用中は吐水口のライトが点灯します。
- ・手洗い用
- ・定流量弁付 (約 4L/min)



取付穴径: 22~27

自動立水栓

EY50DC-13 ¥54,000 1-10



- ・乾電池式 (1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。)
- ・ストレーナ付



自動横水栓

EY10DC-13 ¥48,000 1-10



- ・乾電池式 (1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。)
- ・ストレーナ、流量調節弁付



㊦ 自動横水栓

EY102DC-13 ¥54,000 1-12



- ・乾電池式 (1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。)

※ ACアダプターは頁 137 参照
※ 自動水栓パイプは頁 137 参照

表示価格に消費税は含まれていません。

❗ ステンレス製や鏡面の洗面器、センサー正面に鏡などの反射物を設置すると誤作動の原因となります。

機能アイコンにつきましては頁 071~076をご覧ください。




㊦ ミキシング シンプレット

おねじ仕様
K960ALU-1 ¥34,000 1-12

セラミック

- ・床配管用
- ・オートストッパー付
- ・混合栓（ワンハンドルミキシング）タイプで、簡単に温度調節ができます。
- ・壁厚 12.5mm と 9.5mm に対応します。
- ・水撃低減機構付
- ・22・25 兼用さや管ホルダー付
- ・セラミック上部：PR37-182X-S



㊦ ミキシング シンプレット


架橋ポリエチレン管・ポリブテン管仕様
K960ALU-3 (13A) ¥36,000 1-12

セラミック

- ・床配管用
- ・オートストッパー付
- ・混合栓（ワンハンドルミキシング）タイプで、簡単に温度調節ができます。
- ・壁厚 12.5mm と 9.5mm に対応します。
- ・水撃低減機構付
- ・22・25 兼用さや管ホルダー付
- ・第三者機関認証登録品
- ・セラミック上部：PR37-182X-S




屋内用単水栓



㊦ 水道用コンセント シンプレット

おねじ仕様
V9652ALU-1 ¥13,000 1-18


- ・天井配管用
- ・オートストッパー付
- ・「品確法 維持管理対策等級3」に対応します。
- ・壁厚 12.5mm と 9.5mm に対応します。
- ・水撃低減機構付
- ・外径 31mm 未満のツギテをご使用ください。
- ・R1/2ねじ接続



㊦ 水道用コンセント シンプレット

おねじ仕様
V962ALU-1T ¥12,000 1-18
V962ALK-1T ¥12,000 1-18 寒

- ・床配管用
- ・オートストッパー付
- ・「品確法 維持管理対策等級3」に対応します。
- ・壁厚 15mm と 12.5mm と 9.5mm に対応します。
- ・水撃低減機構付
- ・外径 31mm 未満のツギテをご使用ください。
- ・R1/2ねじ接続




㊦ 水道用コンセント シンプレット

架橋ポリエチレン管・ポリブテン管仕様
V965ALU-3 (13A) ¥24,000 1-16
V965ALU-3-10A ¥24,000 1-16


セラミック

- ・天井・床配管兼用
- ・オートストッパー付
- ・「品確法 維持管理対策等級3」に対応します。
- ・壁厚 12.5mm と 9.5mm に対応します。
- ・別売のV965-25Fを使用することで壁厚 25mm に対応します。
- ・水撃低減機構付
- ・22・25 兼用さや管ホルダー付



壁厚調節用アダプター

V965-25F ¥3,400 1-
・V965ALU-3、V965ALU-3-10Aに使用することで壁厚 25mm に対応します。



㊦ 水道用コンセント シンプレット

架橋ポリエチレン管・ポリブテン管仕様
V960ALU-3 (13A) ¥21,000 1-16
V960ALK-3 (13A) ¥21,000 1-16 寒
V960ALU-3-10A ¥21,000 1-16

セラミック

- ・床配管用
- ・オートストッパー付
- ・「品確法 維持管理対策等級3」に対応します。
- ・壁厚 12.5mm と 9.5mm に対応します。
- ・水撃低減機構付（寒冷地用には付いていません）
- ・さや管ホルダー付
- ・ミニセラ水栓カートリッジ：PR37-182X-S



㊦ 水道用コンセント シンプレット

架橋ポリエチレン管・ポリブテン管仕様
V96301AADS-3 (13A) ¥26,000 1-16


セラミック

- ・モルタル用後出し配管に対応しています。
- ・ホースナット付ジョイント（T17-4F）付属
- ・ミニセラ水栓カートリッジ：PR37-182X-S



T17-4F 付属

単水栓 | 洗濯機用水栓



㊤洗濯機用送り座水栓


Y1433TV-W-13

¥5,500 1-24

Y1433TK-W-13

¥5,500 1-24 寒

- ・オートストッパー付き
- ・吐水ニップル (不掲載)
- ・逆止弁付 (寒冷地用はなし)



㊤洗濯機用送り座水栓


Y1433TV-13

¥6,200 1-24

Y1433TK-13

¥6,200 1-24 寒

- ・オートストッパー付き
- ・吐水ニップル (不掲載)
- ・逆止弁付 (寒冷地用はなし)




水撃低減洗濯機用送り座水栓

Y143UCTV2-1-13

¥14,000 1-10

- ・洗濯機や給水配管などにより発生した水撃を吸収する低減器上部がハンドルの役目をし、吐水・止水ができます。
- ・オートストッパー付
- ・吐水ニップル PT3320
- ・逆止弁付



㊤ミニセラ洗濯機用送り座水栓


(POS)

JY145TV-1-13

¥8,700 1-24

セラミックス

- ・オートストッパー付
- ・吐水ニップル PT3320
- ・逆止弁付
- ・ミニセラ水栓カートリッジ: PR37-182X-S



㊤洗濯機用送り座水栓

(POS)

JY1432TV-13


¥7,500 1-24

JY1432TK-13

¥7,500 1-24 寒

セラミックス

- ・オートストッパー付
- ・吐水ニップル (不掲載)
- ・逆止弁付 (寒冷地用はなし)
- ・ミニセラ水栓カートリッジ: PR37-182X-S



㊤洗濯機用送り座水栓

Y143CTV-1-13


¥7,400 1-40

(POS)

JY143CTV-1-13

¥7,500 2-40

- ・オートストッパー付
- ・吐水ニップル PT3320
- ・逆止弁付



㊤洗濯機用送り座水栓

Y1431CTV-1-13

¥6,000 1-40

Y1431CTK-1-13


¥6,000 1-40 寒

(POS)

JY1431CTV-1-13

¥6,100 2-40

- ・オートストッパー付
- ・吐水ニップル (不掲載)
- ・逆止弁付 (寒冷地用はなし)





㊤ミニセラ洗濯機用水栓

PY1735TV-13

¥13,000 1-10

セラミックス

- ・配管が洗濯機より低い場合に使用します。
- ・オートストッパー付
- ・逆止弁付
- ・ミニセラ水栓カートリッジ: PR37-182X-S



㊤ミニセラ洗濯機用ホーム水栓


(POS)

JY1235TV-1-13

¥7,000 1-24

セラミックス

- ・オートストッパー付
- ・吐水口 PY121-4TVX-16
- ・逆止弁付
- ・ミニセラ水栓カートリッジ: PR37-182X-S



㊤洗濯機用ホーム水栓

Y123TV-1-13	¥6,200	1-30
Y123TK-1-13	¥6,200	1-30 寒


(POS)		
JY123TV-1-13	¥6,300	2-40
JY123TK-1-13	¥6,300	2-40 寒
・オートストッパー付 ・吐水口 PY121-4TVX-16 ・逆止弁付 (寒冷地用はなし)		



洗濯機用ホーム水栓


Y123-13	¥5,400	1-40
Y123K-13	¥5,400	1-40 寒

(POS)		
JY123-13	¥5,500	2-40
JY123K-13	¥5,500	2-40 寒
・吐水口 PY12J-4X-16 ㊦ 配管への逆流を防ぐため逆止弁の設置が必要です。		



㊤洗濯機用二口横水栓

JF123TV-1-13	¥10,300	2-20
JF123TK-1-13	¥10,300	2-20 寒




㊤洗濯機用二口立水栓

(POS)		
JF505TV-1-13	¥15,000	2-12
・オートストッパー付 ・吐水ニッブル PT3320 ・逆止弁付		




洗濯機用立水栓

(POS)		
JY503-13	¥7,300	2-40
・吐水口 Y1200-4X-16 (不掲載) ㊦ 配管への逆流を防ぐため逆止弁の設置が必要です。		




㊤シングル洗濯機用混合栓

K1700TV-13	¥32,000	1-6
K1700TVK-13	¥34,000	1-6 寒
・オートストッパー付 ・逆止弁付 ・K1700TVK-13は流量調節・ストレーナ内蔵 ・カートリッジ: PU101-120X		



㊤ツーバルブ洗濯機用混合栓

K1101TV-1-W	¥20,000	1-10
K1101TVK-1-W	¥28,000	1-10 寒
・オートストッパー付 ・逆止弁付 ・K1101TVK-1-Wは流量調節・ストレーナ内蔵		



㊤ツーバルブ洗濯機用混合栓


K1101TV-W	¥20,000	1-10
K1101TVK-W	¥28,000	1-10 寒
・オートストッパー付 ・逆止弁付 ・K1101TVK-Wは流量調節・ストレーナ内蔵		

単水栓 | 厨房用水栓



厨房用水栓の特長


- ・二条ネジ仕様**
 リードがピッチの2倍に等しいねじで、ハンドル、レバーを大きく回すことなく吐水・止水ができます。
- ・共用形**
 止水部分が固定コマのため寒冷地にもご使用いただけます。




- ・湯水識別オーリング**
 湯水識別用のオーリングを同梱しています。



湯水識別オーリング設置イメージ



㊤ ツーバルブ台付スプレー混合栓
K7100-1
 ¥36,000 1-4
 0.5m 二条ネジ
 ・ゴム栓なし




㊤ ツーバルブ台付スプレー混合栓
K6100-1
 ¥37,000 1-4
 0.5m 二条ネジ
 ・ゴム栓なし




A5310-13との組合せ例



パイプ径 16mmと交換可能



シャワー受けセット
S85-30S-MW2
 ¥17,000 1-12
 0.5m




㊤ 厨房用自在水栓 [共用形]

A1310-13 ¥7,700 1-24

二条
ネジ

・吐水口 PA10J-60X-16



㊤ 厨房用自在水栓 [共用形]

A1310-L3 ¥8,700 1-新

A1310-L3-20 ¥15,000 1-新

二条
ネジ

・吐水口 L3 : PA10J-61X3-16
L3-20 : PA10J-61X3-19



㊤ 厨房用横形ツル首自在水栓 [共用形]

A2316-13 ¥8,300 1-30

二条
ネジ

・吐水口 PA26J-60X-16



㊤ 厨房用横形自在水栓 [共用形]

A2310-13 ¥8,200 1-30

二条
ネジ

・吐水口 PA20J-60X-16



㊤ 厨房用横形自在水栓 (左ハンドル) [共用形]

A2310L-13 ¥8,500 1-30

二条
ネジ

・吐水口 PA20J-60X-16




㊤ 厨房用立形上向自在水栓 [共用形]

A5370-13 ¥9,500 1-20

A5370-20 ¥14,800 1-10

二条
ネジ

・吐水口 PA27J-60X-16 (A5370-13用)




㊤ 厨房用立形上向自在水栓 (左ハンドル) [共用形]

A5370L-13 ¥9,800 1-20

A5370L-20 ¥15,800 1-10

二条
ネジ

・吐水口 PA27J-60X-16 (A5370L-13用)




㊤ 厨房用立形上向自在水栓 [共用形]

A5371-13 ¥9,200 1-20

A5371-20 ¥13,600 1-10

二条
ネジ

・吐水口 PA27J-60X-16 (A5371-13用)



㊤ 厨房用立形上向自在水栓 (左ハンドル) [共用形]


A5371L-13 ¥9,500 1-20

A5371L-20 ¥14,600 1-10

二条
ネジ

・吐水口 PA27J-60X-16 (A5371L-13用)

単水栓 | 厨房用水栓



㊦ 厨房用ペンリー立形自在水栓 [共用形]

A5380A3-13	¥11,500	1-20
A5380A4-13	¥12,000	1-20

二条ネジ

・吐水口 A181-76X3-16
A181-76X4-16




㊦ 厨房用立形自在水栓 [共用形]

A5310-13	¥9,600	1-20
----------	--------	------

二条ネジ

・吐水口 PA20J-60X-16




㊦ 厨房用立形自在水栓 (左ハンドル) [共用形]

A5310L-13	¥9,900	1-20
-----------	--------	------

二条ネジ

・吐水口 PA20J-60X-16




㊦ 厨房用立形自在水栓 [共用形]

A5311-13	¥9,100	1-20
A5311-20	¥13,000	1-10

二条ネジ

・吐水口 PA20J-60X-16 (A5311-13用)
PA20J-60X-19 (A5311-20用)




厨房用二口横形自在水栓 [共用形]

E2310-13	¥11,500	1-12
----------	---------	------

二条ネジ

・吐水口 PA20J-60X-16
・ホース接続部 PT32

⚠ 配管への逆流を防ぐため逆止弁の設置が必要です。



㊦ 万能ホームレバー水栓

Y1310	¥8,400	1-40
-------	--------	------

二条ネジ

・吐水口 PY12J-64X-16

厨房用水栓本体 ・厨房用水栓本体はパイプが付属していません。別途パイプをお選びください。



厨房用自在水栓本体 [共用形]

A1310F-13	¥6,900	1-30
-----------	--------	------

二条ネジ

・吐水口は付属していません。



厨房用二口横形自在水栓本体 [共用形]

E2310F-13	¥9,800	1-40
-----------	--------	------

二条ネジ

・吐水口・ホース接続部は付属していません。




厨房用横形自在水栓本体 [共用形]

A2310F-13	¥6,800	1-30
-----------	--------	------

二条ネジ

・吐水口は付属していません。




厨房用横形自在水栓本体 (左ハンドル) [共用形]


A2310LF-13 ¥7,200 1-30

二条ネジ

・吐水口は付属していません。



呼び13/
取付穴径: 22~27



呼び20/
取付穴径: 28~32


厨房用立形自在水栓本体 [共用形]

A5310F-13 ¥8,000 1-30

A5310F-20 ¥12,000 1-10

二条ネジ

・吐水口は付属していません。



取付穴径: 22~27

厨房用立形自在水栓本体 (左ハンドル) [共用形]

A5310LF-13 ¥8,300 1-30

二条ネジ

・吐水口は付属していません。



厨房用立形自在水栓本体 [共用形]

A5311F-13 ¥7,800 1-30

二条ネジ

・吐水口は付属していません。




厨房用立形自在水栓本体 (左ハンドル) [共用形]

A5311LF-13 ¥8,200 1-30

二条ネジ


・吐水口は付属していません。



フットバルブ

V11-13 ¥22,000 1-12


・フットレバーを押している間、吐水ができます。
・湯水表示ラベル付
・取付ビスは付属していません。
・材質 黄銅



厨房用化粧バルブ [共用形]

V2111-13 ¥5,600 1-40

二条ネジ



品番	A	適用バイブ	適用バイブ厚み
38×1.0	36.4	φ38	1.0
38×1.2	36.0	φ38	1.2

厨房ステンレスシンク用アジャスト脚


PW84-38X1.0 ¥2,500 10-60

PW84-38X1.2 ¥2,600 10-60

・シンク脚に接続して作業台の高さを水平に調整できます。
・2個入



PACK SIZE	W	H	D
	95	170	40




増設プレート

R67 ¥7,000 1-20

・ステンレスシンク用



単水栓 | 厨房用水栓




厨房水栓用スピンドル

PU360-1-13 ¥1,000 10-200



PACK SIZE			
W	H	D	
70	120	20	




厨房水栓用スピンドル (左ねじ)

PU360-1L-13 ¥1,500 10-200



PACK SIZE			
W	H	D	
70	120	20	



シャワー自在パイプ


PA10S-60X-16 ¥5,400 10-60



- ・吐水面を押してシャワーの角度が調整できます。(0〜7°)
- ・シャワーは回転式
- ・材質 パイプ：黄銅



PACK SIZE			
W	H	D	
90	280	35	



シャワー横形パイプ


PA20S-60X-16 ¥5,500 10-60



- ・吐水面を押してシャワーの角度が調整できます。(0〜7°)
- ・シャワーは回転式
- ・材質 パイプ：黄銅




PACK SIZE			
W	H	D	
90	280	35	



厨房用フリーカットパイプ

A151-80X-16 ¥8,600 12-~

- ・任意の位置でパイプをカットして、長さを調整可能です。
- ・上向き、下向きでも使用可。
(バリ・変形しないようにカットしてください)
- ※パイプカッター PR395
- ・材質 パイプ：黄銅



厨房用ベンリー直パイプ

A281-77X5-13 (500) ¥4,700 5-50
A281-77X8-13 (850) ¥5,100 5-100


- ・先端に止水する器具は取付不可。
- ・() 内—長さL
- ・材質 パイプ：黄銅
- ・最高使用温度：80℃



厨房用ベンリー自在パイプ

A181-76X3-16 (300) ¥3,500 5-50
A181-76X4-16 (400) ¥4,000 5-100


- ・パイプ部はラセン状、上向き、下向きでも使用可。
- ・先端に止水する器具は取付不可。
- ・() 内—長さ
- ・材質 パイプ：黄銅
- ・最高使用温度：80℃



厨房用ベンリーパイプ

A181-77X3-13 (300) ¥2,800 5-50
A181-77X5-13 (500) ¥3,100 5-50
A181-77X8-13 (800) ¥4,000 5-100

- ・パイプ部はラセン状、上向き、下向きでも使用可。
- ・先端に止水する器具は取付不可。
- ・() 内—長さ
- ・材質 パイプ：黄銅
- ・最高使用温度：80℃




レバーノズルセット

PN52-86X-W ¥7,000 1-12

- ・厨房機器の洗浄・散水用
- ・取付ネジ径：G1/2
- ・ホース長さ1.6m
- ・レバーの握り方一つでストレート・ミスト・ストップ切替え
- ・材質 亜鉛ダイカスト
- ・最高使用温度：35℃



PACK SIZE			
W	H	D	
225	280	45	



⑨⑨ 自在水栓


(POS)

JA102DC-13
JA102DCK-13

¥10,800 1:20
¥11,500 1:20 寒

セラ
ミック

・セラミック上部: PR37-26X-L



⑨⑨ 横形自在水栓


(POS)

JA202DC-13
JA202DCK-13

¥11,000 1:20
¥12,000 1:20 寒

セラ
ミック

・セラミック上部: PR37-26X-L



⑨⑨ 胴長水栓


(POS)

JY202HC-13

¥12,500 1:18

セラ
ミック

・セラミック上部: PR37-26X-L



取付穴径: 22~27

⑨⑨ 立形上向自在水栓


(POS)

JA572DC-13

¥16,500 1:20

セラ
ミック

・セラミック上部: PR37-26X-L



取付穴径: 22~27

⑨⑨ 立形自在水栓 (パーティシク用)

(POS)


JA546HCV-13
JA546HCK-13

¥19,000 1:9
¥18,500 1:9 寒

セラ
ミック



U-MIX *Madella*



取付足の径: 32
取付穴径: 33~35
取付ロックナット対応: 36

⑨⑨ 浄水器用水栓

A936V-13

¥29,000 1:6


浄水
器付

120° クリック セラ
ミック 銅管

・セラミック上部 R37-141BXC-L (不掲載)

・元止式

・浄水カートリッジ接続部品は別売です。



取付穴径: 22~27


⑨⑨ 立形手洗水栓

(POS)

JA931HC-13

¥18,000 1:20

セラ
ミック



取付穴径: 22~27

⑨⑨ 立水栓


(POS)

JY502HC-13

¥14,500 1:20

セラ
ミック

・セラミック上部: PR37-26X-L



取付穴径: 22~26

column

⑨⑨ 立水栓 (トイレカウンター用)

Y504H-13

¥24,000 1:10

セラ
ミック

単水栓 | セラミック水栓




column

⑨ 立水栓

Y5475H-13	¥33,000	1-4
Y5475H-MDP-13	¥63,000	1-4
Y5475H-SJP-13	¥63,000	1-4



- ・定流量機能付 (約5L/min)
- ・吐水口は固定式
- ・ミニセラ水栓カートリッジ：PR37-182X-S




column

⑨ 立水栓

Y50751H-2T-13	¥40,000	1-4
Y50751H-2T-SJP-13	¥75,000	1-4



- ・定流量機能付 (約5L/min)




column

⑨ 立水栓

Y50750H-2T-13	¥42,000	1-4
Y50750H-2T-MDP	¥75,000	1-10 新
Y50750H-2T-BJP-13	¥75,000	1-4
Y50750H-2T-DJP-13	¥75,000	1-4 限
Y50750H-2T-SJP-13	¥75,000	1-4
Y50750H-2T-UJP-13	¥75,000	1-4



- ・定流量機能付 (約5L/min)




column

⑨ 立水栓

Y50750H-13	¥34,000	1-4
Y50750H-MDP	¥64,000	1-4 新



- ・定流量機能付 (約5L/min)




column

⑨ 立水栓

Y5075H-2T-13	¥38,000	1-10
Y5075H-2T-MDP	¥75,000	1-10 新
Y5075H-2T-BJP-13	¥75,000	1-10
Y5075H-2T-DJP-13	¥75,000	1-10 限
Y5075H-2T-SJP-13	¥75,000	1-10
Y5075H-2T-UJP-13	¥75,000	1-10



- ・定流量機能付 (約5L/min)
- ・ミニセラ水栓カートリッジ：PR37-182X-S




column

⑨ 立水栓

Y5075H-13	¥29,000	1-10
Y5075H-MDP	¥59,000	1-10 新



- ・定流量機能付 (約5L/min)
- ・ミニセラ水栓カートリッジ：PR37-182X-S



miniCERA

⑨ ミニセラ自在水栓


(POS)

JA105-13

¥5,800 1-24

セラミック

- ・吐水口 PA10J-60X-16
- ・ミニセラ水栓カートリッジ: PR37-182X-S



miniCERA

⑨ ミニセラ自在水栓

(POS)

JA105-L2-13


¥6,200 1-24

JA105-L3-13

¥6,600 1-24

セラミック

- ・吐水口 L2: PA10J-61X2-16
- L3: PA10J-61X3-16
- ・ミニセラ水栓カートリッジ: PR37-182X-S



miniCERA

⑨ ミニセラ泡沫自在水栓


(POS)

JA105H-13

¥6,600 1-24

セラミック

- ・吐水口 PA10JH-60X-16
- ・ミニセラ水栓カートリッジ: PR37-182X-S



miniCERA

⑨ ミニセラ横形自在水栓


(POS)

JA205-13

¥5,900 1-24

セラミック

- ・吐水口 PA20J-60X-16
- ・ミニセラ水栓カートリッジ: PR37-182X-S



miniCERA

⑨ ミニセラ横形自在水栓

(POS)

JA205-L2-13


¥6,300 1-24

JA205-L3-13

¥6,800 1-24

セラミック

- ・吐水口 L2: PA20J-61X2-16
- L3: PA20J-61X3-16
- ・ミニセラ水栓カートリッジ: PR37-182X-S



miniCERA

⑨ ミニセラ泡沫横形自在水栓


(POS)

JA205H-13

¥6,900 1-24

セラミック

- ・吐水口 PA20JH-60X-16
- ・ミニセラ水栓カートリッジ: PR37-182X-S



miniCERA

⑨ ミニセラ横形ツル首自在水栓


(POS)

JA265-13

¥6,100 1-24

セラミック

- ・吐水口 PA26J-60X-16
- ・ミニセラ水栓カートリッジ: PR37-182X-S



miniCERA

⑨ ミニセラ泡沫横形ツル首自在水栓

(POS)

JA265H-13

¥7,300 1-24

セラミック

- ・吐水口 A26JH-60X-16
- ・ミニセラ水栓カートリッジ: PR37-182X-S



miniCERA

⑨ ミニセラ立形ツル首自在水栓

(POS)

JA565-13


¥7,300 1-24

セラミック

- ・吐水口 PA26J-60X-16
- ・ミニセラ水栓カートリッジ: PR37-182X-S

取付穴径: 22~27

単水栓 | セラミック水栓 miniCERA



取付穴径: 22~27

miniCERA

⑨ミニセラ泡沫立形ツル首自在水栓


(POS)

JA565H-13

¥8,500 1:24

セラ
ミック

- ・吐水口 A26JH-60X-16
- ・ミニセラ水栓カートリッジ: PR37-182X-S



取付穴径: 22~27

miniCERA

⑨ミニセラ立形上向自在水栓


(POS)

JA575-13

¥7,200 1:24

セラ
ミック

- ・吐水口 PA27J-60X-16
- ・ミニセラ水栓カートリッジ: PR37-182X-S



取付穴径: 22~27

miniCERA

⑨ミニセラ泡沫立形上向自在水栓


(POS)

JA575H-13

¥8,400 1:24

セラ
ミック

- ・吐水口 PA27JH-60X-16
- ・ミニセラ水栓カートリッジ: PR37-182X-S



miniCERA

⑨ミニセラ横水栓


(POS)

JY105-13

¥4,700 1:24

セラ
ミック

- ・ミニセラ水栓カートリッジ: PR37-182X-S



miniCERA

⑨ミニセラ胴長横水栓


(POS)

JY205-13

¥5,200 1:24

セラ
ミック

- ・ミニセラ水栓カートリッジ: PR37-182X-S



miniCERA

⑨ミニセラ万能ホーム水栓


(POS)

JY125-13

¥5,300 1:24

セラ
ミック

- ・吐水口 PY12J-64X-16
- ・ミニセラ水栓カートリッジ: PR37-182X-S



取付穴径: 22~27

miniCERA

⑨ミニセラ立水栓


(POS)

JY505-13

¥6,400 1:24

セラ
ミック

- ・ミニセラ水栓カートリッジ: PR37-182X-S



miniCERA

⑨ミニセラ洗濯機用ホーム水栓


(POS)

JY1235TV-1-13

¥7,000 1:24

セラ
ミック

- ・オートストッパー付
- ・吐水口 PY121-4TVX-16
- ・逆止弁付
- ・ミニセラ水栓カートリッジ: PR37-182X-S



miniCERA

⑨ミニセラ洗濯機用送り座水栓

(POS)

JY145TV-1-13

¥8,700 1:24


セラ
ミック

- ・オートストッパー付
- ・吐水ニッブル PT3320
- ・逆止弁付

凍結が予想される場所には取付けないでください。凍結による器具の破損で家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。

機能アイコンにつきましては頁 071~076をご覧ください。 (POS) 個装にJANコードつり札、またはシールが付いている商品です。

表示価格に消費税は含まれていません。



miniCERA

⑨ ミニセラカップリング横水栓

(POS)

JY305V-13

¥5,900 1-24

セラミック

・ミニセラ水栓カートリッジ：PR37-182X-S




miniCERA

ミニセラ水栓カートリッジ

PR37-182X-S

¥1,800 5-150

・SANEI製ミニセラ水栓専用。
・Y5475H-13、Y5075H-2T-13、Y5075H-13にも合います。




miniCERA

ミニセラハンドル

MR2610F

¥1,200 20--

・ミニセラ水栓用ハンドル
・インサート付
・材質 ABS樹脂




miniCERA

ミニセラハンドル

MR2610F-R

¥1,200 20--

・ミニセラ水栓湯用ハンドル
・インサート付
・材質 ABS樹脂




特長

レバーを90°ひねるだけで吐水・止水ができます。
止水部には耐久性の高いセラミックを使用。

❗ 凍結が予想される場所には取付けないでください。
凍結による器具の破損で家財などをぬらす
財産損害発生のおそれがあります。



単水栓 | 自在水栓 横水栓



㊦ シングル自在水栓


A1071-13 ¥13,200 1:20

(POS)
JA1071-13 ¥13,300 1:20
・シングルレバー単水栓上部 MR171-1
㊦ PR171-13は取付不可



㊦ 自在水栓 (固定コマ仕様)

(POS)
JA10Y-13 ¥6,400 1:20
・ハンドル PR211F
・吐水口 PA10J-60X-16



㊦ 自在水栓 (固定コマ仕様)

A10JC-13-B ¥4,900 1:20
(POS)
JA10JC-13-B ¥5,000 2:40
JA10JC-13-R ¥5,000 2:40
・ハンドル PR28F
・吐水口 PA10J-60X-16
・品番の最後はB (ブルー)、R (レッド)




㊦ 断熱回転自在水栓 (固定コマ仕様)

(POS)
JA13D-13 ¥6,000 2:36
・ハンドル PR281FS
・吐水口 PA13D-60X-16
・断熱キャップは回転します。




ベンリー自在水栓 (固定コマ仕様)

A18A2-13 ¥6,800 1:30
A18A3-13 ¥7,200 1:30
(POS)
JA18A2-13 ¥6,900 2:36
JA18A3-13 ¥7,300 2:30
・吐水口 A2 : PA18A-76X2-16
A3 : PA18A-76X3-16




㊦ 自在水栓 (固定コマ仕様)

A10J-13 ¥4,500 1:40
A10J-20 ¥9,000 2:36
(POS)
JA10J-13 ¥4,600 2:50
JA10J-20 ¥9,100 2:36
・吐水口 呼び13—PA10J-60X-16
呼び20—PA10J-60X-19



㊦ 自在水栓 (節水固定コマ仕様)

(POS)
JA10E-13 ¥4,700 2:50
・エコ水栓
・吐水口 PA10J-60X-16




㊦ 自在水栓 (固定コマ仕様)

A10J-L2-13 ¥5,000 1:30
A10J-L3-13 ¥5,600 1:30
(POS)
JA10J-L2-13 ¥5,100 2:36
JA10J-L3-13 ¥5,700 2:30
・吐水口 L2 : PA10J-61X2-16
L3 : PA10J-61X3-16




㊦ 泡沫自在水栓 (固定コマ仕様)

A10JH-13 ¥5,700 1:30
(POS)
JA10JH-13 ¥5,800 2:40
・吐水口 PA10JH-60X-16




伸縮自在水栓 (固定コマ仕様)

POS
JA14A-13 ¥6,200 2-36
・吐水口 PA14A-65X-16



⑨節水レバー自在水栓 (固定コマ仕様)


A130-13 ¥5,900 1-24
POS
JA130-13 ¥6,000 2-36
・レバー PR230F-S
・吐水口 PA10J-60X-16



⑨レバー自在水栓 (吊コマ仕様)

POS
JA131-13 ¥10,400 2-20
二条ネジ
・吐水口 PA10J-60X-16


■二条ネジ仕様
リードがピッチの2倍に等しいねじで、ハンドル、レバーを大きく回すことなく吐水・止水ができます。



⑨レバー式自在水栓 (吊コマ仕様)


POS
JA90-13 ¥9,300 2-20
二条ネジ
・レバー PR23F-L
・吐水口 PA10J-60X-16

■二条ネジ仕様
リードがピッチの2倍に等しいねじで、ハンドル、レバーを大きく回すことなく吐水・止水ができます。




⑨ツル首自在水栓 (固定コマ仕様)

A16J-13 ¥6,800 1-24
POS
JA16J-13 ¥6,900 2-30
・吐水口 PA16J-60X-16




折込形自在水栓 (固定コマ仕様)

A121A-13 ¥8,600 2-20
・化学実験室、ミニパーなどの台の下に吐水口が収納できます。
・吐水口 MA121-60X-16 (不掲載)




⑨横形自在水栓 (固定コマ仕様)

POS
JA20Y-13 ¥6,900 1-20
・ハンドル PR211F
・吐水口 PA20J-60X-16



⑨横形自在水栓 (固定コマ仕様)

A20J-13 ¥4,800 1-40
A20J-20 ¥9,100 2-
POS
JA20J-13 ¥4,900 2-40
・吐水口 呼び13-PA20J-60X-16
呼び20-PA20J-60X-19




⑨横形自在水栓 (左ハンドル) (固定コマ仕様)

A20LJ-13 ¥5,600 1-30
・吐水口 PA20J-60X-16




単水栓 | 横水栓 | 立水栓



⑨ 横形自在水栓 (節水固定コマ仕様)


POS
A20E-13 ¥5,000 2-40
 ・エコ水栓
 ・吐水口 PA20J-60X-16



⑨ 横形自在水栓 (固定コマ仕様)


A20J-L2-13 ¥5,500 1-30
A20J-L3-13 ¥6,000 1-30

POS
JA20J-L2-13 ¥5,600 2-30
JA20J-L3-13 ¥6,100 2-30
 ・吐水口 L2 : PA20J-61X2-16
 L3 : PA20J-61X3-16




⑨ 泡沫横形自在水栓 (固定コマ仕様)

A20JH-13 ¥6,200 1-30
 ・吐水口 PA20JH-60X-16



⑨ 横形上向自在水栓 (固定コマ仕様)


A27J-13 ¥5,200 1-30
 ・吐水口 PA27J-60X-16



ペンリー横形自在水栓


A28A2-13 ¥7,200 1-30
A28A3-13 ¥7,500 1-30

POS
JA28A2-13 ¥7,300 2-30
JA28A3-13 ¥7,600 2-30
 ・吐水口 A2 : PA18A-76X2-16
 A3 : PA18A-76X3-16



ペンリー直横形自在水栓 (固定コマ仕様)


A286A3-13 ¥7,200 1-30
A286A4-13 ¥7,500 1-30
 ・吐水口 A3 : PA286A-76X3-16
 A4 : PA286A-76X4-16



⑨ 横形ツル首自在水栓 (固定コマ仕様)


A26J-13 ¥5,300 1-30

POS
JA26J-13 ¥5,400 2-30
 ・吐水口 PA26J-60X-16



⑨ 泡沫横形ツル首自在水栓 (固定コマ仕様)


A26JH-13 ¥6,500 2-24
 ・吐水口 PA26JH-60X-16



⑨ 立形自在水栓 (固定コマ仕様)

A50J-13 ¥6,500 2-40

POS
JA50J-13 ¥6,600 2-40
 ・吐水口 PA20J-60X-16



⑨ 立形自在水栓 (固定コマ仕様)

A501-13 ¥6,000 2-40
・吐水口 PA20J-60X-16



⑨ 立形上向自在水栓 (固定コマ仕様)

A57J-13 ¥6,700 1-24
(POS)
JA57J-13 ¥6,800 2-40
・吐水口 PA27J-60X-16




⑨ 泡沫立形上向自在水栓 (固定コマ仕様)

A57JH-13 ¥7,900 2-40
・吐水口 PA27JH-60X-16




⑨ 立形上向自在水栓 (左ハンドル) (固定コマ仕様)

A57LJ-13 ¥7,100 1-24
・吐水口 PA27J-60X-16




⑨ 立形ツル首自在水栓 (固定コマ仕様)

A56J-13 ¥6,800 2-20
(POS)
JA56J-13 ¥6,900 2-20
・吐水口 PA26J-60X-16




⑨ 横水栓 (固定コマ仕様)

Y10J-13 ¥4,000 1-30
Y10J-20 ¥7,500 2-
Y10J-25 ¥11,500 2-20
(POS)
JY10J-13 ¥4,100 2-60
JY10J-20 ¥7,600 2-40




⑨ 横水栓 (節水固定コマ仕様)

(POS)
JY10E-13 ¥4,200 2-60
・エコ水栓



⑨ 胴長横水栓 (固定コマ仕様)


Y20J-13 ¥5,300 1-30
Y20J-20 ¥8,200 2-40
Y20J-25 ¥12,000 2-
(POS)
JY20J-13 ¥5,400 2-60



⑨ レバー胴長横水栓 (吊コマ仕様)

(POS)
JY231-13 ¥11,000 2-20
(二条ネジ)
■二条ネジ仕様
リードがピッチの2倍に等しいねじで、ハンドル、レバーを大きく回すことなく吐水・止水ができます。

単水栓 | 横水栓 自閉式水栓 立水栓




⑨ 送り座横水栓 (固定コマ仕様)

Y11-20

¥9,500 2-2

・掃除用流し専用



⑨ 自閉式横水栓

Y1966-13

¥27,000 1-8

自閉



⑨ 自閉式横水栓

Y196C-13

¥19,000 1-8

自閉




ハンドルを押す

一定時間吐水〜止水

■自閉式水栓の特長

- 自閉機構を組み込んだ、経済的で衛生的な水栓です。公共用、営業用などにご使用ください。
- ハンドルを押せば吐水し、設定した吐水が経過すれば止水します。
- 給湯、給水圧力は0.1MPa以上でご使用ください。

※いきなり吐水し、やけどのおそれがありますので、熱湯は使用しないでください。




⑨ 自閉式立水栓

Y5966-13

¥30,000 1-8

自閉




⑨ 自閉式ハンドシャワー

S302C-6-13

¥25,000 1-8

自閉




⑨ 自閉式立水栓

Y596C-13

¥20,000 1-8

自閉



取付穴径: 22~27


⑨ 自閉立水栓

Y509A-13

¥13,500 2-20

自閉

・ハンドルを回すと吐水し、はなすと止水します。



取付穴径: 22~27

⑨ 立水栓 (固定コマ仕様)


Y50J-13

¥5,400 1-30

(POS)

JY50J-13

¥5,500 2-40



取付穴径: 23~27

⑨ 立水栓 (固定コマ仕様)

(POS)


JY50JC-13-B

¥5,800 2-40

JY50JC-13-R

¥5,800 2-40

・ハンドル PR28F
・品番の最後はB (ブルー)、
R (レッド)



取付穴径: 23~27

⑨⑨ レバー立水栓 (吊コマ仕様)

(POS)


JY531-13

¥10,700 2-20

二条
ネジ

■二条ネジ仕様

リードがピッチの2倍に等しいねじで、ハンドル、レバーを大きく回すことなく吐水・止水ができます。



取付穴径: 23~27

⑨⑨ 万能ホーム立水栓 (固定コマ仕様)


Y52J-13

¥7,600 1-30

(POS)

JY52J-13

¥7,700 2-40



⑨⑨ 衛生水栓


Y40J-13

¥6,200 1-40

(POS)

JY40J-13

¥6,300 2-60




⑨⑨ 万能ホーム水栓 (固定コマ仕様)

(POS)

JY12Y-13

¥6,000 1-30

・ハンドル PR211F
・吐水口 PY12J-64X-16




⑨⑨ 万能ホームレバー水栓

Y1310

¥8,400 1-40 新

二条
ネジ

・吐水口 PY12J-64X-16



⑨⑨ 万能ホーム水栓 (固定コマ仕様)

Y12J-13

¥4,300 1-40

Y12J-20


¥8,400 2-40

(POS)

JY12J-13

¥4,400 2-60

・吐水口 呼び13—PY12J-64X-16




⑨⑨ 万能ホーム水栓 (節水固定コマ仕様)

(POS)

JY12E-13

¥4,500 2-60

・エコ水栓
・吐水口 PY12J-64X-16




⑨⑨ 万能ホーム水栓 (凍結防止付)

Y120WK-13

¥10,000 1-40 寒

・本体内部が凍結しそうな温度 (約2℃) になると、弁が自動的に開き、少量の水を通過して凍結を防止します。
・水栓上部 PR110AK

❗ ハンドルを閉めても、水温が約6℃に上昇するまで水が止まらない事がありますが、故障ではありません。




⑨⑨ 送り座ホーム水栓 (固定コマ仕様)

Y13J-13

¥5,400 2-40

・吐水口 PY12J-64X-16

表示価格に消費税は含まれていません。





㊦ 散水栓 (固定コマ仕様)

Y80V-13	¥5,000	2-60
Y80V-20	¥7,600	2-40
Y80JK-13	¥4,300	1-50 寒
Y80JK-20	¥6,700	2-40 寒

(POS)

JY80JK-13	¥4,400	2-60 寒
-----------	--------	--------



・ホース接続部 T30A



㊦ 共用散水栓

Y86V-13	¥5,400	2-40
---------	--------	------


・ホース接続部 T30A
・カギ R32
・逆止弁付



共用自動接手散水栓

Y861-13	¥7,700	2-40
---------	--------	------



・カギ R32
・ホース接続部 L210-2
・逆止弁なし
㊦ 配管への逆流を防ぐため逆止弁の設置が必要です。



散水栓

Y80J-13	¥4,300	1-50
Y80J-20	¥6,900	2-40
Y80J-25	¥11,500	2-20


・ホース接続部 T30A
・逆止弁なし
㊦ 配管への逆流を防ぐため逆止弁の設置が必要です。



共用散水栓

Y86J-13	¥4,800	1-40
---------	--------	------

・カギ R32
・ホース接続部 T30A
・逆止弁なし
㊦ 配管への逆流を防ぐため逆止弁の設置が必要です。




ジョインター散水栓

PY807-13	¥5,000	5-30
----------	--------	------

・散水栓とジョインターのセット
・ホース接続部 PL70-50
・逆止弁なし
㊦ 配管への逆流を防ぐため逆止弁の設置が必要です。
・適合ホース：内径 12~15
外径 18~20




PACK SIZE		
W	H	D
130	190	50



㊦ 散水栓

Y806V-13	¥5,000	1-50
Y806K-13	¥4,300	1-50 寒

・ホース接続にはPL60-50が必要
・寒冷地仕様は逆止弁なし (Y806K-13のみ)



㊦ 共用万能ホーム水栓

Y16J-13	¥4,800	1-30
---------	--------	------

(POS)
JY16J-13

・カギ R32
・吐水口 PY12J-64X-16




㊦ 共用横水栓

Y60J-13	¥4,200	1-40
---------	--------	------

・カギ R32

単水栓 | 散水栓




共用カップリング付横水栓

Y36VB-13 ¥14,800 1-20

- ・カギ R32
- ・ホース接続部 T30A
- ・負圧破壊装置付

⑧ 構造上、吐水時に空気吸入口から少量の水が漏れる場合がありますが、異常ではありません。




共用カップリング横水栓

Y70J-13 ¥5,200 1-40

(POS)

JY70J-13 ¥5,300 2-40

- ・カギ R32
- ・ホース接続部 T30A
- ・逆止弁なし



ジョイントー横水栓


PY307-13 ¥5,700 5-30

- ・横水栓とジョイントーのセット
- ・ホース接続部 PL70-50
- ・逆止弁なし

⑧ 配管への逆流を防ぐため逆止弁の設置が必要です。

- ・適合ホース：内径12～15
外径18～20

PACK SIZE		
W	H	D
130	205	50




⑧ 散水用横水栓

Y306V-13 ¥5,900 1-30

Y306K-13 ¥5,300 1-30 寒

- ・ホース接続にはPL60-50が必要
- ・寒冷地仕様は逆止弁なし (Y306K-13のみ)




⑧ 散水用ホーム水栓

Y126V-13 ¥6,700 1-40

Y126K-13 ¥6,200 1-40 寒


- ・ホース接続にはPL60-50が必要
- ・寒冷地仕様は逆止弁なし (Y126K-13のみ)



⑧ 散水用ホーム水栓

Y126YV-13 ¥7,400 1-12

- ・ホース接続にはPL60-50が必要
- ・逆止弁付




ガーデン水栓 (クロスハンドル)

Y1812Y-13 ¥10,300 1-40

Y1812YB-13 ¥10,300 1-40

- ・固定コマ
- ・Bは銅合金を素地のまま使用した製品です。その特性上、ご使用の時間経過とともに色調が変化します。
- ・逆止弁付




ガーデン水栓 (一文字ハンドル)

Y1812-13 ¥9,000 1-40

Y1812B-13 ¥9,000 1-40

- ・固定コマ
- ・Bは銅合金を素地のまま使用した製品です。その特性上、ご使用の時間経過とともに色調が変化します。
- ・逆止弁付




⑧ 逆止弁ニップル

PV81-13 ¥1,300 10-400

- ・逆流を防止。バルブより先の二次側に使用。
- ・耐熱温度 80℃
- ・材質 黄銅



PACK SIZE		
W	H	D
70	125	30




ガーデン水栓 (クロスハンドル)

Y1810Y-13	¥10,900	1-40
Y1810YB-13	¥10,900	1-40



- ・固定コマ
- ・Bは銅合金を素地のまま使用した製品です。その特性上、ご使用の時間経過とともに色調が変化します。




ガーデン水栓 (一文字ハンドル)

Y1811-13	¥7,800	1-40
Y1811B-13	¥7,800	1-40



- ・固定コマ
- ・Bは銅合金を素地のまま使用した製品です。その特性上、ご使用の時間経過とともに色調が変化します。




二口自在水栓

E10A-13	¥9,700	1-24
E10AK-13	¥9,700	1-24 寒

(POS)

JE10A-13	¥9,800	2-24
JE10AK-13	¥9,800	2-24 寒

- ・上のハンドルで吐水口部、横のハンドルでホース接続部に吐水します。
- ・吐水口 PA10J-60X-16
- ・ホース接続部 PT32




万能二口横水栓

F12A-13	¥8,800	1-10
F12AK-13	¥8,800	1-10 寒

(POS)

JF12A-13	¥8,900	2-20
JF12AK-13	¥8,900	2-20 寒

- ・上のハンドルで吐水口部、横のハンドルでホース接続部に吐水します。
- ・吐水口 PY12J-64X-16
- ・ホース接続部 PT32




二口横水栓

F10A-13	¥8,900	1-20
F10AK-13	¥8,900	1-20 寒

(POS)

JF10A-13	¥9,000	2-30
JF10AK-13	¥9,000	2-30 寒


- ・上のハンドルで吐水口部、横のハンドルでホース接続部に吐水します。
- ・ホース接続部 PT32



㊦ 万能二口横水栓 (固定コマ仕様)

JF12YV-13	¥11,800	1-10
JF12YK-13	¥11,200	1-10 寒


- ・ハンドル PR211F
- ・吐水口 PY12J-64X-16
- ・逆止弁付 (寒冷地用は逆止弁なし)



㊦ 散水用二口自在水栓

E106V-13	¥10,600	1-10
E106K-13	¥9,900	1-10 寒


- ・ジョイント接続
- ・寒冷地仕様は逆止弁なし (E106K-13のみ)



㊦ 散水用二口横水栓

F126YV-13	¥11,400	1-12
-----------	---------	------

- ・ホース接続にはPL60-50が必要
- ・逆止弁付



㊦ 散水用二口横水栓

F126V-13	¥10,200	1-10
F126K-13	¥9,500	1-10 寒

- ・ホース接続にはPL60-50が必要
- ・寒冷地仕様は逆止弁なし (F126K-13のみ)

※洗濯機用の二口水栓は頁201 参照

