

INTERIOR/ ACCESSORIES

インテリア / アクセサリー



タオル掛	242
ペーパーホルダー	243
ハンドドライヤー (アクアブロー)	249
ソープディスペンサー	250
ニギリバー・手すり	251
水琴窟	256


アイアンシリーズ



棚板

W21070-1-600-BR	¥6,200	10-
W21070-1-600-W	¥6,200	10-
W21070-1-800-BR	¥6,800	10-
W21070-1-800-W	¥6,800	10-

- ・高級感のあるウッド調棚板
- ・材質 低圧メラミンパーティクルボード




アイアンブラケット (二段)

W21070-22-D	¥8,300	1-10
-------------	--------	------

- ・2個入
- ・ビス付
- ・耐荷重: 10kg
- ・材質 鉄

☒ 材質の特性上サビが発生する恐れがあります。アンティーク調の為寸法のばらつき、凹凸があります。




アイアンブラケット

W21070-2-D	¥5,000	1-20
------------	--------	------

- ・2個入
- ・ビス付
- ・耐荷重: 5kg
- ・材質 鉄

☒ 材質の特性上サビが発生する恐れがあります。アンティーク調の為寸法のばらつき、凹凸があります。




アイアンバー (二段)

W5727-D	¥8,000	1-10
---------	--------	------

- ・ビス付
- ・耐荷重: 5kg
- ・材質 鉄

☒ 材質の特性上サビが発生する恐れがあります。アンティーク調の為寸法のばらつき、凹凸があります。




アイアンバー

W5717-365-D	¥4,800	1-20
W5717-365-W	¥4,800	1-20
W5717-457-D	¥5,000	1-20
W5717-457-W	¥5,000	1-20
W5717-610-D	¥5,400	1-20
W5717-610-W	¥5,400	1-20

- ・品番の最後はパイプ長さL-色
- ・ビス付
- ・材質 鉄

☒ 材質の特性上サビが発生する恐れがあります。アンティーク調の為寸法のばらつき、凹凸があります。




アイアンリング

W5707-D	¥5,300	1-20
W5707-W	¥5,300	1-20

- ・ビス付
- ・材質 鉄

☒ 材質の特性上サビが発生する恐れがあります。アンティーク調の為寸法のばらつき、凹凸があります。





アイアンホルダー

W2117-D	¥4,700	1-20
---------	--------	------

- ・ビス付
- ・耐荷重: 3kg
- ・材質 鉄

☒ 材質の特性上サビが発生する恐れがあります。アンティーク調の為寸法のばらつき、凹凸があります。



☒ タオル掛に乗ったり、よりかかったりして無理な力を与えないでください。
また、付属部品は指定位置に確実に取付てください。器具破損やケガをするおそれがあります。

表示価格に消費税は含まれていません。




ダブルペーパーホルダー棚付

W2807-D ¥11,300 1:15

- ・ビス付
- ・耐荷重：4kg
- ・材質 鉄


材質の特性上サビが発生する恐れがあります。アンティーク調の為寸法のばらつき、凹凸があります。



多目的アンカー

PR471 ¥400 20:-

- ・ネジ径3.0～5.0mm用
- ・下穴ドリル径：5mm
- ・4本入
- ・石こうボード、タイル、コンクリート用
- ・材質 ポリプロピレン



PACK SIZE		
W	H	D
70	140	15




アイアンペーパーホルダー棚付

W2107-D ¥8,300 1:20

W2107-W ¥8,300 1:20

- ・ビス付
- ・材質 鉄

材質の特性上サビが発生する恐れがあります。アンティーク調の為寸法のばらつき、凹凸があります。




アイアンペーパーホルダー

W3707-D ¥3,800 1:20

W3707-W ¥3,800 1:20

- ・ビス付
- ・材質 鉄

材質の特性上サビが発生する恐れがあります。アンティーク調の為寸法のばらつき、凹凸があります。




アイアンS字フック

W8827-D ¥880 18:360

W8827-W ¥880 18:360


- ・材質 鉄

材質の特性上サビが発生する恐れがあります。アンティーク調の為寸法のばらつき、凹凸があります。



PACK SIZE		
W	H	D
70	150	5

インテリア・アクセサリ | タオル掛



タオル掛

W5718-450-C	¥30,000	10-18
W5718-450-MD	¥41,000	10-18
W5718-600-C	¥37,000	10-18
W5718-600-MD	¥51,000	10-18

- ・Cは研磨仕上げ
- ・品番の最後はパイプ長さL・色
- ・ビス付
- ・材質 ステンレス


※取付は、ビスをゆっくりと
締めつけてください。



タオル掛

W5710	¥15,000	1-18
-------	---------	------


- ・ビス付
- ・材質 黄銅



タオル二段掛

W57253-200	¥22,000	1-12
W57253-365	¥24,000	1-12
W57253-457	¥25,000	1-12


- ・品番の最後はパイプ長さL
- ・ビス付
- ・材質 黄銅



タオル掛

W57153-200	¥14,000	1-18
W57153-365	¥15,000	1-18
W57153-457	¥16,000	1-18


- ・品番の最後はパイプ長さL
- ・ビス付
- ・材質 黄銅



タオル掛

W5711-C	¥8,900	1-30
W5711-D	¥11,000	1-30
W5711-W	¥11,000	1-30


- ・ビス付
- ・材質 パイプC：黄銅、
D・W：アルミ



Lタイプタオル二段掛

W532-457	¥5,100	1-20
W532-610	¥5,300	1-20


- ・品番の最後はパイプ長さ
- ・ビス付
- ・材質 パイプ：ステンレス



Lタイプタオル掛

W531-365	¥4,100	1-30
W531-457	¥4,200	1-30
W531-610	¥4,400	1-30


- ・品番の最後はパイプ長さ
- ・ビス付
- ・材質 パイプ：ステンレス



角タオル掛

W51-365	¥3,400	10-100
W51-457	¥3,600	10-100
W51-610	¥3,800	10-100

- ・品番の最後はパイプ長さ
- ・ビス付
- ・材質 パイプ：ステンレス



✂ タオル掛に乗ったり、よりかかったりして無理な力を与えないでください。
また、付属部品は指定位置に確実に取付けてください。器具破損やケガをするおそれがあります。


表示価格に消費税は含まれていません。



丸タオル掛

W52-365	¥3,300	10-100
W52-457	¥3,500	10-100
W52-610	¥3,700	10-100


- ・品番の最後はパイプ長さ
- ・ビス付
- ・材質 パイプ：ステンレス



タオル棚

W2108-400-C	¥46,000	10--
W2108-500-C	¥48,000	10--


- ・研磨仕上
- ・品番の最後はパイプ長さL
- ・ビス付
- ・材質 ステンレス



タオルリング

W5701-C	¥8,000	1-40
W5701-D	¥8,000	1-40
W5701-W	¥8,000	1-40

- ・ビス付
- ・材質 パイプC：黄銅、
D・W：アルミ




レバー式

吸盤タオル掛

PW5373-2	¥5,000	1-20
----------	--------	------

- ・真空吸盤仕様
- ・吸盤の付きにくい場所には補助板 (PP780-110) をご使用ください。
- ・材質 ABS樹脂
- ・耐荷重 9.8N




PACK SIZE			
W	H	D	
230	207	82	



Lタイプタオルリング2型

W533	¥3,200	1-40
------	--------	------


- ・ビス付
- ・材質 リング：ステンレス



タオルリング

W5700	¥11,800	1-32
-------	---------	------


- ・ビス付
- ・材質 黄銅



タオルリング

W57053	¥7,800	1-32
--------	--------	------


- ・ビス付
- ・材質 黄銅



Lタイプタオルリング

W530	¥2,900	1-40
------	--------	------

- ・ビス付
- ・材質 リング：ステンレス




レバー式

吸盤タオルリング

PW5373-1	¥5,000	1-20
----------	--------	------

- ・真空吸盤仕様
- ・吸盤の付きにくい場所には補助板 (PP780-110) をご使用ください。
- ・材質 ABS樹脂
- ・耐荷重 9.8N



PACK SIZE			
W	H	D	
190	260	82	

表示価格に消費税は含まれていません。

※タオル掛に乘ったり、よりかかったりして無理な力を与えないでください。
また、付属部品は指定位置に確実に取付てください。器具破損やケガをするおそれがあります。

混合栓
一覧

タッチ水栓
センサー

アイテム
セット

洗面器
手洗器

単水栓

シャワー

アクセサリ
インテリア

分岐

水栓部品

バルブ

システム
配管

配管

キッチン

バス・空調

洗面

洗濯機

トイレ

ガーデン

工具

資料

タオル掛

ペーパー
ホルダー

ハンド
ドライヤー

ソープ
ディスペンサー

ニギリバー
手すり

水琴竈

246



ダブルペーパーホルダー棚付

W2810-MW2 ¥4,500 1-10

W2810-D ¥4,500 1-10


- ・ロールペーパーがワンタッチで着脱でき、2個セットできます
- ・棚付き(樹脂棚板)
- ・ビス付
- ・材質 ABS樹脂



MW2



D



ダブルペーパーホルダー棚付

W2810-320-THW ¥9,300 1-10

W2810-320-THD ¥9,300 1-10


- ・ロールペーパーがワンタッチで着脱でき、2個セットできます
- ・棚付き(木目調棚板)
- ・ビス付
- ・材質 ABS樹脂



THW



THD



ダブルペーパーホルダー

W3808-C ¥22,000 20--

W3808-MD ¥34,000 20--



- ・ビス付
- ・材質 ステンレス
- ・ペーパー交換の為左右両側に120mm以上のスペースが必要です。
- ※取付は、ビスをゆっくりと締めつけてください。



ダブルペーパーホルダー棚付

W2808 ¥24,000 1-12

- ・材質 本体：亜鉛ダイキャスト
板：ステンレス
棚板：ガラス
- ・浴室使用不可
- ・ペーパー交換の為左右両側に120mm以上のスペースが必要です。




ダブルペーパーホルダー

W3801-C ¥20,000 1-9

W3801-D ¥23,000 1-9

W3801-W ¥23,000 1-9


- ・片手でペーパーを切る事が出来ます。
- ・ビス付き
- ・材質 亜鉛ダイキャスト
- ・ペーパー交換の為左右両側に120mm以上のスペースが必要です。




ワンタッチツインホルダー

W38-W ¥4,000 1-30

- ・ロールペーパーがワンタッチで着脱でき、2個セットできます。
- ・ビス、接着テープ付
- ・材質 ABS樹脂




インテリア・アクセサリ | ペーパーホルダー



ペーパーホルダー

W3701-C	¥11,000	1-18
W3701-D	¥12,000	1-18
W3701-W	¥12,000	1-18


- ・片手でペーパーを切る事ができます。
- ・ビス付
- ・材質 亜鉛ダイカスト
- ・ペーパー交換の為右側に120mm以上のスペースが必要です。



ペーパーホルダー

W3700	¥12,800	1-32
-------	---------	------


- ・ビス付
- ・材質 黄銅
- ・ペーパー交換の為右側に130mm以上のスペースが必要です。



ペーパーホルダー

W37053	¥13,600	1-32
--------	---------	------


- ・ビス付
- ・材質 黄銅
- ・ペーパー交換の為右側に130mm以上のスペースが必要です。



ステンレスペーパーホルダー


W33	¥1,500	1-60
-----	--------	------

- ・ビス、接着テープ付
- ・材質 本体、板：ステンレス



ステンレスペーパーホルダー (パッケージ品)

PW33	¥1,700	1-60
------	--------	------




PACK SIZE			
W	H	D	
140	85	90	



ワンタッチペーパーホルダー

W37-B	¥2,400	1-50
W37-C	¥4,000	1-50
W37-MW2	¥2,400	1-50
W37-P	¥2,400	1-50
W37-W	¥2,400	1-50


- ・ロールペーパーがワンタッチで着脱できます。
- ・ビス、接着テープ付
- ・材質 ABS樹脂



ワンタッチペーパーホルダー

W3730	¥2,200	1-30
-------	--------	------


- ・ロールペーパーがワンタッチで着脱できます。コアノンロール(芯なしタイプ)にも使用できます。
- ・ビス、プラグ付
- ・材質 ABS樹脂



ワンタッチペーパーホルダー

W372-I	¥1,300	1-30
--------	--------	------


- ・色：アイボリー
- ・ビス付
- ・材質 ABS樹脂



ペーパーホルダー棒

W39	¥250	20-~
-----	------	------

- ・W33, PW33用
- ・材質 ポリプロピレン



ペーパーホルダー棒 (パッケージ品)		
PW39	¥300	10-360

PACK SIZE			
W	H	D	
70	200	30	






アクアブロー

W7401

¥126,000 1~



モデルチェンジでさらに使いやすさと性能アップ。

- ・従来品とくらべ消費電力約20% OFF
- ・さらに低騒音化を実現 (57.5dB)
- ・水受けカップ容量を約30% アップ
- ・コンパクトなのにひろびろ手乾燥室
(従来品に比べ体積が約30%拡大、厚みが8mm薄くなりました)

らくらくお掃除



水受けカップを簡単にはずしてサッとひと拭き。
取りはずした水受けカップはまる洗いでできます。

表示価格に消費税は含まれていません。

AQUA BLOW

アクアブローはCO₂問題、ゴミ問題などの自然保護と
非接触による衛生面重視の社会的背景から生まれた
ハンドドライヤーです。

レストランや病院から小規模店舗にお勧めです。

高速乾燥を実現


- 風速 100m/ 秒のジェット温風で快適乾燥します。

(乾燥時間の目安: 4~8 秒)

優れた使用性

- 水受けカップ (容量約 0.8L) をはずしてサッとひと拭き。メンテナンスも簡単です。
- 低騒音設計 (騒音値 57.5dB)
- 奥行 157mm の薄型コンパクト設計で狭い場所にも設置が可能
- ホコリの侵入を防ぐフィルター付

使用方法



- 1 手の甲をノズルの下へ入れ、水滴を落とす
風が吹き出したあと、手の甲を上にしてゆっくり2~3回、抜き差ししてください。

お知らせ

- ノズルの下へ手を差し出して自動的に風が吹き出さない場合は、手をノズル(ハンドセンサー)に近づけてください。
- 手の乾き具合は室温や湿度、手の濡れ具合などによって変化します。
- 勢いの強い温風が出るため、指先を上に向けると水がはねることがあります。
- 手挿入時、ゆっくり手を入れたと、水が手前にはねる場合があります。

- 2 手のひらをノズルの下へ入れ、水滴を落とす
風が吹き出したあと、手のひらを上にしてゆっくり2~3回、抜き差ししてください。

- 3 仕上げに、
手もみをして乾かす
指のすき間に残った水けを乾かしてください。

お知らせ

- 手乾燥室に残った水がカップホルダーをはい上がり、はねる場合があります。
- いたずら誤感知による連続運転防止として、約60秒間連続して使用すると自動的に運転を停止します。続けてご使用になるときは、一度手を抜いてから、再度手を入れてください。運転しない場合は、手乾燥室の中で左右に手を動かしてハンドセンサーを感知させてください。
- ハンドセンサー表面が汚れていると、感知不良や誤動作の原因になりますので、やわらかい布で汚れをふき取ってください。(ハンドセンサーはノズルの奥にあります)
- ハンドセンサー表面が汚れていない場合でも、水滴の付着のしかたによっては、手を抜いてもすぐに風が止まらなことがあります。やわらかい布で水滴をふき取ってください。
- ハンドセンサー感知エリアに障害物があると「連続運転防止 (自動停止)」がはたらき、手をいれても作動しない状態になります。障害物を取り除いてください。
- 温度の低い雰囲気や停止時間の長い場合、ヒーター「入」の運転であっても温風が冷たく感じることがあります。

■仕様

製品質量	本 体	約 4.0kg
電 圧		AC100V 50/60Hz
電 源	定格消費電力	温風「入」時 強: 595W (50/60Hz) 弱: 430W (50/60Hz) (30℃、温度上昇安定時) 温風「切」時 強: 365W (50/60Hz) 弱: 205W (50/60Hz) (30℃、温度上昇安定時)
	使用モーター	AC 整流子モーター
	待機電力	約 0.4W
	使用環境	5~40℃ (相対湿度 85%以下)
乾燥機能	乾燥方式	高速噴流吹き付けによる水滴拭き乾燥方式
	ノズル	手乾燥室上部に3箇所設置
	乾燥時間	強: 約 4~8 秒 (ヒーター入時)
	手挿入検知センサー	測距センサー
	自動停止	運転開始から約 60 秒後に自動停止、手を抜くと解除
	風速	強 通常運転時 約 100m/s
騒音		57.5dB (前方 2m、左右 2m 3点平均 強運転時)
表示		暗騒音 20dB 以下 電源ランプ、点検ランプ
清掃性	水受け部	広い開口部を設け簡単拭き掃除 (簡便・水洗い可能)
	フィルター	簡単着脱
	水受けカップ	約 800mL
施工性	設置場所	屋内専用 付属の壁掛けパネルにて固定
	設置形態	壁掛けパネル / 本体固定用ねじ (木ねじ 5 本) 付属
	取付方法	1. 本体背面を壁掛けパネルのフックに引っかけ。 2. 固定用ねじで固定 (固定用木ねじ付属)
	電源接続方法	プラグ付電源コード 長さ約 1.2m

インテリア・アクセサリー | ソープディスペンサー




オートソープディスペンサー

EW10 ¥120,000 1-

- ・センサーで手を差し出すと適量の泡石けん液が出ます。
- ・専用ACアダプター、石けんタンク用ブラケット付属
- ・タンク容量 2L

推奨石けん液（2016年12月時点での仕様）

- ・サラヤ社製：シャボネットゴールドグリーン
- ・ユーホーニイタカ社製：薬用石けんライム
- ・アルボース社製：アルボース石けん液



ソープディスペンサー

W170 ¥11,400 1-20

- ・洗面器取付タイプ
- ・容積 約300cc
- ・材質 黄銅、ポリエチレン



ソープディスペンサー

W1701 ¥8,900 1-50

- ・洗面器取付タイプ
- ・容積 約300cc
- ・材質 黄銅、ポリエチレン



立形石ケン水容器

W121-78 ¥4,650 1-40





- ・洗面器取付タイプ
- ・押し上げ式
- ・容積 約350cc
- ・材質 ABS樹脂、ポリエチレン



プッシュ石ケン水容器

W111 ¥4,550 1-40

- ・壁付タイプ
- ・容積 約350cc
- ・ビス付
- ・材質 ABS樹脂、ポリエチレン



押上石ケン水容器

W101 ¥3,490 1-40

- ・壁付タイプ。押し上げ式
- ・容積 約350cc
- ・ビス付
- ・材質 ABS樹脂、ポリエチレン



プッシュ石ケン水容器

W161 ¥2,600 1-50

- ・壁付けタイプ
- ・容積 約350cc
- ・ビス、接着剤付
- ・材質 ABS樹脂、ポリエチレン



プッシュ石ケン水容器

PW161S ¥3,200 2-20





- ・ビス付、接着剤付、石ケン原液 1回分付



水栓取付石ケン水容器

PW141S ¥6,200 2-20

- ・立水栓上部に挟み込んで取付けます。
- ・押し上げ式
- ・容積 約350cc
- ・石ケン原液 1回分付
- ・材質 亜鉛ダイカスト、ABS樹脂





石ケン液

PW19

¥920 5-100

- ・石ケン原液。7~10倍に薄めて使用。
- ・50g 2本入



PACK SIZE		
W	H	D
70	150	33




吸盤ソープディッシュ

PW1813

¥3,900 1-20

- ・真空吸盤仕様
- ・吸盤の付きにくい場所には補助板 (PP780-110) をご使用ください。
- ・材質 ABS樹脂
- ・耐荷重9.8N



レバー式



PACK SIZE		
W	H	D
160	160	120




ダストシュート

W64

¥17,000 1--

- ・カウンター埋め込み用ダストボックスワク



用途に合わせて組合わせ自由な手すりパーツ



ゴム集成材丸棒

W591-1-35X2000-RBR ¥8,400 1--

W591-1-35X2000-MBR ¥8,400 1--

- ・品番の最後は径X長さ-色
- 室内用です。水まわりには使用できません。




C形ブラケットL受

W591-2-35-AG ¥1,500 10--

W591-2-35-SP ¥1,500 10--

- 室内用です。水まわりには使用できません。




C形ブラケットL止 (L)

W591-2CL-35-AG ¥2,000 10--

W591-2CL-35-SP ¥2,000 10--

- 室内用です。水まわりには使用できません。




C形ブラケットL止 (R)

W591-2CR-35-AG ¥2,000 10--

W591-2CR-35-SP ¥2,000 10--

- 室内用です。水まわりには使用できません。




ブラケットエンド

W591-3C-35-AG ¥3,000 10--

W591-3C-35-SP ¥3,000 10--

- 室内用です。水まわりには使用できません。




エンドキャップ

W591-4-35-AG ¥750 20--

W591-4-35-SP ¥750 20--

- 室内用です。水まわりには使用できません。




C形ブラケットL自在コーナー

W591-5-35-AG ¥5,900 10--

W591-5-35-SP ¥5,900 10--

- 室内用です。水まわりには使用できません。



最大首振角度...上方90°
.....下方30°




グリップボール形

W591-6-35-AG ¥2,200 10--

W591-6-35-SP ¥2,200 10--

- ・手摺の滑り止めパーツ
- 室内用です。水まわりには使用できません。






インテリア・アクセサリ
 |
 ニギリバー
 手すり

用途に合わせて組合わせ自由な手すりパーツ



丸棒	ブラケットエンド	ブラケットUタイプエンド	ブラケットコーナー
W5910-1-32X330 ¥2,300 6- W5910-1-32X530 ¥3,200 6- ・品番の最後は径×長さ	W5910-2C-32 ¥1,200 10-	W5910-3C-32 ¥1,600 10-	W5910-51-32 ¥2,100 10-



ブラケットUタイプコーナー
W5910-50-32 ¥2,900 10-







ブラケットセンター
W5910-2-32 ¥1,400 10-



ブラケットコーナー135度
W5910-52-32 ¥1,600 10-




グリップボール形
W5910-6-32 ¥900 10-
 ・手摺の滑り止めパーツ




ニギリバー		
W5908-600-C	¥44,000	15-
W5908-600-MD	¥54,000	15-
W5908-800-C	¥48,000	10-
W5908-1000-C	¥59,000	5-

- ・Cは研磨仕上
 - ・品番の最後はパイプ長さ・色
 - ・ビス付
 - ・材質 ステンレス
- ※取付は、ビスをゆっくりと締めつけてください。




波形ニギリバー		
W593-600-D	¥29,000	1-10
W593-600-R	¥29,000	1-10
W593-600-W	¥29,000	1-10
W593-600-Y	¥29,000	1-10

- ・材質 アルミ製樹脂皮膜



波形ニギリバー		
W5930-800-D	¥36,000	1-10
W5930-800-R	¥36,000	1-10
W5930-800-W	¥36,000	1-10
W5930-800-Y	¥36,000	1-10

- ・材質 アルミ製樹脂皮膜






介護 改修

ソフトバー

W581-34X400	¥7,900	1~
W581-34X600	¥8,300	1~
W581-34X800	¥11,000	1~

- ・ソフトタッチの補助バー。
- ・品番の最後は長さ
- ・材質 パイプ：塩ビ樹脂被覆
芯材：ステンレス




介護 改修

L型ニギリバー

W5792L-600X400	¥10,000	1~16
W5792L-600X600	¥11,400	1~16

- ・ビス、プラグ付
- ・材質 パイプ：アルミ・樹脂コーティング




介護 改修

ニギリバー

W5792-400	¥4,200	1~20
W5792-600	¥5,600	1~20

- ・ビス、プラグ付
- ・材質 パイプ：アルミ・樹脂コーティング




介護 改修

ニギリバー

W5792-1200	¥10,700	1~16
------------	---------	------

- ・ビス、プラグ付
- ・材質 パイプ：アルミ・樹脂コーティング




介護 改修

カウンター手すり

W584	¥28,000	1~
------	---------	----

- ・洗面カウンター用
- ・パブリックスペース向き




介護 改修

サポートバー（折上式）

W604	¥56,000	1~
------	---------	----

- ・トイレに設置し、じゃまになる場合は、はね上げて収納します。
- ・材質 アーム芯材部分：スチール鋼管（アクリル系樹脂塗装）
アームクッション部分：硬質樹脂（抗菌仕様）
ベース：スチール
ベースカバー：硬質樹脂
- ・最大荷重 鉛直方向：1000N（102kgf）
水平方向：600N（61kgf）
- ⚠ ゆっくり操作してください。激しく操作するとはね返ってケガをするおそれがあります。
可動範囲に障害物がない場所に設置してください。





介護 改修

サポートバー（折上式）

W601	¥80,000	1~
------	---------	----


- ・洗面所、トイレなどに設置し、じゃまになる場合は、はね上げて収納します。
- ・材質 本体：ガラス繊維強化ナイロン
アーム：スチール（エポキシ粉体塗装）
- ・最大荷重 1176N（120kgf）
- ⚠ ゆっくり操作してください。激しく操作するとはね返ってケガをするおそれがあります。
可動範囲に障害物がない場所に設置してください。



⚠ バーに無理な力を与えないでください。また、付属部品は指定位置に確実に取付けてください。器具破損やケガをするおそれがあります。

樹脂被覆 手すり

ソフトバーは、住宅や病院の個室などに適したパーソナルユースの補助手すりです。
玄関やトイレ、バスルームなどでちょっとした手すりが必要な場合にお使いください。






ホールインアンカー

R470-10-8X70


¥690 50-
・材質 ステンレス
・価格は1本単位です。



介護 改修

ソフトバー

W58-350	¥13,500	1- -
W58-400	¥13,900	1-10
W58-500	¥15,600	1-10
W58-600	¥16,900	1-10
W58-700	¥17,300	1- -
W58-800	¥19,800	1- -
W58-900	¥29,000	1- -
W58-1000	¥37,000	1- -



・品番の最後は長さ
・1000はセンターブラケット付

■上記各ソフトバーには、取付ビス(木ビス/ステンレス8X50)が標準品で付いています。
ホールインアンカーの場合は別途必要です。



皿頭AYボルト

R45-10-4X40	¥320	50- -
R45-10-6X50	¥380	50- -
R45-10-6X65	¥410	50- -

・材質 ステンレス
・適合ドリル 4X40 : 7.5
6X50 : 11
6X65 : 11



皿頭AYボルト

R45-1-4X38	¥250	50- -
------------	------	----------

・材質 黄銅
・適合ドリル7.5



左勝手




右勝手

介護 改修

ソフトバーL型

W580-C	¥27,000	1- -
W580-D	¥28,000	1- -
W580-E	¥29,500	1-10
W580-J	¥31,000	1- -
W580-N	¥32,000	1- -

・左右兼用です。



	L	L1
C	600	400
D	600	500
E	600	600
J	700	600
N	800	600

■上記各ソフトバーには、取付ビス(木ビス/ステンレス8X50)が標準品で付いています。
ホールインアンカーの場合は別途必要です。



丸頭AYボルト

R45-3-4X38	¥260	50- -
R45-3-6X50	¥380	50- -
R45-3-6X65	¥410	50- -

・材質 黄銅
・適合ドリル 4X38 : 7.5
6X50 : 11
6X65 : 11

☞ バーに無理な力を与えないでください。また、付属部品は指定位置に確実に取付けてください。器具破損やケガをするおそれがあります。

表示価格に消費税は含まれていません。

ステンレスパイプ手すり



養護学校、体育館、老人ホームなどの施設や、リハビリテーションセンター、福祉センター、公共施設、また、老人のおられる一般家庭でもご使用いただけます。

■受注生産になりますので納期は、約10日間ほどかかります。

■その他別寸法ご指定の場合は、その旨ご指示ください。

■パイプの材質はSUS 304です。

■仕上げは-P (鏡面) と-HL (ヘアーライン) の2種類があります。品番の後に記号を付けてください。


■パイプの手すりの価格にはビス、ホールインアンカー、AY ボルトは含まれません。

介護 改修

ニギリバー

W91-34X300	¥17,900	1- 受
W91-34X400	¥18,700	1- 受
W91-34X500	¥19,300	1- 受
W91-34X600	¥20,200	1- 受
W91-34X800	¥21,800	1- 受
W91-34X1000	¥23,400	1- 受

・品番の最後は径X長さL
・パイプ径 34 (50R)




介護 改修

L型ニギリバー

W92-500L	別途見積り	1- 受
W92-500R	別途見積り	1- 受
W92-600L	別途見積り	1- 受
W92-600R	別途見積り	1- 受

・品番の最後は長さ
・L 左勝手 (本図)
・R 右勝手
・パイプ径 34 (50R)




介護 改修

洗面器手すり

W96-4	別途見積り	1- 受
-------	-------	------

・パイプ径 34 (50R)




介護 改修

小便器手すり

W95-1	別途見積り	1- 受
-------	-------	------

・パイプ径 34 (50R)




介護 改修

洋式トイレ手すり

W94-61-550	別途見積り	1- 受
W94-62-700	別途見積り	1- 受

・品番の最後は長さ
・パイプ径 34




介護 改修

和式トイレ手すり

W93-1	別途見積り	1- 受
-------	-------	------

・パイプ径 34 (50R)




■バーに無理な力を与えないでください。また、付属部品は指定位置に確実に取付けてください。器具破損やケガをするおそれがあります。

手すりパイプ取付タイプ

■化粧丸座のビス穴は3カ所。
丸座、ワン座金とも寸法は同じです。

■取付けに際して、各取付タイプをご指定ください。
ビス、ホールインアンカー、AY ボルトの価格は1本単位です。




取付タイプ1



手すり木ビス

R42-20-6X50	¥120	250- 受
-------------	------	--------

・材質 ステンレス
・価格は1本単位です。




取付タイプ2



手すりAYボルト

R45-20-6X50	¥340	50- 受
-------------	------	-------

・材質 ステンレス
・価格は1本単位です。




取付タイプ3



手すり木ビス

R42-20-6X50	¥120	250- 受
-------------	------	--------

・材質 ステンレス
・価格は1本単位です。




取付タイプ4



手すりホールインアンカー

R47-11-6X50	¥520	100- 受
-------------	------	--------

・材質 ステンレス
・価格は1本単位です。



■要は受注生産品です。納期についてはご確認ください。

表示価格に消費税は含まれていません。


インテリア水琴窟・琴音ボール（屋内用）

水琴窟とは
 もとは水がめを庭園の地中に埋めて水滴をたらし、水音を反響させて楽しむ装置のことです。
 それをインテリア性の高い信楽焼を使用して屋内でも楽しめるようにしたのが「インテリア水琴窟」です。
 ポンプでくみ上げた水が流れる音と信楽焼の内で響く水音をお楽しみください。
 LED 照明付はさらにインテリア 性がUPします。


- 主材質：陶器（信楽焼）
- 電源：AC100V 50/60Hz
- 使用環境温度：1℃～40℃




インテリアLED水琴窟（屋内用）
EW21-3 オープン価格 1~
 ・LED 照明付
 ・柄：青古信楽




インテリアLED琴音ボール（屋内用）
EW210 オープン価格 1~
 ・LED 照明付
 ・柄：いぶし銀




インテリア水琴窟（屋内用）
EW20-2 オープン価格 1~
 ・柄：白窯変




インテリア水琴窟（屋内用）
EW20-3 オープン価格 1~
 ・柄：青古信楽




インテリア琴音ボール（屋内用）
EW200 オープン価格 1~
 ・柄：いぶし銀




インテリア水琴窟（屋内用）
EW20-S-1 オープン価格 1~
 ・柄：雨流し




インテリア水琴窟（屋内用）
EW20-S-2 オープン価格 1~
 ・柄：白窯変



インテリア水琴窟（屋内用）
EW20-S-3 オープン価格 1~
 ・柄：青古信楽



インテリア水琴窟（屋内用）
EW20-S-4 オープン価格 1~
 ・柄：火色古信楽



製品の特性上、寸法・形状に多少のバラツキがあります。

表示価格に消費税は含まれていません。