


BRANCH SUPPLIES

分岐



分岐バルブ ————— 258
分岐ソケット ————— 259

分岐 | 分岐バルブ



シングル混合栓用分岐アダプター

B98-A	(SANEI用)	¥32,000	1-10
B98-AU	(SANEI用)	¥34,000	1-10
B98-AU1	(SANEI用)	¥34,000	1-10
B98-AU2	(SANEI用)	¥36,000	1-10
B98-AU3	(SANEI用)	¥36,000	1-10
B98-AU4	(SANEI用)	¥34,000	1-8
B98-AU5	(SANEI用)	¥38,000	1-8
B98-AU6	(SANEI用)	¥38,000	1-8
B98-B	(SANEI用)	¥36,000	1-10
B98-1A	(TOTO用)	¥32,000	1-10
B98-1B	(TOTO用)	¥36,000	1-10
B98-1D	(TOTOエコシングル用)	¥38,000	1-10
B98-2A	(INAX用)	¥32,000	1-10
B98-2B	(INAX用)	¥32,000	1-10




- ・各メーカーのシングルレバー混合栓の上部と本体の間で分岐する事ができます。
 - ・ミニセラ水栓カートリッジ：PR37-182X-S (B98-AU4、B98-AU5、B98-AU6)
 - ・B98-A：SANEI用 (U-MIXモデル U101-9Xカートリッジ用)
 - ・B98-AU：SANEI用 (U-MIX)
 - ・B98-AU1：K87011JV、K87011JK、K87011JV-S、K87011JK-S用
 - ・B98-AU2：K87110JV用
 - ・B98-AU3：K87120JV用 (2023年4月以降一部に適合しないものがあります)
 - ・B98-AU4：K87111系用
 - ・B98-AU5：K87121系用 (2023年4月以降には使用できません)
 - ・B98-AU6：K87101系用
 - ・B98-B：SANEI用 (E-MIX廃番)
 - ・セラミック上部：PR37-26X-S (B98-AU4、B98-AU5)
- ☞ 一部に適合しないものがあります。各メーカーの適合機種にご確認ください。

A タイプ使用例



B タイプ使用例



※接続用のニップル参照頁 428

※参照頁 349



PT3320



T2810-13




偏心分岐バルブ

U3-12X-50 ¥11,000 2・24

- ・混合栓の偏心管と交換して分岐。
- ・シールテープ付
- ・材質 青銅

価格1個単位




偏心分岐

PU3-11X-50 ¥8,300 2・40

- ・混合栓の偏心管と交換して分岐。
- ・バルブなどを接続して使用。
- ・流量調節付
- ・シールテープ付
- ・材質 青銅

価格1個単位



PACK SIZE		
W	H	D
150	225	25




分岐ソケット

PB515S ¥12,000 5・20

セラ
ミック

- ・混合栓本体と偏心管の間に取付けて
- ・食器洗い機に送水。
- ・開閉操作が容易なセラミックバルブを採用
- ・オートストッパー付
- ・変換アダプター付
- ・材質 黄銅
- ・ミニセラ水栓カートリッジ：
PR37-182X-S




PACK SIZE		
W	H	D
160	200	60



混合栓分岐ソケットT用

PB18S ¥5,200 5・50

- ・混合栓本体と偏心管の間に取付けて分岐。
- ・主にTOTO社製のサーモ、シングルレバー混合栓に適合。
- ・分岐ソケット・ツギタシソケット各1個付
- ・材質 青銅




PACK SIZE		
W	H	D
130	150	35




混合栓分岐ソケットS用

PB17S ¥4,900 5・50

- ・混合栓本体と偏心管の間に取付けて分岐。
- ・TOTO社製の主なツーパーバルブ混合栓にも適合。
- ・分岐ソケット・ツギタシソケット各1個付
- ・材質 青銅



PACK SIZE		
W	H	D
130	150	35




上部分岐


PB585-13 ¥11,600 5・20

セラ
ミック

- ・JIS規格のツーパーバルブ混合栓や単水栓の上部と交換して分岐。
- ・ノンライジングには使用できません。
- ・二条ネジや左ネジ仕様には使用できません。
- ・食器洗い機に送水。
- ・開閉操作が容易なセラミックバルブを採用
- ・オートストッパー付
- ・下部のパッキン PP13-1S-13
- ・材質 黄銅
- ・ミニセラ水栓カートリッジ：
PR37-182X-S



PACK SIZE		
W	H	D
130	200	45




分岐 | 分岐バルブ 分岐ソケット



上部分岐バルブ

PB585F-13 ¥4,700 5-50

- ・JIS規格のツーバルブ混合栓や単水栓の上部と交換して分岐。
ノンライジングには使用できません。
- ・二条ネジや左ネジ仕様には使用できません。
- ・ハンドルを閉めても分岐側は止水しません。
- ・下部のパッキン PP13-1S-13
- ・材質 黄銅




PACK SIZE		
W	H	D
130	150	45



㊤ 食洗機用分岐止水栓セット

Y5050TVA-1S-13 ¥15,000 1-10

- ・止水栓に取付けて食器洗い機などへ分岐します。




㊤ 分岐バルブ

B21A-13 ¥6,200 1-40

(POS)

JB21A-13 ¥6,300 1-40




㊤ 水抜分岐バルブ

B21AK-13 ¥9,100 1-20 寒

(POS)


JB21AK-13 ¥9,200 1-20 寒



分岐ソケット

PB33S ¥5,900 5-50

- ・配管と混合栓用の偏心管との間に取り付けて使用。
- ・分岐ソケット・ツギタンソケット各1個付
- ・材質 青銅




PACK SIZE		
W	H	D
110	145	25



㊤ 食洗機用分岐止水栓

Y5050TV-13 ¥7,000 1-20

Y5050TK-13 ¥7,000 1-20 寒




分岐バルブ

B24-13 ¥3,300 5-80

(POS)


JB24-13 ¥3,400 5-80



上部分岐バルブ用パッキン

PP13-1S-13 ¥430 20-800

- ・PB585、PB585F、PR170 (廃番品) の補修用
- ・材質 NBR
- ・耐熱温度 80℃



PACK SIZE		
W	H	D
70	120	15




水抜分岐バルブ

B24K-13 ¥5,500 5-40

(POS)

JB24K-13 ¥5,600 5-40






クロス分岐バルブ

B41J-13 ¥6,000 2-40

(POS)

JB41J-13 ¥6,100 2-40


- ・キャップナットをはずせば両方へ同時に送水できます。



クロス分岐バルブ

B41-13 ¥5,400 5-60

- ・キャップナットをはずせば、両方へ同時に送水できます。




㊦ 水抜クロス分岐バルブ

B41JK-13 ¥6,000 2-40 寒


(POS)

JB41JK-13 ¥6,100 2-40 寒



水抜クロス分岐バルブ

B410GK-13 ¥6,000 2-40 寒




食器洗い機用バルブ

PV275TV-13 ¥7,600 5-50

セラミック

- ・開閉操作が容易なセラミックバルブを採用。
- ・オートストッパー付
- ・逆止弁付
- ・パッキン付



PACK SIZE			
W	H	D	
130	150	40	




浄水器接続用化粧バルブ

PV271S-13 ¥5,900 5-50

セラミック

- ・パッキン付
- ・セラミック上部：R37-26X-S




PACK SIZE			
W	H	D	
130	150	40	



分岐口アダプター

PT209-13 ¥1,400 10-300

- ・K87000BTJV、K87000BTJK、K87010BTJV、K87010BTJK、K676BV、K676BK用
- ・逆止弁内蔵



取付例



PACK SIZE			
W	H	D	
70	125	25	



ホースナット付ジョイント

PT17-4F ¥780 6-180

- ・ワンタッチ着脱の分岐口などに取付けて、ホース (内径 12~15mm、外径 18~20mm) を接続。
- ・洗濯機用ニップルにも取付可
- ・材質 ポリアセタール




PACK SIZE			
W	H	D	
100	140	40	




浄水分岐アダプター

PT17-7F ¥1,100 10-270

- ・材質 黄銅、ABS樹脂




PACK SIZE			
W	H	D	
70	125	32	




二又ソケット

(POS) **JB13A-13** ¥5,300 5-50




二又ソケット

(POS) **JB10A-13** ¥3,400 5-50



二又ソケット

(POS) **JB11A-13** ¥3,100 5-50




分岐 | 分岐バルブ 分岐ソケット



分岐ソケット

JB16A-13 ¥2,900 5-100




切替コック

PU6-66F-13 ¥1,900 6-60

- ・レバーで分岐。2方向同時の送水不可。
- ・吐水口径 16、19mm や泡沫器用ネジ付 (M22X1.25) パイプにもアダプターで取付可。
- ・材質 ポリアセタール


⚠ 食器洗い機など一時止水機能のある機器には使用できません。



洗濯機用分岐バルブ

PB530 ¥6,000 8-48

- ・万能ホーム水栓や自在水栓に取付けできます。
- ・レバー操作で2方向へ切替。2方向同時には送水不可。
- ・適合ホース：内径 12～15 外径 18～20
- ・材質 黄銅、ポリアセタール




切替スイッチセット

PL70-11SA ¥2,900 5-50

- ・レバー操作で2方向へ切替
- ・吐水口径 15～20用のビス止め式
- ・適合ホース：内径 12～15 外径 18～20


⚠ 食器洗い機など一時止水機能のある機器には使用できません。



分岐バルブ

PB520-13 ¥6,400 5-50


- ・JIS規格水栓の本体とパイプの間に取付けて食器洗い機に送水。
- ・2方向同時の送水不可。
- ・逆止弁内蔵
- ・材質 黄銅



切替コック (自在水栓用)

PU6-63F-13 ¥3,900 5-50


- ・自在水栓の本体とパイプの間に取付けて分岐。
- ・2方向同時には送水不可。
- ・材質 黄銅



キャップナット

B41A-24-13 ¥300 20-240
B41A-24-20 ¥430 30-360

- ・材質 黄銅
- ・パッキン付 (EPDM)




キャップナット (パッケージ品)



キャップナット

B41-24-13 ¥380 20-500

- ・材質 黄銅
- ・パッキン付 (EPDM)



キャップナット (パッケージ品)



水抜キャップナット

B41-25-13 ¥680 20-240

- ・分岐バルブなどG1/2おねじに取付けてバルブ内の水を抜きます。

