


FAUCET PARTS

水栓部品



偏心管	264
逆止弁	266
定流量弁	266
水栓穴変換アダプター	267
カートリッジ	268
ハンドル	270
レバー	270
ハンドルレバー部品	274
水栓パイプ	275
水栓パイプ部品	282
コマ	285
ワッキン	285

水栓部品 | 偏心管




ベンリー偏心管

U3-79X-70 ¥5,900 2-

- ・流量調節・ストレーナ内蔵
- ・偏心管取付後に取付位置を調節できます。
- ・頁 075 参照

価格 は 1 個単位




ベンリー偏心管

U3-80X-70 ¥6,500 2- 寒

- ・流量調節・ストレーナ内蔵
- ・水抜付
- ・偏心管取付後に取付位置を調節できます。
- ・頁 075 参照

価格 は 1 個単位




ベンリー偏心管

U3-83X-50 ¥5,100 2-

- ・流量調節付
- ・偏心管取付後に取付位置を調節できます。
- ・頁 075 参照

価格 は 1 個単位




ベンリー偏心管

U3-84X-50 ¥5,500 2- 寒

- ・流量調節・水抜付
- ・偏心管取付後に取付位置を調節できます。
- ・頁 075 参照

価格 は 1 個単位




偏心管

U3-6X-50 ¥4,300 2-

U3-6X-70 ¥4,500 2-

- ・流量調節・ストレーナ内蔵
- ・偏心管カバーは取付できません。

価格 は 1 個単位




偏心管

U3-1X-50 ¥3,000 2-

U3-1X-70 ¥4,000 2-

価格 は 1 個単位




増設偏心管

U3-90X-50 ¥7,600 2-

- ・既存の水配管と新設の給湯露出配管を接続すれば混合栓が設置できます。

価格 は 1 個単位



延長偏心管

U3-9X-50 ¥7,300 2-40


U3-9X-70 ¥7,600 2-40

U3-9X-100 ¥8,200 2-40

U3-9X-130 ¥8,800 2-20

- ・湯・水の配管の間隔が広い場合や流し台のバックガードなどがじゃまになる場合に使用します。
- ・流量調節・ストレーナ内蔵
- ・品番の最後は偏心寸法


価格 は 1 個単位




延長偏心管

PU3-9XS-100 ¥16,000 2-12

- ・湯・水の配管の間隔が広い場合や流し台のバックガードなどがじゃまになる場合に使用します。
- ・2 個 1 組
- ・シールテープ付
- ・材質 青銅



PACK SIZE			
W	H	D	
180	225	35	




延長偏心管

U3-9XK-130 ¥9,000 2-20 寒

- ・湯・水の配管の間隔が広い場合や流し台のバックガードなどがじゃまになる場合に使用します。
- ・流量調節・ストレーナ内蔵
- ・水抜付

価格 は 1 個単位




後付け偏心管

PU3-75XS-40 ¥7,600 4-24

- ・既設の偏心管がはずれない場合に使用します。
- ・2 個入




PACK SIZE		
W	H	D
130	150	30



既設の混合栓の偏心管ははずさないで取付けるため、取替えが簡単です。

■各偏心管の品番の最後は偏心寸法です。寸法図の () 内は呼び 70。


表示価格に消費税は含まれていません。



偏心管用送り座金

R531-13X15	¥3,500	10-~
R531-13X65X10	¥3,800	10-~


・品番の最後は高さ
・外径はφ48 (13X65X10はφ65)
・材質 黄銅



水栓取付脚

T26-13	¥4,700	2-60
--------	--------	------


・ソケット直結型



水栓取付脚 LL

T261-13	¥7,800	2-36
---------	--------	------

・壁付の水栓をカウンタータイプの流し台に取付ける場合に使用。
・材質 青銅



水栓取付脚 L

T260-13	¥6,000	2-60
---------	--------	------

・壁付の水栓をカウンタータイプの流し台に取付ける場合に使用。
・材質 青銅

水栓取付脚 L (パッケージ品)

PT260-13	¥6,100	2-50
----------	--------	------



PACK SIZE		
W	H	D
100	220	45



片ナット付 45° エルボ

T843-2-13	¥1,700	40-160
-----------	--------	--------

(POS)

JT843-2-13	¥1,800	24-96
------------	--------	-------

・袋ナット回転式
・材質 青銅
・パッキン付




片ナット付 45° エルボ (パッケージ品)

PT843-2S-13	¥3,100	10-120
-------------	--------	--------

・2個入


PACK SIZE		
W	H	D
70	135	25



偏心管アダプター

T82-1-13	¥2,000	10-100
----------	--------	--------


・偏心管が流し台に当り、まわせない場合に取付。約3cm前に出ます。
・材質 黄銅
・混合栓には2個必要です。
価格 は 1 個 単位



偏心管アダプター

PT82-1S-13	¥4,500	5-50
------------	--------	------

・シールテープ付
・2個1組
・偏心管が流し台に当り、まわせない場合に取付。約3cm前に出ます。
・材質 黄銅




PACK SIZE		
W	H	D
90	150	30



偏心管アダプター

PT243S	¥2,300	5-120
--------	--------	-------

・TOTO 社製の主なサーモ、シングルレバーの偏心管にSANEI 製混合栓本体を取付時に使用。
・2個1組
・材質 黄銅




PACK SIZE		
W	H	D
70	145	30



偏心管アダプター

PT242S	¥2,400	5-120
--------	--------	-------

・SANEI 製偏心管にTOTO 社製の主なサーモ、シングルレバー混合栓本体を取付時に使用。
・2個1組
・材質 黄銅



TOTO SANEI




PACK SIZE		
W	H	D
70	145	30




変換アダプター

PU35-170X	¥7,400	6-~
-----------	--------	-----

・SANEI 製取替用混合栓をKVK 社、KAKUDAI 社製のナットの無い偏心管に取付可能なアダプター。
・2個1組
・材質 黄銅




PACK SIZE		
W	H	D
90	150	75




片ナット付アダプター

PT840-2S-13	¥2,800	5-60
-------------	--------	------

・止水栓に配管が届かない場合の継ぎ足し用です。
・ナット回転式
・2個入り
・パッキン2個付 (ノンアスベスト)
・材質 黄銅




PACK SIZE		
W	H	D
70	125	30




逆配管アダプター

PU70-3S	¥17,000	1-20
---------	---------	------

・サーモスタット・シングル混合栓で湯・水の配管が左右逆の場合に使用。
・材質 青銅
・取付可能幅 100~220
・パイプをカットして取付幅を調整



PACK SIZE		
W	H	D
105	360	75



水栓部品 | 逆止弁 定流量弁



固定ナットセット

PU32-16S ¥660 10-300

- ・立水栓と給水管の接続に使用
- ・材質 黄銅
- ・パッキン付




PACK SIZE			
W	H	D	
70	120	20	




逆止アダプター

PV822S ¥5,400 2-40

- ・逆止弁のない混合栓本体と偏心管の間に取付けて逆流防止。ストップシャワーなど一時止水機能があるものを取付ける場合に使用。
- ・通水方向は組替えにより変更できます。
- ・2個 1組
- ・材質 黄銅




PACK SIZE			
W	H	D	
90	140	75	



逆止弁ニップル

PV81-13 ¥1,300 10-400

- ・逆流を防止。バルブより先の二次側に使用。
- ・耐熱温度 80℃
- ・材質 黄銅




PACK SIZE			
W	H	D	
70	125	30	



逆止弁セット

MV8430-1S ¥3,600 20--


- ・クイックファスナー式ワンホール混合栓用
- ※他社製品には合いません。



逆止弁

V843F-13 ¥2,600 5--


- ・ワンホール混合栓に使用
- ・φ9.5銅管用



逆止弁

V872F-13 ¥2,000 5-50

- ・台付混合栓に使用



PC逆止弁コア

V821F-1-13 ¥430 100--



定流量弁コア

V720F-A (4L用) ¥620 袋100--
V720F-C (6L用) ¥620 袋100--
V720F-E (8L用) ¥620 袋100--
V720F-G (10L用) ¥620 袋100--
V720F-H (12L用) ¥620 袋100--
V720F-I (14L用) ¥620 袋100--
V720F-J (16L用) ¥620 袋100--

- ・材質 本体：ポリアセタール
- ・PV722F・V723F・V725Fに使用できます。


価格 は 1 個 単位



定流量ソケット (シャワー用)

PV722F-13 ¥1,800 10-100

- ・シャワー混合栓本体とシャワーホースの間に取付。
- ・12L用定流量弁コア付
- ・材質 黄銅




PACK SIZE			
W	H	D	
70	120	33	




定流量ソケット (泡沫外ネジ用)

V723F-13 ¥1,700 10-200

- ・パイプと泡沫器の接続部に取付けます。
- ・10L用定流量弁コア付




Z=M22X1.25



定流量ソケット

V725F-13 ¥1,800 10--

- ・自在パイプ用
- ・10L用定流量弁コア付




Z=W26山20



水栓穴補強板

PR537-30 ¥1,680 20-200
PR537-36 ¥1,680 20-200
PR537-40 ¥1,680 20-200

- ・厚さ5mm未満の薄いシンクにカウンター用の水栓を取付ける際に使用します。
- ・品番の最後は穴径 L




PACK SIZE			
W	H	D	
90	140	10	



水栓穴変換アダプター
(EY506用)

R5361-A-ZA ¥1,000 20-


・EY506を穴径35mmに取付ける
アダプター



水栓穴変換アダプター
(EY40、Y5075H用)

R5361-B-ZA ¥1,900 10-

・EY40・Y5075Hを穴径35mmに
取付けるアダプター




水栓穴変換アダプター

PR5360 ¥2,800 10-120

PR5360-L ¥2,800 10-120


- ・カウンター穴径が大きい場合に使用する
ワンホール混合栓用アダプター。
- ・φ36~38カウンター穴用の水栓を
穴径φ38~42に取付けできます。
- ・Lは穴径φ42~46に取付可能。
- ・材質 黄銅



	φA
R5360	56
R5360-L	59



PACK SIZE		
W	H	D
90	170	10




水栓穴変換アダプター

R5362-22-2529 ¥3,600 5-

R5362-24-3638 ¥3,600 5-

R5362-33-3638 ¥3,600 5-

- ・カウンター穴径が大きい場合に使用する
アダプター。



	D1	D2	D3
22	56	22	47
24	56	24	54
33	56	33	54

カウンター穴径	水栓取付穴径
25~29	→ 22
36~38	→ 24
36~38	→ 33

水栓部品 | カートリッジ



カートリッジ

M713-1 ¥22,000 1-6 新

・アンダーシンクタイプの浄水器カートリッジです。カートリッジの有効期間は約1年(1日27.4L使用時)を目安に交換してください。
☎ 元止式用です。先止式には使用できません。

材料の種類	ABS樹脂、ポリプロピレン
ろ材の種類	不織布、活性炭
ろ過流量	2.0L/分
使用可能な最小動作水圧	0.1MPa
浄水能力	JIS S 3201に基づく試験結果 (日本産業規格)(家庭用浄水器試験方法) 1. 遊離残留塩素 (10,000L、除去率 80%) 2. 濁り (10,000L、流量 50%時) 3. 結トリハロメタン (10,000L、除去率 80%) 4. フロロホルム (10,000L、除去率 80%) 5. ブロモジクロロメタン (10,000L、除去率 80%) 6. ジブロモクロロメタン (10,000L、除去率 80%) 7. プロモホルム (10,000L、除去率 80%) 8. 溶解性鉛 (10,000L、除去率 80%) 9. 農薬 (CAT) (10,000L、除去率 80%) 10. カビ臭 (2-MIB) (10,000L、除去率 80%) 11. テトラクロロエチレン (10,000L、除去率 80%) 12. トリクロロエチレン (10,000L、除去率 80%) JWPAS B.210 に基づく試験結果 (浄水器協会自主規格基準) 13. 鉄 (微粒子状) 14. アルミニウム中性 15. ジェオスミン 16. フェノール類 浄水器協会で定められた規格基準 (JWPAS) に従った試験方法により除去が確認された物質 (除去率 80%)
ろ材の取替時期の目安	1年 (1日27.4L使用した場合) 定格容量 10,000L



フィルター

PM710-1 ¥4,500 6-60

・ろ材には粒状活性炭、中空糸膜を使用。
・材質 ABS樹脂
・温水 (35℃以上) には使用不可。
・廃番品 PM710・K1705M・K1705D 用

材料の種類	ABS樹脂、ポリプロピレン、PSF、ポリウレタン
ろ材の種類	活性炭、中空糸膜
ろ過流量	2L/分
使用可能な最小動作水圧	0.05MPa
浄水能力	除去物質名 遊離残留塩素 総ろ過水量 2000L、除去率 80%、 JIS S 3201 試験結果 濁り 総ろ過水量 1300L、除去率 80%、 JIS S 3201 試験結果
ろ材の取替時期の目安	使用水量 10L/日 遊離残留塩素 200日 (約6カ月) 濁り 130日 (約4カ月) 除去対象物質によって、取替時期が異なります。 また、使用水量、水質によって取替時期の目安が異なることがあります。



シングルレバー用カートリッジ

PU101-160XT ¥4,000 5-55

シングルレバー混合栓専用



シングルレバー用カートリッジ

PU101-120X ¥4,500 5-50

・EDDIES、Kiwitap、column、THE PINEAPPLE ROOM、COULE、U-MIX、modello シリーズのシングルレバー混合栓専用。
2009年以前のmodello、columnシリーズには適合しません。




シングルレバー用カートリッジ

MU101-120XH ¥4,500 8-80

・SANEI製シングルレバー混合栓専用。

適合機種		
K37100V [~]	K37100VR [~]	K4731NJV [~]
K4731NJV-2T [~]	K4731PJV [~]	K4731PJV-2T [~]



PACK SIZE		
W	H	D
70	145	40



PACK SIZE		
W	H	D
70	145	40



シングルレバー用カートリッジ

PU101-9NX ¥4,400 5-50

・SANEI製シングルレバー混合栓専用。



シングルレバー用カートリッジ

PU101-5XS ¥4,500 5-50

・SANEI製E-MIXシリーズのシングルレバー混合栓専用。
☎ 一部のE-MIXに合わないものがあります。



シングルレバー用カートリッジ

PU101-9X ¥4,400 5-50

・SANEI製2009年以前のmodello、columnシリーズのシングルレバー混合栓専用。



サーモカートリッジ

MU1-20X2 ¥6,500 10-~

・SANEI製混合栓専用。

適合機種		
SK1852D [~]	SK2890 [~]	K1861D [~]



PACK SIZE		
W	H	D
70	145	40

適合機種		
CK1700D [~]	CK1700D-2	CK1700D-4U
CSK1710D [~]	CK1710D [~]	CK1710D-3U [~]
CK2710 [~]	CK2710-3U [~]	CK5710 [~]
K1700D-4UR	K1710A	

■適合機種のマーク[~]は寒冷地用あり。



PACK SIZE		
W	H	D
70	145	39



PACK SIZE		
W	H	D
70	145	40



サーモセット

U1-10X ¥5,400 1-~

- ・SANEI製 mareシリーズ(廃番品)のサーモ混合栓専用です。
- ・廃番品SK185D、SK1801Dにも合います。
- ・保護ケースをはずして設置してください。



サーモセット

PU1-30S ¥7,400 2-~

- ・SANEI製E-MIXシリーズのサーモ混合栓専用。



PACK SIZE		
W	H	D
70	145	40



一時止水切替ユニット

MU1-387X ¥6,000 10-~

- ・SANEI製混合栓専用。
- ・保護ケースをはずして設置してください。

適合機種
SK1852D



一時止水切替部

PU36-36X ¥4,500 5-~

- ・SANEI製混合栓専用。



PACK SIZE		
W	H	D
70	145	32

適合機種
SK1104D-LH SK2104D-LH



一時止水切替部

PU1-38X ¥4,400 5-50

- ・SANEI製混合栓専用。



PACK SIZE		
W	H	D
70	145	30

適合機種
SK18D SK78D SK780D
SK7800D SK1851-1S



シャワー切替部

PU36-35X ¥2,800 5-~

- ・SANEI製ツールバルブシャワー混合栓専用。



PACK SIZE		
W	H	D
70	145	35

適合機種
CSK111 SK211 SK11-LH
SK11-3-LH SK11F-LH SK21-LH
SK71-LH SK710-LH K3104V-LH
K3104VR-LH SK1853D



ミニセラ水栓カートリッジ

PR37-182X-S ¥1,800 5-150

- ・SANEI製ミニセラ水栓専用。
- ・Y5475H-13、Y5075H-2T-13、Y5075H-13にも合います。



PACK SIZE		
W	H	D
70	145	40



セラミック上部

PR37-26X-L ¥3,000 5-~

- ・SANEI製セラミック水栓専用。



PACK SIZE		
W	H	D
70	145	32

適合機種
JA102DC-13 JA202DC-13
JY202HC-13 JA572DC-13
JY502HC-13



セラミック上部

R37-26X-S ¥2,800 5-~

適合機種
V272S-13 V271S-13
S32YV-13 Y504H-13
JY101C-13

■適合機種のマークは寒冷地用あり。

表示価格に消費税は含まれていません。

混合栓
一覧

タッチ水栓
センサー

アイテム
セット

手洗器
洗面器

単水栓

シャワー

ブラザリ
イデリア

分岐

水栓部品

バルブ

システム
配管

配管

キッチン

バス
空調

洗面

洗濯機

トイレ

ガーデン
ニング

工具

資料

偏心管

逆止弁
定流量弁

水栓穴変換
アダプター

カートリッジ

ハンドル
レバー

ハンドル
レバー部品

水栓パイプ

水栓パイプ
部品

コマ
パッキン


水栓部品 | ハンドル レバー



シングルレバーハンドル

PR2390F ¥2,400 5-50

- ・U101-120Xカートリッジ用。
- ・U101-9Xカートリッジには合いません。
- ・材質 ABS樹脂



シングルレバーハンドル

PR23210F ¥2,800 5-50

- ・U101-120Xカートリッジ用。
- ・U101-9NXカートリッジには合いません。
- ・材質 亜鉛ダイカスト



シングルレバーハンドル

PR2350F ¥1,400 5-50

- ・U101-120Xカートリッジ用。
- ・U101-9Xカートリッジには合いません。
- ・材質 ABS樹脂



シングルレバーハンドル

PR239F ¥2,200 5-50

- ・U101-9Xカートリッジ用。
- ・U101-120Xカートリッジには合いません。
- ・材質 ABS樹脂



シングルレバーハンドル

PR239F-W ¥1,700 5-50

- ・U101-9Xカートリッジ用。
- ・U101-120Xカートリッジには合いません。
- ・材質 ABS樹脂



シングルレバーハンドル

PR235F ¥1,500 5-50


- ・SANEI製 E-MIXシリーズのシングルレバー混合栓専用。
- ・材質 ABS樹脂



シングルレバーハンドル

PR235F-L ¥1,550 5-50


- ・SANEI製 E-MIXシリーズの向上タイプのシングルレバー混合栓専用。
- ・材質 ABS樹脂



切替ハンドル

PU81-15X-11S ¥840 5-50

- ・SANEI製シャワー混合栓専用。
- ・吐水、止水、シャワー切替用
- ・材質 ABS樹脂



切替ハンドル

PU81-15X-7S ¥820 5-50


- ・SANEI製シャワー混合栓専用。
- ・吐水、シャワー切替用
- ・材質 ABS樹脂



ミニセラハンドル

MR2610F ¥1,200 20--


- ・ミニセラ水栓用ハンドル
- ・インサート付
- ・材質 ABS樹脂



ミニセラハンドル

MR2610F-R ¥1,200 20--

- ・ミニセラ水栓用ハンドル
- ・インサート付
- ・材質 ABS樹脂



水撃低減器上部

PU7321-13 ¥8,000 5-20

- ・パッキンは固定式
- ・材質 黄銅



■適合機種のマークは寒冷地用あり。


表示価格に消費税は含まれていません。



シングルレバー単水栓上部

PR171-C-13 ¥4,700 5-50


- ・材質 ABS樹脂、黄銅
- ・洗濯機水栓や先止めタイプの水栓には使用不可。(二次側耐圧性能 1.0MPa)
- ・JISおよび同等品の単水栓に適合。
- ・最高使用温度 70℃



シングルレバー単水栓上部

PR171-13 ¥4,000 5-50


- ・材質 ABS樹脂、黄銅
- ・洗濯機水栓や先止めタイプの水栓には使用不可。(二次側耐圧性能 1.0MPa)
- ・JISおよび同等品の単水栓に適合。
- ・最高使用温度 70℃



給水栓上部

PR130A-13 ¥2,000 6-144

- ・JISおよび同等品に適合。
- ・湯・水用カラーリング付
- ・材質 黄銅、亜鉛ダイカスト



給水栓上部

PR18A-13 ¥1,500 6-120

- ・JISおよび同等品に適合。
- ・湯・水用カラーリング付
- ・材質 黄銅、メタクリル樹脂



給水栓上部 (固定コマ)

PR18AK-13 ¥1,700 6-120 寒

- ・JISおよび同等品に適合。
- ・湯・水用キャップ付
- ・材質 黄銅、メタクリル樹脂



給水栓上部

PR19A-13 ¥1,300 6-120

- ・JISおよび同等品に適合。
- ・湯・水用キャップ付
- ・材質 黄銅、メタクリル樹脂



給水栓上部 (固定コマ)

PR19AK-13 ¥1,500 6-120 寒


- ・JISおよび同等品に適合。
- ・湯・水用キャップ付
- ・材質 黄銅、メタクリル樹脂



共用水栓上部

PR16AS-13 ¥1,300 6-252


- ・JISおよび同等品に適合。
- ・材質 黄銅、亜鉛ダイカスト



凍結防止上部

PR110AK-13 ¥5,800 6-198 寒

- ・JISおよび同等品に適合。
- ・材質 黄銅



■PR110AKの特長

- 本体内部が凍結しそうな温度 (約 2℃) になると、弁が自動的に開き、少量の水を流通して凍結を防止します。
- ※ハンドルを開けても、水温が約 6℃に上昇するまで水が止まらない事がありますが、故障ではありません。




給水栓上部

PR10A-13 ¥1,200 6-120

PR10A-13L ¥1,400 6-198

PR10A-20 ¥2,100 6-120


- ・JISおよび同等品に適合。
- ・湯用には別売の赤ビスを使用。
- ・13Lは左ネジ赤ビス仕様。
- ・材質 黄銅



給水栓上部 (固定コマ)

PR10AK-13 ¥1,500 6-120 寒


- ・JISおよび同等品に適合。
- ・湯用には別売の赤ビスを使用。
- ・材質 黄銅



D式止水栓上部 (固定コマ)

PR10D-13 ¥980 6-252

- ・JISおよび同等品に適合。
- ・ドライバーなどで吐水・止水を行います。
- ・材質 黄銅



水栓部品 | ハンドル レバー



スイングレバー (ブルーミッド)

PR2330F-CB2	¥1,300	6-108
PR2330F-CGB2	¥1,300	6-108
PR2330F-CP2	¥1,300	6-108
PR2330F-CW2	¥1,300	6-108
PR2330F-CWB2	¥1,300	6-108
PR2330F-CWP2	¥1,300	6-108

- ・ハンドルアダプター付
- ・材質 PCTA樹脂




指にひっかけたり、手のひらで押すなど、簡単にレバー操作



CPサークルレバー

PR236F	¥2,000	6-60
--------	--------	------

- ・ハンドルアダプター付
- ・湯・水用キャップ付
- ・材質 亜鉛ダイカスト



スイングレバー (リングー)

PR2331F-LB5	¥700	9-90
PR2331F-LP5	¥700	9-90
PR2331F-MW2	¥700	9-90

- ・ハンドルアダプター付
- ・材質 ASA樹脂



陶器レバー

PR2102F-2-B	¥3,100	6-102
PR2102F-2-R	¥3,100	6-102


- ・ビス止め式
- ・材質 セラミック、黄銅
- ※一部メーカーにより合わない場合があります。TOTO社製2001年以降の混合栓には適合しません。



サークルレバー

PR261F	¥1,040	6-60
--------	--------	------


- ・ハンドルアダプター付
- ・湯・水用キャップ付
- ・材質 ABS樹脂



ワンタッチレバー

PR2332F	¥740	12-120
---------	------	--------

- ・ハンドルアダプター付
- ・湯・水用キャップ付
- ・材質 ポリアセタール



ワンタッチレバー

PR230F-L	¥2,100	6-60
----------	--------	------


- ・ハンドルアダプター付
- ・湯・水用カラーリング付
- ・材質 亜鉛ダイカスト



ワンタッチレバーロング

PR23F-L	¥2,600	6-60
---------	--------	------

- ・ハンドルアダプター付
- ・材質 亜鉛ダイカスト



スイングレバー

PR233F-L-UB	¥820	6-240
PR233F-L-UP	¥820	6-240
PR233F-L-WR	¥820	6-240

- ・ハンドルアダプター付
- ・材質 ポリアセタール



ワンタッチレバー

PR230F-S	¥1,600	6-60
----------	--------	------

- ・ハンドルアダプター付
- ・湯・水用カラーリング付
- ・材質 亜鉛ダイカスト



ワンタッチレバー

PR23F	¥1,900	6-144
-------	--------	-------

- ・ハンドルアダプター付
- ・材質 亜鉛ダイカスト



付属アダプター互換表

アダプター	
(A) SANEI・MYM・KVK・KAKUDA用	(C) TOTO用
(B) INAX用	(D) TOTO用 2001年以降の混合栓



クロスハンドル

PR211F

¥2,900 6-102

- ・ハンドルアダプター付
- ・材質 亜鉛ダイカスト



PACK SIZE		
W	H	D
95	150	30



B (水用)

R (湯用)

陶器ハンドル

PR2102F-1-B

¥2,200 6-102

PR2102F-1-R

¥2,200 6-102

- ・ビス止め式
- ・材質 セラミック、黄銅
- ※一部メーカーにより合わない場合があります。TOTO社製2001年以降の混合栓には適合しません。



PACK SIZE		
W	H	D
85	145	35



セブンクリスタルハンドル

PR28F

¥860 6-120

- ・ハンドルアダプター付
- ・湯・水用キャップ付
- ・材質 メタクリル樹脂



PACK SIZE		
W	H	D
90	145	55



クリスタルハンドル

PR29F

¥780 6-120

- ・ハンドルアダプター付
- ・湯・水用キャップ付
- ・材質 メタクリル樹脂



PACK SIZE		
W	H	D
90	145	50



ミルキーハンドル

PR270FS

¥860 6-120

- ・ハンドルアダプター付
- ・湯・水用キャップ付
- ・材質 メタクリル樹脂



PACK SIZE		
W	H	D
90	145	50



セブンハンドルホワイト

PR281FS

¥780 6-120

- ・ハンドルアダプター付
- ・湯・水用キャップ付
- ・材質 ABS樹脂



PACK SIZE		
W	H	D
90	145	55



ハンドル

PR281FS-LH

¥780 6-120

- ・ハンドルアダプター付
- ・湯・水用キャップ付
- ・材質 ABS樹脂



PACK SIZE		
W	H	D
90	145	55



角クリスタルハンドル

PR250FS

¥840 6-120

- ・ハンドルアダプター付
- ・湯・水用キャップ付
- ・材質 メタクリル樹脂



PACK SIZE		
W	H	D
90	145	50



クロスハンドル

PR210F-CB4

¥1,700 6--

PR210F-CP4

¥1,700 6-120

PR210F-MW

¥1,700 6-120

- ・ハンドルアダプター付
- ・材質 メタクリル樹脂



PACK SIZE		
W	H	D
90	145	57



ハンドル

PR20F

¥550 10-400

- ・湯・水用ビス付
- ・材質 黄銅

ハンドル


PR200F

¥600 10-380

- ・TOTO用
- ・湯・水用ビス付
- ・材質 亜鉛ダイカスト



PACK SIZE		
W	H	D
70	125	15



共用水栓カギ

R32

¥170 100-800

- ・共用水栓のカギ。
- ・材質 亜鉛ダイカスト

共用水栓カギ (パッケージ品)


PR32

¥400 10-400

- ・2個セット



PACK SIZE		
W	H	D
70	125	10



■カギは呼び13・20兼用で、JIS製品、普及品とも使用できます。


水栓部品 | ハンドルレバー部品



アダプター

PR2320-1S ¥890 20-600

- ・PR230F-L、PR230F-S、PR23F-L、PR23F用
- ・材質 黄銅




PACK SIZE			
W	H	D	
70	120	10	



アダプター

PR2321-1S ¥980 20-600

- ・PR230F-L、PR230F-S、PR23F-L、PR23F用
- ・TOTO製の水栓に適合（2001年以降の混合栓には適合しません）
- ・材質 黄銅




PACK SIZE			
W	H	D	
70	120	10	



アダプター

PR323-1S ¥120 20-600

- ・TOTO製ノンライジング用
- ・ビス付
- ・材質 ポリアセタール



PACK SIZE			
W	H	D	
75	120	15	



アダプター

R3230 ¥540 50--


- ・PR230F-L、PR230F-S、PR23F-L、PR23F用
- ・材質 黄銅



スピンドルセット

PU36S-13 ¥760 6-252

- ・JISおよび同等品に合います。
- ・材質 黄銅




PACK SIZE			
W	H	D	
70	125	35	



スピンドルセット（固定コマ）

PU36KS-13 ¥910 6-252 寒

- ・JISおよび同等品に合います。




PACK SIZE			
W	H	D	
70	125	30	




上部ナット・パッキンセット

PU326S-13 ¥400 6-252

- ・JISおよび同等品に合います。
- ・呼び 13用



PACK SIZE			
W	H	D	
70	125	15	



水栓スピンドル


PU36-1-13⁽⁴⁵⁾ ¥480 10-400

- ・（ ）内—長さ

水栓スピンドル（パッケージ品）

PU36-1-13X60 ¥580 10-480

- ・JISおよび同等品のスピンドル。
- ・材質 黄銅



		L
45	44	
60	60	


PACK SIZE			
W	H	D	
70	125	20	



水栓スピンドル（左ねじ）

PU36-1L-13 ¥680 10-480

- ・PU36-1-13（45）の左ねじ仕様
- ・材質 黄銅




PACK SIZE			
W	H	D	
70	125	20	



水栓スピンドル（固定コマ）

PU36K-1-13 ¥590 10-400

- ・JISおよび同等品のスピンドル。
- ・材質 黄銅




PACK SIZE			
W	H	D	
70	125	20	



水栓スピンドル（固定コマ左ねじ）

PU36K-1L-13 ¥820 10-200

- ・PU36K-1-13の左ねじ仕様
- ・材質 黄銅



PACK SIZE			
W	H	D	
70	120	20	




厨房水栓用スピンドル

PU360-1-13 ¥1,000 10-200

厨房用 二条ネジ

- ・PU326S-13は使用できません。



PACK SIZE			
W	H	D	
70	120	20	




厨房水栓用スピンドル(左ねじ)

PU360-1L-13 ¥1,500 10-200



・PU326S-13は使用できません。



カラービス



R41A-B ¥140 500-
R41A-R ¥140 500-

- ・ネジ W3/16山24
- ・台紙 1枚 50個付
- ・材質 黄銅
- ※ 価格は1個単位

カラービス(パッケージ品)

PR41A-B ¥340 10-750
PR41A-R ¥340 10-750

- ・2個入



B (ブルー) R (レッド)


PACK SIZE		
W	H	D
55	150	11



厨房水栓用ビス

PR410-B ¥380 10-120
PR410-R ¥380 10-120

- ・1個入




B (ブルー) R (レッド)

PACK SIZE		
W	H	D
70	125	20



シャワー受けセット

S85-30S-MW2 ¥17,000 1-12



シャワーヘッド

PS81-80XV-SW ¥3,400 6-60

- ・材質 ABS樹脂



適合機種

K3761J-2TK	K3761J-2TKC	K3761J-2TTK
K3761J-2TTKC	K3761J-21TK	K3761J-21TKC
K3761J-2-13-AS	K3761J-2-13-AS	K3761J-1-13-AS
K3761JK-1-13-AS		



ラセンホース組品

MK3761-560N-S5-I ¥8,200 10--


- ・K3761JV-W用



ラセンホース組品

MK3761-560N-S5-DH ¥8,200 10--

- ・K8760JV-13用




自動水栓横形パイプ

EA200-60X-16 ¥62,000 1-12



- ・上面・下面センサーで感知します。




自動水栓パイプ

EA100-60X-16 ¥62,000 1-12



- ・上面・下面センサーで感知します。




シャワー自在パイプ

PA10S-60X-16 ¥5,400 10-60



- ・吐水面を押してシャワーの角度が調整できます。(0~7°)
- ・シャワーは回転式
- ・材質 パイプ: 黄銅



PACK SIZE		
W	H	D
90	280	35




シャワー回転パイプ

PA13M-60X-16 ¥3,800 5-60



- ・シャワーヘッドの切替ボタンで整流・シャワーの切替可。
- ・ヘッドは360°回転。上向き、下向きでも使用可。
- ・材質 パイプ: 黄銅



PACK SIZE		
W	H	D
90	280	55


水栓部品 | 水栓パイプ



伸縮自在パイプ

PA14A-65X-16 ￥2,900 10-60

- パイプは360°回転。上向き、下向きでも使用可。
- 伸縮200～323
- 材質 パイプ：黄銅




ベンリー自在パイプ

PA18A-76X2-16 (240) ￥3,600 10-60
PA18A-76X3-16 (300) ￥4,100 10-60
PA18A-76X4-16 (400) ￥4,600 10-60

節水

- パイプ部はラセン状、上向き、下向きでも使用可。
- 泡沫吐水。先端に止水する器具は取付不可。
- () 内—長さ
- 材質 パイプ：黄銅
- 最高使用温度：60℃




節水ベンリー自在パイプ

PA18G-76X3-16 ￥4,400 10-60

節水


- 節水率約40% (当社比)
- パイプ部はラセン状、上向き、下向きでも使用可。
- 先端に止水する器具は取付不可。
- 材質 パイプ：黄銅
- 最高使用温度：60℃



厨房用ベンリー自在パイプ

A181-76X3-16 (300) ￥3,500 5-50
A181-76X4-16 (400) ￥4,000 5-100


- パイプ部はラセン状、上向き、下向きでも使用可。
- 先端に止水する器具は取付不可。
- () 内—長さ
- 材質 パイプ：黄銅
- 最高使用温度：80℃



厨房用ベンリーパイプ

A181-77X3-13 (300) ￥2,800 5-50
A181-77X5-13 (500) ￥3,100 5-50
A181-77X8-13 (800) ￥4,000 5-100


- パイプ部はラセン状、上向き、下向きでも使用可。
- 先端に止水する器具は取付不可。
- () 内—長さ
- 材質 パイプ：黄銅
- 最高使用温度：80℃



厨房用フリーカットパイプ

A151-80X-16 ￥8,600 12-
 厨房用

- 任意の位置でパイプをカットして、長さを調整可能です。
- 上向き、下向きでも使用可。(バリ・変形しないようにカットしてください)
- ※パイプカッター PR395
- 材質 パイプ：黄銅




厨房用ベンリー直パイプ

A281-77X5-13 (500) ￥4,700 5-50
A281-77X8-13 (850) ￥5,100 5-100

厨房用

- 先端に止水する器具は取付不可。
- () 内—長さL
- 材質 パイプ：黄銅
- 最高使用温度：80℃




ベンリー直パイプ

PA286A-76X3-16 ￥3,900 10-60
PA286A-76X4-16 ￥4,400 10-60

節水

- パイプ部はラセン状。
- 先端に止水する器具は取付不可。
- 材質 パイプ：黄銅
- 最高使用温度：60℃




節水ベンリー直パイプ

PA286G-76X4-16 ￥4,400 10-60

節水


- 節水率約40% (当社比)
- パイプ部はラセン状。
- 先端に止水する器具は取付不可。
- 材質 パイプ：黄銅
- 最高使用温度：60℃



断熱回転パイプ

PA13D-60X-16 ￥2,700 10-60


- 断熱キャップは回転式で上向き、下向きでも使用可。
- 材質 パイプ：黄銅



断熱回転パイプ

PA13D-61X2-16 ￥3,300 10-60

- 断熱キャップは回転式で上向き、下向きでも使用可。
- 材質 パイプ：黄銅




節水断熱パイプ

PA1012H-60X-16-MW2 ￥3,100 10-60

節水

- 節水率約40% (当社比)
- 材質 パイプ：黄銅






節水断熱自在パイプ

PA10DG-60X-16 ¥2,900 10-60




- ・定流量コア付
- ・材質 パイプ：黄銅
- ❗ 逆止弁の付いていない混合栓には使用できません。



断熱自在パイプ

PA10JD-60X-16 ¥2,500 10-60

- ・材質 パイプ：黄銅




断熱自在パイプ

PA10JD-61X2-16 ¥3,100 10-60

PA10JD-61X3-16 ¥3,600 10-60

- ・材質 パイプ：黄銅




泡沫自在パイプ

PA10JH-60X-16 ¥2,700 10-60



- ・材質 パイプ：黄銅




泡沫自在パイプ

A10JH-61X2-16X240 ¥3,000 10-60

A10JH-61X3-16X300 ¥3,500 10-60



- ・品番の末尾はパイプの長さ
- ・材質 パイプ：黄銅



節水自在パイプ

PA10G-60X-16 ¥2,200 10-60



- ・定流量コア付
- ・材質 パイプ：黄銅
- ❗ 逆止弁の付いていない混合栓には使用できません。




節水自在パイプ

PA10G-61X2-16 ¥2,600 10-60



- ・定流量コア付
- ・材質 パイプ：黄銅
- ❗ 逆止弁の付いていない混合栓には使用できません。




自在パイプ

PA10J-60X-16 ¥1,600 10-60

PA10J-60X-19 ¥2,000 10-60

- ・材質 パイプ：黄銅



自在パイプ

PA10J-61X1-16(120) ¥1,600 10-60


PA10J-61X2-16(240) ¥2,100 10-60

PA10J-61X3-16(300) ¥2,600 10-60

PA10J-61X2-19(240) ¥2,600 10-60

PA10J-61X3-19(300) ¥3,200 10-60

- ・()内—長さ
- ・材質 パイプ：黄銅




長尺自在パイプ

A10J-61X42-16(420) ¥4,800 10-60

A10J-61X48-16(480) ¥5,100 10-60

A10J-61X60-16(600) ¥7,000 10-60


- ・()内—長さ
- ・材質 パイプ：黄銅



角吐水口

PA1110-61X-16 ¥4,100 5-50


- ・主にバス用
- ・材質 黄銅



角吐水口

PA1110-60X-16 ¥4,200 10-60

- ・材質 パイプ：黄銅




水栓部品 | 水栓パイプ




角吐水口

PA1110-60X2-16 ¥5,400 10-60
・材質 パイプ:黄銅




角吐水口

MA1110-61X2-16 ¥7,000 10-40
・材質 パイプ:黄銅




角吐水口

PA1110-61X3-16 ¥7,000 10-60
・材質 パイプ:黄銅




上向角吐水口

PA1610-60X2-16 ¥6,800 10-60
・材質 パイプ:黄銅




節水断熱上向パイプ

PA1612H-60X-16-MW2 ¥3,900 5-60
 **節水**
・節水率約40% (当社比)
・材質 パイプ:黄銅




断熱上向自在パイプ

PA16D-60X-16 ¥3,300 5-60
・材質 パイプ:黄銅




断熱上向自在パイプ

PA16D-60X2-16 ¥4,300 10-60
・材質 パイプ:黄銅




泡沫上向自在パイプ

PA16JH-60X-16 ¥4,400 10-60
 **節水**
・浄水器の取付けに便利。
・材質 パイプ:黄銅




泡沫上向自在パイプ

PA16JH-60X2-16 ¥5,000 5-60
 **節水**
・浄水器の取付けに便利。
・材質 パイプ:黄銅




泡沫上向自在パイプ

PA17JH-60X-16 ¥2,900 10-60
 **節水**
・材質 パイプ:黄銅




上向自在パイプ

PA17J-60X-16 ¥2,000 10-60
・材質 パイプ:黄銅



上向自在パイプ

PA17J-61X2-16 ¥2,400 5-60
・材質 パイプ:黄銅






ツル首自在パイプ

PA160-60X-16 ¥3,300 5-60

・材質 パイプ:黄銅




PACK SIZE			
W	H	D	
150	350	30	



ツル首自在パイプ

PA16J-60X-16 ¥3,200 5-60

・材質 パイプ:黄銅




PACK SIZE			
W	H	D	
150	350	30	



浄水器用パイプ

PA165-60X-16 ¥4,100 5-60

・浄水器取付専用。
・材質 パイプ:黄銅



PACK SIZE			
W	H	D	
150	350	30	




シャワー横形パイプ

PA20S-60X-16 ¥5,500 10-60



・吐水面を押してシャワーの角度が調整できます。(0〜7°)
・シャワーは回転式
・材質 パイプ:黄銅




PACK SIZE			
W	H	D	
90	280	35	



浄水器用パイプ

PA235-60X-16 ¥3,200 10-60

・浄水器取付専用。
・材質 パイプ:黄銅




PACK SIZE			
W	H	D	
135	280	30	



断熱横形パイプ

PA20JD-60X-16 ¥2,500 10-60

・材質 パイプ:黄銅



PACK SIZE			
W	H	D	
90	280	30	




断熱横形パイプ

PA20JD-61X2-16 ¥3,100 10-60

PA20JD-61X3-16 ¥3,600 10-60

・材質 パイプ:黄銅




PACK SIZE			
W	H	D	
61X2	80	350	
61X3	80	390	



断熱吐水口

MA21D-60X3-19 ¥13,000 10-

・材質 パイプ:黄銅




泡沫横形パイプ

PA20JH-60X-16 ¥2,800 10-60



・材質 パイプ:黄銅



PACK SIZE			
W	H	D	
90	280	30	




泡沫横形パイプ

A20JH-61X2-16X240 ¥3,000 10-

A20JH-61X3-16X300 ¥3,500 10-



・品番の末尾はパイプの長さ
・材質 パイプ:黄銅




節水横形パイプ

PA20G-60X-16 ¥2,300 10-60



・定流量コア付
・材質 パイプ:黄銅
⚠ 逆止弁の付いていない混合栓には使用できません。



PACK SIZE			
W	H	D	
90	280	30	




節水横形パイプ

PA20G-61X2-16 ¥2,700 10-60



・定流量コア付
・材質 パイプ:黄銅
⚠ 逆止弁の付いていない混合栓には使用できません。




PACK SIZE			
W	H	D	
80	350	30	

水栓部品 | 水栓パイプ



横形パイプ

PA20J-60X-16 ¥1,700 10-60
PA20J-60X-19 ¥2,100 10-60
・材質 パイプ：黄銅




PACK SIZE			
W	H	D	
90	280	30	



横形パイプ

PA20J-61X1-16⁽¹²⁰⁾ ¥1,700 10-60
PA20J-61X2-16⁽²⁴⁰⁾ ¥2,200 10-60
PA20J-61X3-16⁽³⁰⁰⁾ ¥2,700 10-60
PA20J-61X2-19⁽²⁴⁰⁾ ¥2,700 10-60
・()内—長さ
・材質 パイプ：黄銅




PACK SIZE			
W	H	D	
61X1	90	280	30
61X2	80	350	30
61X3	80	390	30
61X2-19	80	350	30




長尺横形パイプ

A20J-61X42-16⁽⁴²⁰⁾ ¥4,600 10-60
A20J-61X48-16⁽⁴⁸⁰⁾ ¥4,900 10-60
・()内—長さ
・材質 パイプ：黄銅




横形パイプ

A20J-61X3-19 ¥3,200 10-60
・材質 パイプ：黄銅



断熱上向パイプ

PA27JD-60X-16 ¥2,950 10-60
・材質 パイプ：黄銅




PACK SIZE			
W	H	D	
90	280	30	



泡沫横形上向パイプ

PA27JH-60X-16 ¥3,050 10-60
・泡沫吐水
・材質 パイプ：黄銅




PACK SIZE			
W	H	D	
90	280	30	




泡沫横形上向パイプ

A27JH-61X2-16X240 ¥3,100 10-60
A27JH-61X3-16X300 ¥3,400 10-60
・泡沫吐水
・品番の末尾はパイプの長さ
・材質 パイプ：黄銅



横形上向パイプ

PA27J-60X-16 ¥1,800 10-60
・材質 パイプ：黄銅




PACK SIZE			
W	H	D	
90	280	30	




横形上向パイプ

A27J-61X2-16X240 ¥2,400 10-60
A27J-61X3-16X300 ¥2,600 10-60
・品番の末尾はパイプの長さ
・材質 パイプ：黄銅



泡沫台付混合栓パイプ

PA231H-61X24-19 ¥3,500 10-60
・パイプ取付径 19mm
・材質 パイプ：黄銅




PACK SIZE			
W	H	D	
120	390	30	



腰高上向パイプ

PA23J-60X-16 ¥2,800 5-60
・材質 パイプ：黄銅




PACK SIZE			
W	H	D	
105	350	35	



腰高上向パイプ

PA23J-61X-19 ¥2,900 10-60
・パイプ取付径 19mm
・材質 パイプ：黄銅




PACK SIZE			
W	H	D	
120	390	30	



断熱腰高パイプ

PA232D-61X1-16 ¥3,600 5-60

・材質 パイプ: 黄銅




PACK SIZE			
W	H	D	
155	350	30	



断熱腰高パイプ

MA232D-60X-16-LH ¥3,400 10-40

・材質 パイプ: 黄銅




Z W26山20



断熱腰高パイプ

PA232D-61X2-16 ¥3,800 6-60

・材質 パイプ: 黄銅




PACK SIZE			
W	H	D	
185	390	30	



腰高パイプ

PA25J-60X-16 ¥1,900 10-60

・材質 パイプ: 黄銅



PACK SIZE			
W	H	D	
135	280	30	




腰高パイプ

PA25J-61X2-16 ¥2,400 5-60

PA25J-61X3-16 ¥2,900 5-60

・材質 パイプ: 黄銅



PACK SIZE			
W	H	D	
61X2	105	350	30
61X3	105	390	30




腰高上向パイプ

A230-61X2H-16 (240) ¥2,700 10-60

A230-61X3H-16 (300) ¥3,100 10-60

・() 内—長さ

・材質 パイプ: 黄銅



	H	Z
61X2H	186	W26山20
61X3H	196	W26山20




泡沫横形ツル首パイプ

A26JH-60X-16 ¥3,100 10-100


・材質 パイプ: 黄銅

泡沫横形ツル首パイプ (パッケージ品)

PA26JH-60X-16 ¥3,200 6-60



PACK SIZE			
W	H	D	
160	280	30	




Z W26山20




横形ツル首パイプ

PA26J-60X-16 ¥2,100 10-60

・材質 パイプ: 黄銅




PACK SIZE			
W	H	D	
135	280	30	



万能ホームパイプ

PY12J-64X-16 ¥1,100 10-300

・材質 パイプ: 黄銅



Z W26山20



PACK SIZE			
W	H	D	
90	125	34	




万能ホームパイプ

PY120-65X-16 ¥1,200 10-300

・曲げ角度 90°

・材質 黄銅



Z W26山20



PACK SIZE			
W	H	D	
70	125	30	




泡沫万能ホームパイプ

PY120H-66X-16 ¥2,000 5-120

・水はねを抑え節水効果があります。

・曲げ角度 90°

・材質 黄銅




Z W26山20



PACK SIZE			
W	H	D	
90	140	30	


水栓部品 | 水栓パイプ部品



水栓パイプソケット

PT265-16 ¥2,600 10-90


- パイプの高さが約80mmアップします。浄水器などの取付けに便利です。
- 材質 黄銅



パイプアダプター

PT35-24S ¥890 10-400

- 水栓パイプ取付径17・19mm用に16mm用パイプを付ける時に使用。
- 材質 黄銅



パイプアダプター

PT35-25S ¥930 5-100


- G1/2ネジに16mmパイプ取付時に使用。
- 材質 黄銅



パイプアダプター

PT35-26S ¥1,140 10-320

- MYM社製17.5mmの水栓に径16mmのパイプを取付けるアダプター。
- 材質 黄銅



節水コア

PV72-241 ¥700 20-240

節水


- パイプに付けるだけで節水可能。
- パイプ外径16mm (SANEI社製) に合います。



自在カップリング

PT35-2-13 ¥570 10-400



- パイプと取替えてホースを接続します。
- 材質 黄銅



泡沫アダプター

PT35-1-13 ¥430 10-400


- 泡沫器と取替えて水こしやホースを接続します。
- 材質 黄銅



泡沫アダプター

PT35-3-13 ¥680 10-400


- 内ネジの泡沫器と取替えてホースを接続します。
- 材質 黄銅



泡沫アダプター

PT35-4-13 ¥600 10-300


- M22X1.25泡沫器をはずしてG1/2ネジの器具を取付。
- 材質 黄銅



泡沫アダプター

PT35-5 ¥800 5-60


- 内ネジタイプのワンホール混合栓に、外ネジ用の泡沫器や、浄水器などを取付ける場合に使用します。
- 材質 黄銅



丸パイプ用泡沫アダプター

PT35-52S ¥580 4-48


- 丸パイプにネジ付の泡沫器や、浄水器などを取付ける場合に使用します。



断熱キャップ

PM50 ¥770 10-240

- SANEI製混合栓などの断熱パイプ補修用。
- 材質 ABS樹脂






断熱キャップ

PM51 ¥920 10-390

- ・SANEI製混合栓の断熱吐水口 (だ円) 補修用。
- ・材質 ABS樹脂




PACK SIZE			
W	H	D	
70	125	40	



断熱パイプ用整流器

PM280-13 ¥520 10-780

- ・SANEI製断熱パイプ用整流器。
- ・材質 ABS樹脂




PACK SIZE			
W	H	D	
70	125	13	



水栓泡沫器

PM28-13 ¥680 10-400

- ・水はねを抑えます。
- ・材質 黄銅




PACK SIZE			
W	H	D	
70	125	20	



泡沫器

PM28-206 ¥420 5-60

- ・水はねを抑えます。
- ・内ねじ用



PACK SIZE			
W	H	D	
70	125	20	



節水泡沫アダプターセット

PM282GS ¥1,150 12-120



- ・水はねを抑え節水効果があります。
- ・取付アダプター4つ付



PACK SIZE			
W	H	D	
90	145	30	




節水泡沫器

PM282G-13 ¥680 20-520



- ・水はねを抑え節水効果があります。
- ・材質 黄銅




PACK SIZE			
W	H	D	
70	125	20	



パイプネジ用整流器

PM283 ¥870 5-60

- ・W26山20パイプ用



PACK SIZE			
W	H	D	
70	125	15	




水栓シャワー器

PM284 ¥1,700 8-88



- ・洗しやすいシャワー吐水
- ・材質 黄銅



PACK SIZE			
W	H	D	
70	120	35	




オネジ水栓泡沫器

PM28-2-13 ¥880 10-400



- ・内ネジの泡沫器
- ・水はねを抑えます。
- ・材質 黄銅



PACK SIZE			
W	H	D	
70	125	20	



ホースカラン先

PT30A-13 ¥620 10-400

PT30A-20 ¥980 10-300



L	D	Z
13	37	φ16.5 G1/2
20	44	φ21 G3/4

PACK SIZE			
W	H	D	
13	70	125	
20	70	125	




自動接手メン


L210-2-13 ¥3,200 10-100

L210-2-20 ¥3,500 10-~

- ・L230用




D
13
20



L型ユニオンナット (ホース用)

PT32-13 ¥650 10-300

- ・材質 黄銅



PACK SIZE			
W	H	D	
70	125	20	


水栓部品 | 水栓パイプ部品



ユニオンナット (ホース用)

PT31-13 ¥540 10-300

- ・材質 黄銅




PACK SIZE			
W	H	D	
70	125	18	



自動接手

L230-13 ¥4,400 10-
L230-20 ¥4,900 10-
・カップリング横水栓、散水栓などに使用。




	D	L	Z
13	φ16.5	57	G1/2
20	φ21	58	G3/4



カップリング水栓アダプター

PT350-1 ¥750 5-60

- ・TOTO社製カップリング水栓のホース
 カラン先をはずしてG1/2ネジの器具を取
 付ける場合に使用します。
- ・材質 黄銅




PACK SIZE			
W	H	D	
70	120	30	



散水用ホームパイプ

PY126-64X-16 ¥1,700 5-120

- ・ジョインター用の吐水パイプ
- ・接続はPL60-50、PL70-50
- ・材質 黄銅



PACK SIZE			
W	H	D	
90	145	30	



金属製元口

PL60-10 ¥2,200 10-100

- ・吐水口径 15～18mmに取付け
- ・接続はPL60-50




PACK SIZE			
W	H	D	
70	125	35	



金属製ネジニップル

PL60-21-13 ¥1,000 10-100
PL60-21-20 ¥1,100 10-100
・カップリング水栓・散水栓用
・接続はPL60-50



	Z
13	G1/2
20	G3/4


PACK SIZE			
W	H	D	
70	125	30	



金属製オネジニップル

PL60-20-20 ¥1,100 10-100

- ・バルブなどのメネジに取付け
- ・接続はPL60-50



PACK SIZE			
W	H	D	
70	125	30	



金属製ネジニップル

PL60-21B-13 ¥1,200 10-100

- ・カップリング水栓・散水栓用
- ・接続はPL60-50



PACK SIZE			
W	H	D	
70	125	30	



金属製ジョイント

PL60-50 ¥2,900 10-100

- ・PL60-10、PL60-20、PL60-21、
 PL60-31にワンタッチで接続可。
- ・内径 12～15、
 外径 18～20のホース用



PACK SIZE			
W	H	D	
70	125	30	



金属製ストップジョイント

PL60-51 ¥3,700 10-100

- ・ノズルなどをはずすと水が止まります。
- ・内径 12～15、
 外径 18～20のホース用



PACK SIZE			
W	H	D	
70	125	30	



金属製ニップル

PL60-31 ¥1,100 10-100

- ・PL60-50を接続、ワンタッチの接手
 として使用。



PACK SIZE			
W	H	D	
70	125	20	



金属製ホースツギテ

PL60-25 ¥2,300 10-100

- ・内径 12～15、外径 18～20のホース用
- ・バンド不要の接手




PACK SIZE			
W	H	D	
70	125	30	

■節水コマの特長

節水コマは、ハンドルの開き度により、吐水量を制御して、放流洗いなどの際に、余分な吐水を制御する事ができ、節水器具として優れた効果を発揮します。

●吐水量比較 (L/min)



■ケレップの直径と使用水栓

	使用水栓の呼び
15	13
17	13
21	20
24	25



節水コマ

P83A-15

¥180 100-~

節水

- ・材質 NBR
- ・耐熱温度 80℃



水栓節水コマ

PP83A-1S-15


¥520 20-600

節水

- ・材質 NBR
- ・耐熱温度 80℃
- ・3個入



PACK SIZE	W	H	D
	70	125	15



節水コマ

P84-15

¥140 100-~

節水

- ・材質 EPDM
- ・耐熱温度 80℃



節水コマ

PP84-1S-15

¥430 20-800

節水

- ・材質 EPDM
- ・耐熱温度 80℃
- ・3個入



PACK SIZE	W	H	D
	70	125	15



節水コマ

JP84-12S-15

¥1,600 10-100

節水

- ・材質 EPDM
- ・耐熱温度 80℃
- ・12個入



PACK SIZE	W	H	D
	65	110	20



節水コマ(吊コマ)

PP84T-2S-15

¥480 20-800 寒

節水

- ・材質 EPDM
- ・耐熱温度 80℃
- ・3個入



PACK SIZE	W	H	D
	70	125	15



エコ水栓用ケレップ

PP822-15

¥190 20-760

節水

- ・材質 EPDM
- ・耐熱温度 80℃



PACK SIZE	W	H	D
	70	125	15



ケレップ

P82A-15

¥130 100-~


P82A-21

¥260 100-~

P82A-24

¥500 50-~

- ・材質 EPDM
- ・耐熱温度 80℃
- ・品番の最後は直径です。



水栓ケレップ

PP82A-2S-15

¥200 20-800

- ・材質 EPDM
- ・耐熱温度 80℃
- ・品番の最後は直径です。
- ・1個入



PACK SIZE	W	H	D
	70	125	15



水栓ケレップ

PP82A-1S-15

¥350 20-800


PP82A-1S-17

¥520 20-480

PP82A-1S-21

¥350 20-800

- ・材質 EPDM
- ・耐熱温度 80℃
- ・品番の最後は直径です。
- ・直径 15-3個入
- ・直径 17-2個入
- ・直径 21-1個入



PP82A-1S-21



PACK SIZE	W	H	D
	15	70	125
	17	70	125
	21	70	125



水栓ケレップ

JP82A-15S-15

¥1,800 10-100

- ・材質 EPDM
- ・耐熱温度 80℃
- ・品番の最後は直径です。
- ・15個入



PACK SIZE	W	H	D
	65	110	20

水栓部品 | コマ パッキン



吊コマ

P82AT-2-15 ¥140 100- 寒
・材質 EPDM
・耐熱温度 80℃



水栓吊コマ

PP82AT-2S-15 ¥470 20-800 寒
・材質 EPDM
・耐熱温度 80℃
・3個入



PACK SIZE		
W	H	D
70	125	15



エスコマ

P88-15 ¥160 100-
・材質 EPDM
・耐熱温度 80℃




エスコマ

PP88-1S-15 ¥440 20-800
・材質 EPDM
・耐熱温度 80℃
・3個入



PACK SIZE		
W	H	D
70	125	15



水栓ゴムパッキン

PP12A-1S-14 ¥220 20-
PP12A-1S-20 ¥290 20-
・材質 EPDM
・耐熱温度 80℃
・5個入



	A	B	T
14	φ14	φ4	3
20	φ20	φ5	4



PACK SIZE		
W	H	D
70	125	2



水栓ゴムパッキン

JP12A-40S-14 ¥1,300 10-100
・材質 EPDM
・耐熱温度 80℃
・40個入




PACK SIZE		
W	H	D
65	110	20



水栓固定コマパッキン

PP12A-2S-14 ¥250 20-
・材質 EPDM
・耐熱温度 80℃
・パッキン、ビス各3個入




PACK SIZE		
W	H	D
70	125	5



水栓固定節水コマパッキン

PP122-2S-14 ¥320 20-
節水
・材質 EPDM
・耐熱温度 80℃
・パッキン、ビス各3個入




PACK SIZE		
W	H	D
70	125	5



自在水栓取替パーツ

PP90-1S-13 ¥490 10-300
・自在水栓の水もれ故障時に必要な補修部品のセット。
・三角パッキン、Uパッキン、リング、ケレップ、水栓パッキン、水栓取付調節パッキン、シールテープ各1個入



PACK SIZE		
W	H	D
70	125	16



水栓取替パーツ

PP90-13 ¥460 10-400
・水栓の故障時に便利なセット。
・三角パッキン、ケレップ、水栓パッキン、水栓取付調節パッキン、シールテープ各1個入




PACK SIZE		
W	H	D
70	125	20



水栓取付調節パッキン

PP31-1S-13 ¥200 10-400
・水栓取付角度の調節用。
・材質 NBR
・水栓取付調節パッキン、シールテープ各1個入



PACK SIZE		
W	H	D
70	125	5




偏心管パッキン

PP40-10S

¥170 20~

- ・混合栓の本体と偏心管の接続部用
- ・材質 EPDM
- ・2個入



PACK SIZE		
W	H	D
70	125	3



偏心管パッキン (G3/4用)

JP40-10-30S

¥1,400 10-100

- ・混合栓の本体と偏心管の接続部用
- ・材質 EPDM
- ・30個入



PACK SIZE		
W	H	D
65	110	20



偏心管パッキン (W28X山18用)

JP40-30S-26X16 ¥1,400 10-100

- ・混合栓の本体と偏心管の接続部用
- ・材質 EPDM
- ・30個入



PACK SIZE		
W	H	D
65	110	20



水栓上部パッキン


PP42A-1S-13

¥140 20~

PP42A-1S-20

¥200 20-800

- ・材質 呼び13 EPDM
- ・呼び20 NBR



PACK SIZE		
W	H	D
13	70	125
20	70	125



水栓上部パッキン

P42A-1-13

¥60 1~

- ・材質 EPDM



水栓上部パッキン

JP42A-15S-13

¥1,300 10-100

- ・材質 EPDM
- ・15個入



PACK SIZE		
W	H	D
65	110	20



パイプパッキン

MP43A-1-16

¥110 1000~

- ・パイプ径16用
- ・材質 NBR



パイプパッキンセット

PP43A-1S-16

¥190 20~

PP43A-1S-17

¥200 20~

PP43A-1S-19

¥220 20~

- ・品番の最後はパイプ径
- ・材質 ポリアセタール、NBR



PACK SIZE		
W	H	D
70	125	4



パイプパッキンセット 16ミリ

JP43A-15S-16

¥1,600 10-100

- ・品番の最後はパイプ径
- ・材質 ポリアセタール、NBR
- ・15個入



PACK SIZE		
W	H	D
65	110	20



パイプパッキンセット (厚口)

PP432-1S-16

¥180 20-600

- ・Uパッキンとスベリパッキンのセット
- ・材質 NBR、ポリエチレン



PACK SIZE		
W	H	D
70	125	4



パイプパッキンセット (厚口)

JP432-15S-16 ¥1,600 10-100

- ・Uパッキンとスベリパッキンのセット
- ・材質 NBR、ポリエチレン
- ・15個入



PACK SIZE		
W	H	D
65	110	20

水栓部品 | パッキン



シールテープ

P75-5	¥210	10-500
P75-10	¥390	10-500
P75-15	¥540	10-500
(POS)		
JP75-5	¥290	10-600
JP75-10	¥470	10-600
JP75-15	¥620	10-600

- ・品番の最後は長さ (m)
- ・水栓やパイプの根元のネジに向かって右に巻いて使用。
- ・テープ1mで水栓 (呼び13) を3個程度取付可。
- ・材質 PTFE



PACK SIZE			
	W	H	D
1	70	125	20
5	80	125	20
10	80	125	20
15	80	125	20

シールテープ


PP75-1S-1	¥210	10-600
PP75-1S-5	¥290	10-600
PP75-1S-10	¥470	10-600
PP75-1S-15	¥630	10-600

- ・品番の最後は長さ (m)
- ・水栓やパイプの根元のネジに向かって右に巻いて使用。
- ・テープ1mで水栓 (呼び13) を3個程度取付可。
- ・材質 PTFE



シーリングコード

PP76	¥760	10-750
・長さ約500mm		
・ひも状のシール材		
・材質 PTFE		



PACK SIZE			
	W	H	D
	70	125	2



ゴム栓

PH25-1	¥150	20-240
PH25-2	¥150	20-240
PH25-3	¥160	20-240
PH25-4	¥160	20-240
PH25-5	¥180	20-240
PH25-6	¥190	20-240
PH25-7	¥220	20-240
PH25-8	¥240	20-240
PH25-9	¥280	20-240
PH25-10	¥300	20-240
PH25-11	¥340	20-240
PH25-12	¥380	20-240
PH25-13	¥420	20-240

PH25-14	¥460	20-240
PH25-15	¥570	20-240
PH25-16	¥590	20-240
PH25-17	¥690	20-240
PH25-18	¥820	8-96
PH25-19	¥900	8-96
PH25-20	¥1,000	8-96
PH25-21	¥1,140	8-96
PH25-22	¥1,240	8-96

- ・水道水用
- ・材質 NBR
- ・耐熱温度 80℃
- ※ 食品、ガス、薬品、電気、油 (石油品、ガソリン、軽油、灯油など) 関係の器具には絶対に使用しないでください。



	D	d	H		D	d	H
1	16	12.5	20	12	36.5	31	35
2	17.5	14	21	13	39	33.5	35
3	18.5	15	22	14	41	36	35
4	19.5	16	22	15	44	38	37
5	22	18.5	23.5	16	46	40.5	37
6	23	19.5	26	17	49	43	39
7	24.5	21	29	18	52	45.5	42
8	27.5	23	29	19	55	48	43
9	30	25	31	20	58	51	45
10	32	28	31	21	61.5	54	45
11	34.5	29	31	22	64.5	57.5	45




PACK SIZE							
	W	H	D		W	H	D
1	90	125	17	12	90	125	38
2	90	125	19	13	90	125	40
3	90	125	20	14	90	125	42
4	90	125	21	15	90	125	45
5	90	125	23	16	90	125	47
6	90	125	25	17	90	125	50
7	90	125	27	18	90	125	53
8	90	125	28	19	90	125	56
9	90	125	31	20	90	125	59
10	90	125	33	21	90	125	63
11	90	125	35	22	90	125	66



上部分岐パルプ用パッキン

PP13-1S-13	¥430	20-800
・PB585、PB585F、PR170 (廃番品) の補修用		
・材質 NBR		
・耐熱温度 80℃		




PACK SIZE			
	W	H	D
	70	120	15



ノンアスユニオンパッキン (高温用)

P40-31-13	¥80	1--
P40-31-20	¥130	1--
・材質 ノンアスベスト		
・最高使用温度 100℃		
・ヒートポンプ、エコキュート用に		




	D	d	t
13	18.5	11.5	2
20	24	16	2



ノンアスユニオンパッキン (高温用)

PP40-31-2S-13	¥240	20--
PP40-31-2S-20	¥340	20--
・材質 ノンアスベスト		
・最高使用温度 100℃		
・ヒートポンプ、エコキュート用に		
・2個入		



	D	d	t
13	18.5	11.5	2
20	24	16	2



PACK SIZE			
	W	H	D
	70	125	5



ノンアスユニオンパッキン

P40-3-13	¥50	1--
P40-3-20	¥60	1--
P40-3-25	¥110	1--
・材質 ノンアスベスト		
・最高使用温度 80℃		




	D	d	t
13	18.5	11.5	2
20	24	16	2
25	30	23.5	2



ノンアスユニオンパッキン

JP40-3-40S-13 ¥1,600 10-100
JP40-3-30S-20 ¥1,600 10-100

- ・材質 ノンアスベスト
- ・最高使用温度 80℃
- ・13 : 40個入
- ・20 : 30個入



D	d	t
13	18.5	11.5
20	24	16




PACK SIZE		
W	H	D
65	110	20



ノンアスユニオンパッキン

PP40-3S-13 ¥200 20-560
PP40-3S-20 ¥230 20-560

- ・材質 ノンアスベスト
- ・最高使用温度 80℃
- ・3個入



D	d	t
13	18.5	11.5
20	24	16




PACK SIZE		
W	H	D
70	125	2



PTFE ユニオンパッキン

P40-7-13 ¥100 1--
P40-7-20 ¥130 1--

- ・材質 PTFE
- ・最高使用温度 100℃




D	d	t
13	18.5	11.5
20	24	16



ツバ付ユニオンパッキン

P40-50-13 ¥50 1--
P40-50-20 ¥60 1--

- ・材質 EPDM
- ・最高使用温度 80℃
- ・脱着防止用のツバ付です。




D	d	t
13	18.5	11.5
20	24	16



ユニオンパッキン

P40-5-13 ¥30 1--
P40-5-20 ¥40 1--

- ・材質 EPDM
- ・最高使用温度 80℃
- ・20はリップ付




D	d	t
13	18.5	11.5
20	24	16



ジョイントパッキン

PP40-5S-13 ¥140 20--
PP40-5S-20 ¥180 20-400

- ・材質 EPDM
- ・最高使用温度 80℃
- ・20はリップ付
- ・3個入



D	d	t
13	18.5	11.5
20	24	16




PACK SIZE		
W	H	D
70	125	2



ユニオンパッキン

JP40-5-50S-13 ¥1,400 10-100
JP40-5-30S-20 ¥1,400 10-100

- ・材質 EPDM
- ・最高使用温度 80℃
- ・20はリップ付
- ・13 : 50個入
- ・20 : 30個入



D	d	t
13	18.5	11.5
20	24	16



PACK SIZE		
W	H	D
65	110	20



PACK SIZE		
W	H	D
55	80	2

ユニオンパッキン

PP40-10X6	¥140	10--	PP40-24X14	¥180	10--	PP40-36X26	¥220	10--
PP40-11X7	¥140	10--	PP40-24X19	¥180	10--	PP40-36X28	¥220	10--
PP40-12X8	¥140	10--	PP40-26X16	¥180	10--	PP40-38X28	¥220	10--
PP40-13X9	¥140	10--	PP40-26X21	¥180	10--	PP40-38X30	¥220	10--
PP40-14X10	¥140	10--	PP40-28X18	¥180	10--	・パッキン厚さ2mm ・品番の最後は直径X内径 ・材質 NBR ・2個入		
PP40-15X11	¥140	10--	PP40-28X23	¥180	10--			
PP40-16X12	¥140	10--	PP40-30X20	¥220	10--			
PP40-17X13	¥140	10--	PP40-30X22	¥220	10--			
PP40-18X14	¥140	10--	PP40-32X22	¥220	10--			
PP40-19X15	¥140	10--	PP40-32X24	¥220	10--			
PP40-20X15	¥180	10--	PP40-34X24	¥220	10--			
PP40-22X17	¥180	10--	PP40-34X26	¥220	10--			

水栓部品 | コマ パッキン



立水栓取付パッキン


PP40-8S ￥140 20-
・立水栓を洗面器に取付ける時に必要な
座金とパッキン。
・座金・パッキン各1個入
・材質 鉄、NBR



PACK SIZE			
W	H	D	
70	125	2	

パッキン用ゴム板

PP10-0-S (厚さ13) ￥250 20-300
PP10-0-S2T (厚さ12) ￥240 20-500
PP10-0-L (厚さ12) ￥470 10-120
・色々な形状に加工できるため、市販され
ていないパッキン用として切って使用。
・Sは厚さ3mm、S2T・Lは厚さ2mm
・1枚入
・材質 NBR



PACK SIZE			
W	H	D	
S	110	170	3
L	160	270	2

キャップパッキン

PP44-18 ￥170 10-400
PP44-30 ￥210 10-400
・品番の最後は直径
・パッキン厚さ2mm
・材質 NBR
・2個入



PACK SIZE			
W	H	D	
70	125	2	



PACK SIZE			
W	H	D	
55 ~ 170	80 ~ 200	4 ~ 7	

O (オー) リング

PP50-3 (2.8X1.9) ￥140 10- PP50-4 (3.8X1.9) ￥140 10- PP50-5 (4.8X1.9) ￥140 10- PP50-6 (5.8X1.9) ￥140 10- PP50-7 (6.8X1.9) ￥140 10- PP50-8 (7.8X1.9) ￥140 10- PP50-9 (8.8X1.9) ￥140 10- PP50-10 (9.8X1.9) ￥140 10- PP50-10A (9.8X2.4) ￥140 10- PP50-11 (10.8X2.4) ￥180 10- PP50-12 (11.8X2.4) ￥180 10- PP50-14 (13.8X2.4) ￥180 10- PP50-15 (14.8X2.4) ￥180 10- PP50-16 (15.8X2.4) ￥180 10- PP50-18 (17.8X2.4) ￥180 10- PP50-20 (19.8X2.4) ￥180 10- PP50-21 (20.8X2.4) ￥180 10- PP50-22 (21.8X2.4) ￥180 10- PP50-22A (21.7X3.5) ￥180 10- PP50-24 (23.7X3.5) ￥220 10- PP50-25 (24.7X3.5) ￥220 10-	PP50-26 (25.7X3.5) ￥220 10- PP50-28 (27.7X3.5) ￥220 10- PP50-29 (28.7X3.5) ￥220 10- PP50-30 (29.7X3.5) ￥220 10- PP50-32 (31.7X3.5) ￥220 10- PP50-34 (33.7X3.5) ￥240 20-200 PP50-35 (34.7X3.5) ￥240 20-200 PP50-35.5 (35.2X3.5) ￥240 20-200 PP50-36 (35.7X3.5) ￥240 20-200 PP50-38 (37.7X3.5) ￥240 20-200 PP50-39 (38.7X3.5) ￥240 20-200 PP50-40 (39.7X3.5) ￥240 20-200 PP50-41 (40.7X3.5) ￥260 20-200 PP50-42 (41.7X3.5) ￥260 20-200 PP50-44 (43.7X3.5) ￥260 20-200 PP50-45 (44.7X3.5) ￥260 20-200 PP50-46 (45.7X3.5) ￥260 20-200 PP50-48 (47.7X3.5) ￥260 20-200 PP50-48A (47.6X5.7) ￥260 20-200 PP50-49 (48.7X3.5) ￥260 20-200 PP50-50 (49.7X3.5) ￥280 20-200	PP50-50A (49.6X5.7) ￥280 20-200 PP50-52 (51.6X5.7) ￥280 20-200 PP50-53 (52.6X5.7) ￥280 20-200 PP50-55 (54.6X5.7) ￥280 20-200 PP50-56 (55.6X5.7) ￥280 20-200 PP50-58 (57.6X5.7) ￥280 20-200 PP50-60 (59.6X5.7) ￥300 20-200 PP50-62 (61.6X5.7) ￥300 20-200 PP50-63 (62.6X5.7) ￥300 20-200 PP50-65 (64.6X5.7) ￥300 20-200 PP50-67 (66.6X5.7) ￥300 20-200 PP50-70 (69.6X5.7) ￥320 20-200 PP50-71 (70.6X5.7) ￥320 20-200 PP50-75 (74.6X5.7) ￥320 20-200 PP50-80 (79.6X5.7) ￥360 20-200 PP50-85 (84.6X5.7) ￥360 20-200 PP50-90 (89.6X5.7) ￥360 20-200 PP50-95 (94.6X5.7) ￥360 20-200 PP50-100 (99.6X5.7) ￥360 20-200 PP50-102 (101.6X5.7) ￥360 20-200 PP50-105 (104.6X5.7) ￥420 20-200	PP50-110 (109.6X5.7) ￥420 20-200 PP50-112 (111.6X5.7) ￥420 20-200 PP50-115 (114.6X5.7) ￥420 20-200 PP50-120 (119.6X5.7) ￥420 20-200 PP50-125 (124.6X5.7) ￥420 20-200 PP50-130 (129.6X5.7) ￥520 20-200 PP50-132 (131.6X5.7) ￥520 20-200 PP50-135 (134.6X5.7) ￥520 20-200 PP50-140 (139.6X5.7) ￥520 20-200 PP50-145 (144.6X5.7) ￥520 20-200 PP50-150 (149.6X5.7) ￥520 20-200 ・() 内一内径X太さ ・材質 NBR ・最高使用温度 80℃ ⚠ 石油・電気・薬品・ガスなどの器具への 使用および直射日光のもとでの使用と 保存は避けてください。 パッキン2個入 (48A・50A～150に ついてはパッキン1個入)
--	---	---	--