

VALVE

バルブ



分岐止水栓	292
ストレート形止水栓	295
化粧バルブ	295・302
アングル止水栓	297
止水栓部品	299
ボールバルブ	303
散水栓	307


バルブ | 分岐止水栓



㊤スマートヘッダー [共用形]

B3112A-R-13	¥10,200	1-30
B3112A-R-13-B	¥10,200	1-30

- ・ハンドル操作でそれぞれ吐水・止水ができます。



㊤スマートヘッダー [共用形]

B3111A-L-13	¥7,300	1-40
B3111A-R-13	¥7,300	1-40
B3111A-L-13-R	¥7,500	1-40
B3111A-R-13-B	¥7,500	1-40


- ・ハンドル操作でそれぞれ吐水・止水ができます。



㊤スマートヘッダー [共用形]

B3111A-R2-13	¥10,300	1-20
B3111A-R2-13-B	¥10,300	1-20 新



- ・エルボが360°回転します。
- ・ハンドル操作でそれぞれ吐水・止水ができます。
- ・袋ナット回転式



㊤スマートヘッダー [共用形]


B3111A-L1-13	¥9,800	1-20
B3111A-R1-13	¥9,800	1-20
B3111A-L1-13-R	¥10,000	1-20
B3111A-R1-13-B	¥10,000	1-20

- ・エルボが360°回転します。
- ・ハンドル操作でそれぞれ吐水・止水ができます。



㊤スマートヘッダー [共用形]

V2113A-13	¥3,800	5-40
V2113A-13-B	¥4,000	5-40
V2113A-13-R	¥4,000	5-40






㊤分岐止水栓本体 [共用形]

V2221LA-X3-13	¥8,900	1-20
V2221RA-X3-13	¥8,900	1-20 新

- ・エルボが360°回転します。
- ・ストレート型
- ・2方向それぞれ止水および通水流量調節ができます。

- ㊤ キャップナットを無理に増締めしないでください。






㊤分岐止水栓本体 [共用形]

V2220LAD-X3-13	¥6,900	2-40
V2220RAD-X3-13	¥6,900	2-40

- ・ストレート型
- ・2方向それぞれ止水および通水流量調節ができます。

- ㊤ キャップナットを無理に増締めしないでください。




㊤分岐止水栓本体 [共用形]

V2220LAD2-X3-13	¥6,900	2-40
V2220RAD2-X3-13	¥6,900	2-40

- ・ストレート型
- ・2方向それぞれ止水および通水流量調節ができます。

- ㊤ キャップナットを無理に増締めしないでください。




㊤分岐バルブ [共用形]

B4110-13	¥4,900	5-60
-----------------	--------	------

- ・ストレート型
- ・ハンドルで全方向同時に吐水、止水できます。

- ㊤ キャップナットを無理に増締めしないでください。




㊤D式分岐バルブ [共用形]

B4110D-13	¥4,900	2-40
------------------	--------	------

- ・ストレート型
- ・ハンドルで全方向同時に吐水・止水できます。

- ㊤ キャップナットを無理に増締めしないでください。



表示価格に消費税は含まれていません。




⑨D式分岐バルブ【共用形】

B4131DN-L-13 ¥6,800 2-40

- ・キッチン下の分岐バルブ（湯側）
- ・エルボが360°回転します。
- ・バルブを開めると、分岐側のみ止水します。



回転エルボ




⑨D式分岐バルブ【共用形】

B4131D-L-13 ¥4,600 2-40


B4131D-R-13 ¥4,600 2-40

- ・ストレート型
- ・バルブを開めると分岐側のみ止水します。
- ・キャップナット付

❗ キャップナットを無理に増締めしないでください。



図はL




⑨D式分岐バルブ【共用形】


B4131DN-L-13 ¥4,400 2-40

B4131DN-R-13 ¥4,400 2-40

- ・ストレート型
- ・バルブを開めると分岐側のみ止水します。
- ・キャップナットなし



図はL




⑨ストレート分岐バルブ【共用形】

B4121-L-13 ¥4,700 2-40


B4121-R-13 ¥4,700 2-40

- ・ストレート型
- ・キャップナットをはずせば、両方同時に送水できます。ハンドルを開めると分岐側も同時に止水します。

❗ キャップナットを無理に増締めしないでください。



図はL




⑨D式ストレート分岐バルブ【共用形】

B4121D-L-13 ¥4,700 2-40


B4121D-R-13 ¥4,700 2-40

- ・ストレート型
- ・キャップナットをはずせば、両方同時に送水できます。ハンドルを開めると分岐側も同時に止水します。

❗ キャップナットを無理に増締めしないでください。



図はL




⑨ストレート分岐バルブ【共用形】

B4111-L-13 ¥4,300 5-60


B4111-R-13 ¥4,300 5-60

- ・ストレート型
- ・キャップナットをはずせば、両方同時に送水できます。ハンドルを開めると分岐側は止水しません。表示タグは必ず分岐側につけてください。

❗ キャップナットを無理に増締めしないでください。



図はL




⑨D式ストレート分岐バルブ【共用形】

B4111D-L-13 ¥4,300 5-60

B4111D-R-13 ¥4,300 5-60

- ・ストレート型
- ・キャップナットをはずせば、両方同時に送水できます。ハンドルを開めると分岐側は止水しません。表示タグは必ず分岐側につけてください。

❗ キャップナットを無理に増締めしないでください。



図はL





H862S-48の使用例

⑨D式回転分岐バルブ【共用形】

B2110D-13 ¥7,400 2-40

- ・上部は回転式で2方向それぞれ止水および通水流量調節ができます。
- ・支持棒金具別売を取付可能（頁301参照）




⑨D式分岐止水栓本体【共用形】

V2220LAD-X2-13 ¥7,200 2-30

V2220RAD-X2-13 ¥7,200 2-30

- ・アングル型
- ・2方向それぞれ止水および通水流量調節ができます。



図はL




⑨分岐止水栓本体【共用形】

B411-X3-13 ¥4,900 5-60

- ・アングル型
- ・ハンドルで全方向同時に吐水、止水できます。

❗ キャップナットを無理に増締めしないでください。





⑨D式分岐止水栓本体【共用形】

B411D-X3-13 ¥4,900 2-40

- ・アングル型
- ・ハンドルで全方向同時に吐水・止水できます。

❗ キャップナットを無理に増締めしないでください。




⑨アングル分岐バルブ【共用形】

B4112-X3-L-13 ¥4,500 5-60

B4112-X3-R-13 ¥4,500 5-60

- ・アングル型
- ・キャップナットをはずせば両方に、同時に送水できます。ハンドルを開めると分岐側は止水しません。表示タグは必ず分岐側につけてください。

❗ キャップナットを無理に増締めしないでください。



図はL

バルブ | 分岐止水栓




止水栓ブラケット

R641T-S ¥800 4-120
R641T-L ¥850 4-120

- ・ビス穴位置がビス止めしやすい。
- ・ビス2本、ナット、座金付
- ・材質 ステンレス

取付可能な品番

V211-13	B3111A-R-13	B4121-L-13	B4131D-L-13
V211D-13	B3111A-L-13	B4121-R-13	B4131D-R-13
V2113A-13	B3111A-R-13	B4121D-L-13	B4131DN-L-13
V2220LAD-X3-13	B3111A-L-13-R	B4121D-R-13	B4131DN-R-13
V2220RAD-X3-13	B3111A-R-13-B	B4111-L-13	EY506HE-13
V2220LAD2-X3-13	B3112A-R-13	B4111-R-13	EY506HE-2T-13
V2220RAD2-X3-13	B3112A-R-13-B	B4111D-L-13	EY100HE-13
V2221LA-X3-13	B4110-13	B4111D-R-13	EY101HE-13
B3111A-L-13	B4110D-13		




分岐止水栓ブラケット

R641 ¥600 4-120

- ・ストレート型分岐バルブが取り付けられます。
- ・ビス2本、ナット、座金付
- ・材質 ステンレス

取付可能な品番

V2220LAD-X3-13	B3111A-L-13-R	B4121D-L-13	B4131D-R-13
V2220RAD-X3-13	B3111A-R-13-B	B4121D-R-13	B4131DN-L-13
V2220LAD2-X3-13	B3112A-R-13-B	B4111-L-13	B4131DN-R-13
V2220RAD2-X3-13	B4110-13	B4111-R-13	EY506HE-13
V2221LA-X3-13	B4110D-13	B4111D-L-13	EY506HE-2T-13
B3111A-L-13	B4121-L-13	B4111D-R-13	EY100HE-13
B3111A-R-13	B4121-R-13	B4131D-L-13	EY101HE-13



アングル分岐バルブ

B320-13 ¥5,200 2-32



分岐バルブ

B26-13 ¥5,100 2-40







アングル分岐バルブ

(POS) JB22A-13 ¥6,700 2-36



アングル分岐バルブ


(POS) JB32-13 ¥5,500 2-60



㊦分岐バルブ

B260-R-13 ¥5,400 1-50


- ・浄水器や食器洗い機などへ分岐します。
- ・既設のアングル止水栓、ストレート止水栓など、二次側に取付けます。
- ・バルブを閉めることで分岐側のみ止水します。




㊦D式分岐バルブ

B260D-R-13 ¥5,000 1-50

- ・浄水器や食器洗い機などへ分岐します。
- ・既設のアングル止水栓、ストレート止水栓など、二次側に取付けます。
- ・バルブを閉めることで分岐側のみ止水します。






㊦ストレート形止水栓 [共用形]

V21JS-13

¥7,500 2-30

- ・給水管 V22J-62-13X420
- 直管 V22J-64-B (200mm)




㊦D式ストレート形止水栓 [共用形]

V21JSD-13

¥7,500 2-30

- ・給水管 V22J-62-13X420
- 直管 V22J-64-B (200mm)




㊦D式L管付ストレート形止水栓 [共用形]

V213JD-13

¥8,100 2-30

- ・給水管 V22J-62-13X420
- L管 V22J-65-B (55X360mm)



㊦ストレート形止水栓 [共用形]

ナット付

V21JS-X-13X420 ¥7,200 2-30

ナットなし


V21JS-X2-13X300 ¥6,200 2-30

V21JS-X2-13X350 ¥6,600 2-30

V21JS-X2-13X370 ¥6,700 2-30

V21JS-X2-13X420 ¥7,000 2-30

- ・品番の最後は給水管の長さ



㊦D式ストレート形止水栓 [共用形]


ナット付

V21JSD-X-13⁽⁴⁷⁶⁾ ¥7,200 2-30

ナットなし


V21JSD-X2-13⁽⁴⁷⁶⁾ ¥7,000 2-30

V21JSD-X2-13X300 ¥6,200 2-30

㊦ストレート形止水栓 [共用形]
(ヘリューズナシ)

V2161-X2-13 ¥12,000 1-15

- ・ナットなし
- ・ハンドル180°回転



グロスブラック

㊦ストレート形止水栓 [共用形]

V2161S-D-13 ¥30,000 1-15

- ・ナットなし
- ・ハンドル180°回転



止水栓本体 [共用形]

V2110-13X48

¥5,200 2-60

- ・品番の最後は支持棒の長さ
- ・支持座金、ビス付



D式止水栓本体 [共用形]

V2110D-13X48

¥5,200 2-40

- ・品番の最後は支持棒の長さ
- ・支持座金、ビス付



㊦ストレート化粧バルブ [共用形]

V280A-13

¥8,100 2-40

- ・ストレート内蔵
- ・#50、線径φ0.18




㊦ストレート45°化粧バルブ [共用形]


V29-1-13

¥5,200 2-40


- ・ストレート内蔵
- ・#60、線径φ0.18




↑ 流水方向



↑ 流水方向



↑ 流水方向




↑ 流水方向

バルブ | 化粧バルブ




㊦化粧バルブ〔共用形〕

V2161-13 ¥7,800 1-12
・ハンドル180°回転




㊦化粧バルブ2型(ナット付)〔共用形〕

V210A-2-13 ¥3,500 5-40
・V21A-2にナット・アジャストパッキン付



㊦化粧バルブ2型〔共用形〕


V21A-2-13 ¥3,300 5-40



㊦厨房用化粧バルブ〔共用形〕


V2111-13 ¥5,600 1-40

二条
ネジ




化粧バルブ2型〔共用形〕

〔POS〕
JV21A-2A-13 ¥3,500 5-40




㊦化粧バルブ2型〔共用形〕

V21A-2-13B ¥3,400 5-40
・青ビス仕様



㊦化粧バルブ2型〔共用形〕


V21A-2-13R ¥3,400 5-40
・赤ビス仕様



㊦化粧バルブ〔共用形〕


V211-13 ¥3,600 5-80
・オネジ部分が長く、ブラケットの取付けに適しています。

R641T-Sの使用例
(頁294参照)




㊦化粧バルブ〔共用形〕

V211-13-B ¥3,600 5-80
・青ビス仕様




㊦化粧バルブ〔共用形〕

V211-13-R ¥3,600 5-80
・赤ビス仕様



㊦化粧バルブ〔共用形〕

V211D-13 ¥3,600 5-100



㊦化粧バルブ〔共用形〕

V21A-13 ¥2,900 5-80
V21A-20 ¥4,900 2-40

〔POS〕

JV21A-13 ¥3,000 5-80




	A	B	Z	Y
13	57	65	PJ1/2	Rc1/2
20	76	78	PJ3/4	Rc3/4




㊦ D式化粧バルブ2型 (ナット付)
[共用形]

V210AD-2-13 ¥3,500 5-40
・V21AD-2にナット・アジャストパッキン付




㊦ D式化粧バルブ2型 [共用形]

V21AD-2-13 ¥3,300 5-40



㊦ D式化粧バルブ [共用形]

V21AD-13 ¥2,900 5-100




㊦ 屋内止水栓

V25A-13 ¥6,100 1-40 寒
V25A-20 ¥8,000 1-20 寒
・固定コマ式




A	B	Z	Y
13	61	110	R1/2
20	74	130	R3/4




㊦ 逆止付アンゲル止水栓

V22AV-13 ¥8,800 2-20
・逆止弁、ストレーナ内蔵
・給水管 V22J-62-13X75
曲管 V22J-63-A (15X200mm)




㊦ アンゲル止水栓 [共用形]

V22J-13 ¥4,200 2-60
・給水管 V22J-62-13X75
曲管 V22J-63-A (15X200mm)



㊦ アンゲル止水栓

V225AK-2-13 ¥5,200 2-60 寒
・上部側水抜付
・給水管 V22J-62-13X75
曲管 V22J-63-A (15X200mm)




D式アンゲル分岐止水栓(固定コマ仕様)

V222AD-13 ¥9,000 2-30
・吐出口 PY12J-64X-16
・給水管 V22J-62-13X75
曲管 V22J-63-A (15X200mm)


㊦ 逆止付アンゲル止水栓

V22AVK-13 ¥8,900 2-20 寒
・水抜機構付



㊦ D式アンゲル止水栓 [共用形]

V22JD-13 ¥4,200 2-60
・給水管 V22J-62-13X75
曲管 V22J-63-A (15X200mm)



㊦ D式L管止水栓 [共用形]

V223JD-13 ¥4,700 2-30
・給水管 V22J-62-13X55
L管 V22J-65-B (55X360mm)



㊦ 止水栓本体 [共用形]

V2261-X2-13 ¥9,300 1-20
・ナットなし
・ハンドル180°回転



㊦ 止水栓本体 [共用形]

V2261-X2-D-13 ¥21,000 1-20
V2261-X2-MDP-13 ¥21,000 1-20
・ナットなし
・ハンドル180°回転



バルブ


|

アングル止水栓




㊦ 止水栓本体 [共用形]

ナット付		
V22A-X-13	¥4,000	5・50
ナットなし		
V22A-X2-13	¥3,800	5・50
V22A-X2-20	¥7,200	2・60




㊦ 止水栓本体 [共用形]

(POS)		
JV22A-X2A-13	¥3,900	10・60
・ナットなし		




㊦ D 式止水栓本体 [共用形]

ナット付		
V22AD-X-13	¥3,900	5・80
V22AD-X-13X75	¥4,000	5・80
ナットなし		
V22AD-X2-13	¥3,700	5・80
V22AD-X2-13X75	¥3,800	5・80




㊦ D 式止水栓本体 [共用形]

(POS)		
JV22AD-X2A-13	¥3,800	10・50
・ナットなし		




㊦ 止水栓本体

ナット付		
V225AK-2X-13	¥4,400	5・50 寒
ナットなし		
V225AK-2X2-13	¥4,200	5・50 寒
・水抜付		




㊦ D 式止水栓本体

V225ADK-2X2-13	¥4,200	5・80 寒
・水抜付		




㊦ アングル化粧バルブ [共用形]

V24AC-13	¥3,800	5・50
・ハンドル PR28F		




㊦ アングル化粧バルブ [共用形]

(POS)		
JV24A-13	¥3,800	5・80
・給湯器などに使用します。		




㊦ 止水栓本体 [共用形]

V2261-X3-13	¥7,300	1・12
・ハンドル180°回転		




㊦ 止水栓本体 [共用形]

V22A-X3-13	¥2,900	5・80
(POS)		
JV22A-X3-13	¥3,000	5・80




㊦ 止水栓本体

V225AK-2X3-13	¥3,600	5・80 寒
・水抜付		



㊦ D 式止水栓本体 [共用形]

V22AD-X3-13	¥2,900	5・100
-------------	--------	-------







㊦D式ストレーナ付止水栓

V2260D-13 ¥4,800 5-100

・ストレーナ内蔵

㊦ストレーナアンクル化粧バルブ
[共用形]**V226-13** ¥4,900 2-40


・ストレーナ内蔵



アンクル止水栓用ナット

U32-12 ¥200 50--


・V22J給水管用




止水栓抜止ナット

T90-23-13 ¥920 10-250


・パッキン付



■止水栓抜止ナットの特長
●割リングで給水管を締付けて
確実に固定します。また締過
ぎでも取りはずしが容易です。




給水アダプター

T90-21-13 ¥630 10-100

抜止給水アダプター

T90-24-13 ¥1,800 10-100


・パッキン付



給水管パッキンセット

PP42-150S-13 ¥200 20--

・立水栓、アンクル止水栓などに使用。
・ジョイントパッキン、アジャストパッキン
セット
・材質 EPDM、NBR



PACK SIZE			
W	H	D	
70	125	5	



給水管アジャストパッキン

PP42-15S-13 ¥200 20--

・立水栓、アンクル止水栓などにツバなし
パイプを取付ける時に使用。
・材質 NBR



PACK SIZE			
W	H	D	
70	125	3	



給水管アジャストパッキン

JP42-15-15S-13 ¥1,300 10-100

・立水栓、アンクル止水栓などにツバなし
パイプを取付ける時に使用。
・材質 NBR
・15個入




PACK SIZE			
W	H	D	
65	110	20	

バルブ | 止水栓部品



ツバ付給水L管

V22J-65-B	¥1,350	20-100
V22J-65-C	¥1,790	20-100
V22J-65-J	¥1,890	20-100
V22J-65-JA	¥3,200	20-60
V22J-65-D	¥3,250	20-60
V22J-65-E	¥2,000	20-100
V22J-65-F	¥2,070	20-100
V22J-65-H	¥2,110	20-100
V22J-65-G	¥2,150	20-100
V22J-65-75X1000	¥3,500	50-~
V22J-65-100X1000	¥3,700	50-~
・パイプ径 12.7		
・材質 銅		



	B	C	J	JA	D	E	F	H	G
A	55	55	55	55	55	75	100	125	150
B	360	500	450	970	1000	500	500	500	500

	75X1000	100X1000
A	75	100
B	1000	1000



ステンレス給水管

VS22-62-13X30	¥830	10-~
VS22-62-13X40	¥940	10-~
VS22-62-13X50	¥1,030	10-~
VS22-62-13X75	¥1,300	10-~
VS22-62-13X100	¥1,500	10-~
VS22-62-13X125	¥2,200	10-~
VS22-62-13X150	¥2,600	10-~
VS22-62-13X200	¥3,200	10-~
VS22-62-13X250	¥3,900	10-~
VS22-62-13X300	¥4,700	10-~
VS22-62-13X350	¥5,000	10-~
VS22-62-13X400	¥5,200	10-~
VS22-62-13X420	¥5,700	10-~
VS22-62-13X450	¥6,100	10-~




給水管

V22J-62-13X30	¥470	10-200
V22J-62-13X35	¥510	10-200
V22J-62-13X40	¥550	10-200
V22J-62-13X45	¥560	10-200
V22J-62-13X50	¥610	10-200
V22J-62-13X55	¥630	10-200
V22J-62-13X60	¥660	10-200
V22J-62-13X65	¥690	10-200
V22J-62-13X70	¥690	10-200
V22J-62-13X75	¥690	10-200
V22J-62-13X80	¥750	10-200
V22J-62-13X85	¥800	10-200
V22J-62-13X90	¥900	10-100
V22J-62-13X100	¥930	10-100
V22J-62-13X110	¥1,150	10-100
V22J-62-13X120	¥1,150	10-100
V22J-62-13X125	¥1,180	10-100
V22J-62-13X130	¥1,180	10-100



ツバ付給水曲管

V22J-63-A	¥730	20-240
V22J-63-B	¥860	20-200
V22J-63-C	¥1,000	20-200
V22J-63-D	¥1,220	20-200
V22J-63-E	¥1,280	20-200
V22J-63-F	¥1,400	20-200
・パイプ径 12.7		
・材質 銅		




	A	B	C	D	E	F
A	15	15	15	25	40	50
B	200	250	300	300	300	300



ツバ付給水直管

V22J-64-B	¥740	20-240
V22J-64-C	¥850	20-200
V22J-64-D	¥910	20-200
V22J-64-DA	¥1,440	20-100
V22J-64-E	¥2,600	10-100
・パイプ径 12.7		
・材質 銅		




	A
B	200
C	250
D	300
DA	500
E	1000



ベンリー給水管

T11-200	¥600	20-200
T11-250	¥620	20-200
T11-300	¥640	20-200
T11-400	¥740	20-200
T11-500	¥860	20-200
T11-700	¥1,070	20-200

・SUS 304 ステンレスパイプをラセン状に加工しているため、屈曲できます。
・パイプ径 12.7
⚠ T90-23を使用して抜け止め処置をしてください。




	200	250	300	400	500	700
A	125	140	160	185	220	275
B	75	110	140	215	280	425

※呼び25の給水管はV95-62をご使用ください。頁439を参照してください。



止水栓座金

V2261-57-13 ¥1,400 10-100



止水栓座金

V22J-57-13X15 ¥320 10-500
 V22J-57-13X25 ¥780 10-80
 V22J-57-13X30 ¥800 10-80
 V22J-57-13X40 ¥800 10-60
 V22J-57-13X50 ¥860 10-60

(POS)

JV22J-57-13 ¥340 6-300

- ・品番の最後は呼びX高さA
- ・材質 ステンレス




V22J-57-13X15と
 JV22J-57-13はA=16



幅広止水栓座金

V22J-570-13X70X15 ¥1,040 20-
 V22J-570-13X80X15 ¥2,400 20-
 V22J-570-13X90X15 ¥2,500 20-
 V22J-570-13X100X15 ¥3,200 20-
 ・品番の最後は呼びX外径X高さ
 ・材質 黄銅




ステンニップル用座金

V22-571-13X72X16 ¥830 20-160
 ・TS205、TS205L用
 ・品番の最後は呼びX外径X高さ
 ・材質 黄銅



止メ金具

H861-13 ¥1,050 20-
 H861-16 ¥1,070 20-
 H861-19 ¥1,070 20-
 H861-20.8 ¥1,070 20-400
 H861-21.2 ¥1,070 20-300
 H861-25 ¥1,070 20-
 H861-32 ¥1,150 20-
 H861-32.5 ¥1,150 20-
 H861-38 ¥1,380 20-
 ・品番の最後はパイプ径



呼び	一般的な使用例	径A	L	H
13	銅管用	13	26	13.5
16・19・25	スチール洗浄管用	16	29	15.5
20.8	給水管用	20.8	35	17.5
21.2	INAX社製給水管用	21.2	35	17.5
25	給水管用	25	38	19.5
32	給水管用	32	43	22
32.5	洗浄管用	32.5	43	23
38	フラッシュ給水管用	38	49.5	25.5


支持棒

H862-45 ¥370 20-
 H862-50 ¥370 20-
 H862-55 ¥370 20-
 H862-60 ¥430 20-
 H862-70 ¥430 20-
 H862-80 ¥430 20-
 H862-100 ¥480 20-
 H862-110 ¥480 20-
 H862-120 ¥550 20-
 H862-130 ¥550 20-
 ・品番の最後は長さL




支持座金

H86F ¥780 20-240
 ・ステンレスビス付




調整支持棒セット

H865S-100 ¥2,700 10-200
 H865S-200 ¥3,000 10-200
 ・現場に合わせて、ネジなし側の支持棒をカットして使用できます。
 ・品番の最後は長さ
 ・W1/4山20おねじ




■セット例



支持棒セット

H862S-48 ¥980 10-120
 ・B2110D-13用



全ネジ支持棒

H863-500 ¥1,500 20-200
 H863-1000 ¥2,800 20-
 ・品番の最後は長さ
 ・W1/4山20おねじ

カバーパイプ

H864-500 ¥860 20-
 H864-1000 ¥1,600 20-200
 ・品番の最後は長さ

バルブ | 化粧バルブ



浄水器接続化粧バルブ

PV271S-13 ¥5,900 5-50



- ・パッキン付



PACK SIZE		
W	H	D
130	150	40




食器洗い機用バルブ

PV275TV-13 ¥7,600 5-50



- ・開閉操作が容易なセラミックバルブを採用。
- ・オートストッパー付
- ・逆止弁付
- ・パッキン付



PACK SIZE		
W	H	D
130	150	40



V26AK・JV26AK

㊦ ナット付化粧バルブ [共用形]

V26A-13 ¥3,300 5-80



JV26A-13

¥3,400 5-80

㊦ ナット付化粧バルブ

V26AK-13 ¥5,800 5-50 寒



JV26AK-13

¥5,900 5-50 寒

- ・給水口側ナット回転式
- ・パッキン付



ナット付化粧バルブ [共用形]

V261-13 ¥3,100 5-80


- ・給水口側ナット回転式
- ・パッキン付



㊦ D 式ナット付化粧バルブ [共用形]

V26AD-13 ¥3,300 5-80


- ・給水口側ナット回転式
- ・パッキン付



D 式ナット付化粧バルブ [共用形]

V261D-13 ¥3,100 5-80

- ・給水口側ナット回転式
- ・パッキン付



㊦ ストレーナ 45° 化粧バルブ [共用形]

V29A-13 ¥5,000 2-40


- ・給水口側ナット回転式
- ・ストレーナ内蔵
- ・パッキン付
- ・#60、線径φ0.18



ストレーナ 接手

T890-13 ¥3,600 5-50


- ・ナット回転式
- ・ストレーナ内蔵
- ・パッキン付
- ・#50



ストレーナ 接手

T89A-13 ¥2,600 2-40

- ・給水口側ナット回転式
- ・ストレーナ内蔵
- ・パッキン付
- ・#60、線径φ0.18



㊦ オネジ化粧バルブ [共用形]

V20A-13 ¥2,900 5-80

V20A-20 ¥4,600 2-40



JV20A-13

¥3,000 5-80



	A	B	Z
13	58	64	PJ1/2
20	76	72	PJ3/4



㊦ メネジ化粧バルブ [共用形]


V23A-13 ¥3,000 5-80

V23A-20 ¥5,200 2-40



JV23A-13

¥3,100 5-80



	A	B	Z
13	58	70	Rc1/2
20	76	84	Rc3/4



㊦ B 型 止水栓 [共用形]

V231AG-13 ¥3,300 5-80

V231AG-20 ¥5,100 2-40


- ・V23A の面間の短いもの



	A	B	Z
13	58	60	Rc1/2
20	76	70	Rc3/4

■逆止付ボールバルブの仕様

- 材質：黄銅
- 使用圧力：0.98MPa
- 逆止弁最低作動圧力：0.003MPa
- 使用温度範囲：0～80℃※
※一次側が常温の水、二次側逆流時は80℃以下



■ハンドルワンタッチ着脱タイプ

- ハンドルがはずれますので狭いスペースでの配管、保温作業が容易に行えます。
- ロングハンドルアダプター付きです。

ショートハンドルに戻す場合は・・・

注) ハンドルを抜いた際は、アタッチメントがバルブに付いたままとなる場合があります。その場合は、バルブからアタッチメントを取ってください。

1. ハンドルをバルブから引き抜きます。



2. アタッチメントでの高さ調整をします。

3. アタッチメントをはめ込んだハンドルをバルブに差し込みます。

逆止弁付



逆止弁なし



注) 付属のアタッチメントをはめ込む際は、バルブ凸部とハンドル凸マークを合わせてください。

ロングハンドル
アダプター付

●逆止付ボールバルブ

V610BV-13 ¥3,300 6-60
V610BV-20 ¥3,700 6-60

- ・ハンドルワンタッチ着脱タイプ
- ・GXR ネジ仕様




	A	B	Z	Y
13	51・63	72	G1/2	R1/2
20	51・63	73	G3/4	R3/4

ロングハンドル
アダプター付

●逆止付ボールバルブ

V640BV-13 ¥3,400 6-60
V640BV-20 ¥3,800 6-60

- ・ハンドルワンタッチ着脱タイプ



	A	B	Z	Y
13	51・63	71	G1/2	Rc1/2
20	51・63	72	G3/4	Rc3/4

ロングハンドル
アダプター付

●逆止付ボールバルブ

V655BV-13 ¥3,500 6-60
V655BV-20 ¥3,900 6-60

- ・ハンドルワンタッチ着脱タイプ



	A	B	Z	Y
13	51・63	73	Rc1/2	Rc1/2
20	51・63	75	Rc3/4	Rc3/4

ロングハンドル
アダプター付

●逆止付ボールバルブ

V611BV-13 ¥3,400 6-60
V611BV-20 ¥3,700 6-60

- ・ハンドルワンタッチ着脱タイプ
- ・RXR ネジ仕様




	A	B	Z	Y
13	51・63	74	R1/2	R1/2
20	51・63	77	R3/4	R3/4

ロングハンドル
アダプター付

●コア付逆止付ボールバルブ

V640BPV-13 ¥4,300 6-60
V640BPV-20 ¥4,900 6-60

- ・ハンドルワンタッチ着脱タイプ
- ・塩化ビニル・ポリエチレン・ライニング鋼管用タイプ



	A	B	Z	Y
13	51・63	73	G1/2	Rc1/2
20	51・63	75	G3/4	Rc3/4

ロングハンドル
アダプター付

●ナット付逆止付ボールバルブ

V6620BV-13 ¥3,700 6-60
V6620BV-20 ¥4,300 6-60

- ・ハンドルワンタッチ着脱タイプ



	A	B	Z	Y
13	51・63	86.5	G1/2	G1/2
20	51・63	91	G3/4	G3/4

ロングハンドル
アダプター付

●ナット付逆止付ボールバルブ

V665BV-13 ¥3,700 6-60
V665BV-20 ¥4,300 6-60

- ・ハンドルワンタッチ着脱タイプ




	A	B	Z	Y
13	51・63	87	G1/2	R1/2
20	51・63	91	G3/4	R3/4

ロングハンドル
アダプター付

●ナット付逆止付ボールバルブ

V657BV-13 ¥3,800 6-60
V657BV-20 ¥4,400 6-60

- ・ハンドルワンタッチ着脱タイプ



	A	B	Z	Y
13	51・63	85	G1/2	Rc1/2
20	51・63	90	G3/4	Rc3/4

● 各種ボールバルブは全開、全閉状態で使用してください。半開のまま使用するとボール、シートを損傷し、水もれの原因となります。
● 各逆止付ボールバルブを設置する時は、流水方向が上から下へ流れる向きには設置できません。

表示価格に消費税は含まれていません。

混合栓
一覧タッチ水栓
センサーアイテム
セット洗面器
手洗器

単水栓

シャワー

アウター
イデリア

分岐

水栓部品

バルブ

システム
配管

配管

キッチン

バス・空調

洗面

洗濯機

トイレ

ガーデン
ニング

工具

資料

分岐止水栓

ストリート形
止水栓

化脂バルブ

アングル
止水栓

止水栓部品

ボール
バルブ

散水栓


バルブ | ボールバルブ



●逆止付ボールバルブ

V616BV-20X13 ¥3,700 6-60


- ・ハンドルワンタッチ着脱タイプ
- ・GXR異径ネジ仕様



●逆止付ボールバルブ

V646BV-20X13 ¥3,700 6-60

- ・ハンドルワンタッチ着脱タイプ
- ・異径ネジ仕様



●ナット付逆止付ボールバルブ

V667BV-13X20 ¥4,200 6-60

- ・ハンドルワンタッチ着脱タイプ
- ・異径ネジ仕様




	A	B	Z	Y
13X20	51・63	90	G3/4	R1/2
20X13	51・63	88	G1/2	R3/4



●ナット付逆止付ボールバルブ

V657BV-13X20 ¥4,300 6-60

- ・ハンドルワンタッチ着脱タイプ
- ・異径ネジ仕様



	A	B	Z	Y
13X20	51・63	89	G3/4	Rc1/2
20X13	51・63	86	G1/2	Rc3/4




●逆止付アングルボールバルブ

V620BV-13 ¥3,600 5-50

V620BV-20 ¥4,100 5-50

- ・ハンドルワンタッチ着脱タイプ



	A	B	C	Z	Y
13	84・96	44	33	G1/2	Rc1/2
20	86・98	44	35	G3/4	Rc3/4




●ナット付逆止付アングルボールバルブ

V6270BV-13 ¥4,200 5-50

V6270BV-20 ¥4,700 5-50

- ・ハンドルワンタッチ着脱タイプ




	A	B	C	Z	Y
13	94・106	44	43	G1/2	G1/2
20	98・110	44	47	G3/4	G3/4



●逆止付アングルボールバルブ

V627BV-20X13 ¥3,900 5-50


- ・ハンドルワンタッチ着脱タイプ
- ・異径ネジ仕様



●逆止付アングルボールバルブ

V626BV-13 ¥4,600 3-30


- ・ハンドルワンタッチ着脱タイプ



●逆止付アングルボールバルブ

V6260BV-13 ¥3,900 3-30

- ・ハンドルワンタッチ着脱タイプ



●ナット付逆止付ボールバルブ (ワンタッチ)


V6102V-3-13AX13 ¥6,700 5-20

V6102V-3-13AX20 ¥7,300 5-20

V6102V-3-16AX13 ¥7,400 5-20

V6102V-3-16AX20 ¥7,900 5-20

- ・流入側は樹脂管にワンタッチ接続できます。
- ・ハンドルワンタッチ着脱タイプ



	A	B	Z
13AX13	51・63	105	G1/2
13AX20	51・63	107	G3/4
16AX13	51・63	106	G1/2
16AX20	51・63	108	G3/4

適合管寸法表

呼び	内径	外径	適合管種
13AX13	12.8	17.0	JIS K6769 架橋ポリエチレン管 PN15M 種 JIS K6787 水道用架橋ポリエチレン管 M 種
13AX20			JIS K6778 ポリブテン管 JIS K6792 水道用ポリブテン管
16AX13	16.2	21.5	JIS K6769 架橋ポリエチレン管 PN15M 種 JIS K6769 架橋ポリエチレン管 PN15M 種

- ・使用温度範囲: 0~80℃
- ※一次側が常温の水、二次側逆流時は 80℃ 以下。
- ・逆止弁最低作動圧力: 0.003MPa
- ・使用圧力: 下表のとおり。使用圧力は、0~40℃ まではバルブの、41~80℃ まではパイプの仕様に依存します。


使用温度	0~40	41~60	61~70	71~80
最高使用圧力 (MPa)	1.0	0.95	0.85	0.75

ロングハンドル
アダプター付

ボールバルブ

V641-13 ¥2,500 10-100


- ・材質 黄銅
- ・最高使用温度 100℃
- ・ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。
- ・ハンドルワンタッチ着脱タイプ

ロングハンドル
アダプター付

ストレートボールバルブ

V6401-13 ¥3,000 10-100


- ・材質 黄銅
- ・最高使用温度 100℃
- ・ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。
- ・ハンドルワンタッチ着脱タイプ

ロングハンドル
アダプター付

ボールバルブ

V6101-13 ¥2,700 10-100


- ・材質 黄銅
- ・最高使用温度 100℃
- ・ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。
- ・ハンドルワンタッチ着脱タイプ

ロングハンドル
アダプター付

ナット付ボールバルブ

V66B-13 ¥3,400 10-100

- ・めねじ側のナットは回転します。
- ・パッキン別売
- ・材質 黄銅
- ・最高使用温度 100℃
- ・ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。
- ・ハンドルワンタッチ着脱タイプ

ロングハンドル
アダプター付

ナット付ボールバルブ

V662-13 ¥2,900 10-100

- ・めねじ側のナットは回転します。
- ・パッキン別売
- ・材質 黄銅
- ・最高使用温度 100℃
- ・ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。
- ・ハンドルワンタッチ着脱タイプ

ロングハンドル
アダプター付

ナット付アングルボールバルブ

V6271-13 ¥3,300 10-100

- ・めねじ側のナットは回転します。
- ・パッキン付
- ・材質 黄銅
- ・最高使用温度 80℃
- ・ハンドルワンタッチ着脱タイプ



ボールバルブ

V61-13 ¥2,500 10-100


V61-20 ¥2,900 10-100

(POS)

JV61-13 ¥2,600 10-100

JV61-20 ¥3,000 10-100

- ・ハンドルワンタッチ着脱タイプ
- ・材質 黄銅
- ・最高使用温度 100℃
- ・ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。




首長ボールバルブ

V619-13 ¥2,500 10-100

V619-20 ¥2,900 10-100

- ・ハンドルワンタッチ着脱タイプ
- ・材質 黄銅
- ・最高使用温度 100℃
- ・ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。




ボールバルブ

V61B-13 ¥2,100 10-100

V61B-20 ¥2,500 10-100

- ・ハンドルワンタッチ着脱タイプ
- ・材質 黄銅
- ・最高使用温度 100℃
- ・ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。




首長ボールバルブ

V619B-13 ¥2,200 10-100

V619B-20 ¥2,600 10-100


- ・ハンドルワンタッチ着脱タイプ
- ・材質 黄銅
- ・最高使用温度 100℃
- ・ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。



両ナット付ボールバルブ

V68-13 ¥3,500 10-100

- ・両めねじはナット付で回転しますので、施工の際に便利です。
- ・パッキン別売
- ・ハンドルワンタッチ着脱タイプ
- ・材質 黄銅
- ・最高使用温度 100℃
- ・ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。




メネジボールバルブ

V65-13 ¥2,700 10-100

V65-20 ¥3,400 5-50

- ・ハンドルワンタッチ着脱タイプ
- ・材質 黄銅
- ・最高使用温度 100℃
- ・ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。



各種ボールバルブは全開、全閉状態で使用してください。半開のまま使用するとボール、シートを損傷し、水もれの原因となります。



バルブ | ボールバルブ



首長メネジボールバルブ

V659-13	¥2,800	10-100
V659-20	¥3,500	10-100


- ・ハンドルワンタッチ着脱タイプ
- ・材質 黄銅
- ・最高使用温度 100℃
- ・ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。



アングルボールバルブ

V62-X-13	¥3,200	10-100
V62-X-20	¥4,000	10-100



- ・ハンドルワンタッチ着脱タイプ
- ・材質 黄銅
- ・最高使用温度 100℃
- ・ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。



ボールバルブF型

V650F-10	¥2,100	20-120
V650F-13	¥2,200	12-96
V650F-20	¥2,800	10-60
V650F-25	¥4,000	6-36
V650F-30	¥6,200	6-24
V650F-40	¥7,900	4-16
V650F-50	¥11,800	4-8


- ・ボールバルブの径が呼び径と同じサイズで、多流量配管向きです。(フルボア型)
- ・材質 黄銅
- ・最高使用圧力 常温の水・油=4.12MPa
- ・最高使用温度 150℃以下の水・油・ガス=0.98MPa



ストレートボールバルブ

V64-13	¥2,400	10-100
V64-20	¥2,800	5-50


- ・ハンドルワンタッチ着脱タイプ
- ・材質 黄銅
- ・最高使用温度 100℃
- ・ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。



アングルボールバルブ

V62-13	¥3,800	10--
V62-20	¥4,500	10-60

- ・ハンドルワンタッチ着脱タイプ
- ・材質 黄銅
- ・最高使用温度 100℃
- ・ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。



ボールバルブT型

V650-10	¥2,800	12-72
V650-13	¥3,100	12-72
V650-20	¥3,900	10-60
V650-25	¥5,800	6-36
V650-30	¥8,700	4-24
V650-40	¥10,500	2-20
V650-50	¥16,000	2-12
V650-65	¥40,000	2--
V650-75	¥63,000	1-2
V650-100	¥90,000	1--

(POS)


JV650-10	¥2,900	12-72
JV650-13	¥3,200	12-72
JV650-20	¥4,000	10-60
JV650-25	¥5,900	6-36
JV650-30	¥8,800	4-24
JV650-40	¥10,600	2-20
JV650-50	¥16,100	2-12



首長ストレートボールバルブ

V649-13	¥2,500	10-100
V649-20	¥2,900	10-100


- ・ハンドルワンタッチ着脱タイプ
- ・材質 黄銅
- ・最高使用温度 100℃
- ・ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。




ナット付ボールバルブ

V660-13	¥3,180	10-100
---------	--------	--------

- ・めねじ側がナット付で回転しますので、施工の際に便利です。
- ・パッキン別売
- ・ハンドルワンタッチ着脱タイプ
- ・材質 黄銅
- ・最高使用温度 100℃
- ・ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。



- ・材質 黄銅
- ・最高使用圧力 常温の水・油=2.8MPa
- ・最高使用温度 100℃




切替ボールバルブ

V63-13	¥4,300	10-100
--------	--------	--------

(POS)

JV63-13	¥4,400	10-100
---------	--------	--------

- ・ハンドルワンタッチ着脱タイプ
- ・材質 黄銅
- ・最高使用温度 80℃



ステンレスボールバルブ

VS650M-13	¥4,700	60--
VS650M-20	¥5,400	36--



- ・材質 SUS 316
- ・最高使用圧力 常温の水・油=4.2MPa
- ・最高使用温度 180℃



ボールバルブT型

V654-10	¥2,800	12--
V654-13	¥3,100	12-72
V654-20	¥3,800	10-60
V654-25	¥5,900	6-36

- ・材質 黄銅
- ・最高使用圧力 常温の水・油=2.8MPa
- ・最高使用温度 100℃



各種ボールバルブは全開、全閉状態で使用してください。半開のまま使用するとボール、シートを損傷し、水漏れの原因となります。

(POS) 個装にJANコードつり札、またはシールが付いている商品です。

表示価格に消費税は含まれていません。




切替ボールバルブT型

V630-13	¥5,400	6-60
V630-20	¥6,000	6-36

(POS)

JV630-13	¥5,500	6-60
JV630-20	¥6,100	6--

- ・材質 黄銅
- ・最高使用圧力 常温の水・油 = 1.0MPa
- ・最高使用温度 120℃




	A	B	Z
13	47	65	Rc1/2
20	50	68	Rc3/4



切替ボールバルブT型

V631-13	¥5,500	6-48
V631-20	¥6,100	6-36

- ・材質 黄銅
- ・最高使用圧力 常温の水・油 = 1.0MPa
- ・最高使用温度 120℃



	A	B	Z
13	37	65	Rc1/2
20	40	68	Rc3/4



ゲートバルブ

V35-13	¥2,800	10-100
V35-20	¥3,800	10-60
V35-25	¥4,900	5-40
V35-30	¥7,200	5-30
V35-40	¥8,900	4-24
V35-50	¥15,000	2-16
V35-65	¥27,000	2-8
V35-75	¥38,000	1-6

(POS)

JV35-13	¥2,900	10-100
JV35-20	¥3,900	10-60
JV35-25	¥5,000	5-40
JV35-30	¥7,300	5-30
JV35-40	¥9,000	4-24
JV35-50	¥15,100	2-16



	A	B	Z
13	73	42	Rc1/2
20	83	46	Rc3/4
25	94	50	Rc1
30	114	58	Rc1 1/4
40	123	61	Rc1 1/2
50	148	72	Rc2
65	183	89	Rc2 1/2
75	212	101	Rc3



ストップバルブ

V30-13	¥2,800	10-80
V30-20	¥3,400	10-60

(POS)

JV30-13	¥2,900	10-80
JV30-20	¥3,500	10-60

- ・パッキン付、吊コマ式
- ・材質 青銅
- ・使用圧力 0.75MPa 以下 (常温の水)



	A	B	Z
13	67	45	Rc1/2
20	74	53	Rc3/4



ストップバルブハンドル

PV30-21S	¥440	10-300
----------	------	--------

- ・V30-13、V30-20 用
- ・材質 亜鉛ダイカスト 焼付塗装




PACK SIZE	W	H	D
	70	125	10



メートルコック

V60-10	¥2,200	10-100
--------	--------	--------


- ・メーター用
- ・材質 黄銅



フットバルブ

V11-13	¥22,000	1-12
--------	---------	------

- ・フットレバーを押している間、吐水ができます。
- ・湯水表示ラベル付
- ・取付ビスは付属していません。
- ・材質 黄銅



差込45° 散水栓

V180-40	¥14,000	5-10
V180-50	¥22,000	2--

- ・圧力 0.5MPa 用
- ・材質 黄銅



	A	B
40	155	104
50	170	115



差込90° 散水栓

V190-40	¥14,000	5-10
V190-50	¥22,000	2-8

- ・圧力 0.5MPa 用
- ・材質 黄銅



	A	B
40	155	74
50	170	92



差込45° 散水栓

V18-25	¥7,700	5--
V18-40	¥11,000	5--
V18-50	¥19,000	2--
V18-65	¥30,000	1--

- ・圧力 0.5MPa 用
- ・材質 黄銅



	A	B
25	114	85
40	155	104
50	170	115
65	195	150



差込90° 散水栓

V19-25	¥7,900	5--
V19-40	¥12,000	5--
V19-50	¥19,000	2--
V19-65	¥29,000	1--

- ・圧力 0.5MPa 用
- ・材質 黄銅



	A	B
25	114	57
40	155	74
50	170	92
65	195	104


バルブ | 散水栓



差込 90° ターニングバルブ

V191-50	¥30,000	2--
V191-75	¥60,000	1--

- ・根元 360° 回転式
- ・目詰まりしにくく、水流がスムーズ




	A	B
50	181	102
70	245	131



差込カップリング

L21-20	¥5,000	10--
L21-25	¥5,200	10--
L21-40	¥6,400	5--
L21-50	¥11,000	5--

- ・散水および農業用ホースなどに使用し、ワンタッチで取りはずしができます。
- ・材質 黄銅
- ☒ 呼び 20、25 はクッションゴムが付いていません。




	A	B
20	19	91
25	25	102
40	38	126
50	50	156



差込カップリングメン

L21-2-20	¥3,000	10--
L21-2-25	¥3,200	10--
L21-2-40	¥4,500	10--
L21-2-50	¥7,400	5--

- ・材質 黄銅
- ☒ 呼び 20、25 はクッションゴムが付いていません。




	L	A
20	54	φ19
25	60	φ25.5
40	71	φ38.5
50	88	φ51



根元接手メンオン

L22-2-20	¥3,000	10--
L22-2-25	¥4,300	10--
L22-2-40	¥6,600	5--
L22-2-50	¥9,400	5--

- ・差込カップリングメンに管用オネジ (R)
- ・材質 黄銅
- ☒ 呼び 20、25 はクッションゴムが付いていません。




	L	Z
20	37	R3/4
25	41	R1
40	59	R1 1/2
50	70	R2



根元接手メンメン

L23-2-25	¥6,500	10--
L23-2-40	¥8,500	5--
L23-2-50	¥9,900	5--
L23-2-65	¥16,000	5--

- ・差込カップリングメンに管用メネジ (Rc)
- ・材質 黄銅
- ☒ 呼び 25 はクッションゴムが付いていません。




	L	Z
25	49	Rc1
40	47	Rc1 1/2
50	55	Rc2
65	62	Rc2 1/2



差込カップリングオン

L21-1-20	¥2,000	10--
L21-1-25	¥2,500	10--
L21-1-40	¥3,200	5--
L21-1-50	¥5,200	5--

- ・材質 黄銅




	L	A
20	56	φ19
25	61	φ25.5
40	78	φ38.5
50	96	φ51



根元接手オンオン

L22-1-20	¥2,600	10--
L22-1-25	¥3,000	10--
L22-1-40	¥5,500	5--
L22-1-50	¥7,500	5--

- ・差込カップリングオンに管用オネジ (R)
- ・材質 黄銅




	L	Z
20	49	R3/4
25	55	R1
40	67	R1 1/2
50	81	R2



根元接手オンメン

L23-1-40	¥5,200	5--
L23-1-50	¥8,900	5--

- ・差込カップリングオンに管用メネジ (Rc)
- ・材質 黄銅




	L	Z
40	62	Rc1 1/2
50	82	Rc2



PVC ボールバルブ

VXH62-10-ZA	¥1,080	30--
VXH62-13-ZA	¥1,150	30--
VXH62-20-ZA	¥1,490	40--
VXH62-25-ZA	¥1,820	30--
VXH62-30-ZA	¥3,000	32--
VXH62-40-ZA	¥4,070	40--
VXH62-50-ZA	¥5,130	32--

- ・灌漑や農業用としてお使いください。
- ・塩ビ配管用接着剤をご使用ください。
- ・材質 塩化ビニル樹脂
- ・最高使用圧力 1.0MPa



	形式	L	W	H	φD
10-ZA	13A	70	65	42.5	18.4
13-ZA	16A	70	65	43	22.4
20-ZA	20A	80	72	49.5	26.45
25-ZA	25A	94	88	57.5	32.55
30-ZA	32A	107	100	63	38.6
40-ZA	40A	123	110	74.5	48.7
50-ZA	50A	142	128	85	60.8