KITCHEN SUPPLIES





浄水器 —————	368
出湯管 ————	369
切替シャワー	369
流し排水栓 ————	370
流し排水栓ホース ――――	37
防臭キャップ ――――	37
流し排水栓フタ・カゴ ――――	37
水受容器 —————	380
包丁差し	380

資料

キッチン | 浄水器



カートリッジ

M713-1

¥22,000 1.6 新 ・アンダーシンクタイプの浄水器カート

- リッジです。カートリッジの有効期間 は約1年(1日27.4L使用時)を目安に 交換してください。
- № 元止式用です。先止式には 使用できません。





フィルター

PM710-1

¥4,500 6.60

- ・ろ材には粒状活性炭、中空糸膜を使用。
- ·材質 ABS樹脂
- ・温水 (35℃以上) には使用不可。
- · 廃番品 PM710 · K1705M · K1705D 用







塩素チェッカ-

PR97

¥380 30-600

- ・残留塩素チェック用の試薬です。
- ・塩素濃度が色目でわかります。



M22×1.25 |-61.5-| M24×1.0

クリーンウォーター

PM7260

¥1,900 10.120



- シャワー・ストレートに切替。
- ・M22×1.25外ネジパイプと
- M24×1内ネジパイプに取付可能。
- ・ろ材:活性炭・サンゴ化石・亜硫酸カル シウム(交換の目安:約3ヵ月)
- ・材質 スチロール樹脂
- ·最高使用温度 45℃







クリーンウォータ

PM7240

¥1,100 10·120



- ・シャワー・ストレートに切替。
- ・先端部にふくらみがある16口径の 丸型パイプとM22X1.25 外ネジ泡沫 パイプに取付。
- ・ろ材:活性炭・ゼオライト・亜硫酸カルシ ウム (交換の目安:約3ヵ月)
- ・材質 スチロール樹脂
- ・最高使用温度50℃



PACK SIZE W H D 100 130 50





クリーンウォーター

PM7251

¥1,100 10.100



- シャワー・ストレートに切替。
- ・先端部にふくらみがある16~19mm 口径の丸型パイプに差し込み式で取付。
- ・ろ材:備長炭・活性炭・亜硫酸カルシウム (交換の目安:約3ヵ月)
- ・材質 スチロール樹脂、
- 塩化ビニル樹脂 ·最高使用温度 45℃









クリーンウォーター

PM7250

¥800 10·100

- ・先端部にふくらみがある16mm口径の 丸型パイプとM22X1.25 外ネジ泡沫 パイプに取付。
- ・ろ材:備長炭・活性炭・亜硫酸カルシウム (交換の目安:約3ヵ月)
- ・材質 スチロール樹脂、
- 塩化ビニル樹脂
- ·最高使用温度45℃







クリーンウォーター

PM725

¥700 10·100

- ・先端部にふくらみがある16~19mm口 径の丸型パイプに差し込み式で取付。
- ・ろ材: 備長炭・活性炭・亜硫酸カルシウム (交換の目安:約3ヵ月)
- ・材質 スチロール樹脂、塩化ビニル樹脂
- ・最高使用温度 45℃







材料の種類 ABS樹脂、ポリプロピレン、PSF、ポリウレタン

ろ材の種類 活性炭、中空糸膜

游難残留恒惠 総ろ過水量 2000L、除去率 80%

JIS S 3201 試験結果 濁り 総ろ過水量1300L、除去率80%、 JIS S 3201 試験結果

濁り

遊離残留塩素 200日 (約6カ月)

除去対象物質によって、取替時期が異なります。 また、使用水量、水質によって取替時期の目安 が短くなることがあります。

130日 (約4カ月)

ろ過流量 2L/分 使用可能な 最小動作水圧 0.05MPa

ろ材の取替 時期の目気



クリーンウォーター

PM7230-B ¥620 10.240 PM7230-W ¥620 10-240

- ・先端部にふくらみがある16~19mm口径 の丸型パイプとM22X1.25 外ネジ泡沫
- パイプに取付。 ・ろ材:活性炭(交換の目安:約2ヵ月)
- ・材質 スチロール樹脂
- ·最高使用温度50℃



単水栓







トップフィルターフリー

PM2020-L-W ¥550 10.240

- ・泡沫器がついた24~28mm径の 丸形パイプに差込式で取付。
- ・材質 塩化ビニル樹脂、多孔質平膜
- ・最高使用温度50℃





PM202A-B

PM202A-W

トップフィルターフリー

パイプに差し込み式で取付。

·最高使用温度50℃



・先端部にふくらみがある16~19mm径

・材質 塩化ビニル樹脂、スチロール樹脂

の丸形パイプと22mm口径の外ネジ泡沫



¥370 10.240

¥370 10.240

断熱カバー付シャワー出湯管

PACK SIZE

PM421D-400 ¥4,700 5.50 PM421D-500 ¥4,900 5.50 PM421D-600 ¥5,100 5.50



- ・断熱カバー付。先端のシャワーで ストレート・シャワー吐水に切替。
- ・品番の最後は長さ (mm)
- ・ネジ径 M20X1
- アダプター付
- **超**出湯管の長さは製作上多少の誤差が あります。
- **超** ネジを使用しない差込式などには使用 できません。
- ■付属の出湯管アダプター

G1/2 M19X1 M18X1 M20X1.5 M18X1.5 M22X1.5

















湯沸シャワー

PM421F

¥1,600 5.100



- ・ボタン操作でシャワー・ストレート吐水 に切替え可。
- ・材質 ポリプロピレン







キッチンシャワー

PM252-13 ¥2,300 5·100



- ・シャワー・泡沫切替
- ·材質 ABS樹脂、黄銅
- ·最高使用温度60℃



W H D





キッチンシャワー(首振り)

PM253-13

¥3,200 5.100



- ・シャワー・泡沫切替
- ・シャワーは回転式
- ·材質 ABS樹脂、黄銅
- ·最高使用温度60℃



W H D 100 145 70

断熱カバー付出湯管



9000

断熱カバー付。

PM42D-400

- ・品番の最後は長さ (mm)
- ・ネジ径 M20X1
- アダプター付
- 2 出湯管の長さは製作上多少の誤差が あります。
- できません。
- ■付属の出湯管アダプター

G1/2 M19X1 M18X1 M20X1.5 M18X1.5 M22X1.5













¥3,600 5.50



キッチンシャワー

PM252-10

¥2,600 5·100



- ・シャワー・泡沫切替
- ・丸吐水口径15~20mm用のビス止め式
- ・材質 ABS 樹脂、黄銅
- ·最高使用温度60℃



PACK SIZE W H D 100 145 70





キッチンシャワー (首振り)

PM253-10 ¥3,700 5.100



- ・シャワー・泡沫切替
- ・シャワーは回転式
- ・丸吐水口径 15~20mm 用のビス止め式
- ·材質 ABS 樹脂、黄銅 ·最高使用温度60℃







キッチンシャワー

PM262

¥4,000 4.40



- ・シャワー・ストレートに切替 ・シャワーは回転式
- ・ステンレス製 0.3mm 穴から細かい シャワーが勢いよく吐水します。
- ・先端部にふくらみがある16mm口径の パイプとM22X1.25 外ネジ泡沫 パイプに取付。
- ·材質 ASA 樹脂
- ·最高使用温度60℃



PACK SIZE W H D 110 145 60







¥4,200 10·180 PM2540



- ・シャワー・泡沫に切替 ・シャワーは回転式
- ・パイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに 取付。M24×1めねじ用アダプター付
- ・材質 黄銅 (シャワー・泡沫部 POM) ・最高使用温度60℃





沟沫





キッチンシャワー

PM254

- ・シャワー・泡沫に切替 ・シャワーは回転式 ・先端部にふくらみがある16mm口径の パイプとM22X1.25 外ネジ泡沫
- パイプに取付る
- ·材質 ABS樹脂 ·最高使用温度60℃

機能アイコンにつきましては頁071~076をご覧ください。



¥2,100 6.60

分岐

バルブ

洗面

ガーデニング

資料

流し排水栓

防臭キャップ

システム

バス・空調

洗濯機

工具

流し排水栓

流し排水栓 フタ・カゴ

資料

水受容器 包丁差し



キッチンシャワー

PM207

¥1,500 10.120



- シャワー・ストレートに切替
- ・シャワーは回転式
- ・先端部にふくらみがある16・19mm 口径 の丸型パイプとM22X1.25 外ネジ泡沫 パイプに取付。
- ・材質 ABS樹脂
- ·最高使用温度50℃



PACK SIZE W H D 100 113 50



キッチンシャワー

PM206



- シャワー・ストレートに切替
- ・シャワーは回転式
- ・先端部にふくらみがある16mm口径の パイプとM22X1.25 外ネジ泡沫
- パイプに取付。 ·材質 ABS樹脂
- ・最高使用温度50℃



¥1,200 10·120

PACK SIZE W H D 100 130 50





キッチンシャワー

PM2610-B



PACK SIZE

W H D 100 110 70



- ・レバーでシャワー・ストレート吐水に切
- ・水栓パイプの丸形吐水口径16~19mm に差し込み式。
- ・材質 ABS樹脂、エラストマー
- ・最高使用温度60℃





PM27

¥5,300 5.50



- ・レバー操作で泡沫吐水の水量調節・ 一時止水。
- ・丸吐水口径13~22mm用のビス止め式。
- ·材質 黄銅、ABS樹脂






増設プレート


R67


・ステンレスシンク用






¥7,000 1.20





流し台薄型トラップ

- 接続後の配管振りが可能です。
- ・材質 ポリプロピレン





¥7,300 1.10



流し台薄型トラップ

H6563S

¥6,400 1.10

\110 126

I-95-

-301-

- ・薄型トラップで、シンク下のスペースが 活用できます。
- ・材質 ポリプロピレン
- ・締付工具 R3712



カゴ付流し排水栓

H65

·材質 ABS樹脂 取付ネジ径87





¥3,000 1.30



カゴ付流し排水栓

H65-50

·材質 ABS樹脂 ・取付ネジ径88

¥3.000 1.30

流し排水栓 H657

·締付工具 R3712

¥3.400 20--



流し排水栓

H6511

¥3.500 1.20

- ・排水ホース取付ネジG2、 G1 1/2 (アダプター使用) 兼用
- ・キャップを外しホースを接続することで 二槽シンクやオーバーフロー付シンクに 対応可能。
- ・材質 ポリプロピレン
- ·締付工具 R3712






流し排水栓

H6510

¥3.300 1.30

- ・二槽シンク用
- ・材質 ポリプロピレン
- ・取付ネジ径87







資料




ステンレス排水口トラップ

H65610S

¥19,300 1·10

- ・薄型トラップで、シンク下の
- スペースが活用できます。
- ・取付ネジ径 156
- ・フタ・カゴ・排水口(内面)は ステンレス製






流し台薄型トラップ

H6562S

¥8,400 1·10

- ・薄型トラップで、シンク下のスペースが活 用できます。
- ・トラップ接続部分がワンタッチ仕様で 接続後の配管振りが可能です。






流し台薄型トラップ

H6560S

¥8,000 1·10

- ・BL仕様流し台用
- ・薄型トラップで、シンク下のスペースが活 用できます。
- ・材質 ポリプロピレン
- ・取付ネジ径 156





流し排水栓

H650A

¥6,600 1.10

- ・BL仕様流し台用
- ・材質 ポリプロピレン
- ・取付ネジ径 156
- ・スパナ R371







流し排水栓 DW

H651A

¥6,600 1.10

- ・BL仕様流し台の二槽シンク用
- ・材質 ポリプロピレン
- ・取付ネジ径 156
- ・スパナ R371









¥5,800 1·12



・材質 ポリプロピレン

・取付ネジ径 156

・スパナ R371

流し排水栓 H6551

H6550

流し排水栓


- ・材質 ポリプロピレン
- ・取付ネジ径 156
- ・スパナ R371





¥5,700 1·12





流し排水栓 DS

H650

¥6,400 1.10

- ・材質 ポリプロピレン ・取付ネジ径 162
- ・スパナ R371
- 162



流し排水栓

H6501

¥6,500 1.10 ・二槽シンク用

- ・材質 ポリプロピレン ・取付ネジ径 162
- ・スパナ R371





流し排水栓

H6521

¥6,400 1.10

- ・二槽シンク用 ・材質 ポリプロピレン
- ・取付ネジ径 162 ・スパナ R371



工具

出湯管

切替シャワー


キッチン 流し排水栓



流し排水栓締付工具

¥2,800 1.20

- φ115流し用排水栓の締付工具です。 H657 · H6563S · H65630S · H6511兼用です。





流し排水栓スパナ

R371

¥2,400 5.80

- ・流し用排水栓(ゴミ収納器付)の 締付工具です。H650・H650A・H6501・ H651A · H6521 ·
- H6550・H6551兼用です。 ・材質 鋼





防臭ワン

PH650A-H2

¥820 10.80

- ・キッチン排水口からの臭気や虫の侵入な どを防止する排水栓用防臭ワンの 補修用です。
- ・流し台のメーカーによって合わない場合 がありますので、既設のものの寸法・ 形状をよくご確認ください。
- · H650、H650A、 H651A、H6550、 H6551用防臭ワン





」「G1 1/2相当

D d H



防臭ワン

PH6580-H2 ¥820 10.80

- ・キッチン排水口からの臭気や虫の侵入な どを防止する排水栓用防臭ワンの 補修用です。
- ・流し台のメーカーによって合わない場合 がありますので、既設のものの寸法・ 形状をよくご確認ください。







流し排水栓取付パッキン

PP40-63-S **PP40-63**-M ¥400 10·120 ¥400 10·120

- ・流し排水栓と流し台との接続部用
- ·S (\$H650A, H651A, H6550, H6551用、MはH650、H6521用
- ・材質 CR







W H 200 220



防臭ワン

PH6581-H2

¥820 10.80

- ・キッチン排水口からの臭気や虫の侵入な どを防止する排水栓用防臭ワンの 補修用です。
- ・流し台のメーカーによって合わない場合 がありますので、既設のものの寸法・ 形状をよくご確認ください。







W H D

流し排水栓

H62-L

- ・水止め機能付
- ・材質 ステンレス
- ·G1 1/2樹脂製ナットに合います。

流し排水栓 (パッケージ品)

PH62-S PH62-L

¥2,800 5.75 ¥3,900 5.60

¥3,800 1.48



PACK	PACK SIZE							
17101	W	Н	D					
S	90	140	40					
L	130	190	60					



流し排水栓取付パッキン

PP40-62S-S ¥190 10.750 PP40-62S-M ¥240 10.400 PP40-62S-L ¥260 10.400

- ・流し排水栓 (PH62) と流し台との 接続部用
- ・ゴムパッキン、平パッキン各1個入
- ・材質 NR













流し用アダプター

PH62-820

¥1,400 10·120

- ・流しの排水栓(呼び40)と排水パイプ (呼び40)を直接接続する場合の アダプターです。
- ・ナットはBL仕様流し台の排水栓 ネジ部 (呼び50) にも使用できます。





W H 100 125





防臭キャップ

流し排水栓 フタ・カゴ



袋ナットセット

U7-64S

¥580 10.200

・BL仕様流し台の排水栓ネジ部 (呼び50)に排水パイプ(呼び40)を 直接接続するナットです。







排水ホースアダプター

PH62A-830

¥490 10.200

- ・BL 仕様流し台の排水栓ネジ部 (呼び50)に接続し、呼び40用ネジ付 排水ホースを接続。
- ・材質 ポリプロピレン







三角パッキン

PP40-640

¥230 10.750

·(P) H62-820·U7-64S用





・流しの排水栓用ネジに接続するタイプ。



排水ホース


1巻

PH62-86-30 ¥16,900 1.4

- ・接手などとの接続には塩ビパイプ用 接着剤を使用。
- · 30m 巻
- ・ホース径 30X34mm
- ·最高使用温度60℃



排水ホースユニオンナット



·材質 ABS樹脂





PH62-88S-30 ¥400 10.360 PH62-88S-40 ¥400 10.320 PH62-88S-50 ¥650 10.300

・流し排水栓のネジに接続するタイプ。 防止。









¥330 10.260



防臭アダプター

·材質 ABS 樹脂

H62-85

PH62-87S



排水ホース差込口(バンド付)

・流し排水栓のネジに差し込んで接続する タイプ。サイズに合わせ、切って接続。・材質 塩化ビニル樹脂

¥450 10-220

¥1,650 5.50




W H D 70 150 55

・ジャバラホース (内径30ミリ) と排水管

剤で取付けて、排水管の防臭に使用。

(呼び40・50のVP・VU管)の間に接着





¥340 10-390



PACK SIZE W H D 70 125 50

排水ホースナット

PH62-82-40

・材質 ABS 樹脂



排水ホースY型ツギテ

PH62-35 ¥480 10.220

- ・二槽の排水ホースを一つの排水ホースに 接続。
- ·材質 ABS樹脂







排水ホースツギテ

PH62-15

排水ホースの延長用。

・材質 塩化ビニル樹脂





W H D 70 150 31



排水ホースキャップ

PH62-89


- ¥320 10.400 ・排水ホースの先端に使用し、
- ホースのつぶれを防止。







W H D 70 120 20





洗面

工具



流し排水栓ホース(ネジ付)

PH62A-860S-1 ¥1,500 10.60 PH62A-860S-1.5 ¥1,700 10.60

- ・流し排水栓のネジ部 (呼び40)と アダプター使用でBL仕様流し台の 排水栓ネジ部 (呼び50) に適合。
- ・品番の最後は長さ(m)
- ·最高使用温度60℃





流し排水栓ホース(ネジ付)

¥1,200 10.60 PH62A-860-1 **PH62A-860**-1.5 ¥1,400 10.60

- ・BL仕様流し台の排水栓ネジ式 接続タイプ
- ・品番の最後は長さ(m)
- ・最高使用温度60℃





流し排水栓ホース(ネジ付)

PH62-860-1 ¥910 10.60 **PH62-860**-1.5 ¥1,150 10.60 ¥1,250 5.30 PH62-860-2 PH62-860-3 ¥1,700 5.30

- ・流しの排水栓用のネジ式接続タイプ。
- · 品番の最後は長さ (m)
- ・最高使用温度60℃





流し排水栓ホース(差込式)

PH62-861-1 ¥960 10.60 **PH62-861**-1.5 ¥1,200 10.60 ¥1,300 5.30 PH62-861-2 PH62-861-3 ¥1,750 5.30

- ・流し排水栓用の差し込み式接続タイプ。 接続部のサイズに合わせ、切って接続。
- · 品番の最後は長さ (m)
- ·最高使用温度60℃








流し排水栓Y型ホース(ネジ付)

PH62-862

¥1,800 5.30

- 二槽式流しの排水栓用の ネジ式接続タイプ。
- ・最高使用温度60℃






流し排水栓Y型ホース(差込式)

PH62-863

¥1.900 5.30

- ・二槽式流しの排水栓用の差し込み式 接続タイプ。接続部のサイズに合わせ、 切って接続。
- ・最高使用温度60℃







排水ホースナット用パッキン

P40-88 -30	¥110	100
P40-88 -40	¥120	100
P40-88 -50	¥120	100

·PH62-88S用






防臭キャップ

PH62-84 ¥480 6·120

- ・排水ホースと排水パイプの接続部に 使用し、防臭。
- · VUパイプ (40・50・65)、VPパイプ (40・ 75) の排水口に使用可。
- ・材質 塩化ビニル樹脂









防臭キャップ

PH72-840 ¥600 10.200

- ·VP·VU40·50兼用
- ・直管・ジャバラホース32用
- ・使用温度60℃以下
- ·材質 EPDM



資料





ホース用クリーンパッキン

JH62-900-50

¥1,300 80--

POS

- ·VP·VU50兼用
- ・ジャバラホース32、38用。
- クリーンパッキンにジャバラホースを 貫通して取付けてください。
- ·使用温度60°C以下
- ・材質 EPDM






ホース用クリーンパッキン

H62A-90

¥580 20·160

- ・VP・VU50兼用
- ・Pトラップにも使用できます。





ホース用クリーンパッキン

H62-90

¥390 30-360


- ·VUパイプ40·50兼用
- ・材質 EPDM

ホース用クリーンパッキン(パッケージ品)

PH62-90

¥490 6.300







排水プレート

PH63-8

¥640 10·120

- ・流しや洗面台の排水パイプの床面 穴ふさぎに使用。穴直径33mm、 切って54mmにも使用可。
- ・材質 塩化ビニル樹脂
- 両面テープ付

54 33 |



PACK SIZE W H 175 240



塩ビパイプ接着剤

R95

¥720 20·120

- ・塩ビパイプやトイの接続用の速乾性 接着剤です。
- · 容量 100g
- ハケ付





流し排水用ぴたっと

PH6900 PH6900-L

¥730 20.200 ¥1,360 10.100

- ・流しに水を溜めるとき排水栓の口に おくだけで水溜めが可能。
- ・材質 NBR
- № 完全止水はできません。







流し排水栓フタセット

PH63-9S

¥1,300 5·100

- ・流し排水栓の菊割れとフタのセット。
- ・適合するサイズ (134・145・150) に 簡単に切れます。
- ・材質 ゴム:EPDM
 - フタ:ポリプロピレン






流し排水栓フタセット

PH63A-9S

¥1,200 5·100

- ・流し排水栓の菊割れとフタのセット。
- ·SANEI製H650A、H651A用
- ・材質 ゴム:EPDM
- フタ:ポリプロピレン







流し排水栓フタ


PH63F-3

¥460 6.156

- ・流し排水栓の菊割れにはめて、 使用します。
- · PH63-9、PH63-9SA、
- PH63A-9に合います。
- ・材質 ポリプロピレン







流し排水栓フタ

PH651F-3

H6501、H6521用

・材質 ステンレス

·SANEI製H650A、H651A、H650、

¥920 12-144

工具

資料

出湯管

水受容器 包丁差し



ステンレス排水プレート

PH6533F

¥2,500 5.100

- ・流し排水栓にはめて、ゴミかくしおよび
- 水はけをスムーズに。 ・ステンレスシンクと一体感
- ・材質 ステンレス





PACK SIZE W H D 175 210 30



LG グリーン LY イエロー ピンク

スマートキャップ

PH6540F-LB ¥800 6.60 PH6540F-LG ¥800 6.60 PH6540F-LP ¥800 6.60 PH6540F-LY ¥800 6.60

- ・流し排水栓にはめて、ゴミかくしおよび
- 水はけをスムーズに。 ・材質 ポリプロピレン







PC排水栓フタ

PH6530F

¥790 6.60

- ・流し排水栓にはめて、ゴミかくしおよび
- 水はけをスムーズに。 ・材質 ポリプロピレン







PC排水栓フタ

PH653F

¥750 10·100

- ・流し排水栓にはめて、ゴミかくしおよび
- 水はけをスムーズに。 ・材質 ポリプロピレン







流し排水栓フタ

PH65F-3

- ・SANEI製H65・H65-50用
- ・材質 ステンレス



- ・SANEI製H65・H65-50用
 - ・材質 ステンレス





¥600 10.480









スーパーヌメリとり

PH63-97S

¥1,400 6.72

- ・適合サイズ (134・145・150) に 簡単に切れます。
- キッチン排水口のぬめり、 臭いを抑えます。
- ・交換用カートリッジ (別売 PM76-1) の 効果は約2カ月。
- ・材質 EPDM、ポリプロピレン



18 134 128









スーパーヌメリとりカートリッジ

PM76-1

¥570 10·120

- ・PH63-97S用カートリッジ。
- ・効果:約2カ月 ・材質 ポリプロピレン







水栓部品

浄水器



流し菊割れフタ

PH63-9

¥850 5.100

- ・適合するサイズ (134・145・150) に 簡単に切れます。
- ・フタはPH63F-3をご使用ください。
- ・材質 EPDM





PACK SIZE W H D 175 220 18



流し菊割れフタ

PH63-9SA

¥850 18.72

- ・適合サイズ (134・145・150) に簡単に
- 切れます。 ・フタはPH63F-3をご使用ください。
- ·材質 EPDM

17.5 T -134-



PACK SIZE

W H D 175 220 18





流し菊割れフタ

・BL仕様流し台用

・フタはPH63F-3をご使用ください。

PH63A-9

·材質 EPDM



¥740 5·100





流し菊割れフタ

・SANEI製H65・H65-50用

・材質 塩化ビニル樹脂

PH65-9



¥540 10.480

W H D 90 130 10











¥1,030 1.40





流し排水栓カゴ

H6502AF

¥2,900 1.40

- ・アダプターの付けはずしで、直径135・ 145mmのサイズに合わせて 使用できます。
- ・材質 ステンレス



底面: φ1.5、穴数80個





¥2,800 1.40

- ·SANEI製H650A、H651A用
- ・使用可能流しトラップ H650、H6501
- ・材質 ステンレス

流し排水栓カゴ



- ·SANEI製H650A、H651A用 ・材質 ポリプロピレン


流し排水栓PCカゴ

流し排水栓カゴ

H650F-S H650F-L

¥2,800 1.40

・材質 ステンレス









底面の1.5、穴数244個









底面 φ 2.2、 穴数 100 個



W H D 145 114 145 145 144 145



流し排水栓カゴ

PH65F

パンチング穴:φ2

¥2,200 5.60

・材質 ステンレス、ポリプロピレン

PACK SIZE

W H D 105 200 80



流し排水栓カゴ

PH6500F-1

¥740 5.60

・穴の目が細かく小さなゴミもキャッチ ・材質 ポリプロピレン



PACK SIZE



流し排水栓カゴ

PH65F-1

¥620 5.70

- ·SANEI製H65·H65-50用
- ・材質 ポリプロピレン





W H D 105 210 80





W H D 100 190 80

377

工具

資料

出湯管

キッチン | 流し排水栓フタ・カゴ

流し排水栓カゴ

PH6501AF-2-S PH6501AF-2-L

・材質 銅



パンチング穴:φ1 開口比率:12.8%



流し排水栓カゴ

PH691F-3

・材質 銅

¥6,000 1.27

¥6,500 1.27



¥1,400 6.72

¥1,600 6.60

¥3,900 10.40



流し排水栓カゴ

PH6970F-2-S

・材質 銅

¥4,200 1.40





パンチング穴:φ1×1.8P









W H D 135 50 135









キッチンバスケット

PH698AF-L-LB PH698AF-L-LG PH698AF-L-LP

¥1,500 6.60 ¥1,500 6.60 ¥1,500 6.60 PH698AF-L-LY ¥1,500 6.60 ・材質 ポリプロピレン、ステンレス

流し排水栓カゴ

PH696AF-S PH696AF-L

・材質 ポリプロピレン、ステンレス

流し排水栓カゴ

PH691F

・直径 138~150用 ・材質 ステンレス

¥1,700 10.60



#14.1 パンチング穴:φ1.4×1.8P



W H D 155 230 50



パンチング穴:φ1.4×1.8P









W H D 160 250 45






流し排水栓ゴミ受

PH62F-S PH62F-L

¥730 6.240 ¥1,200 6.180

- ・ツマミをまわしてふたをすれば水溜めが可能。
- ・材質 ステンレス









PH6210F-L PH6210F-3L

・材質 銅

·排水口径70~90用(L) 排水口径145~155用(3L)





ゴミこし

¥2,700 10.80



L 85 49 23





網:φ0.4







パンチング穴:φ2×3P



¥1,040 6.216

¥830 6.60

分岐





防臭キャップ



ゴミこし

PH6250F-2-L

¥1,450 12·120

¥600 12·240

・材質 ステンレス



#8 パンチング穴:φ2×2.5P





アミゴミキャッチ

PH620F-2-L

・材質 ステンレス



#10





¥780 6.216



ゴミキャッチ

PH62F-2-L

・材質 ステンレス





アミゴミキャッチ

PH6200F-2-L

・材質 ステンレス



#8 網:φ0.45



PACK SIZE W H D 90 145 26





流し排水栓カゴ

PH697F-S

・材質 ポリプロピレン





PACK SIZE W H D 160 190 50

¥600 6.60

PH697F-L

・耐熱温度 90℃ ・材質 ポリプロピレン

流し排水栓カゴ









ツバ広ゴミこし

PH621A-M PH621A-L **PH621A**-2L ・材質 ステンレス



	D	d	Н	許容排水口径
М	φ71			45~55
L	φ116	φ75	37	75~95
2L	φ132	φ90	39	90~110









ゴミこし

PH6211F-3L

·排水口直径138~150用

・材質 ステンレス





¥1,050 10·120

工具

防臭キャップ

キッチン 水受容器 包丁差し



水受トレー

H792-88

¥300 150-- 新 ・幅 130 mmのコンパクトタイプです。






水受容器 (流し用)

H790 ¥4,600 24.-

・ドレン機構付

水受容器 (流し用)

H790-88 ・ドレン機構なし








包丁差し

PW83

¥2,900 40--

・包丁収納 4本 ・材質 ポリプロピレン





¥850 10.40