

# BASIN SUPPLIES

洗面

|           |     |
|-----------|-----|
| 洗面器排水トラップ | 406 |
| 化粧キャップ    | 416 |
| ゴミ受       | 416 |
| カウンター化粧蓋  | 423 |
| 水受容器      | 423 |
| バックハンガー   | 424 |
| 水止めテープ    | 424 |



## アフレ付・ポップアップ用(金属製)



## ポップアップSトラップ

H700-32 ¥18,000 1-10

- ・キックレバー長さ 175mm
- ・オーバーフロー用
- ・排水栓外径: 54
- ・挟み込み範囲: 28~37
- ・アジャスト付




H700T-32 ¥21,000 1-10

H700T-38 ¥31,000 1-10

- ・キックレバー長さ 175mm
- ・ポップアップガイド付
- ・32の排水栓外径: 54
- ・38の排水栓外径: 66
- ・32の挟み込み範囲: 28~37
- ・38の挟み込み範囲: 28~38
- ・アジャスト付


38のパイプ径32



## ボトルトラップ

H761-32 ¥38,000 1-10

- ・キックレバー長さ 175mm
- ・オーバーフロー用
- ・トラップ内の掃除に便利な掃除口付
- ・排水栓外径: 54
- ・挟み込み範囲: 28~37
- ・アジャスト付




ガイドの挟み込み範囲: ~18  
取付穴径: φ11~14  
ネジの種類: M10×1



## ポップアップPトラップ本体

H710F-X-32 ¥17,000 1-20

- ・ポップアップの引棒なし。引棒は混合栓に付属のものをお使いください。
- ・キックレバー長さ 175mm
- ・排水栓外径: 54
- ・挟み込み範囲: 28~37
- ・アジャスト付




## ポップアップSトラップ本体

H700F-X-32 ¥17,000 1-10

H700F-X-32-ZA ¥18,000 1-10

- ・ポップアップ引棒なし。引棒は混合栓に付属のものをお使いください。
- ・キックレバー長さ 175mm (ZA 300mm)
- ・オーバーフロー用
- ・排水栓外径: 54
- ・挟み込み範囲: 28~37
- ・アジャスト付




## ポップアップPトラップ

H710T-32 ¥20,500 1-20

H710T-38 ¥29,600 1-10

- ・ポップアップガイド付
- ・32の排水栓外径: 54
- ・38の排水栓外径: 66
- ・32の挟み込み範囲: 28~37
- ・38の挟み込み範囲: 28~38
- ・アジャスト付

38のパイプ径32




|    |   |        |
|----|---|--------|
| 32 | A | W35山16 |
| 38 | B | W40山16 |
|    | C | W40山16 |



## ポップアップPトラップ

H710-32 ¥17,400 1-20

- ・キックレバー長さ 175mm
- ・オーバーフロー用
- ・排水栓外径: 54
- ・挟み込み範囲: 28~37
- ・アジャスト付



数字のみパイプ径32  
( )内パイプ径38

|    |   |        |
|----|---|--------|
| 32 | A | W35山16 |
| 38 | B | W40山16 |
|    | C | W40山16 |



## ボトルトラップ本体

H761F-X-MC6P-32 ¥130,000 1-10 受

H761F-X-MD7-32 ¥83,000 1-10 受

H761F-X-MWP-32 ¥130,000 1-10 受

H761F-X-MDP-32 ¥83,000 1-10 受

H761F-X-MC-32 ¥83,000 1-10 受

H761F-X-CGP-32 ¥130,000 1-10 受


H761F-X-D7-32 ¥83,000 1-10 受

H761F-X-WJP-32 ¥130,000 1-10 受

H761F-X-D-32 ¥83,000 1-10 受

H761F-X-32 ¥42,000 1-10

- ・トラップ内の掃除に便利な掃除口付
- ・オーバーフロー用
- ・排水栓外径: 54
- ・ポップアップの引棒なし。引棒は混合栓に付属のものをお使いください。
- ・キックレバー長さ 300mm
- ・挟み込み範囲: 28~37
- ・アジャスト付



## 洗面 | 洗面器排水トラップ

### アフレ付・ゴム栓用 (金属製)




#### アフレ付Sトラップ

|        |         |      |
|--------|---------|------|
| H70-25 | ¥9,000  | 1-20 |
| H70-32 | ¥10,000 | 1-20 |
| H70-38 | ¥17,500 | 1-10 |

- ・オーバーフロー用
- ・25・32の排水栓外径：54
- 38の排水栓外径：68
- ・25・32の挟み込み範囲：27~36
- 38の挟み込み範囲：21~31
- ・アジャスト付

38のパイプ径38



|    | L       | L1      | H   | H1  |
|----|---------|---------|-----|-----|
| 25 | 667~697 | 228~258 | 517 | 78  |
| 32 | 612~652 | 266~306 | 455 | 98  |
| 38 | 556~586 | 276~306 | 390 | 148 |

| PACK SIZE | W   | H   | D  |
|-----------|-----|-----|----|
| 25        | 110 | 780 | 55 |
| 32        | 110 | 780 | 60 |

#### アフレ付Sトラップ (パッケージ品)


|         |         |      |
|---------|---------|------|
| PH70-25 | ¥9,100  | 2-20 |
| PH70-32 | ¥10,100 | 2-12 |




#### S・P兼用トラップ

|          |         |      |
|----------|---------|------|
| H7010-32 | ¥20,000 | 1-10 |
| H7010-38 | ¥28,000 | 1-10 |

- ・床排水・壁排水兼用
- ・オーバーフロー用
- ・アジャスト付
- ・32の排水栓外径：54
- 38の排水栓外径：68
- ・32の挟み込み範囲：27~36
- 38の挟み込み範囲：21~31




|    | L  | L1  | H       | H1      | H2  |
|----|----|-----|---------|---------|-----|
| 32 | 76 | 95  | 597~634 | 250~287 | 440 |
| 38 | 80 | 105 | 605~635 | 276~306 | 440 |



#### 低位通気弁付Sトラップ

|          |         |      |
|----------|---------|------|
| H740V-32 | ¥24,000 | 1-10 |
|----------|---------|------|


- ・破壊防止金具により、排水パイプに必要分空気を送り込むことで排水時に起る音をやわらげ、水封切れを防止します。
- ・オーバーフロー用
- ・排水栓外径：54
- ・挟み込み範囲：27~36
- ・アジャスト付



#### アフレ付雷管

|         |        |      |
|---------|--------|------|
| PH72-25 | ¥5,700 | 2-20 |
|---------|--------|------|

- ・オーバーフロー用
- ・排水栓外径：54
- ・挟み込み範囲：27~36




| PACK SIZE | W   | H   | D  |
|-----------|-----|-----|----|
|           | 110 | 755 | 50 |



#### アフレ付Pトラップ

|         |         |      |
|---------|---------|------|
| H712-32 | ¥15,000 | 1-20 |
|---------|---------|------|

- ・オーバーフロー用
- ・トラップ内の掃除に便利な掃除口付
- ・排水栓外径：54
- ・挟み込み範囲：27~36
- ・アジャスト付



|    | A      | B      | C    | D      |
|----|--------|--------|------|--------|
| 25 | W38山16 | W40山16 | G1/2 | W40山16 |




#### アフレ付Pトラップ

|        |         |      |
|--------|---------|------|
| H71-25 | ¥7,800  | 1-30 |
| H71-32 | ¥8,900  | 1-20 |
| H71-38 | ¥16,800 | 1-10 |

- ・オーバーフロー用
- ・25・32の排水栓外径：54
- 38の排水栓外径：68
- ・25・32の挟み込み範囲：27~36
- 38の挟み込み範囲：21~31
- ・アジャスト付

38のパイプ径38



|    | A      | B      | C      |
|----|--------|--------|--------|
| 25 | W32山16 | W38山16 | W40山16 |
| 32 | W38山16 | W40山16 | W40山16 |
| 38 | G1 1/2 | G1 1/2 | G1 1/2 |


|    | L  | L1  | H       |
|----|----|-----|---------|
| 25 | 60 | 150 | 142~172 |
| 32 | 76 | 150 | 158~198 |
| 38 | 80 | 200 | 166~196 |



#### 低位通気弁付Pトラップ

|          |         |      |
|----------|---------|------|
| H750V-32 | ¥21,000 | 1-10 |
|----------|---------|------|

- ・破壊防止金具により、排水パイプに必要分空気を送り込むことで排水時に起る音をやわらげ、水封切れを防止します。
- ・オーバーフロー用
- ・排水栓外径：54
- ・挟み込み範囲：27~36
- ・アジャスト付



|    | A      | B      | C      |
|----|--------|--------|--------|
| 25 | W38山16 | W40山16 | W40山16 |


## アフレナシ用（樹脂製）



PCアフレナシSトラップ

PH741-25 ¥3,900 4・20

- ・オーバーフローのない手洗器用
- ・挟み込み範囲：～20
- ・アジャストなし




| PACK SIZE |     |    |
|-----------|-----|----|
| W         | H   | D  |
| 110       | 750 | 60 |



PCワン付Sトラップ

PH701-1-25 ¥2,600 4・20

- ・オーバーフローのない手洗器用。
- ・接続は差し込みタイプ。
- ・アジャストなし



| PACK SIZE |     |    |
|-----------|-----|----|
| W         | H   | D  |
| 110       | 750 | 40 |


## アフレ付・ポップアップ用（樹脂製）



洗髪排水栓付Sトラップ

H774-38 ¥6,800 2・20

- ・キックレバー長さ 220mm
- ・オーバーフロー用
- ・ポップアップ
- ・ヘアキャッチャー付
- ・トラップ内の掃除に便利な掃除口付
- ・排水栓外径：64
- ・挟み込み範囲：31～42
- ・アジャスト付
- パイプ径 32




ガイドの挟み込み範囲：～23  
取付穴径A：φ13～15  
ネジの種類：M12×1



洗面排水栓付Sトラップ

H776-32 ¥6,000 2・20

- ・キックレバー長さ 180mm
- ・オーバーフロー用
- ・ポップアップ
- ・トラップ内の掃除に便利な掃除口付
- ・排水栓外径：55
- ・挟み込み範囲：40～44.5
- ・アジャスト付



ガイドの挟み込み範囲：～23  
取付穴径A：φ13～15  
ネジの種類：M12×1


## アフレ付・プッシュ式（樹脂製）



ポップアップSトラップ

H7700-38 ¥5,500 25・-

- ・オーバーフロー用
- ・フタを手で押し込むと水を溜めることができます。
- ・ヘアキャッチャー付
- ・トラップ内の掃除に便利な掃除口付
- ・排水栓外径：64
- ・挟み込み範囲：28.4～38.4
- ・アジャスト付



| A | G1 1/2相当 |
|---|----------|
| B | G1 1/4相当 |
| C | オリジナル    |
| D | G1 1/4相当 |

## 洗面 | 洗面器排水トラップ

### アフレ付・ゴム栓用（樹脂製）




| PACK SIZE |     |    |  |
|-----------|-----|----|--|
| W         | H   | D  |  |
| 110       | 780 | 60 |  |

#### 洗面排水栓付S・P兼用トラップ

**H7710-32**

¥4,000 50-

- ・床排水・壁排水兼用
- ・オーバーフロー用
- ・トラップ内の掃除に便利な掃除口付
- ・排水栓外径：54
- ・挟み込み範囲：22～33
- ・アジャスト付



|   |          |
|---|----------|
| A | G1 1/2相当 |
| B | G1 1/4相当 |
| C | オリジナル    |
| D | G1 1/4相当 |
| E | G1 1/4相当 |

#### 洗面排水栓付S・P兼用トラップ（パッケージ品）

**PH7710-32**

¥4,500 4-20




| PACK SIZE |     |     |  |
|-----------|-----|-----|--|
| W         | H   | D   |  |
| 110       | 750 | 100 |  |

#### アフレ付ボトルトラップセット

**PH7810-32**

¥3,700 4-20

- ・オーバーフロー用
- ・省スペースタイプです。
- ・トラップ上部と下部が分解可能で楽に清掃ができます。
- ・排水栓外径：54
- ・挟み込み範囲：22～33
- ・アジャスト付



|   |          |
|---|----------|
| A | オリジナル    |
| B | G1 1/4相当 |
| C | G1 1/4相当 |




#### 洗髪排水栓付Sトラップ

**H770-38**

¥3,900 2-20

- ・オーバーフロー用
- ・トラップ内の掃除に便利な掃除口付
- ・排水栓外径：64
- ・挟み込み範囲：31～42
- ・アジャスト付
- バイブ径32



|   |        |
|---|--------|
| A | G1 1/2 |
| B | G1 1/4 |
| C | G1 1/8 |
| D | G1 1/4 |




| PACK SIZE |     |    |  |
|-----------|-----|----|--|
| W         | H   | D  |  |
| 110       | 720 | 80 |  |

#### 洗面排水栓付Sトラップ

**PH778-32**

¥3,700 4-32

- ・オーバーフロー用
- ・トラップ内の掃除に便利な掃除口付
- ・排水栓外径：54
- ・挟み込み範囲：32～40
- ・アジャスト付



|   |        |
|---|--------|
| A | G1 1/8 |
| B | G1 1/4 |
| C | G1 1/8 |
| D | G1 1/4 |




| PACK SIZE |     |    |  |
|-----------|-----|----|--|
| W         | H   | D  |  |
| 150       | 430 | 60 |  |

#### アフレ付Sトラップホース

**PH786-32**

¥4,200 5-40

- ・オーバーフロー用。パイプはジャバラで、排水口への位置合わせが簡単。
- ・トラップ内の掃除に便利な掃除口付
- ・排水栓外径：56
- ・挟み込み範囲：約22～32mm
- ・アジャスト付



|   |          |
|---|----------|
| A | オリジナル    |
| B | G1 1/4相当 |
| C | オリジナル    |




| PACK SIZE |     |    |  |
|-----------|-----|----|--|
| W         | H   | D  |  |
| 150       | 430 | 70 |  |

#### ホーロー用トラップホース

**PH787-32**

¥4,600 5-40

- ・オーバーフロー付ホーロー洗面器用。パイプはジャバラのため、排水口への位置合わせが簡単。
- ・トラップ内の掃除に便利な掃除口付
- ・排水栓外径：56
- ・挟み込み範囲：約8mm
- ・アジャスト付



|   |          |
|---|----------|
| A | オリジナル    |
| B | G1 1/4相当 |
| C | オリジナル    |
| D | G1 相当    |




| PACK SIZE |     |    |  |
|-----------|-----|----|--|
| W         | H   | D  |  |
| 150       | 430 | 60 |  |

#### 洗面排水栓付Pトラップ

**PH779-32**

¥3,700 4-32

- ・オーバーフロー用
- ・トラップ内の掃除に便利な掃除口付
- ・排水栓外径：54
- ・挟み込み範囲：32～40
- ・アジャスト付



|   |        |
|---|--------|
| A | G1 1/8 |
| B | G1 1/4 |
| C | G1 1/8 |
| D | G1 1/4 |


## アフレ付・ワイヤー式（樹脂製）



## 洗面排水栓付Sトラップ

H7722-38 ¥10,500 20--

- ・オーバーフロー用
- ・ポップアップ
- ・トラップ接続部分がワンタッチ仕様で接続後の配管振りが可能です。
- ・フタの着脱が可能でヘアキャッチャーの掃除が容易に行えます。
- ・排水栓外径：64
- ・挟み込み範囲：28.4～38.4
- ・アジャストなし



ガイドの挟み込み範囲：～24  
取付穴径A：12  
ネジの種類：M12相当


ワンタッチ仕様



## 洗髪排水栓付Sトラップ

H7720-32 ¥7,700 2-20

- ・オーバーフロー用
- ・ポップアップ
- ・トラップ内の掃除に便利な掃除口付
- ・排水栓外径：55
- ・挟み込み範囲：40.5～43
- ・アジャスト付




ガイドの挟み込み範囲：～31  
取付穴径A：φ11～14  
ネジの種類：M10×1



## 洗面排水栓付Sトラップ

H7722-1-38 ¥10,500 20--

- ・ジャバラ仕様
- ・オーバーフロー用
- ・ポップアップ
- ・トラップ接続部分がワンタッチ仕様で接続後の配管振りが可能です。
- ・フタの着脱が可能でヘアキャッチャーの掃除が容易に行えます。
- ・排水栓外径：64
- ・挟み込み範囲：28.4～38.4
- ・アジャストなし



ガイドの挟み込み範囲：～24  
取付穴径A：12  
ネジの種類：M12相当


ワンタッチ仕様



## 洗面排水栓付Sトラップ

PH7720-1-32 ¥9,600 4-32

- ・オーバーフロー用
- ・ポップアップ
- ・トラップ内の掃除に便利な掃除口付
- ・排水栓外径：55
- ・挟み込み範囲：40.5～43
- ・防臭パッキン付
- ・VP、VU40・50兼用
- ・アジャスト付



ガイドの挟み込み範囲：～31  
取付穴径A：φ11～14  
ネジの種類：M10×1

| PACK SIZE |     |    |
|-----------|-----|----|
| W         | H   | D  |
| 110       | 730 | 80 |




## 洗髪排水栓付Sトラップ

H772-38 ¥7,600 2-20

- ・オーバーフロー用
- ・ポップアップ
- ・ヘアキャッチャー付
- ・トラップ内の掃除に便利な掃除口付
- ・排水栓外径：64
- ・挟み込み範囲：31～42
- ・アジャスト付

パイプ径32



排水栓外径

ガイドの挟み込み範囲：～13  
取付穴径A：φ11～14  
ネジの種類：M10×1


洗面 | 洗面器排水トラップ



横穴排水栓

**PH778-X-32** ¥1,340 5-100


- ・オーバーフロー用
- ・樹脂製トラップ用
- ・挟み込み範囲：32～40
- ・アジャストパッキンはPP40-42S-32別売をご使用ください。



丸鉢排水栓

**PH748-X-32** ¥1,980 8-96


- ・オーバーフローのない手洗器用
- ・樹脂品のパイプ径32用
- ・排水栓外径：56
- ・挟み込み範囲：～16



ボトルトラップセット

**H7810-1-32** ¥3,200 1-8

- ・省スペースタイプです。
- ・樹脂品のパイプ径32用
- ・トラップ上部と下部が分解可能で楽に清掃ができます。
- ・材質 ポリプロピレン、ポリエチレン





トラップ用ジャバラ

**H781-1** ¥1,800 30--

- ・トラップ内の掃除に便利な掃除口付
- ・樹脂品のパイプ径32用


トラップ用ジャバラ (パッケージ品)



U管

**PH770-67-32** ¥800 12-144


- ・トラップ内の掃除に便利な掃除口付
- ・樹脂製トラップ用



偏心Sトラップ

**PH7002F-32** ¥2,500 4-20


- ・トラップ内の掃除に便利な掃除口付
- ・樹脂品のパイプ径32用
- ・排水位置調整が簡単です。



キャップ

**H770-H3S** ¥340 30--


- ・PH770-67-32用
- ・パッキン付



トラップ用エルボ


**PH770-4-32** ¥760 10-120

- ・樹脂製トラップ用



Sパイプ (ジャバラ)

**PH781-66-32** ¥1,320 10-20  
・樹脂製トラップ用



トラップ用アジャストパッキン


**PP40-42S-32** ¥320 15-450  
・樹脂製トラップ32用

| PACK SIZE |     |    |
|-----------|-----|----|
| W         | H   | D  |
| 70        | 120 | 15 |



延長管

**PH770-64-32X230** ¥1,700 20-120 **新**  
・排水トラップ・パイプφ32の延長用  
(継ぎ足し) アダプター




Sパイプ

**PH770-66-32** ¥1,380 10-80  
・樹脂製トラップ用  
・アジャストパッキンはPP40-42S-32 別売  
をご使用ください。



Pパイプ

**PH771-66-32** ¥1,400 15-120  
**PH771-66-32X500** ¥1,600 10-60  
・樹脂製トラップ用  
・アジャストパッキンはPP40-42S-32 別売  
をご使用ください。  
・品番の最後はパイプ径X長さL




| PACK SIZE |     |     |
|-----------|-----|-----|
| W         | H   | D   |
| 32        | 110 | 620 |
| 32X500    | 110 | 720 |



パイプ座金

**PH770-57-32** ¥440 15-450  
・樹脂製トラップ用




| PACK SIZE |     |    |
|-----------|-----|----|
| W         | H   | D  |
| 70        | 125 | 15 |



ワン座

**JH770-57-25** ¥320 20-400  
・樹脂製トラップ用  
・25φ用ワン座



## 洗面 | 洗面器排水トラップ

### 海外規格




ポップアップ排水栓上部

H7040-X-32

¥16,000 1-20

- ・ポップアップ引棒なし。引棒は混合栓に付属のものをお使いください。
- ・キックレバー長さ 175mm
- ・オーバーフロー用
- ・ヘアーキャッチャー付
- ・排水栓外径: 63
- ・挟み込み範囲: 35~40
- ※ 本品はLAUFEN、Roca 洗面器用 (排水穴径φ46) です。JIS規格の洗面器 (排水穴径φ41) には合いません。




ポップアップ排水栓上部

H7040-XH-32

¥15,000 1-20

- ・ポップアップ引棒なし。引棒は混合栓に付属のものをお使いください。
- ・キックレバー長さ 175mm
- ・オーバーフロー用
- ・排水栓外径: 63
- ・挟み込み範囲: 35~40
- ※ 本品はLAUFEN、Roca 洗面器用 (排水穴径φ46) です。JIS規格の洗面器 (排水穴径φ41) には合いません。



ポップアップ横穴排水栓

H3312-32

¥6,700 1-50

- ・オーバーフロー用
- ・ヘアーキャッチャー付
- ・フタは陶器製、色ホワイト
- ・挟み込み範囲: 30~53
- ・フタを手で押し込むと水を溜めることができます。
- ※ 本品はLAUFEN、Roca 洗面器用 (排水穴径φ46) です。JIS規格の洗面器 (排水穴径φ41) には合いません。



ポップアップ横穴排水栓

H3310-32

¥6,500 1-50

- ・オーバーフロー用
- ・ヘアーキャッチャー付
- ・挟み込み範囲: 30~53
- ・フタを手で押し込むと水を溜めることができます。
- ※ 本品はLAUFEN、Roca 洗面器用 (排水穴径φ46) です。JIS規格の洗面器 (排水穴径φ41) には合いません。






ポップアップ横穴排水栓

H3311-32

¥6,500 1-50

- ・オーバーフロー用
- ・ヘアーキャッチャー付
- ・挟み込み範囲: 30~53
- ・フタを手で押し込むと水を溜めることができます。
- ※ 本品はLAUFEN、Roca 洗面器用 (排水穴径φ46) です。JIS規格の洗面器 (排水穴径φ41) には合いません。




排水栓

H3100-32

¥5,600 1-50

- ・オーバーフローのない手洗器用
- ・ヘアーキャッチャー付
- ・挟み込み範囲: ~53
- ・水溜めはできません。
- ※ 本品はLAUFEN、Roca 洗面器用 (排水穴径φ46) です。JIS規格の洗面器 (排水穴径φ41) には合いません。




G1 1/4 ナット・パッキンセット

MU32-52S-32

¥800 20--

- ・ねじG1 1/4排水栓用
- ・H3312-32、H3310-32、H3311-32、H3100-32用




## JIS 規格



ワイヤー式ポップアップ排水栓上部

|                 |         |        |
|-----------------|---------|--------|
| H700-3XW-32     | ¥21,500 | 1:30   |
| H700-3XW-MDP-32 | ¥51,000 | 1:30 新 |

- ・オーバーフロー用
- ・挟み込み範囲: 28~35
- ・ポップアップガイド付
- ・カウンターにポップアップを設置




ガイドの挟み込み範囲: 4~15  
取付穴径:  $\phi$  14~16  
ネジの種類: W1/2山20



ポップアップ排水栓上部 (ガイド付)

|               |         |      |
|---------------|---------|------|
| H700-2X175-32 | ¥13,000 | 1:20 |
| H700-2X210-32 | ¥13,500 | 1:20 |
| H700-2X250-32 | ¥14,000 | 1:20 |
| H700-2X280-32 | ¥14,500 | 1:20 |

- ・Xの後はキックレバー長さ
- ・オーバーフロー用
- ・挟み込み範囲: 28~37
- ・ヘアーキャッチャー付




ガイドの挟み込み範囲: 3~18  
取付穴径:  $\phi$  11~14  
ネジの種類: M10×1



ポップアップ排水栓上部

|              |         |      |
|--------------|---------|------|
| H700-X200-32 | ¥11,000 | 1:20 |
| H700-X250-32 | ¥11,200 | 1:20 |
| H700-X300-32 | ¥11,500 | 1:20 |
| H700-X350-32 | ¥12,500 | 1:20 |


- ・Xの後はキックレバー長さ
- ・オーバーフロー用
- ・挟み込み範囲: 28~37
- ・ヘアーキャッチャー付



ポップアップ排水栓上部

|                |         |        |
|----------------|---------|--------|
| H700-XN-MDP-32 | ¥22,000 | 1:30 新 |
|----------------|---------|--------|


- ・排水口とフタの色: マットブラック
- ・オーバーフロー用
- ・挟み込み範囲: 28~37
- ・レバーなし
- ・レバーはH700-3F (サイズ) をご使用ください。
- ・ヘアーキャッチャー付



ポップアップ排水栓上部

|               |         |      |
|---------------|---------|------|
| H700-1X210-32 | ¥14,000 | 1:20 |
| H700-1X235-32 | ¥14,500 | 1:20 |
| H700-1X280-32 | ¥15,000 | 1:20 |


- ・半埋め、アンダータイプのオーバーフロー付洗面器用。
- ・横棒で直接ポップアップを操作します。
- ・横棒先端ツマミ付
- ・Xの後はキックレバー長さ
- ・オーバーフロー用
- ・挟み込み範囲: 28~37



ポップアップ排水栓上部

|             |         |      |
|-------------|---------|------|
| H700-3XN-32 | ¥14,900 | 1:20 |
|-------------|---------|------|


- ・天板にのせるタイプのオーバーフロー付洗面器用。
- ・レバー可動部を下げたことで、ポップアップ動作がスムーズにできます。
- ・オーバーフロー用
- ・挟み込み範囲: 28~37
- ・レバーなし
- ・レバーはH700-3Fをご使用ください。
- ・ヘアーキャッチャー付



キックレバー

|             |        |     |
|-------------|--------|-----|
| H700-3F-200 | ¥2,500 | 50- |
| H700-3F-250 | ¥2,700 | 50- |
| H700-3F-300 | ¥3,100 | 50- |
| H700-3F-350 | ¥4,800 | 50- |


- ・ポップアップ排水栓の横棒です。
- ・品番の最後は長さ
- ・H700用 (樹脂製トラップには使用できません)
- ・玉位置までの寸法は65mm



ポップアップ棒

|              |         |        |
|--------------|---------|--------|
| H700-40S     | ¥4,300  | 50-    |
| H700-40S-MDP | ¥15,000 | 1:20 新 |

- ・キックレバーに接いで使います。
- ・ポップアップガイド付
- ・カウンターにポップアップを設置




ガイドの挟み込み範囲: 4~18  
取付穴径:  $\phi$  11~20  
ネジの種類: M10×1



ポップアップ引棒

|         |        |     |
|---------|--------|-----|
| H700-40 | ¥1,800 | 20- |
|---------|--------|-----|


- ・キックレバーに接いで使います。
- ・ポップアップガイドなし
- ・クリップ穴径:  $\phi$  6.2



ポップアップ引棒

|          |        |     |
|----------|--------|-----|
| H700-450 | ¥3,400 | 20- |
|----------|--------|-----|

- ・キックレバーに接いで使います。
- ・ポップアップガイドなし
- ・クリップ穴径:  $\phi$  4.2,  $\phi$  6.2



洗面

洗面器排水トラップ

化粧キャップ

ゴミ受



ポップアップ横穴排水栓

H3310-41X32


¥6,800

1-50

- ・オーバーフロー用
- ・ヘアーキャッチャー付
- ・挟み込み範囲：32～45
- ・フタを手で押し込むと水を溜めることができます。

🆕

JIS規格の洗面器用(排水穴径φ41)です。



横穴排水栓

PH33-25

¥2,700


5-100

PH33-32

¥2,800

5-50

- ・オーバーフロー用
- ・挟み込み範囲：27～36
- ・材質 黄銅



丸鉢排水栓

H310-32

¥8,900

20--


H310-MDP-32

¥18,000

1-20

新

- ・オーバーフローのない手洗器用
- ・水溜めはできません。
- ・挟み込み範囲：～25



丸鉢排水栓

H31-25

¥2,800

100--

- ・オーバーフローのない手洗器用
- ・挟み込み範囲：11～15
- ・材質 黄銅

丸鉢排水栓 (パッケージ品)

PH31-25

¥3,000


5-80

PH31-32

¥4,000

5-50

- ・挟み込み範囲 25：11～15
- 32：11～42



化粧キャップ

H34F-25

¥3,400

20--

H34F-32

¥3,400

20--


H34F-MDP-32

¥7,400

1-30

新

- ・H740、H7610、H750、H310用



化粧キャップ

PH341F-25

¥3,500


10-100

PH341F-32

¥3,500

10-100

- ・PH31用




十字ストレーナ

H3900-32

¥900

50--

- ・洗面器の排水口用
- ・H740-32、H750-32、H7610-32、H310-32用




丸穴目皿

H3901-32

¥1,690

50--

- ・洗面器の排水口用
- ・H740-32、H750-32、H7610-32、H310-32用



ヘアーキャッチャー付ポップアップ栓

H36F-32

¥2,600

50--


H36F-MDP-32

¥5,300

1-30

新

- ・オーバーフロー用
- ・ヘアーキャッチャー付



洗面器洗髪ゴミ受

PH3940-1

¥630

10-360

- ・洗面器の排水口用
- ・材質 ポリアセタール



洗面器洗髪ゴミ受

PH394

¥360

10-500

- ・洗面器の排水口用
- ・材質 ポリアセタール






ゴミネットストッパー

PH3930 ¥680 12-240

- ・ポップアップを上げたまま使用できます。




| PACK SIZE |     |    |
|-----------|-----|----|
| W         | H   | D  |
| 90        | 140 | 30 |



洗面器ゴミ受

PH3920-2 ¥960 14-336

- ・洗面器の排水口用
- ・排水口径 35～42用
- ・材質 銅




| PACK SIZE |     |    |
|-----------|-----|----|
| W         | H   | D  |
| 80        | 125 | 15 |



洗面器ゴミ受

PH3920 ¥430 20-520

- ・洗面器の排水口用
- ・排水口径 35～42用
- ・材質 ステンレス



| PACK SIZE |     |    |
|-----------|-----|----|
| W         | H   | D  |
| 70        | 125 | 15 |




パンチング穴: φ1.5



洗面器アミゴミ受

PH3921-2 ¥540 10-400

- ・洗面器の排水口用
- ・排水口径 30～38用
- ・材質 銅




| PACK SIZE |     |    |
|-----------|-----|----|
| W         | H   | D  |
| 70        | 125 | 25 |



洗面器アミゴミ受

PH3921 ¥420 18-360

- ・洗面器の排水口用
- ・排水口径 32～38用
- ・材質 ステンレス



#14 線径φ0.31




| PACK SIZE |     |    |
|-----------|-----|----|
| W         | H   | D  |
| 70        | 125 | 25 |



ツバ広ゴミこし

PH621A-S ¥700 10-240 新

- ・洗面器の排水口用
- ・排水口径 30～40用
- ・材質 ステンレス




| PACK SIZE |     |    |
|-----------|-----|----|
| W         | H   | D  |
| 70        | 125 | 17 |



洗面用クサリ付ゴム栓

PH28 ¥680 6-120

- ・3mm玉クサリ、長さ240mm
- ・ヒートン付
- ・材質 黄銅、EPDM




| PACK SIZE |     |    |
|-----------|-----|----|
| W         | H   | D  |
| 85        | 127 | 35 |



吸盤付ゴム栓

PH280 ¥790 6-288

- ・不要時は洗面器に吸着。
- ・3mm玉クサリ、長さ240mm
- ・ヒートン付
- ・材質 黄銅、ゴム (CR)




| PACK SIZE |     |    |
|-----------|-----|----|
| W         | H   | D  |
| 85        | 127 | 38 |



吸盤付ゴム栓

PH281 ¥840 6--

- ・不要時は洗面器に吸着。
- ・3mm玉クサリ、長さ240mm
- ・ヒートン付
- ・材質 黄銅、ゴム (CR)



| PACK SIZE |     |    |
|-----------|-----|----|
| W         | H   | D  |
| 85        | 127 | 35 |

## 洗面 | 洗面器排水トラップ



### 洗面用ゴム栓クサリ


**PU20-48X-3**

¥580 10-350

- ・PH28のゴム栓用
- ・玉径3X長さ240mm
- ・片側はヒートン付
- ・材質 黄銅




| PACK SIZE |     |    |
|-----------|-----|----|
| W         | H   | D  |
| 85        | 125 | 15 |



### 洗面用ヒートン

**U20-391**

¥270 20--



### 掃除口付Sトラップ

**H702F-32**

¥13,000 1-10

- ・トラップ内の掃除に便利な掃除口付
- ・金属製のパイプ径32用

### 片ツバ直管

**H70-64-25X200**

¥1,200 10-100

**H70-64-25X250**

¥1,400 10-100

**H70-64-25X300**

¥1,500 10-100

**H70-64-25X400**

¥1,750 10-50

**H70-64-25X500**

¥2,100 10-50

**H70-64-32X150**

¥1,200 10-50

**H70-64-32X200**

¥1,400 10-100

**H70-64-32X250**

¥1,500 10-100

**H70-64-32X300**

¥1,750 10-100

**H70-64-32X400**

¥2,100 10-50

**H70-64-32X500**

¥2,700 10-50

**H70-64-38X150**

¥1,500 10-50

**H70-64-38X200**

¥1,850 10-50

**H70-64-38X250**

¥2,180 10--

**H70-64-38X300**

¥2,300 10--

- ・排水栓とU管との間の直管
- ・品番の最後はパイプ径X長さ
- ・金属製トラップ用



### 片ツバ直管 (パッケージ品)

**PH70-64-25**

¥1,250 5-210

**PH70-64-32**

¥1,280 5-150

| W  | H   |
|----|-----|
| 25 | 116 |
| 32 | 100 |

| PACK SIZE |    |     |
|-----------|----|-----|
| W         | H  | D   |
| 25        | 70 | 180 |
| 32        | 70 | 180 |



### 片ツバ偏心パイプ

**H70-65-25X100X170**

¥5,300 10-100


**H70-65-32X100X175**

¥5,600 10-50

**H70-65-38X100X183**

¥6,500 10-50

- ・品番の最後はパイプ径X偏心寸法X長さ



### Sトラップ

**H7001-32**

¥7,800 1-10

- ・金属製のパイプ径32用



|   |        |
|---|--------|
| A | W35山16 |
| B | W36山24 |
| C | W38山16 |

### ボトルトラップ横引管

**H761F-32**

¥20,000 1-20

- ・トラップ内の掃除に便利な掃除口付
- ・金属製排水栓用



|   |        |
|---|--------|
| A | W40山16 |
| B | W40山16 |

### Pトラップ

**H7101-32**

¥6,700 1-10

- ・金属製のパイプ径32用




U管

|           |        |        |
|-----------|--------|--------|
| H70-67-25 | ¥3,000 | 10-100 |
| H70-67-32 | ¥3,500 | 10-50  |
| H70-67-38 | ¥5,600 | 10-50  |

・金属製SトラップおよびPトラップ用

トラップ用U管 (パッケージ品)

|            |        |      |
|------------|--------|------|
| PH70-67-25 | ¥3,300 | 5-95 |
| PH70-67-32 | ¥3,800 | 5-60 |



|    | H   | H1 | 幅D | Z      |
|----|-----|----|----|--------|
| 25 | 82  | 45 | 60 | W32山16 |
| 32 | 138 | 52 | 76 | W40山16 |
| 38 | 135 | 55 | 80 | G11/2  |




| PACK SIZE | W   | H   | D  |
|-----------|-----|-----|----|
| 25        | 100 | 210 | 40 |
| 32        | 110 | 230 | 50 |



縦長U管

|                |        |      |
|----------------|--------|------|
| H70-671-32X190 | ¥8,000 | 10-- |
|----------------|--------|------|



・金属製SトラップおよびPトラップ用  
・品番の最後はパイプ径×長さ



掃除口付U管

|            |        |       |
|------------|--------|-------|
| H70-672-32 | ¥8,200 | 10-50 |
|------------|--------|-------|

・トラップ内の掃除に便利な掃除口付  
・金属製SトラップおよびPトラップ用



Sパイプ

|               |        |      |
|---------------|--------|------|
| H70-66-25X517 | ¥2,900 | 10-- |
| H70-66-25X600 | ¥3,800 | 10-- |
| H70-66-25X730 | ¥3,900 | 10-- |
| H70-66-32X450 | ¥3,300 | 10-- |
| H70-66-32X550 | ¥3,800 | 10-- |
| H70-66-32X790 | ¥4,600 | 10-- |
| H70-66-38X390 | ¥4,800 | 10-- |
| H70-66-38X500 | ¥5,500 | 10-- |

・金属製Sトラップ用  
・品番の最後はパイプ径×長さ



Sパイプ (パッケージ品)

|            |        |      |
|------------|--------|------|
| PH70-66-25 | ¥3,300 | 2-20 |
| PH70-66-32 | ¥3,700 | 2-20 |

・金属製Sトラップ用




| PACK SIZE | W   | H   | D  |
|-----------|-----|-----|----|
| 25        | 100 | 610 | 25 |
| 32        | 110 | 570 | 32 |



幅広U管

|                |         |      |
|----------------|---------|------|
| H70-670-25X100 | ¥6,800  | 1-20 |
| H70-670-25X140 | ¥7,400  | 1-10 |
| H70-670-32X100 | ¥7,800  | 1-10 |
| H70-670-32X140 | ¥7,900  | 1-20 |
| H70-670-32X180 | ¥9,700  | 1-10 |
| H70-670-32X200 | ¥9,700  | 1-10 |
| H70-670-38X140 | ¥10,700 | 1-20 |
| H70-670-38X180 | ¥11,700 | 1-10 |

・金属製SトラップおよびPトラップ用  
・品番の最後はパイプ径×幅D



|        | H   | H1  | 幅D  | Z      |
|--------|-----|-----|-----|--------|
| 25X100 | 119 | 74  | 100 | W32山16 |
| 25X140 | 130 | 82  | 140 | W32山16 |
| 32X100 | 135 | 56  | 100 | W40山16 |
| 32X140 | 150 | 80  | 140 | W40山16 |
| 32X180 | 166 | 96  | 180 | W40山16 |
| 32X200 | 172 | 114 | 200 | W40山16 |
| 38X140 | 140 | 80  | 140 | G1 1/2 |
| 38X180 | 180 | 100 | 180 | G1 1/2 |



幅広Sパイプ

|                    |         |      |
|--------------------|---------|------|
| H70-660-25X100X550 | ¥5,700  | 10-- |
| H70-660-25X140X550 | ¥6,700  | 1-10 |
| H70-660-32X100X500 | ¥6,700  | 1-10 |
| H70-660-32X140X500 | ¥7,000  | 1-10 |
| H70-660-32X180X500 | ¥7,800  | 1-10 |
| H70-660-38X140X450 | ¥10,600 | 1-10 |
| H70-660-38X180X450 | ¥11,900 | 1-10 |


・金属製Sトラップ用  
・品番の最後はパイプ径×幅×長さ



低位通気弁付Sパイプ

|                |         |      |
|----------------|---------|------|
| H70-66V-32X550 | ¥14,200 | 1-10 |
|----------------|---------|------|

・破壊防止金具により、排水パイプに必要な分空気を送り込むことで排水時に起きる音をやわらげ、水封切れを防止します。  
・金属製Sトラップ用  
・品番の最後はパイプ径×長さ



## 洗面 | 洗面器排水トラップ



### Pパイプ

|               |        |        |
|---------------|--------|--------|
| H71-66-25X150 | ¥1,550 | 10-100 |
| H71-66-25X200 | ¥1,980 | 10-50  |
| H71-66-25X250 | ¥2,080 | 10-100 |
| H71-66-25X300 | ¥2,200 | 10-100 |
| H71-66-25X400 | ¥2,620 | 10-~   |
| H71-66-25X500 | ¥2,850 | 10-~   |
| H71-66-32X150 | ¥1,870 | 10-100 |
| H71-66-32X200 | ¥2,200 | 10-50  |
| H71-66-32X250 | ¥2,310 | 10-100 |
| H71-66-32X300 | ¥2,520 | 10-100 |

### Pパイプ (パッケージ品)

|            |        |      |
|------------|--------|------|
| PH71-66-25 | ¥2,200 | 2-32 |
| PH71-66-32 | ¥2,500 | 2-32 |



| PACK SIZE |     |    |
|-----------|-----|----|
| W         | H   | D  |
| 100       | 370 | 30 |

|               |        |       |
|---------------|--------|-------|
| H71-66-32X350 | ¥2,850 | 10-50 |
| H71-66-32X400 | ¥3,050 | 10-50 |
| H71-66-32X500 | ¥3,330 | 10-~  |
| H71-66-38X200 | ¥2,730 | 10-50 |
| H71-66-38X250 | ¥2,800 | 10-50 |
| H71-66-38X300 | ¥3,200 | 10-50 |

・金属製 Pトラップ用  
・品番の最後はパイプ径×長さ




| H     |
|-------|
| 25 35 |
| 32 40 |
| 38 52 |



### 低位通気弁付Pパイプ

|                |         |      |
|----------------|---------|------|
| H71-66V-32X300 | ¥13,000 | 1-10 |
|----------------|---------|------|

・破壊防止金具により、排水パイプに必要分空気を送り込むことで排水時に起きる音をやわらげ、水封切れを防止します。  
・金属製 Pトラップ用  
・品番の最後はパイプ径×長さ



### 洗濯管下部

|               |        |       |
|---------------|--------|-------|
| H80-10-25X300 | ¥3,000 | 10-50 |
| H80-10-32X300 | ¥3,250 | 10-~  |
| H81-10-38X300 | ¥4,100 | 10-~  |

・品番の最後はパイプ径×長さL  
・材質 黄銅



| Z             |
|---------------|
| 25X300 W32山16 |
| 32X300 W40山16 |
| 38X300 G1 1/2 |

## 関連商品



H80-3-25 (頁441)



H80-4-25 (頁442)



H80-300-25X25 (頁440)

※その他洗濯管については  
頁440~442を参照ください。



### 幅広ワン座金

|                   |        |      |
|-------------------|--------|------|
| H70-570-25X70X15  | ¥990   | 20-~ |
| H70-570-25X80X15  | ¥1,580 | 20-~ |
| H70-570-25X90X15  | ¥2,040 | 20-~ |
| H70-570-25X100X15 | ¥2,680 | 20-~ |
| H70-570-32X80X15  | ¥1,580 | 20-~ |
| H70-570-32X90X15  | ¥2,040 | 20-~ |
| H70-570-32X100X15 | ¥2,680 | 20-~ |
| H70-570-38X80X15  | ¥1,580 | 20-~ |
| H70-570-38X90X15  | ¥2,040 | 20-~ |
| H70-570-38X100X15 | ¥2,680 | 20-~ |

・排水トラップの化粧座金。  
・品番の最後はパイプ径×外径×高さ  
・材質 黄銅



### ワン座金

|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| H70-57-25X57X15 | ¥340   | 20-160 |
| H70-57-25X72X30 | ¥1,240 | 20-200 |
| H70-57-25X72X50 | ¥1,800 | 20-200 |
| H70-57-32X72X15 | ¥780   | 20-160 |
| H70-57-32X72X20 | ¥1,280 | 20-160 |
| H70-57-32X72X30 | ¥1,340 | 20-200 |
| H70-57-32X72X35 | ¥1,360 | 20-200 |
| H70-57-32X72X40 | ¥1,520 | 20-200 |

### トラップ用ワン座金 (パッケージ品)

|            |      |        |
|------------|------|--------|
| PH70-57-32 | ¥820 | 10-480 |
| PH70-57-38 | ¥820 | 10-480 |

・高さ: 15  
・パイプ径32および38のトラップ用  
・外径: 57 (32)、72 (38)



| PACK SIZE |     |    |
|-----------|-----|----|
| W         | H   | D  |
| 32 90     | 130 | 20 |
| 38 90     | 130 | 18 |



### 袋ナット

|            |      |        |
|------------|------|--------|
| PU7-67S-25 | ¥660 | 10-100 |
| PU7-67S-32 | ¥740 | 10-100 |

・H70-67、H31-25、H33-25用  
・アジャスト・平パッキン付



| L     | Z      |
|-------|--------|
| 25 10 | W32山16 |
| 32 12 | W40山16 |




| PACK SIZE |     |    |
|-----------|-----|----|
| W         | H   | D  |
| 70        | 110 | 10 |



### 袋ナット

|            |      |        |
|------------|------|--------|
| PU32-5S-32 | ¥700 | 10-100 |
|------------|------|--------|

・H31-32、H33-32用  
・平パッキン付



| PACK SIZE |     |    |
|-----------|-----|----|
| W         | H   | D  |
| 70        | 120 | 15 |



## 防臭キャップ

H72-84

¥190 10-140

- ・VP40・50、VU50用
- ・ジャバラホース用




## クリーンアダプター

H70-20-38B

¥1,400 10-100

- ・排水用パイプとSトラップ・Pトラップなどの接続用
- ・VP・VUパイプ兼用(アダプター付)
- ・パイプ径: 50
- ・材質 ABS 樹脂



25A



32B-YS

## クリーンアダプター

H70-200-25A

¥800 10-200

H70-200-32A

¥840 10-200

H70-200-32B

¥970 10-100

H70-200-32B-YS

¥970 10-100


(POS)

JH70-20-25A-25X40 ¥850 10-200

JH70-20-32A-32X40 ¥890 10-200

JH70-20-32B-32X50 ¥1,020 10-100

- ・排水用パイプとSトラップ・Pトラップなどの接続用
- ・H70-200-32B-YS以外はVU・VPパイプ兼用(アダプター付)
- ・H70-200-32B-YSはVPパイプ専用(アダプターなし)
- ・材質 ABS 樹脂



アダプターを外した状態

|        | A     | B      | C     | D   | E     | H    | パイプ径 |
|--------|-------|--------|-------|-----|-------|------|------|
| 25A    | φ26.2 | W32山16 | φ44.5 | φ48 | φ40.5 | 44.0 | 40   |
| 32A    | φ32.5 | W40山16 | φ44.5 | φ48 | φ40.5 | 43.5 | 40   |
| 32B    | φ32.5 | W40山16 | φ56.5 | φ60 | φ51.5 | 43.5 | 50   |
| 32B-YS | φ32.5 | W40山16 | —     | φ60 | φ51.5 | 43.5 | 50   |





## クリーンアダプター

H70-21-38A

¥1,500 10-200

- ・排水用パイプとSトラップ・Pトラップなどの接続用
- ・パイプ径: 40
- ・材質 塩化ビニル樹脂
- ※ ビニール排水パイプとの接続にはパイプ外径と同径のため、ソケットなどの接手が別途必要です。



## クリーンアダプター


H70-210-25A

¥1,200 10-200

H70-210-32A

¥1,200 10-200

- ・排水パイプとSトラップ・Pトラップなどの接続用
- ・パイプ径 40
- ・材質 塩化ビニル樹脂 ABS 樹脂
- ※ ビニール排水パイプとの接続にはパイプ外径と同径のため、ソケットなどの接手が別途必要です。



|     | A     |
|-----|-------|
| 25A | φ26.2 |
| 32A | φ32.5 |




## クリーンパッキン

H70-902

¥1,500 30-240

- ・Sトラップ、Pトラップ用
- ・VP、VUパイプ兼用
- ・2つのパッキンを組み合わせて様々なパイプに対応します。
- ・塩ビ管に装着したクリーンパッキンをトラップ管が貫通するように取付けてください。
- ・施工の際、クリーンパッキンに軽く水を付けると取付けが容易になります。
- ・パッキンAのみ、またはパッキンBのみを使用して余ったほうのパッキンは別途適切な場面でご使用いただけます。
- ・使用可能温度: 70℃以下



## ■パッキンの組合わせ

| Aのみ     | Aのみ     | A+B     | A+B     | Bのみ     |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| 25トラップ管 | 32トラップ管 | 25トラップ管 | 32トラップ管 | 38トラップ管 |
| VP・VU40 | VP・VU40 | VP・VU50 | VP・VU50 | VP・VU50 |



## クリーンアダプター

H70-22-32B

¥1,080 10-200

- ・スロップシンク用クリーンアダプター
- ・VP50専用
- ・材質 ABS 樹脂



| PACK SIZE | W  | H   | D  |
|-----------|----|-----|----|
|           | 90 | 150 | 40 |




## 洗面 | 洗面器排水トラップ



### クリーンパッキン

|                   |      |        |
|-------------------|------|--------|
| <b>H70-90-25A</b> | ¥420 | 30-540 |
| <b>H70-90-25B</b> | ¥490 | 30-360 |
| <b>H70-90-32A</b> | ¥360 | 30-540 |
| <b>H70-90-32B</b> | ¥490 | 30-360 |
| <b>H70-90-38B</b> | ¥610 | 30-360 |
| <b>H70-90-42B</b> | ¥610 | 30--   |

- ・呼び38B・42BはVUパイプ専用
- ・排水用パイプとSトラップなどの接続用、Pトラップには使用できません。
- ・VP・VUパイプ兼用(アダプター付)
- ・使用可能温度：70℃以下
- ・材質 EPDM



|     | D  | D1 | d1 | d2 | d3 | H  | パイプ径 |
|-----|----|----|----|----|----|----|------|
| 25A | 50 | 25 | 45 | 40 | 34 | 25 | 40   |
| 25B | 62 | 25 | 58 | 52 | 40 | 28 | 50   |
| 32A | 50 | 32 | 45 | 40 | 34 | 25 | 40   |
| 32B | 62 | 32 | 58 | 52 | 40 | 28 | 50   |
| 38B | 62 | 38 | —  | 58 | 44 | 28 | 50   |

### クリーンパッキン (パッケージ品)

|                    |      |       |
|--------------------|------|-------|
| <b>PH70-90-25A</b> | ¥520 | 6-300 |
| <b>PH70-90-25B</b> | ¥590 | 6-300 |
| <b>PH70-90-32A</b> | ¥460 | 6-300 |
| <b>PH70-90-32B</b> | ¥590 | 6-300 |



| PACK SIZE | W  | H   | D  |
|-----------|----|-----|----|
| 25A       | 70 | 125 | 25 |
| 25B       | 70 | 125 | 34 |
| 32A・32B   | 70 | 125 | 30 |



### 防臭キャップ

|                 |      |        |
|-----------------|------|--------|
| <b>PH72-840</b> | ¥600 | 10-200 |
|-----------------|------|--------|

- ・VP・VU40・50兼用
- ・直管・ジャバラホース32用
- ・使用温度60℃以下
- ・材質 EPDM




| PACK SIZE | W  | H   | D  |
|-----------|----|-----|----|
|           | 90 | 150 | 35 |



### 掃除流し用排水アダプター

|                   |        |      |
|-------------------|--------|------|
| <b>H70-901-65</b> | ¥3,500 | 30-- |
|-------------------|--------|------|

- ・VP・VU65用掃除口アダプター
- ・床・壁兼用



### 排水アジャストパッキン

|                    |      |      |
|--------------------|------|------|
| <b>PP40-41S-25</b> | ¥240 | 20-- |
| <b>PP40-41S-32</b> | ¥260 | 20-- |
| <b>PP40-41S-38</b> | ¥260 | 20-- |

- ・排水管どうしの接続部用
- ・ロータンク洗浄管および洗面器トラップ用
- ・アジャストパッキン、スリッパッキン 各1個入
- ・材質 NBR




| PACK SIZE | W   | H   | D |
|-----------|-----|-----|---|
| 25        | 70  | 125 | 2 |
| 32・38     | 110 | 230 | 5 |



### トラップ用平パッキン

|                    |      |      |
|--------------------|------|------|
| <b>PP40-54S-25</b> | ¥130 | 20-- |
| <b>PP40-54S-32</b> | ¥130 | 20-- |
| <b>PP40-54S-38</b> | ¥140 | 20-- |

- ・排水トラップの接続部用
- ・材質 NBR



|    | L  | L1 |
|----|----|----|
| 25 | 30 | 24 |
| 32 | 36 | 26 |
| 38 | 44 | 34 |



| PACK SIZE | W  | H   | D |
|-----------|----|-----|---|
|           | 70 | 125 | 2 |




### クリーンパッキン

|                         |        |       |
|-------------------------|--------|-------|
| <b>JH70-900-2532X40</b> | ¥920   | 120-- |
| <b>JH70-900-2532X50</b> | ¥1,280 | 80--  |
| <b>JH70-900-3238X50</b> | ¥1,280 | 80--  |

#### (POS)

- ・手洗い、洗濯機トラップ用
- ・Sトラップ、Pトラップ用
- ・VP、VU兼用
- ・排水塩ビ管に装着したクリーンパッキンを排水トラップ管が貫通するように取付けてください。
- ・使用可能温度：60℃以下
- ・材質 EPDM




|         | D  | D1 | d1   | d2 | H    |
|---------|----|----|------|----|------|
| 2532X40 | 49 | 33 | 45   | 19 | 29   |
| 2532X50 | 63 | 33 | 57.5 | 19 | 37.5 |
| 3238X50 | 63 | 39 | 57.5 | 25 | 37.5 |



### 排水栓取付パッキン

|                    |      |        |
|--------------------|------|--------|
| <b>PP42-14S-25</b> | ¥170 | 10-750 |
| <b>PP42-14S-32</b> | ¥180 | 10-750 |

- ・洗面器用排水栓取付用
- ・三角パッキン、平パッキン各1個入
- ・材質 NBR



|      |    |    |
|------|----|----|
| 呼び25 | 32 | 32 |
| 60   | 55 |    |
| 呼び32 | 37 | 36 |
| 59   | 55 |    |



| PACK SIZE | W  | H   | D |
|-----------|----|-----|---|
|           | 70 | 125 | 5 |



### クリーンパッキン

|                       |      |        |
|-----------------------|------|--------|
| <b>H70A-90-25X40</b>  | ¥530 | 30-360 |
| <b>H70A-90-25X50</b>  | ¥680 | 30-240 |
| <b>H70A-90-32X40P</b> | ¥500 | 30-360 |
| <b>H70A-90-32X40U</b> | ¥500 | 30-360 |
| <b>H70A-90-32X50</b>  | ¥680 | 30-240 |

- ・Sトラップ、Pトラップ用
- ・40・50はVP、VU兼用
- ・40PはVP用、40UはVU用
- ・使用可能温度：70℃以下




|        | D  | D1 | d1 | d2 | H  |
|--------|----|----|----|----|----|
| 25X40  | 49 | 25 | 46 | 38 | 24 |
| 25X50  | 63 | 25 | 54 | 53 | 30 |
| 32X40P | 49 | 32 | 42 | 40 | 24 |
| 32X40U | 49 | 32 | 46 | 44 | 24 |
| 32X50  | 63 | 32 | 54 | 53 | 30 |



### 排水栓用二重パッキン

|                 |      |        |
|-----------------|------|--------|
| <b>PP42-140</b> | ¥210 | 10-750 |
|-----------------|------|--------|

- ・排水管径25・32mm兼用
- ・材質 SBR




| PACK SIZE | W  | H   | D  |
|-----------|----|-----|----|
|           | 70 | 125 | 10 |



カウンター化粧蓋

PR704 ¥1,250 10-100 **新**


- ・洗面水栓やキッチン浄水水栓撤去後の不要な穴を隠す化粧ふたです。
- ・取付穴径：24～40
- ・取付カウンター厚 最大45mm 対応



カウンター化粧蓋

R703 ¥3,700 10-200

- ・ポップアップの引棒がセットできる化粧ふたです。
- ・ネジ締めタイプ
- ・取付穴径：23～38




取付可能厚 4～30mm



カウンター化粧蓋

R702 ¥2,400 10-200

- ・ネジ締めタイプ
- ・取付穴径：23～32



取付可能厚 3～13mm



洗面器用キャップ

PR57 ¥240 10-400


- ・洗面器の不要な穴をかくすふた。
- ・色：ホワイト
- ・材質 ポリプロピレン
- ・取付穴径：24～27



ダストシート

W64 ¥17,000 1--


- ・カウンター埋め込み用ダストボックスワク
- ・取付穴径：123



水受トレイ

H792-88 ¥300 150-- **新**


- ・幅130mmのコンパクトタイプです。



水受バケツ

H770-88 ¥2,900 100--

- ・ビス付




※キッチン用水受容器については頁380をご覧ください。



水受けトレイ


H7910-88 ¥420 150--




オーバーフロー用ホース

H787-864 ¥2,300 10-70

- ・PH787-32用
- ・ホース内径：25mm





洗面 | バックハンガー 水止めテープ



器固定アダプター

H32S-25 ¥5,400 1-20


- ・φ25 置型手洗器を設置する際、器に負荷がかかっても器が動かないようにする為の金具。



洗面化粧台用すきまパッキン

PP60-500 ¥1,900 10-100

- ・洗面台と壁のすきまを埋めて水しづき・ホコリをブロック。
- ・ハサミで切って長さを調整できます。
- ・使用できる隙間範囲2mm～20mm
- ・材質 エラストマー



| PACK SIZE |     |    |  |
|-----------|-----|----|--|
| W         | H   | D  |  |
| 70        | 620 | 40 |  |



水止めテープ

P79 ¥2,100 5-100

- ・厚さ0.5mmX幅30mmX長さ3m
- ・テープどうしが互いに密着する自己融着タイプ。優れた耐湿性、耐候性で、水止め、密封や滑り止めに使用。
- ・耐熱温度 常時90℃ 瞬時120℃



水止めテープ

PP79-1S ¥1,300 6-120

- ・テープどうしが互いに密着する自己融着タイプ。優れた耐湿性、耐候性で、水止め、密封や滑り止めに使用。
- ・長さ1m
- ・耐熱温度 常時90℃ 瞬時120℃



| PACK SIZE |     |    |  |
|-----------|-----|----|--|
| W         | H   | D  |  |
| 85        | 125 | 30 |  |



防水テープ

P73-1.2 ¥1,030 10-200


- ・手洗いの底面に貼付け、切込み穴からカウンター下への漏水を防止します。
- ・幅7mmX長さ1.2m



バックハンガーセット

H79S ¥1,100 5-70

- ・洗面器を固定する金具
- ・材質 鋼



バックハンガーセット (パッケージ品)

PH79S ¥1,300 3-54



| PACK SIZE |     |    |  |
|-----------|-----|----|--|
| W         | H   | D  |  |
| 90        | 145 | 38 |  |

シリコン系コーキング材 (防カビ剤入)

RXH-SR-229 (色:クリア) ¥2,500 1-~

RXH-SR-230 (色:ホワイト) ¥2,500 1-~

RXH-SR-266 (色:ブラック) ¥2,500 1-~

- ・製造元: セメダイン



水まわりコーキングテープ

PP74 ¥980 12-120

- ・排水管と床の防臭に使用。
- ・スキ間や穴に押し込むだけ
- ・乾燥時間が不要
- ・固まりません
- ・長さ1m、厚さ2mm、幅20mm



| PACK SIZE |     |    |  |
|-----------|-----|----|--|
| W         | H   | D  |  |
| 75        | 105 | 30 |  |

