

TOILET SUPPLIES

トイレ



小便水栓	438
便器部品	438
便座	443
ロータンク部品	447
ボールタップ	450

トイレ | 小便水栓 便器部品




自動水栓 (小便器用)

EV9210-C

¥60,000 1-10

- ・後付けタイプ
- ・材質 ABS樹脂
- ※ 小便フラッシュバルブのタイプによっては取付けできないものもあります。

※寒冷地仕様の場合は別途オプションパーツ (間欠吐水スイッチ) が必要です。



■取付可能なフラッシュバルブ

TOTO


T60RN	T60P	T60SX
T60RNF	T60PF	T60SF
T60SQ		

INAX


UF-2	UF-3	UF-4
UF-2NH	UF-3NH	UF-4NH

KAKUDAI

7411	7410
------	------



EV9210-C 取付例




■自動水栓の特長 (EV9210-C)

- 配線工事不要のリチウム電池タイプです。高応答で誤動作の少ない赤外線人体感知センサーを内蔵。
- 使用者の有無を感知し、最適な水量で洗浄します。前洗浄と本洗浄の時間が設定でき、12時間保護タイマー付です。

■仕様

定格制御電圧	2CR5 (カメラ用リチウム電池X1本)
給水圧力	0.03~0.75MPa
本洗浄設定時間	4.6.9.12秒
電池使用寿命	100回/日で約3年
弁方式	自己保持型電磁弁方式
周囲温度	0~60℃ (水温0~60℃)
感知距離	30~60cm (調整可能)
ACアダプター	MEY500-10Sを使用可能



㊤小便器洗浄水栓

V90J-13

¥4,700 2-60


- ・直管長さ 90



小便Zパイプ

V90-65-10	¥5,200	10-10
V90-65-15	¥5,200	10-10
V90-65-20	¥5,200	10-10
V90-65-25	¥5,200	10-10
V90-65-30	¥5,200	10-10
V90-65-35	¥5,200	10-10
V90-65-40	¥5,200	10-10
V90-65-45	¥5,200	10-10
V90-65-50	¥5,200	10-10


- ・パイプ径 16
- ・品番の最後は偏心寸法A



小便Pパイプ

V90-67-85X200	¥2,030	10-100
V90-67-85X250	¥2,200	10-100
V90-67-85X300	¥2,300	10-100

- ・パイプ径 16
- ・材質 銅



	L1	L2
85×200	200	112
85×250	250	162
85×300	300	212



ツバ付小便曲管

V90J-63-B	¥1,400	20-200
V90J-63-D	¥1,300	20-100
V90J-63-E	¥1,530	20-200

- ・パイプ径 16
- ・材質 銅

	L	H
B	30	300
D	40	200
E	40	300

ツバ付小便直管

V90J-64-200	¥1,100	20-200
V90J-64-350	¥1,410	20-200
V90J-64-400	¥1,530	20-200
V90J-64-500	¥1,740	10-100

- ・パイプ径 16
- ・品番の最後は長さ
- ・材質 銅

ツバ付小便直管

V90J-64-C	¥1,150	20-200
V90J-64-D	¥1,280	20-200

- ・パイプ径 16
- ・材質 銅

	長さ
C	250
D	300

小便器スパッド

H80-6-16	¥1,900	20-160
----------	--------	--------

小便器用袋ナット

H80-6-H8-M4	¥360	100-100
-------------	------	---------

- ・H80-6-16用


438

表示価格に消費税は含まれていません。




小便器用アジャストパッキンセット

H80-6-H6S ¥160 100-
・H80-6-16用





小便アダプター

T90-20X-13X16 ¥1,100 20-200
・穴径 16




小便アダプター

T90-25X ¥550 10-100



小便管用平パッキン

P40-23-22X15 ¥90 100-



F.V給水管

V95-62-25X40	¥1,200	12-	V95-62-25X155	¥2,800	12-	V95-62-25X400	¥6,300	10-
V95-62-25X45	¥1,300	10-	V95-62-25X175	¥3,000	10-	V95-62-25X500	¥8,500	15-
V95-62-25X55	¥1,500	10-	V95-62-25X200	¥3,300	10-	V95-62-25X515	¥8,800	15-
V95-62-25X65	¥1,600	10-	V95-62-25X250	¥4,000	10-	V95-62-25X525	¥8,900	10-
V95-62-25X75	¥1,700	10-	V95-62-25X278	¥4,500	10-	V95-62-25X550	¥9,000	10-
V95-62-25X100	¥1,900	10-	V95-62-25X290	¥4,600	10-	V95-62-25X600	¥10,000	12-
V95-62-25X125	¥2,400	12-	V95-62-25X300	¥5,200	12-	V95-62-25X620	¥10,000	10-
V95-62-25X150	¥2,600	10-	V95-62-25X350	¥5,700	10-			

- ・品番の最後は長さL
- ・材質 黄銅
- ・フラッシュバルブ用



飛散防止シール


W762 ¥230 10-

- ・小便器に貼って使う的です。
- 適切な位置に貼ることで便器外への飛散を防ぎます。




床フランジ (小便器用)

H80-12-50 ¥1,750 1-30
・VU・VP兼用
・ステンレスボルト付
・材質 ABS樹脂



床フランジ (小便器用)

H80-14-50 ¥1,750 1-30
・VP・VU兼用
・床・壁兼用
・ステンレスボルト付
・材質 ABS樹脂




床フランジ用パテ (小便器用)

H80-98 ¥420 1-100



床フランジ (大便器用)

H800-8 ¥2,600 1-30
・75VP・VUおよび100VP・SU・VUパイプ兼用
・ステンレスボルト (R46) 付
・材質 ABS樹脂




トイレ | 便器部品 ロータンク洗浄管



床フランジ (大便器用)

H80-8-75 ¥2,400 1-30
H80-8-100 ¥2,400 1-30

- ・VP・VUパイプ兼用
- ・ステンレスボルト (R46) 付
- ・材質 ABS樹脂



	D	d1	d2	H
75	152	107	70	65
100	152	120	94	66




床フランジ用パテ (大便器用)

H80-99 ¥550 1-60
・75・100兼用



シーリングプレート


R5480-75X25 ¥720 10-50
・H6430用



排水フレキ接手

H6430-75X150 ¥4,700 20-
H6430-75X250 ¥5,300 20-
H6430-75X350 ¥6,000 15-
H6430-75X450 ¥7,000 13-

- ・洋風Pタイプ便器用
- ・色: アイボリー
- ・品番の最後は長さ
- ・材質 軟質塩化ビニル
- ・塩ビ管と接続する際は塩化ビニル用接着剤を使用してください。
- ・芯ズレの調整が楽にできます。



大便器スパッド

H80-5-32 ¥3,100 10-40
H81-5-38 ¥3,300 10-40

- ・品番の最後はパイプ径



洗浄管アダプター

H80-300-25X25 ¥2,900 10-100
H80-300-25X30 ¥4,000 10-100
H80-300-32X25 ¥3,600 10-100
H80-300-38X30 ¥4,600 10-100
H80-300-38X40 ¥3,600 10-100

- ・品番の最後はパイプ径AXネジ径B



洗浄管アダプター

H80-30-32X32 ¥2,700 10-100
H80-30-32X38 ¥3,400 10-100

- ・品番の最後はパイプ径AXB



大便器接続パッキン

P420 ¥240 10-160




	A	B	Z
H80-5	32.5	50	W38山16
H81-5	38.5	50	W45山16



	Z	Y
25X25	R1	W32山16
25X30	R1 1/4	W32山16
32X25	R1	W38山16
38X30	R1 1/4	W45山16
38X40	R1 1/2	W45山16



	Z	Y
32X32	R1 1/4	W38山16
32X38	R1 1/2	W38山16



PACK SIZE	W	H	D
25	70	125	2
32・38	110	230	5

排水アジャストパッキン


PP40-41S-25 ¥240 20-
PP40-41S-32 ¥260 20-
PP40-41S-38 ¥260 20-

- ・排水管どうしの接続部用
- ・ロータンク洗浄管および洗面器トラップ用
- ・アジャストパッキン、スリッパッキン 各1個入
- ・材質 NBR



ハイタンク洗浄管 (32mm)

H82-1818 ¥10,000 10-
・座金付
H82のワン座金は排水トラップと兼用で別売品 (頁420参照) があります。




ロータンク洗浄管

H80-A ¥5,000 5-25
H80-B ¥5,600 5-25
・材質 黄銅

ロータンク洗浄管

H81-A ¥7,800 5-30
H81-B ¥7,800 5-30



	L1	L2	L3	L4	Z	パイプ径
H80-A	120	140	170	320	W38山16	32
H80-B	120	140	280	350	W38山16	32
H81-A	110	110	210	320	G1 1/2	38
H81-B	100	120	210	320	G1 1/2	38

- ロータンク洗浄管の別寸法もできます。納期をご確認ください。



ロータンク洗浄管上部

H80-2-A	¥4,300	10-~
H80-2-B	¥4,100	10-~
H80-2-C	¥4,700	10-~
H80-2-D	¥3,100	10-50
H80-2-E	¥3,600	10-~

・材質 黄銅



	L	L1	パイプ径
H80-2-A	320	470	32
H80-2-B	350	400	32
H80-2-C	450	450	32
H80-2-D	170	320	32
H80-2-E	280	350	32

ロータンク洗浄管上部

H81-2-A	¥6,500	10-~
H81-2-B	¥6,400	10-~
H81-2-C	¥7,000	10-~
H81-2-D	¥5,200	10-~

	L	L1	パイプ径
H81-2-A	320	500	38
H81-2-B	400	400	38
H81-2-C	450	450	38
H81-2-D	210	320	38

■ ロータンク洗浄管の別寸法もできます。納期をご確認ください。



ロータンク洗浄管上部 (小曲がり)

H80-2-32X200X105	¥2,400	10-~
H80-2-32X300X300	¥3,300	10-~
H80-2-32X300X400	¥3,600	10-~
H80-2-38X300X300	¥4,100	10-~

・品番の最後はパイプ径XLXL1
・材質 黄銅



45° 洗浄管上部

H80-2-45-32X170X320	¥3,040	10-~
H80-2-45-32X300X500	¥4,350	10-~
H81-2-45-38X200X300	¥4,000	10-~
H81-2-45-38X300X500	¥5,400	10-~

・品番の最後はパイプ径XLXL1
・材質 黄銅



洗浄管下部

H80-10-25X300	¥3,000	10-50
H80-10-32X300	¥3,250	10-~
H80-10-32X500	¥3,700	10-~
H81-10-38X300	¥4,100	10-~

・品番の最後はパイプ径X長さL
・材質 黄銅



	Z
25X300	W32山16
32X300	W40山16
32X500	W40山16
38X300	G1 1/2



45° 洗浄管下部

H80-1-45	¥2,500	10-100
H81-1-45	¥4,100	10-50

・材質 黄銅




	L	L1	Z	パイプ径
H80-1-45	80	110	W38山16	32
H81-1-45	90	160	G1 1/2	38



73° 洗浄管下部 (38mm)

H81-1-73	¥4,100	10-50
----------	--------	-------


・材質 黄銅



ロータンク洗浄管下部

H80-1-A	¥3,200	10-50
H80-1-B	¥2,900	10-50
H81-1-A	¥5,300	5-25
H81-1-B	¥4,100	10-50

・材質 黄銅




	L	L1	Z	パイプ径
H80-1-A	140	250	W38山16	32
H80-1-B	140	120	W38山16	32
H81-1-A	110	300	G1 1/2	38
H81-1-B	120	100	G1 1/2	38



ロータンク洗浄管下部

H80-1-32X140X200	¥3,000	10-50
H80-1-32X140X300	¥3,230	10-50

・品番の最後はパイプ径XLXL1
・材質 黄銅



洗浄管連結ソケット

H80-3-13	¥2,700	10-~
H80-3-16	¥2,900	10-~
H80-3-19	¥3,700	10-~
H80-3-25	¥3,400	10-~
H80-3-32	¥3,400	20-100
H81-3-38	¥4,200	20-100
H80-3-32X25	¥3,800	10-50
H81-3-32X38	¥4,100	20-~

・品番の最後はパイプ径



	L	Z	Y
H80-3-13	55	G1/2	G1/2
H80-3-16	55	W24山16	W24山16
H80-3-19	55	G3/4	G3/4
H80-3-25	35	W32山16	W32山16
H80-3-32	59	W38山16	W38山16
H81-3-38	64	W45山16	W45山16
H80-3-32X25	50	W38山16	W32山16
H81-3-32X38	50	W38山16	W45山16



洗浄管連結45° エルボ

H80-4-45-25	¥4,300	10-~
H80-4-45-32	¥4,700	10-~
H81-4-45-38	¥5,700	10-~

・品番の最後はパイプ径



	L	Z
25	23	W32山16
32	27	W38山16
38	25	W45山16

トイレ | ロータンク洗浄管



洗浄管連結エルボ

H80-4-13	¥3,400	10-~
H80-4-16	¥3,700	10-~
H80-4-19	¥4,200	10-~
H80-4-25	¥4,200	10-50
H80-4-32	¥4,200	20-100
H81-4-38	¥5,300	20-~

・品番の最後はパイプ径



	L	Z
H80-4-13	26	G1/2
H80-4-16	27	W24山16
H80-4-19	30	G3/4
H80-4-25	39	W32山16
H80-4-32	66	W38山16
H81-4-38	87	W45山16



洗浄管連結異径エルボ

H80-4-16X19	¥4,400	5-~
H80-4-16X25	¥5,500	5-~
H80-4-16X32	¥7,700	5-~
H80-4-19X25	¥5,700	5-~
H80-4-25X32	¥6,700	5-~

・品番の最後はパイプ径



	L	L1	Z	Y
16X19	50	50	W26山16	W24山16
16X25	59	59	W32山16	W24山16
16X32	38	36	W38山16	W22山18
19X25	59	59	W32山16	W26山16
25X32	34.5	37	W38山16	W32山16



洗浄管連結チーズ

H80-46-13	¥5,600	10-~
H80-46-16	¥5,900	10-~
H80-46-25	¥7,800	10-~
H80-46-32	¥8,000	10-~
H81-46-38	¥10,000	10-~

・品番の最後はパイプ径




	L	L1	Z
13	60	31.5	G1/2
16	75	36.5	W24山16
25	65	35.5	W32山16
32	75	37.5	W38山16
38	94	49	W45山16



洗浄管連結異径チーズ

H80-46-16X19X19	¥7,400	10-~
H80-46-16X25X25	¥8,200	1-10
H80-46-16X32X32	¥10,200	1-10
H80-46-25X19X19	¥9,900	10-~
H80-46-32X25X25	¥11,000	10-~
H81-46-38X25X25	¥12,000	10-~

・品番の最後はパイプ径AXBXB




	L	L1	Z	Y
16X19X19	82	37	W24山16	G3/4
16X25X25	88	40.5	W26山16	W32山16
16X32X32	90	43	W24山16	W38山16
25X19X19	63	31	W32山16	W25山18
32X25X25	77.5	36	W38山16	W32山16
38X25X25	80.5	35	W45山16	W32山16



洗浄管連結異径クロス

H80-44-16X19X19X25	¥32,000	1-10
H80-44-16X25X25X32	¥34,000	1-10

・品番の最後はパイプ径AXBXCXD




	L	L1	Z	Y	X
16X19X19X25	63.5	57.5	W22山18	W25山18	W32山16
16X25X25X32	75	67	W22山18	W32山16	W38山16



袋ナット

PU7-67S-25	¥660	10-100
PU7-67S-32	¥740	10-100

・アジャスト・平パッキン付



	L	Z
25	10	W32山16
32	12	W40山16




PACK SIZE			
W	H	D	
70	110	10	



袋ナット

PU32-5S-32	¥700	10-100
------------	------	--------

・平パッキン付




PACK SIZE			
W	H	D	
70	120	15	



洗浄管袋ナット

PU32-5S-38	¥920	10-100
------------	------	--------

・アジャストパッキン付



PACK SIZE			
W	H	D	
70	120	15	



ロータンクサイフォン用袋ナットセット

H84-32S-32	¥990	50-~
H84-32S-38	¥1,280	50-~



	Z
32	G1 1/4
38	G1 1/2

温水洗浄便座 シャワンザ



使いやすい壁掛けリモコン付
壁からはずして使用することもできます。



※目の不自由な方のためにリモコンの「止」「おしり」「ビデ」ボタンには点字を付けています。



（アイボリー）



W（ホワイト）



便座操作部

充実の機能を搭載！



オート脱臭

便座に座ると着座センサーが感知。自動で脱臭を開始し、便座から立ち上がると約1分後に自動で停止します。トイレの3大臭気（硫化水素・メチルメルカプタン・アンモニア）を触媒脱臭します。脱臭カセットの効果は約7年間。（EW9100のみ）



節電機能付き便座

節電設定を行うと使用しないときの便座温度を35℃にします。8時間切タイマー機能付きでお出かけ時など上手に節電ができます。



マッサージ機能付

強弱のリズミカルなシャワーで洗浄します。セルフ洗浄ノズル機能付で着座時にノズルを自動で洗浄します。また、切り忘れ防止タイマー付きで2分間洗浄を続けると自動的に止まります。



ムーブ洗浄

おしり洗浄・ビデ洗浄はボタンを2度押しすることで、ノズルが前後に動いて広い範囲を洗浄します。



お手入れ

便フタ・本体をはずして掃除ができます。ノズルはボタン操作で出す事ができ、ノズルの先端をはずして掃除できます。また、洗浄ノズルに抗菌樹脂を使用しています。
試験機関：日本紡績検査協会
JIS Z2801に定める抗菌性基準を満たしています。



ソフト閉止


便フタ・便座はゆっくり閉まるため、「バタン」と急に閉じることがありません。

■ ご用意いただく工具
モンキースパナ、⊕/⊖ドライバー

■ 取付寸法

- ・便器と便座の取付けは、レギュラーサイズでもエロングサイズでも、便座を前後にスライドさせて調節する事ができます。
- ・便座取付具はロングタイプですので取付穴の深さが25mm以上でも対応できます。
- ・取付ける便器に必要な寸法がある事を確認してください。

Ⓢ ハイタンク式、和式、外国製、幼児用など、特殊形状の便器には取付けできません。



■仕様

品番	EW9100	EW9110
定格	電源 AC 100V 50/60Hz	
消費電力	560W（本体：505W 暖房：55W）	
給水方式	水道直結式	
節電モード	節電モード、8時間切タイマー	
保護装置	漏電遮断器（本体内蔵）、着座センサー	
電源コードの長さ	1.2m	
温水洗浄	おしり洗浄 1,100ml/min 3穴シャワー ビデ洗浄 1,300ml/min 9穴シャワー 水勢調整 5段階調節（弱～強） 区分 貯湯式 温水タンク 1.25L 温水温度 切・約34 / 37 / 40℃（3段階） 安全装置 空炊き防止制御（フロート式）・温度過昇防止器・温度ヒューズ 表面温度 切・約35 / 37 / 39℃（3段階）	
暖房便座	保護装置 温度過昇防止器	
脱臭装置	脱臭剤 触媒脱臭 運転制御 マイコン自動制御（遠征センサー連動）	
使用水圧範囲	0.069～0.735MPa （使用範囲以外では十分な洗浄が得られない場合があります）	
リモコン電源	単三形乾電池2本	
重量	約4.5kg	約4.3kg
同梱部品	リモコンセット、分岐金具セット、連結ホース（1m）、 取付ボルトセット、カチットプレート、フレキホース（40cm）、取扱説明書、脱臭カセット（EW9100のみ）	

トイレ | 便座

シャワンザ® EW9003・EW9013

シャワーのお湯をタンクに貯める貯湯式。

温水洗浄便座“シャワンザ”

脱臭機能付

EW9003

¥75,000 1~

EW9003-W

¥75,000 1~

- ・抗菌便座
- ・ノズルクリーニング
- ・本体、便フタ着脱機能
- ・おまかせ節電
- ・8時間切タイマー
- ・オート脱臭
- ・色：パステルアイボリー
- W：ホワイト
- ・工事費別途



(パステルアイボリー)



W (ホワイト)

温水洗浄便座“シャワンザ”

脱臭機能なし

EW9013

¥70,000 1~

EW9013-W

¥70,000 1~

- ・抗菌便座
- ・ノズルクリーニング
- ・本体、便フタ着脱機能
- ・おまかせ節電
- ・8時間切タイマー
- ・色：パステルアイボリー
- W：ホワイト
- ・工事費別途




(パステルアイボリー)



W (ホワイト)


EW9003・9013	温水洗浄便座
省エネ基準 達成率	117%
目標年度 2012年度	156kWh/年 (216kWh/年)

年間電気代：約4,210円/年※2



おしり洗浄

おしりボタンを押すことで気泡を含んだ脈動流でしっかり洗浄。(パワーパルス洗浄)



ビデ洗浄

4穴からのソフトシャワーでやさしく洗います。

充実の機能を搭載!




オート脱臭

座ると自動で脱臭し、トイレ空間を快適に保ちます。
(EW9003のみ)



お手入れ

便フタをはずして掃除ができます。ノズルはステンレス製で汚れが付きにくく、洗浄機能付きです。抗菌便座仕様。



節電機能付き便座


お使いにならない時間帯を記憶して便座温度、温水温度を自動的に低くします。



ノズルクリーニング

ステンレスノズル自体を流水で自動洗浄。

■取付寸法



■ ハイタンク式、和式、外国製、幼児用など、特殊形状の便器には取付けできません。

- ・便器と便座の取付けは、レギュラーサイズでもエロンゲートサイズでも、便座を前後にスライドさせて調節する事ができます。
- ・普通サイズ便器に設置の場合、便座が2~4cm前に出ます。
- ・便器によっては便座の内側から便器のふちが見える場合がありますが、使用上問題はありません。

■仕様

品番	EW9003	EW9013
電源	AC 100V 50/60Hz	
区分	貯湯式	
消費電力	334W	332W
電源コードの長さ	950mm	
洗浄装置	吐水量	おしり洗浄 ビデ洗浄
		0.65L/分
	標準温水温度	4段階調節 切・低・中・高(水温~約40℃)
	温水タンク容量	貯湯式 約0.6L
保護装置	温度過昇防止装置、温度ヒューズ、逆流防止装置	
暖房便座	標準表面温度	「切」室温、3段切換え 「低」約29℃/「中」約33℃/「高」約37℃
脱臭装置	吸引風量	約0.1m ³ /min
	脱臭剤	触媒脱臭
使用水圧範囲	0.049~0.735MPa	
重量	約3.6kg	約3.5kg
同梱部品	給水ホース分岐金具付(950mm)、クイックファスナー、取付ボルトセット、スパナ、フレキシパイプ(300mm)、説明書	

※年間消費電力量は4人家族(男性2人・女性2人)で使用の場合【室温：5℃(冬季)・15℃(春秋)・28℃(夏季)、水温：15℃】。

おしり洗浄使用1日4回、ビデ洗浄使用1日8回、男性小用1日4回で省エネ法(2012年基準)の測定方法に準拠し、標準品を測定して計算しました。()内は8時間切設定による節電をしない場合の年間消費電力量です。

※2 新電力料金目安単価：27円/kWh(税込)で計算(1円単位四捨五入)。

表示価格に消費税は含まれていません。



フレキチューブ (SUS316L)

T14-13X250	¥1,010	10-100
T14-13X350	¥1,190	10-100
T14-13X400	¥1,240	10-100

- ・品番の最後は長さ
- ・呼び 13 (G1/2めねじ)
- ・最高使用水压 = 0.75MPa
- ・最高使用温度 = 80℃
- ・パッキン付 (EPDM)
- ・その他のサイズについては頁 339 をご覧ください。


パイプ山径
13 16



分岐金具

PB19-13	¥3,000	5-50
---------	--------	------

- ・止水栓の止水部が内ネジ仕様や上部分岐バルブの取付けスペースがない場合に使用。
- ・洗浄便座用
- ・材質 青銅




PACK SIZE
W H D
90 140 27



洗浄便座取付アダプター

B50-1	¥5,800	2-40
-------	--------	------


- ・TOTO 社製フラッシュバルブから洗浄便座に分歧するアダプターです。
- ※仕様変更などにより取付できない場合があります。他社対応商品など詳しくは取扱説明書などを必ずご確認ください。取扱説明書はホームページからもご覧頂けます。



洗浄便座取付アダプター

B50-2	¥5,300	2-40
-------	--------	------


- ・INAX 社製フラッシュバルブから洗浄便座に分歧するアダプターです。
- ※仕様変更などにより取付できない場合があります。他社対応商品など詳しくは取扱説明書などを必ずご確認ください。取扱説明書はホームページからもご覧頂けます。



前丸暖房便座

PW9042-I	¥22,000	1-4	新
PW9042-W	¥22,000	1-4	新

- ・ふたがはずせて掃除が簡単。
- ・手元のスイッチで、高・中・低・切に切替えます。
- ・8時間切タイマー機能付
- ・AC100V-55W
- ・スライド式便座取付具でエロンゲートサイズにも使用可。
- ・音が静かなソフト閉止機能付
- ・材質 ポリプロピレン



PACK SIZE
W H D
460 545 120



省エネ法 2012年度	省エネ基準 達成率	年間消費 電力量 ^{※1} kWh/年
目標年度 2012年度	154%	91 (128)

※1 省エネ法 (2012年度基準) に基づく
測定値です。
() 内は8時間切タイマーによる節電を
しない場合の年間消費電力量です。




色	アイボリー	ホワイト
---	-------	------

前割暖房便座

PW9071-I	¥22,000	1-5	限
PW9071-W	¥22,000	1-5	限

- ・ふたがはずせて掃除が簡単。
- ・手元のスイッチで、高・中・低・切に切替えます。
- ・8時間切タイマー機能付
- ・AC100V-55W
- ・スライド式便座取付具でエロンゲートサイズにも使用可。
- ・音が静かなソフト閉止機能付
- ・材質 ポリプロピレン



PACK SIZE
W H D
423 615 90



省エネ法 2012年度	省エネ基準 達成率	年間消費 電力量 ^{※1} kWh/年
目標年度 2012年度	191%	74 (105)


※ () 内はタイマー節電機能を使用
しない場合の年間消費電力量。



前丸暖房便座

PW9041-I	¥22,000	1-5	限
PW9041-W	¥22,000	1-5	限

- ・ふたがはずせて掃除が簡単。
- ・手元のスイッチで、高・中・低・切に切替えます。
- ・8時間切タイマー機能付
- ・AC100V-55W
- ・スライド式便座取付具でエロンゲートサイズにも使用可。
- ・音が静かなソフト閉止機能付
- ・材質 ポリプロピレン



PACK SIZE
W H D
423 615 90



省エネ法 2012年度	省エネ基準 達成率	年間消費 電力量 ^{※1} kWh/年
目標年度 2012年度	191%	74 (105)

※ () 内はタイマー節電機能を使用
しない場合の年間消費電力量。



色	ブルー	アイボリー	ピンク	ホワイト
---	-----	-------	-----	------




色	アイボリー	ホワイト
---	-------	------

前丸便座

PW9032-B	¥8,600	1-5
PW9032-I	¥8,600	1-5
PW9032-P	¥8,600	1-5
PW9032-W	¥8,600	1-5

- ・スライド式便座取付具でエロンゲートサイズにも使用可。
- ・ワンタッチ着脱
- ・ソフト閉止
- ・材質 ポリプロピレン




PACK SIZE
W H D
390 570 70

前割便座

PW9022-I	¥8,600	1-5
PW9022-W	¥8,600	1-5

- ・スライド式便座取付具でエロンゲートサイズにも使用可。
- ・ワンタッチ着脱
- ・ソフト閉止
- ・材質 ポリプロピレン



PACK SIZE
W H D
390 570 70


トイレ | 便座



前割便座

PW902-S-I ¥9,300 1-8
PW902-S-W ¥9,300 1-8


- ・小サイズ
- ・取付工具付
- ・材質 ABS樹脂



前割便座 (フタナシ)

PW906 ¥5,800 1-8

- ・小サイズ用
- ・色：ホワイト
- ・取付工具付
- ・材質 ABS樹脂



前丸便座用座

PW903-2-I ¥6,500 1-8
PW903-2-W ¥6,500 1-8

- ・SANEI製廃番品PW903の補修用座。
- ・材質 ABS樹脂



前割便座用座

PW902-2-I ¥5,600 1-8
PW902-2-W ¥5,600 1-8


- ・SANEI製廃番品PW902の補修用座。
- ・材質 ABS樹脂




ワンタッチペーパーホルダー

W37-B ¥2,400 1-50
W37-C ¥4,000 1-50
W37-MW2 ¥2,400 1-50
W37-P ¥2,400 1-50
W37-W ¥2,400 1-50

- ・ロールペーパーがワンタッチで着脱できます。
- ・ビス、接着テープ付
- ・材質 ABS樹脂




PACK SIZE			
W	H	D	
173	87	115	



ワンタッチツインホルダー

W38-W ¥4,000 1-30

- ・ロールペーパーがワンタッチで着脱でき、2個セットできます。
- ・色：ホワイト
- ・ビス、接着テープ付
- ・材質 ABS樹脂




ワンタッチペーパーホルダー

W3730 ¥2,200 1-30

- ・ロールペーパーがワンタッチで着脱できます。コアノンロール (芯なしタイプ) にも使用できます。
- ・ビス、プラグ付
- ・材質 ABS樹脂




PACK SIZE			
W	H	D	
175	85	105	



ワンタッチペーパーホルダー

W372-I ¥1,300 1-30

- ・色：アイボリー
- ・ビス付
- ・材質 ABS樹脂



※その他のペーパーホルダー、アクセサリにつきましては頁246～248をご覧ください。

表示価格に消費税は含まれていません。




大便器床取付ビス

- R43-6-6.2X63-W** ¥660 25-
R43-6-6.2X63-PI ¥660 25-
 ・ビス用プラグ #14X45
 ・材質 ステンレス
 ・適合ドリル 径8mm
 価格 は2本1組
 ■化粧ビスの色記号
 W (ホワイト) PI (パステルアイボリー)




便座取付具

- PW9022-33** ¥1,000 10-200
 ・PW9022、PW9032兼用の補修用取付具。
 ・材質 ステンレス、NBR




便座取付具

- PW902-33** ¥1,800 5-50
 ・SANEI製廃番品PW902、PW903
 兼用の補修用取付具。
 ・色：ホワイト
 ・材質 ポリプロピレン、ポリアセタール




便座取付具

- PW902-34** ¥1,200 5-50
 ・SANEI製廃番品PW902、PW903、
 PW9040、PW9050、PW9051、
 PW9070、PW9090、PW9091
 兼用の補修用ロングタイプの取付具。
 ・色：ホワイト
 ・材質 ポリアセタール




便座クッションゴム

- PW9022-42S** ¥660 10-500 新
 ・SANEI製便座 (PW9022・PW9032) 用
 交換用クッション。他のメーカーには
 合いません。
 ・2個入
 ・材質 ポリエチレン




便座クッションゴム

- PW90-42S** ¥540 10-900
 ・SANEI製暖房便座 (PW9041、
 PW9071) 用交換用クッション。
 廃番品 (PW9051、PW9091) にも使用
 できます。他のメーカーには合いません。
 ・2個入
 ・材質 エラストマー




便座クッションゴム

- PW902-42S** ¥320 10-900
 ・SANEI製便座 (PW902・PW903) 用
 交換用クッション。
 他のメーカーには合いません。
 ・2個入
 ・材質 ポリエチレン




PCロータンクレバー

- PH84-12XL** ¥2,900 5-60
 ・材質 ABS樹脂、黄銅





ロータンクレバー

- PH84-170XL** ¥2,800 5-50
 ・レバーは左側にのみ回転
 ・材質 ABS樹脂、黄銅




ロータンクレバー

- PH84-171XL** ¥2,900 5-50
 ・材質 ABS樹脂、黄銅




PCロータンクレバー

- PH84-12X** ¥2,300 5-60
 ・材質 ABS樹脂、黄銅



ロータンクレバー

- PH84-17X** ¥2,200 5-60
 ・材質 ABS樹脂、黄銅



トイレ | ロータンク部品




PACK SIZE			
W	H	D	
38	120	400	70
51	120	400	80

密結用ロータンクサイフォン

PH840-38 ¥3,900 1-23
PH840-51 ¥3,950 1-19

・材質 ABS樹脂




PACK SIZE			
W	H	D	
120	400	70	

ロータンクサイフォン

PH84-32 ¥3,850 1-23
PH84-38 ¥4,150 1-23

・材質 ABS樹脂




PACK SIZE			
W	H	D	
80	225	55	

ロータンクゴムフロート

PH84-91X ¥1,300 5-100

・INAX社製ロータンクフロート直径55mm用。
 ・材質 NR




PACK SIZE			
W	H	D	
90	225	65	

ロータンクゴムフロート

PH84-93X ¥1,600 5-60

・INAX社製ロータンクフロート直径65mm用。
 ・材質 NR




PACK SIZE			
W	H	D	
155	150	70	

ロータンクゴムフロート

PH84-92X ¥910 5-120

・ロータンクサイフォン管径32、38、51mm用に適合。
 ・材質 EPDM



各サイフォンと図の穴が合います。									
メーカー	TOTO	アサヒ	KVK	YUKO	MYM	ジャニス	SANEI		
32	1	2	1	3	1	1	1		
38	1	2	1	3	1	1	1		
51	4	2	4				4		

適合




PACK SIZE			
W	H	D	
90	140	80	

ロータンクゴムフロート

PH841-92X ¥900 6-120

・SANEI製およびTOTO社製ロータンクサイフォン管径32、38mm用に適合。
 ・材質 EPDM




PACK SIZE			
W	H	D	
100	240	25	

ロータンク泡沫手洗ノズル

PV46H-60X ¥3,500 5-50

・泡沫状の吐水により、水はねを防止。
 ・材質 黄銅




PACK SIZE			
W	H	D	
100	240	40	

ロータンク手洗ノズル

PV46-60X ¥3,300 5-60

・材質 パイプ：ステンレス




PACK SIZE			
W	H	D	
85	340	20	

ロータンク連結ホース

PV46-860S ¥400 12-120


・ロータンクボールタップと手洗ノズルの接続用
 ・透明ホース1本、パッキン2種類入
 ・材質 ポリエチレン



ロータンク連結ホース

JV56-86S ¥1,500 50-

・V56-5X、V530-5X用




PACK SIZE			
W	H	D	
70	125	15	

ロータンク連結パッキン

PP43-46 ¥270 10-900

・ロータンクボールタップと手洗ノズルの接続部用
 ・材質 NBR




PACK SIZE			
W	H	D	
70	125	12	

ロータンク連結パッキン

PP43-47 ¥270 10-750

・TOTO社製ロータンクボールタップと手洗ノズルの接続部用
 ・材質 NBR






PACK SIZE			
W	H	D	
110	160	18	

ロータンク密結パッキン



- PP42-30-38** ¥750 6-60
PP42-30-51 ¥760 6-60
- ・密結タイプのロータンクとサイフンの接続部用
 - ・材質 EPDM



PACK SIZE			
W	H	D	
90	145	10	

ロータンクサイフン弁座パッキン



- PP42-33** ¥750 10-200
- ・TOTO社製ロータンクサイフン専用
 - ・材質 EPDM



PACK SIZE			
W	H	D	
90	125	20	

ロータンクサイフン取付パッキン

- PP42-31S** ¥440 10-120
- ・ロータンクとサイフン (32, 38 兼用) の接続部用
 - ・32, 38 用平パッキン、スペリパッキン、32, 38 兼用三角パッキン各1枚入
 - ・材質 NBR



ロータンクサイフン用袋ナットセット

- H84-32S-32** ¥990 50-
H84-32S-38 ¥1,280 50-
 ・PH84-32、PH84-38 用




Z		
32	G1 1/4	
38	G1 1/2	



PACK SIZE			
W	H	D	
70	125	5	


ロータンクサイフン用袋ナットパッキン

- PP42-32S-32** ¥200 10-750
PP42-32S-38 ¥220 10-750
- ・ロータンクサイフンと洗浄管の接続部用
 - ・材質 SBR




密結ロータンクボルト

- R44** ¥800 25袋-250袋
- ・材質 ステンレス
 - 価格 は 2 本 1 組



ロータンク取付ビス

- H88** ¥520 50-
 ・材質 ステンレス
 価格 は 4 本 1 組




Tボルトセット

- R46** ¥870 25-
 ・H800-8、H80-8 同梱部品
 ・材質 ステンレス



洋便器取付レンチセット

- PR389S** ¥4,200 5-50
- ・洋便器のタンクや便座の取付用ラチェット機構付レンチ。
 - ・ボルトナット対応 10・13 (アダプター使用時 12) 用




PACK SIZE			
W	H	D	
85	265	25	




便座取外し工具

- PR389-1** ¥840 5-50
- ・便座の取付、取りはずし用
 - ・製品の長さ：100mm





PACK SIZE			
W	H	D	
70	195	25	




ノズルウォッシャセット2

- PN732-13** ¥9,600 2-24
- ・レバー操作で直射と整流吐水の切替。
 - ・止水栓とツバ付給水管の間に取付けて使用。
 - ・ホースの長さ 1.3m



ノズルウォッシャ

- PN73F-13** ¥4,900 4-40
- ・レバー操作で直射と整流吐水の切替。
 - ・ホースの長さ 1.3m



トイレ | ボールタップ




さく楽ナット

トイレロータンク修繕セット

V56S ¥7,600 1-30

- ・万能ロータンクボールタップ (V56-5X-13) とロータンクゴムフロート (PH84-92X) のセットになります。
- ・ロータンクに使用。(下給水を除く)
- ・使用圧力 0.05MPa (流動圧) ~ 0.75MPa (静水圧)
- ・さく楽ナットは頁452参照
- ・ロータンクサイフォン 管径32、38、51mm用に適合。
- ・材質 ポリアセタール、ABS樹脂、黄銅、EPDM



PACK SIZE
W H D
130 250 60




さく楽ナット

万能ロータンクボールタップ (スリムタップ)

V56-5X-13 ¥7,000 1-30

- ・ロータンクに使用。(下給水を除く)
- ・使用圧力 0.05MPa (流動圧) ~ 0.75MPa (静水圧)
- ・材質 ポリアセタール、ABS樹脂、黄銅
- ・さく楽ナットは頁452参照



PACK SIZE
W H D
130 250 60




さく楽ナット

万能ロータンクボールタップ

V530-5X-13 ¥5,700 1-30

- ・ロータンクに使用。(下給水を除く)
- ・浮玉部がガイドを軸に上下するためスムーズな動きで吐水・止水。
- ・材質 ポリアセタール、ABS樹脂、塩化ビニル樹脂
- ・さく楽ナットは頁452参照



PACK SIZE
W H D
180 250 75

㊦ 万能ロータンクボールタップ

PV46-3S-13 ¥8,800 2-20

- ・V45-X、PV46-5X、V46-6X、PV46-X、PV46-2X、PV45 兼用
- ・連結ホース付
- ・上部部品を組替えることにより、手洗付、平付、手洗なしのサイフォン式、サイフォンゼット式、洗落し式のロータンクに使用できます。
- ・使用圧力 0.1~0.75MPa
- ・材質 青銅



PACK SIZE
W H D
160 240 100

■ボールタップ適合表

ロータンクの種類	手洗なし	手洗付	手洗なし	手洗付・真ん中	手洗付・角	下給水
便器の種類						
サイフォンゼット式	PV46-3S V45-X PV46-2S V530-5X V56-5X-13	PV46-3S (P)V46-5X PV46-2S V530-5X V56-5X-13	—	—	—	V538-5X (P)V48 V48V V48V-3X
洗出し式	PV46-3S (P)V45 PV46-1S V530-5X V56-5X-13	PV46-3S (P)V46-X V46-13X PV46-1S V530-5X V56-5X-13	—	—	—	
サイフォンゼット式	—	—	PV46-3S V45-X PV46-2S V530-5X V56-5X-13	PV46-3S (P)V46-5X PV46-2S V530-5X V56-5X-13	PV46-3S V46-6X PV46-2S V56-5X-13	ハイタンク
サイフォン式	—	—	PV46-3S V45-X PV46-2S V530-5X V56-5X-13	PV46-3S (P)V46-5X PV46-2S V530-5X V56-5X-13	PV46-3S V46-6X PV46-2S V56-5X-13	
洗落し式	—	—	PV46-3S (P)V45 PV46-1S V530-5X V56-5X-13	PV46-3S (P)V46-X PV46-1S V530-5X V56-5X-13	PV46-3S (P)V46-2X PV46-1S V56-5X-13	(P)V41 (P)V44J V47

(P) は一般品とパック品があります。




①取付部パッキン ②連結ホースパッキン ③ストレーナ ④ダイヤフラム ⑤連結パッキン

万能ロータンクボールタップ補修パーツ

V56-91S ¥780 10-500 **新**

- ・V56-5X、V56Sの補修パーツセットです。



㊦ 補助水管付ボールタップ

PV46-2S-13 ¥8,500 2-20

- ・V45-X、PV46-5X、V46-6X 兼用
- ・上部部品を組替えることにより、手洗付、平付、手洗なしのサイフォン式、サイフォンゼット式のロータンクに使用できます。
- ・使用圧力 0.1~0.75MPa
- ・材質 青銅




PACK SIZE
W H D
160 240 100



㊦ 補助水管付ボールタップ

V46-5X-13 ¥7,600 2-20

- ・手洗付ロータンクのサイフォン式、サイフォンゼット式に適合。
- ・連結ホース付
- ・使用圧力 0.1~0.75MPa
- ・材質 青銅



■各種ボールタップの寸法図中の止水寸法は浮玉の中心を示しています。

㊦ 各種ボールタップを取替える際は、ゴムフロートから漏れなどの異常がない事をご確認ください。


表示価格に消費税は含まれていません。



㊟補助水管付ボールタップ

PV46-5X-13 ¥8,000 2-20

- ・手洗付ロータンのサイフォン式、サイフォンゼット式に適合。
- ・連結ホースは別売
- ・使用圧力 0.1~0.75MPa
- ・材質 青銅




PACK SIZE		
W	H	D
160	240	90



㊟補助水管付ボールタップ

V46-6X-13 ¥7,700 2-20


- ・手洗付平付ロータンのサイフォン式、サイフォンゼット式に適合。
- ・使用圧力 0.1~0.75MPa
- ・材質 青銅



㊟補助水管付ボールタップ

V45-X-13 ¥7,300 2-20

- ・手洗いなしロータンのサイフォン式、サイフォンゼット式に適合。
- ・使用圧力 0.1~0.75MPa
- ・材質 青銅



ロータンクボールタップ本体

PV46-1XF-13 ¥7,100 2-24

- ・手洗付、平付、手洗なしのロータンクに使用できます。
- ・洗落し式、サイフォン式、サイフォンゼット式に使用できます。
- ・PV46-XF、PV45F 兼用
- ・ボール、サオ、連結ホースは別売。
- ・使用圧力 0.1~0.75MPa
- ・材質 青銅



PACK SIZE		
W	H	D
160	200	45



㊟ロータンクボールタップ

PV46-1S-13 ¥8,200 2-20

- ・PV46-X、PV46-2X、PV45 兼用
- ・連結ホースは別売。
- ・上部部品を組替えることにより、手洗付、平付、手洗なしのロータンクに使用できます。
- ・使用圧力 0.1~0.75MPa
- ・材質 青銅




PACK SIZE		
W	H	D
160	240	100



㊟水位調節式ボールタップ

V46-13X-13 ¥12,000 2-20


- ・手洗付用
- ・連結ホース付
- ・使用圧力 0.1~0.75MPa
- ・材質 青銅



㊟手洗ロータンクボールタップ

V46-X-13 ¥7,500 2-20


- ・手洗付ロータンク用。
- ・連結ホース付
- ・使用圧力 0.1~0.75MPa
- ・材質 青銅



㊟手洗ロータンクボールタップ

PV46-X-13 ¥7,900 2-20

- ・手洗付ロータンク用。
- ・連結ホースは別売。
- ・使用圧力 0.1~0.75MPa
- ・材質 青銅




PACK SIZE		
W	H	D
160	240	90



㊟手洗ロータンクボールタップ

V46-2X-13 ¥7,500 2-20


- ・手洗付、平付ロータンク用。
- ・使用圧力 0.1~0.75MPa
- ・材質 青銅



㊟ロータンクボールタップ

V45-13 ¥6,500 2-20


- ・手洗なしロータンク用。
- ・使用圧力 0.1~0.75MPa
- ・材質 青銅



万能立形ロータンクボールタップ

V538-5X-13 ¥6,000 1-30

- ・手洗いなし下給水用
- ・浮玉部がガイドを軸に上下するためスムーズな動きで吐水・止水。
- ・材質 ポリアセタール、ABS樹脂、塩化ビニル樹脂
- ・さく菜ナットは頁452参照



PACK SIZE		
W	H	D
100	325	65




逆止付立形ロータンクボールタップ

V48V-3X-13X140 ¥9,200 2-24

V48V-3X-13X200 ¥9,300 2-24

- ・下給水用
- ・補助水管付
- ・使用圧力 0.1~0.75MPa
- ・材質 青銅



() は13X200

㊟手洗ロータンクボールタップ(パッケージ品)

PV46-2X-13 ¥7,900 2-20

PACK SIZE		
W	H	D
160	240	90

㊟ロータンクボールタップ(パッケージ品)

PV45-13 ¥6,900 2-20

PACK SIZE		
W	H	D
160	240	85

■各種ボールタップの寸法図中の止水寸法は浮玉の中心を示しています。

㊟各種ボールタップを取替える際は、ゴムフロートから漏れなどの異常がない事をご確認ください。

表示価格に消費税は含まれていません。

混合
栓

タッチ
水栓
センサー

アイテム
セット

洗面器
手洗器

単水栓

シャワー

ア
サ
イ
リ
ア

分岐

水栓
部品

バルブ

システム
配管

配管

キッチン

バス
空調

洗面

洗濯機

トイレ

ガーデン
ニング

工具

資料

小便水栓

便器部品

ロータンク
洗浄管

便座

ロータンク
部品

ボール
タップ

混合栓 一覧	
タッチ水栓 セザー	
アイテム セット	
洗面器 手洗器	
単水栓	
シャワー イニシア アクセサリー	
分岐	
水栓部品	
バルブ	
配管 システム	
配管	
キッチン	
バス空調	
洗面	
洗濯機	
トイレ ガイディング	
工具	
資料	


トイレ | ボールタップ



逆止付立形ロータンクボールタップ

V48V-13	¥9,000	2-24
----------------	--------	------


- ・下給水用
- ・使用圧力 0.1～0.75MPa
- ・材質 青銅



ボールタップ弁体

PV45-11X-13	¥900	10-750
--------------------	------	--------

- ・SANEI製ロータンクボールタップ専用止水弁部。
- ・PV45、V45-X、PV46-X、PV46-2X、PV46-5X、V46-6X、PV48用
- ・材質 黄銅



ポリ玉

V41-84-95	¥630	100-~
V41-84-105	¥740	100-~
V41-84-115	¥1,150	50-~
V41-84-135	¥1,500	20-~
V41-84-150	¥2,500	20-~

- ・品番の最後は玉の直径
- ・ネジ部 W1/4山20めねじ
- ・135、150のネジ部 W5/16山18めねじ
- ・最高使用温度 60℃

■使用しているボールタップポリ玉	
95	(P) V41-13、(P) V44J-13、V47-13、V52-13
105	V41-20、V47-20
115	V41-25、V44J-20、V52-20・25・30
135	V44J-25、V52-40
150	V52-50

(P) は一般品とパック品があります。




立形ロータンクボールタップ

V48-13	¥7,900	2-24
---------------	--------	------

- ・下給水用
- ・使用圧力 0.1～0.75MPa
- ・材質 青銅

立形ロータンクボールタップ(パッケージ品)



ボールタップ弁パッキン

PP14-1S-13	¥150	20-~
-------------------	------	------

- ・ボールタップ内部の弁用
- ・材質 EPDM



ボールタップサオ

U36-41-160 (5.5)	¥500	50-~
U36-41-200 (6)	¥620	50-~
U36-41-220 (6)	¥650	50-~
U36-41-250 (6)	¥840	50-~
U36-41-300 (6)	¥900	50-~
U36-41-330 (6)	¥920	50-~

- ・品番の最後は長さ
- ・() 内ー径
- ・ネジ部 W1/4山20おねじ



ロータンクボールタップ本体

PV46-XF-13	¥6,000	2-24
-------------------	--------	------


- ・手洗付ロータンク用。
- ・ボール、サオ、連結ホースは別売。
- ・使用圧力 0.1～0.75MPa
- ・材質 青銅



ロータンクポリ玉セット

PV45-84X	¥980	3-63
-----------------	------	------

- ・材質 ポリエチレン



ロータンクボールタップサオ

PU36-50-60	¥300	10-~
PU36-50-140	¥430	10-200
PU36-50-155	¥470	10-~

- ・品番の最後は長さ
- ・材質 黄銅




表示価格に消費税は含まれていません。



ロータンクボールタップ本体

PV45F-13	¥5,100	2-24
-----------------	--------	------


- ・手洗なしロータンク用。
- ・ボール、サオは別売。
- ・使用圧力 0.1～0.75MPa
- ・材質 青銅



ステンレス玉

V475-77-105	¥7,700	1-~
V475-77-115	¥9,400	1-~
V475-77-125	¥12,000	1-~
V475-77-150	¥18,000	1-50


・品番の最後は玉の直径 ・105、115、125のネジ部 W1/4山20めねじ ・150のネジ部 M8X1.25めねじ ・材質 SUS 316 ステンレス製 ・最高使用温度 120℃	
■使用しているボールタップ	
105	V435-13
115	V475-13
125	V435-20、V475-20



さく楽ナット

PU7-80-13	¥900	10-100
------------------	------	--------


- ・ナットがさくっと通り、楽に締め付けできます。





座付ナット

PU81-13-13 ¥600 10-
・材質 亜鉛ダイカスト



PACK SIZE		
W	H	D
70	125	8



-13



-20

ロックナット

U7-26-13 ¥150 50-
U7-26-20 ¥480 20-400
U7-26-25 ¥600 20-200

ロックナット (パッケージ品)


PU7-26-13 ¥350 10-750
・ボールタップとタンクの接続用。




PACK SIZE		
W	H	D
70	125	2

U7-26-30 ¥1,000 20-
U7-26-40 ¥1,100 20-200
U7-26-50 ¥1,600 20-100

・材質 青銅 (13は黄銅)
※呼び13は座付ではありません。




	A	H	D	Y
13	24	6	—	G1/2
20	32	9	40	PF3/4
25	37	10	49	PF1
30	46	11	58	PF1 1/4
40	54	12	68	PF1 1/2
50	65	13	81	PF2



給水管パッキンセット

PP42-150S-13 ¥200 20-
・立水栓、アングル止水栓などに使用。
・ジョイントパッキン、アジャストパッキン
セット
・材質 EPDM、NBR



PACK SIZE		
W	H	D
70	125	5



給水管アジャストパッキン

PP42-15S-13 ¥200 20-
・立水栓、アングル止水栓などにツバなし
パイプを取付ける時に使用。
・材質 NBR



PACK SIZE		
W	H	D
70	125	3



ボールタップ


V41-13 ¥3,900 2-60
V41-20 ¥4,600 2-30
V41-25 ¥8,800 2-20
・ポリ玉付
・最高使用温度 60℃未満
使用圧力 0.1~0.5MPa
・材質 青銅

ボールタップ (パッケージ品)

PV41-13 ¥4,300 2-40



PACK SIZE		
W	H	D
160	240	85




L1、H1は静水圧 0.3MPa時

	L1	L	H	H1	H2	Z	玉の 直径	サオの 長さX径
13	吐水時 270 止水時 294	34	32	吐水時 74 止水時 178	PJ1/2	95	160X6	
20	吐水時 340 止水時 364	36	32	吐水時 86 止水時 183	PJ3/4	105	220X6	
25	吐水時 420 止水時 491	39	33	吐水時 115 止水時 315	PJ1	115	330X6	



セミWボールタップ

V47-13 ¥7,300 2-40
V47-20 ¥8,300 2-30
・ポリ玉付
・最高使用温度 60℃未満
使用圧力 0.1~0.75MPa
・材質 青銅



L1、H1は静水圧 0.3MPa時

	L1	L	H	H1	H2	Z	玉の 直径	サオの 長さX径
13	吐水時260 止水時294	34	48	止水時 125	吐水時 245	PJ1/2	95	160X6
20	吐水時305 止水時342	40	57	止水時 120	吐水時 270	PJ3/4	105	200X6

㊤横形ボールタップ


V44J-13 ¥5,700 2-40
V44J-20 ¥7,600 2-30
V44J-25 ¥13,000 2-20
・ポリ玉付
・最高使用温度 60℃未満
使用圧力 0.1~0.75MPa
・材質 青銅

㊤横形ボールタップ (パッケージ品)

PV44J-13 ¥6,300 2-40



PACK SIZE		
W	H	D
160	240	90



L1、H1は静水圧 0.3MPa時

	L1	L2	L	H	H1	H2	Z	玉の 直径	サオの 長さX径
13	吐水時205 止水時296	25	35	48	吐水時160 止水時325	PJ1/2	95	160X6	
20	吐水時290 止水時413	41	35	56	吐水時195 止水時380	PJ3/4	115	250X6	
25	吐水時272 止水時473	49	38	63	吐水時145 止水時420	PJ1	135	250X8	

㊤ 各種ボールタップを取替える際は、ゴムフロートから漏れなどの異常がない事をご確認ください。

トイレ | ボールタップ




横形ステンレスボールタップ

V435-13	¥55,000	1~
V435-20	¥62,000	1~
V435-25	¥124,000	1~

- ・ステンレス玉付
- ・最高使用温度 120℃未満
- 使用圧力 0.1~0.5MPa

■ステンレスボールタップの特長

- 材質はSUS316を使用。
- ロストワックス鍍物を採用。表面が美しく滑らかです。
- パッキンは耐久性に優れたバイトンを使用しています。



	L	L1	L2	H	Z	玉の直径	サオの長さX径
13	350	35	28	113	G1/2	105	200X6
20	400	40	40	126	G3/4	125	220X6
25	510	50	53	160	G1	180	250X8




複式ステンレスボールタップ

V425-25	¥160,000	1~
V425-40	¥200,000	1~
V425-50	¥250,000	1~

- ・ステンレス玉付
- ・最高使用温度 120℃未満
- 使用圧力 0.1~0.75MPa

■ステンレスボールタップの特長

- 材質はSUS316を使用。
- ロストワックス鍍物を採用。表面が美しく滑らかです。
- パッキンは耐久性に優れたバイトンを使用しています。




	L	L1	H	H1	Z	玉の直径	サオの長さX径
25	350	35	74	126	G1	135	293X15X4
40	455	38	100	201	G1 1/2	135	395X15X4
50	520	43	100	245	G2	150	462X15X4



セミWステンレスボールタップ

V475-13	¥73,000	1~
V475-20	¥79,000	1~

- ・ステンレス玉付
- ・最高使用温度 120℃未満
- 使用圧力 0.1~0.75MPa



	L	L1	H	Z	玉の直径	サオの長さX径
13	370	33	止水時 94, 吐水時 194	G1/2	115	200X6
20	388	37	止水時 129, 吐水時 239	G3/4	125	200X6

■ステンレスボールタップの特長


- 材質はSUS316を使用。
- ロストワックス鍍物を採用。表面が美しく滑らかです。
- パッキンは耐久性に優れたバイトンを使用しています。



㊞バランス型ボールタップ

V52-13	¥23,000	1-20
V52-20	¥26,000	1-10
V52-25	¥32,000	1-10
V52-30	¥40,000	1-10
V52-40	¥51,000	1-6
V52-50	¥56,000	1-6

- ・ポリ玉付
- ・ストレーナ付
- ・最高使用温度 60℃未満
- 使用圧力 0.1~0.75MPa
- ・呼び 30、40、50は取付ナットが付いていません。



	L1	L	H	H1	H2	Z	玉の直径	サオの長さX径
13	吐水時 205~251 止水時 307~337	30	48	止水時 52~116	吐水時 230~260	PJ1/2	95	160X5.5
20	吐水時 153~220 止水時 332~374	35	72	止水時 140~185	吐水時 330~335	PJ3/4	115	200X6
25	吐水時 172~240 止水時 345~395	35	78	止水時 150~210	吐水時 330~335	PJ1	115	200X6
30	吐水時 170~250 止水時 359~413	22	84	止水時 110~190	吐水時 340~355	R1 1/4	115	220X6
40	吐水時 310~458 止水時 460~575	23	85	止水時 55~253	吐水時 309~430	R1 1/2	135	300X8
50	吐水時 305~454 止水時 496~610	26	98	止水時 69~278	吐水時 370~485	R2	150	300X8

L1、H1は静水圧 0.3MPa時

■バランス型ボールタップの特長


- 圧力バランスによる止水で、ウォーターハンマーやバイブレーションなどのトラブルを防ぎます。
- 水圧の高低による止水への影響が少なく、止水位にも大きな変化を与えません。
- 器具への異物混入を防ぐ、ストレーナを内蔵しています。
- 他の同等機種に比べ、多い水量が得られます。
- 調節ナットにより、止水面の調節が簡単に行えます。



タンク取付金具

H35-13	¥2,350	10-200
H35-20	¥2,690	10-160
H35-25	¥3,330	10-120
H35-30	¥4,000	10-80
H35-40	¥4,350	10-60
H35-50	¥5,200	10-60
H35-65	¥6,000	5-40
H35-75	¥7,900	5-30

- ・パッキン (NBR) 付
- ・13・20の挟み込み範囲：~30
- ・25・30・40・50・65の挟み込み範囲：~6
- ・75の挟み込み範囲：~11
- ・材質 黄銅




	D	H	Z1	Z2	B
13	45	21	G1/2	W28山16	31
20	49	21	G3/4	W32山16	37
25	61	26	G1	W40山16	44
30	72	27	G1 1/4	W48山16	53
40	77	27	G1 1/2	W52山16	61
50	86	27	G2	W65山16	70
65	104	28	G2 1/2	W80山16	88
75	122	34	G3	W95山14	102



タンク取付金具

H350-13	¥4,000	20~
H350-20	¥4,500	20~
H350-25	¥6,000	20~
H350-30	¥7,000	10~
H350-40	¥8,500	10~
H350-50	¥12,000	10~

- ・受水槽や高架タンクと給水管の接続用
- ・挟み込み範囲：~31
- ・材質 青銅



	D	Z1	Z2	Z3	B
13	47.5	Rc1/2	Rp1/2	W28山16	35
20	53	Rc3/4	Rp3/4	W32山16	40
25	60	Rc1	Rp1	W40山16	46
30	69	G1 1/4	G1 1/4	W50山16	58
40	77	G1 1/2	G1 1/2	W56山16	64
50	90	G2	G2	W68山16	76