

オーバーヘッドシャワー	226
シャワーバルブ	227
シャワー専用水栓	227
シャワーホースセット	228
シャワーヘッド	231
シャワーホース	236
ホース金具	237
スライドバー	237
シャワー掛具	237
シャワーアダプター	239
11.0 田郊口	041

分岐

シャワー用部品

air-E

シャワー | オーバーヘッドシャワー

air E









回転シャワーヘッド

S1045F1 ¥18,000 1·10 -MDP ¥20,000 1·10







・材質 ABS



クロム

S1045F2

·材質 ABS

エアE シャワー

シャワーに気泡を含ませる ことで心地よさと節水効果を

実現しました。

回転シャワーヘッド

・角度が変えられます。







MDP

クロム

-MDP

G1/2 279-

¥20,000 1.6

¥22,000 1.6





回転シャワーヘッド

S1040F1

¥48,000 1.8

- ・LEDライトが水流により発光します。
- ・温度によりブルー・パープル・レッドに 色が変化します。
- ・水流で発電するため電池は不要です。
- ・使用動水圧: 0.1∼0.35MPa
- ・材質 ABS











G1/2

回転シャワーヘッド

S1040F2


¥51,000 1.8

- ・LEDライトが水流により発光します。
- ・温度によりブルー・パープル・レッドに 色が変化します。
- ・水流で発電するため電池は不要です。
- ・使用動水圧: 0.1~0.35MPa
- ・材質 ABS









シャワーヘッド


S1040F3

¥24,000 1.8

- ・ヘッドは回転しません。
- ·使用動水圧:0.1~0.35MPa
- ·材質 ABS









S1040F4

¥28,000 1.8

- ·使用動水圧: 0.1~0.35MPa
- ·材質 ABS







¥12,000 1·10

回転シャワーヘッド

S1040F5

- ·使用動水圧: 0.1~0.35MPa
- · 材質 ABS








吊下げシャワー接続金具

S200-1X ¥11,000 1.50 -MDP ¥17,000 1.50 曼



シャワー用部品




シャワーアーム

S104-63X1 -MDP

¥42,000 1·10

¥15,000 1.16


·S1040F、S1045用



シャワーアーム

S104-63X2 -MDP

·S1040F、S1045用



シャワーアーム

S104-63X3 -MDP ·S1040F、S1045用

PJ1/2

¥12,000 1.24 ¥20,000 1·10



丸回転シャワーヘッド

S10F ¥1,900 5.50



シャワーアーム

S100-63X ¥4,100 10--

·S10F用





¥8,400 1.36

¥18,000 1·10

V24AC-13

・ハンドル PR28F

¥4,000 5.50





V10C-13-B -13-R

¥6,900 5.50 ¥6,900 5.50

埋込形バルブ ・品番の最後は B(水用)、 R (湯用)

2 価格は1個単位



®自閉式ハンドシャワー

表示価格に消費税は含まれていません。

S302C-6-13 ¥25,000 1.8





®ハンドシャワー

S32YV-13









S30V-13 **S30VK**-13













洗面







FBシャワーセット (MIGAMI)

PS7060-CT6A-MW2B

オープン価格 3.12 新



- ・ウルトラファインバブル発生装置付
- ・浄水カートリッジ付
- ・シャワーアダプターセット5付
- ·材質 ABS樹脂
- ・カートリッジ PM7160-1・PS7160-3S





W H D 225 270 80

浄水カートリッジ

PM7160-1 オープン価格 10·120 新

- ·PS7060系、PS7061系用
- ・ろ材 亜硫酸カルシウム、不織布
- ・有効期間は約2カ月(約4,000L)





浄水カートリッジ(3本入り)

PM7160-3S オープン価格 10-80 新

- · PS7060 系, PS7061 系用
- ・ろ材 亜硫酸カルシウム、不織布
- ・有効期間は約2カ月(約4,000L)









脱塩素で、 刺激を軽減

水

浄



残留塩素濃度検査 残留塩素濃度が高いほど、ピンク色に染まります。





シャワーセット (浄水ファインバブル)

PS7964-CT6A-MW2 オープン価格 3·12

節水 浄水 外せる ファイン パブル

- ・ウルトラファインバブル発生装置付
- ・浄水・原水切替機能付
- ・浄水カートリッジ付
- ・シャワーアダプターセット5付
- ·材質 ABS樹脂
- ・カートリッジ PM7164-1・PM7164-3S







水栓部品

資料



節水ストップシャワーセット

PS303-CTMA-CD オープン価格 2.8



- ・極細ストレート水流 ・シャワーアダプターセット3付







W H D 220 270 120



節水ストップシャワーセット

PS303-CTA-MW2 オープン価格 2.8



- ・極細ストレート水流 ・シャワーアダプターセット3付



ハンドシャワ 詳細



W H D 220 270 120



節水シャワーセット(レイニーベーシック)

PS300-CTA-MW2 オープン価格 4:24



- ・極細ストレート水流 ・シャワーアダプターセット5付

ハンドシャワ 詳細

W H D 225 300 70



ボディケアストップシャワーセット

PS3235-CTA-MW2 オープン価格 4:12



・シャワーアダプターセット3付









W H D 225 300 80



節水ストップシャワーセット

PS3230-CTA-MW2 オープン価格 3-18



・シャワーアダプターセット3付



低水圧用ストップシャワーセット

PS323B-CTA-MW2 オープン価格 5:30



・シャワーアダプターセット3付



節水ストップシャワーセット

PS323-CTA-MW2 オープン価格 5:30



・シャワーアダプターセット3付



Sham_©Zy _{>+}±y− 節水シャワーセット (シャモジー)

PS3963-CTA-MW ¥4,700 4.32

- 節水 外せる シャワー板
- ・低水圧用シャワー板付。
- ・シャワーアダプターセット5付 ※節水率は旧節水基準



詳細



PACK SIZE W H D 220 300 60



ドシャワ 詳細



PACK SIZE W H D 225 300 50



詳細





PACK SIZE W H D 225 300 50



詳細



PACK SIZE W H D 265 280 50



ボディケアシャワーセット

PS3051-CTA-CC オープン価格 6:36



・シャワーアダプターセット5付



表示価格に消費税は含まれていません。



W H D 125 300 70



低水圧対応ボディケアシャワーセット

¥6,600 5.30 PS309-CTA-WW



・シャワーアダプターセット5付







PACK SIZE W H D 225 300 70



フラットシャワーセット(たっぷり)

PS3240-CTA-MW2 オープン価格 5:30



・シャワーアダプターセット5付



ハンドシャワ 詳細



W H D 225 300 60

PACK SIZE



フラットシャワーセット (節水)

PS324-CTA-MW2 オープン価格 5.30

節水 勢い ステンレス 外せる 35% UP シャワー板 シャワー板

シャワーアダプターセット5付



ハンドシャワ 詳細



W H D 225 300 60



資料



シャワーセット

PS3950-CTA-CC ¥9,600 4.24

・シャワーアダプターセット5付



低水圧用シャワーセット

PS321B-CTA-MW2 オープン価格 5:30

節水 25% UP

・シャワーアダプターセット5付



低水圧用シャワーセット

¥4,100 5.30 PS329-CTA-WW

節水 勢い 外せる リカラー板

・シャワーアダプターセット5付



節水シャワーセット

PS321-CTA-MW2 オープン価格 5:30



・シャワーアダプターセット5付



PACK SIZE





















W H D 225 300 50

詳細

225 300 50



詳細





W H D 225 300 61





シャワーセット

PS30-CTA-II ¥4,000 5.30



・シャワーアダプターセット5付



シャワーセット

PS39-CTA-II ¥4,000 5.30 -WW ¥4.000 5.30



・シャワーアダプターセット5付



-ハンドシャワ 詳細





W H D 225 300 80



シャワー





W H D 225 300 80

各シャワーセットについて

- **월**各シャワーセットの最高使用温度は60°℃です。
- ■各シャワーホースの長さは1.6mです。
- ■各品番の最後の記号は色を示しています。 (例) PS39-CTA-WW・・・ヘッド (ホワイト)、ホース (ホワイト)
- ■各シャワーセットの材質 シャワーヘッド:ABS樹脂 シャワーホース:塩化ビニル樹脂 ラセンホース: ステンレス
- ■ストップシャワーセットの仕様 ヘッドのボタン操作で吐水、止水ができます。
- **超**ストップシャワーをお使いの場合、逆止弁のない混合栓には PV822S 逆止アダプターを取り付けてください。

- ■シャワーアダプターセット3
- (T25,T25-2,T25-3タイプ)
- ●材質 ポリアセタール
- ■シャワーアダプターセット5 (T25,T25-2,T25-3,T25-7,T25-11タイプ)
- ●材質 ポリアセタール
- ●アダプターの詳しい説明は 頁241を参照してください。





バルブ

工具

シャワー用部品







ふんわりやさしい

水圧は手洗いの約1/2。肌への刺激を最小限 に抑え、負担をかけずに洗顔できます。

■水圧比較 02

毛穴やシワの奥の メイクや 汚れを しっかりやさしく 洗い流します。



肌の乾燥をまねきにくい

ミストシャワーは従来のシャワーより水温が 下がり、人肌温度で洗顔できます。

■温度比較 ※3







洗顔にぴったりのミスト 水流と、頭や体を洗い流 しやすいノーマル水流。 レバーで簡単に切替えが できます。







FBミストシャワー (mitos)

PS3063-81XA-CMP オープン価格 4·12



- ・ウルトラファインバブル発生装置内蔵
- ・シャワーアダプターセット2付
- ・材質 ABS樹脂、ポリアセタール、 EPDM、ステンレス鋼



PACK SIZE











ウルトラファインバブルの洗浄力と 肌が喜ぶ、勢いとなめらかさ ウルトラ ファイン バブル 極細水流



シックな浴室に合う 高級感のあるメッキボディ。 METALLIC

ホワイトボディ 水色の爽やかな配色。

STOP



FBシャワーヘッド (レイニーストップ)

PS3036-80XA-MW2 オープン価格 4·48 新

- ・ウルトラファインバブル発生装置内蔵
- ・極細ストレート水流
- ・シャワーヘッドアダプター2個付
- ・材質 ABS樹脂、ステンレス



PACK SIZE W H D 110 280 60







FBシャワーヘッド (レイニーメタリック)

PS3136-81XA-CDP オープン価格 4·48



- ・ウルトラファインバブル発生装置内蔵
- ・極細ストレート水流
- ・シャワーアダプターセット2付
- ・材質 ABS樹脂、ポリアセタール、EPDM、 ステンレス



PACK SIZE W H D 110 260 60





題ストップ機能付のシャワーヘッドを逆止弁のない混合栓に使用する場合はPV822S逆止アダプターを取り付けてください。 題各シャワーヘッドの最高使用温度は60℃です。

バス

I 具

スライドバー シャワー掛具

シャワーアダプター

シャワー用部品

PACK SIZE





・シャワーヘッドアダプターセット2付

シャワーヘッド (レイニーストップ)

PS313-80XA-WA2 オープン価格 4·48

-BA2 オープン価格 4:48

-HA20 オープン価格 4·48



















極細水流 集中配置

こだわりのシャワー板

勢いパワーアップ!

0.3mmの小さな穴径で シャワーの勢いをパワーアップ。

なめらかな肌あたり

集中配置することで水流が 束状になり、しっかりと なめらかな肌あたりに。

高い節水効果

水道代だけでなく、ガス代も節約。





※従来型シャワー(S32-80X)と比較 ※画像はRAINY STOPです。



勢いのある 強めな肌あたり

水圧が低いご家庭でも

RAINY STOP

手元ストップで 手軽に出し止め

ちょっと止めたい。 節水したい時に便利



手元ストップで 手軽に出し止め

高級感のある



シャワーの向きが 自由自在

左右360°上下60° 回転ヘッド





シャワーヘッド (レイニーベーシック)


PS310-80XA-WA2 オープン価格 4·48 -BA2 オープン価格 4:48 - HA20 オープン価格 4.48

節水 勢い ステンレス 外せる リャワー板 シャワー板

- ・極細ストレート水流
- ・シャワーヘッドアダプターセット3付
- ・材質 ABS樹脂、ステンレス








PS313-81XA-CD オープン価格 4:48 オープン価格 4.48 -C

節水 STOP **勢い** ステンレス 外せる **リ**ナワー板 ボタン **リア** マラフー板 アラフー板 アラフー板

- ・極細ストレート水流
- ・シャワーヘッドアダプターセット2付
- ・材質 ABS樹脂、ステンレス



PS383-82XA-WA2 オープン価格 4·12 -BA2 オープン価格 4·12 - HA20 オープン価格 4:12

節水 STOP 勢い 角度 ステンレス 外せる UP 調整 ジャワー樹 ジャワー樹 ジャワー樹

- ・極細ストレート水流
- ・シャワーヘッドアダプターセット2付
- ・材質 ABS 樹脂、ステンレス



ハンドシャワ 詳細



・極細ストレート水流



- 題ストップ機能付のシャワーヘッドを逆止弁のない混合栓に使用する場合はPV822S、V872F-13など逆止アダプターを取り付けてください。 圏各シャワーヘッドの最高使用温度は60℃です。

資料





浄水切替えシャワー

PS7964-80XA-MW2 オープン価格 4:12



- ・浄水・原水切替機能付
- ・浄水カートリッジ1本付
- ・シャワーアダプターセット3付
- ·材質 ABS樹脂
- ・カートリッジ PM7164-1・PM7164-3S











PACK SIZE W H D 110 250 60

浄水シャワー (シャモジー)

PS7963-80XAB-MW2 オープン価格 4·48



- ・浄水カートリッジ2本付
- ・シャワーアダプターセット3付
- ·材質 ABS樹脂
- ・カートリッジ PM7163-1B・ PM7163-3BS



ハンドシャワ 詳細





浄水カートリッジ

PM7160-1 オープン価格 10·120 新

- ·PS7060系、PS7061系用
- ・ろ材 亜硫酸カルシウム、不織布
- ・有効期間は約2カ月(約4,000L)



カートリッジ

PM7163-1B

・ろ材 亜硫酸カルシウム、不織布

有効期間は約2ヵ月(約4,000L)

·PS7963系用

浄水カートリッジ

·PS7964系、SK18CS76系用

・ろ材 亜硫酸カルシウム、不織布

·有効期間は約3ヵ月(約5,500L)

オープン価格 10.120

¥1,300 10.120

PM7164-1



浄水カートリッジ(3本入り)

PM7160-3S オープン価格 10.80 新

- ·PS7060系、PS7061系用
- ・ろ材 亜硫酸カルシウム、不織布
- ・有効期間は約2カ月(約4,000L)




Sham_©Zy >+ ₹5-節水シャワーヘッド (シャモジー)

- 低水圧用シャワー板付
- ・シャワーヘッドアダプターセット3付
- ·材質 ABS樹脂









¥500 30.600

- 残留塩素チェック用の試薬です。
- ・塩素濃度が色目で分かります。





PACK SIZE

¥3,600 10.80

カートリッジ (3本入り)

・ろ材 亜硫酸カルシウム、不織布

・有効期間は約2ヵ月(約4,000L)×3本

PM7163-3BS

·PS7963用

浄水カートリッジ(3本入り)

·PS7964系、SK18CS76系用

・ろ材 亜硫酸カルシウム、不織布

・有効期間は約3ヵ月(約5,500L)

オープン価格 10.80

PM7164-3S

PS3963-80XA-MW ¥1,800 4.48

- 節水 外せる シャワー板
- ※節水率は旧節水基準











Sham_©Zy >+≠5-

ストップシャワーヘッド (シャモジー) **PS39631-80XA**-CP6 オープン価格 4·48 - MW オープン価格 4·48



- __ ・シャワーヘッドアダプターセット2付
- ·材質 ABS樹脂



ハンドシャワ-詳細



ボタンひとつで 水流を強弱+ストップ







D2以外

W H D 110 265 70

¥6,200 5.60

シャワーヘッド (アジャストシャワー)

PS3032-80XA-GP オープン価格 4:12 -PGP オープン価格 4:12 -SVP オープン価格 4:12 オープン価格 4.12 -D2



- ・シャワーヘッドアダプターセット2付 材質 ABS樹脂







W H D 135 280 70

ボディケアストップシャワーヘッド

PS3235-80XA-MW2 オープン価格 6.24

- 節水 40% ボタン 切替 水流
- ・シャワーヘッドアダプターセット2付
- ·材質 ABS樹脂







PACK SIZE W H D 120 250 80

シャワーヘッド (プラスセレクト)

PS3030-80XA-MW2 オープン価格 4·12 **限**



- ・たっぷりシャワー板付 ・シャワーヘッドアダプターセット2付
- ・材質 ABS樹脂、ステンレス











ストップシャワーヘッド

PS3953-81XA-CD2 ¥6,200 4.48

- ・シャワーヘッドアダプターセット2付
- ·材質 ABS樹脂











ストップシャワーヘッド

PS3253-80XA-CD

節水 STOP 勢い 外せる UP ジャワー帳







W H D 110 285 60

節水ストップシャワーヘッド PS323-81XA-CC1 オープン価格 10.60

- ・シャワーヘッドアダプターセット2付
- ·材質 ASA樹脂











節水ストップシャワーヘッド

PS323-81XA-MW2 オープン価格 10·60

- ・シャワーヘッドアダプターセット2付 ·材質 ABS 樹脂





ハンドシャワ-詳細






低水圧用ストップシャワーヘッド

PS323B-81XA-MW2 オープン価格 10.60

- 節水 STOP 勢い ボタン UP
- ・シャワーヘッドアダプターセット2付 ·材質 ABS樹脂









節水ストップシャワーヘッド

PS3230-80XA-MW2 オープン価格 6:24

・シャワーヘッドアダプターセット2付

詳細











PS3062-80XA-H45 オープン価格 4:12 オープン価格 4.12 -LG2 -LP24 オープン価格 4·12



- ・シャワーアダプターセット2付
- ·材質 ARS樹脂









低水圧対応ボディケアシャワーヘッド

PS309-80XA-W ¥3,500 4.40

・シャワーヘッドアダプタ ーセット3付 ·材質 ABS樹脂











■ストップ機能付のシャワーヘッドを逆止弁のない混合栓に使用する場合はPV822S逆止アダプターを取り付けてください。 圏各シャワーヘッドの最高使用温度は60℃です。

節水 STOP ボタン

·材質 ABS樹脂

水栓部品

資料







ボディケアシャワーヘッド

PS3051-81XA-C オープン価格 6.48

- | 節水 | 勢い | 水流 | ジェット | 外せる | 水流 | 水流 | シュット | 水流 | シュット | 水流 | シュット |
- ・シャワーヘッドアダプターセット3付
- ·材質 ABS樹脂









ハンドシャワ-詳細



・シャワーヘッドアダプターセット3付

シャワーヘッド (ラージシャワー)

PS350-80XA-D





フラットシャワーヘッド (節水)

PS324-80XA-MW2 オープン価格 5.60

- 節水 勢い ステンレス 外せる 35% UP シャワー板 シャワー板
- ・シャワーヘッドアダプターセット3付
- ·材質 ABS樹脂









フラットシャワーヘッド(たっぷり)

PS3240-80XA-MW2 オープン価格 5.60

- 勢い ステンレス 外せる UP シャワー板 シャワー板
- ・シャワーヘッドアダプターセット3付
- ·材質 ABS樹脂





ハンドシャワ-詳細







PS3950-80XA-C ¥5,500 4.48

節水 25% 関P

シャワーヘッド

- ・シャワーヘッドアダプターセット3付
- ·材質 ABS樹脂



低水圧用シャワーヘッド

・シャワーヘッドアダプターセット3付

ハンドシャワ· 詳細

PS329-80X-W

節水 勢い 外せる リカワー植

·材質 ABS樹脂

シャワー



シャワーヘッド

節水 勢い 外せる リカワー板

PS325-80XA-CD

・シャワーヘッドアダプター3付

・材質 ABS樹脂、背面 シボ加工





¥4,200 5.60

¥6,200 4.32

-MW2 ¥6,200 4.32







W H D



PS321-81XA-MW2 オープン価格 10.60

- ・シャワーヘッドアダプターセット3付
- ·材質 ABS樹脂



シャワー







節水 25% 勢い UP

・シャワーヘッドアダプターセット3付

110 285 60

PS321B-81XA-MW2 オープン価格 10.60

低水圧用シャワーヘッド

シャワー





¥1,300 10.60



シャワーヘッド

PS39-80X-W

·材質 ABS樹脂

・シャワーヘッドアダプターセット3付

詳細





¥1,200 5.60



PS30-80X-I

¥1,400 6.60

PACK SIZE W H D 95 285 65



- ・シャワーヘッドアダプターセット3付
- ·材質 ABS樹脂





シャワーヘッド

勢い リカラー領



詳細

各シャワーヘッドについて



- 材質 ポリアセタール ■シャワーヘッドアダプターセット2 (T250-3,T250-8タイプ)
- ●材質 ポリアセタール
- アダプターの詳しい説明は 頁 241を参照してください。

圏各シャワーヘッドの最高使用温度は60℃です。 機能アイコンにつきましては頁079~084をご覧ください。

表示価格に消費税は含まれていません。

シャワーバルブ シャワー専用水栓

資料

シャワー用部品



ラセンホース

PS30-56TXA

- ¥5,900 5.20
- ・ホース長さ1.6m
- ・シャワーアダプターセット5付 ・材質 ステンレス



W H D 195 250 53

ラセンホース

PS30-56TX

- ¥5,700 5.20 ・ホース長さ1.6m
- 接続金具はG1/2ねじです。
- ・材質 ステンレス





プラチナシャワーホース

PS30-570TXA-1.8 ¥5,800 3.24

- ホース長さ1.8m
- ・シャワーアダプターセット5付





プラチナシャワーホース

PS30-570TXB-1.8 ¥6,000 3.24

- ・ホース長さ1.8m
- ・シャワーアダプターセット5付 ・シャワーヘッドアダプターセット2付





W H D 195 250 60

シャワーホース

PS30-864TXB-MD ¥3,400 4.32

- ・ホース長さ1.6m
- ・シャワーアダプターセット5付 ・シャワーヘッドアダプターセット2付



メタリックシャワーホース (スムーズ回転)

PS30-867TXB-CM6-1.8 ¥8,000 1.40 新

- ・ホース長さ1.8m
- ・シャワーアダプターセット5付 ・シャワーヘッドアダプターセット2付
- ヘッド位置を調整しやすい スムーズ回転機構搭載





W H D 195 250 75

メタリックシャワーホース (ミラー)

PS30-866TXB-CM6-1.8 ¥6,400 3.24

- ・ホース長さ1.8m
- ・シャワーアダプターセット5付 ・シャワーヘッドアダプターセット2付





W H D 195 250 75

メタリックシャワーホース (シルバー)

PS30-866TXB-SC6-1.8 ¥6,000 3.24

- ・ホース長さ1.8m
- ・シャワーアダプターセット5付 ・シャワーヘッドアダプターセット2付



シャワーホース

・ホース長さ1.6m

・シャワーアダプターセット5付

PS30-860TXA-SC ¥3,800 5.40



W H D 195 250 53





PS30-86TXB18-MW2 ¥3,900 3.24

- ・ホース長さ1.8m ・シャワーアダプターセット5付
- ・シャワーヘッドアダプターセット2付





シャワーホース

PS30-871TXB-MW2 ¥3,200 4·32

- ・ホース長さ1.6m ・シャワーアダプターセット5付 ・シャワーヘッドアダプターセット2付



W H D 195 250 60



PACK SIZE W H D 195 250 60

シャワーホース

PS30-86TXB2-MW2 ¥4,000 4.32

- ・ホース長さ2m
- ・シャワーアダプターセット5付 ・シャワーヘッドアダプターセット2付

分岐

工具

オーバーヘッドシャワー







W H D 195 250 60



PS30-86TXB-MW2 ¥3,400 4.32

・ホース長さ1.6m

シャワーホース

- ・シャワーアダプターセット5付 ・シャワーヘッドアダプターセット2付

シャワーホース

¥2.900 5.40 PS30-86TX-W

- ・ホース長さ16m
- ・接続金具はG1/2ねじです。

シャワーホース

ブラック アイボリー マット ホワイト

PS30-86TXA-D ¥3.500 5.40 ¥3,500 5.40

ホワイト

-MW ¥3,500 5.40 -W ¥3,500 5.40

PACK SIZE

195 250 53

・ホース長さ1.6m ・シャワーアダプターセット5付

MW









PACK SIZE 195 250 61

シャワーホース

PS30-86TXA2-D ¥3.800 4.32 ¥3,800 4.32 ¥3,800 4.32 -W

・ホース長さ2m

・シャワーアダプターセット5付

各シャワーホースについて

■シャワーアダプターセット5

(T25.T25-2.T25-11.T25-3.T25-7タイプ)

- ●材質 ポリアセタール
- ●アダプターの詳しい説明は 頁241を参照してください。

■シャワーヘッドアダプターセット2

(T250-31.T250-81タイプ)

- 材質 ポリアセタール
- ●アダプターの詳しい説明は 頁241を参照してください。









PACK SIZE W H D 70 125 42





W H D 70 125 30

ブレードホース

¥18.000 1.4

PU86T-D

¥18,000 1.4 -W ¥18,000 1.4

- ・シャワーの両端の金具はPU86TF、 PU86TF-2をご使用ください。
- ホース径 11X16.5mm、
- 長さ30m巻
- ・材質 塩化ビニル樹脂
- ■長さの記載がない各シャワーホースの長さは1.6mです。
- 題各シャワーホースの最高使用温度は60℃です。

ホース金具

PU86TF-2 ¥930 10.200

- ・混合栓側の金具。
- ・ホース径 11X16.5mmホース用
- ・材質 黄銅






回転ホース金具

PU86TF ¥1,200 10.200


- シャワーヘッド側の金具。
- ・ホース径 11X16.5mmホース用
- ・材質 黄銅



手すり兼用スライドバー

W5854S-800 ¥24,000 1 ·--1000 ¥25,000 1 ·-

- ・品番の最後はバーの長さ
- ・シャワー角度は10度刻みで 4段階に調整可能。
- ・シャワー掛具付





¥22,000 1·10

・シャワー角度が調節できるシャワー掛具付

スライドバー

W5851S-780

・材質 バー:ステンレス

・MC ベロアメッキ仕様

スライドシャワーハンガー

W5854-1

¥8,900 1.50

⊃ **□ ○** ☐ 39


_____40

-1105-

- ・ステンレスバーφ30用 シャワーハンガ-
- バーをはずさずに取り付け、 取りはずしが可能。
- ・シャワー角度は10度刻みで 4段階に調整可能。
- 圏バーに無理な力を与えないでください。また付属部品は指定位置に確実に取り付けてください。 器具破損やケガをする恐れがあります。
 - 受 は受注生産品です。納期についてはご確認ください。









スライドバーに カンタン後付け



シャワーハンガーの 位置を自由に調整

●浴びたい角度にシャワーを 調整できる(上10°、下20°) ●レバーを握って



スライドシャワーハンガー

PW5801-1 ¥10,000 1.40 新

- · φ 25、30 (±0.3mm) のスライドバー用
- ・バーをはずさずに取り付け、 取りはずしが可能。
- ・シャワー角度が調整可能 (上へ10°下へ20°)










空調

資料

を変えることができます。 ・シャワー受部分360°回転 ・シャワー角度 70°

シャワー | スライドバー シャワー掛具



スライドバー (レバー式)

W5852NS-780 ¥19.000 1.15 -MDP-780 ¥43,000 1·10 -1000 ¥21,000 1.15

- -MDP-1000 ¥47,000 1·10
- ・品番の最後はバーの長さ ・シャワー角度が調節できるシャワー掛具付・シャワーフック45度回転により、
- L・R対応できます。




スライドバー (レバー式)

¥16,000 1·15 W5852S-780 ¥18,000 1.15 -1000

- 品番の最後はバーの長さ ・シャワー角度が調節できる シャワー掛具付
- ・上側固定具が稼働するため 取付ピッチが調節できます。
- ・シャワーフック45度回転により、
- L・R対応できます。






スライドバー (ボタン式)

W5853NS-780 ¥16,000 1.15 ¥18,000 1.15 -1000

- ・品番の最後はバーの長さ
- ・シャワー角度が調節できるシャワー掛具付 ・シャワーフック45度回転により、
- L・R対応できます。






W5853S-780 ¥14,000 1·15 ¥16,000 1.15 -1000

- 品番の最後はバーの長さ
- ・シャワー角度が調節できるシャワー掛具付
- ・上側固定具が稼働するため 取付ピッチが調節できます。
- ・シャワーフック45度回転により、
- L・R対応できます。



-162 φ40

93



マグネットシャワーホルダー

PS30-55-D オープン価格 12-36 新 -W オープン価格 12:36 新

- ・耐荷重1kg
- ·材質 本体:ABS樹脂、

すべり止め:シリコーンゴム、 マグネット:ラバーマグネット







PACK SIZE 355 418 30

¥2,800 2·10

バスフック (eda)

- PW8813-LG22 ·吸盤式 (4箇所)
- ・耐荷重1kg
- ・材質 ポリプロピレン







W H D 110 130 30

吸盤シャワーホルダー

PS30-353

- ¥3,300 6.60 · 真空吸盤仕様。
- ・吸盤の付きにくい場所には補助板
- (PP780-110)をご使用ください。 ·材質 ABS樹脂





PS30-37-W

·真空吸盤仕様。

吸盤式シャワーフック

プラグで取り付けます。

・吸盤の付きにくい場所へは付属のビス・

・シャワー受部分が可動し、シャワー角度



W H D

¥1,360 10.60





W H D 110 130 68

吸盤式シャワーフック

PS30-35-W ¥1,200 6.60

- ·真空吸盤仕様。
- 補助板を使用。



- ・吸盤の付きにくい場所へは付属の
- ·材質 ABS樹脂





スーパー補助板

PP780-75 ¥520 400.800 -110 ¥840 200.400

- ・吸盤を壁面に付ける際の補助板。
- ・きれいにはがせて、くり返し使えます。
- ・品番の最後は直径



吸盤式フック補助板

PP78

¥200 20.800

- ・吸盤式シャワーフック用の補助板です。
- 直径75mm ·材質 PET樹脂

混合覧

単水栓

配管

資料

シャワー用部品



















シャワー掛具

PS30-845

¥3,400 4.72

- ・シャワー角度が5段階に切替可。
- ・ビス付
- ·材質 ABS樹脂
- ・本体と壁面固定プレート は一度組み付けるとはず せません。

-98



5段階角度調整

PCシャワー掛具

PS32-85-C

¥1,080 6.60

- ・ビスの位置は17~25mmの範囲で調整 できます。
- ・ビス付
- ·材質 ABS樹脂

PCシャワー掛具

PS32-85-W

¥800 6.60

- ・ビスの位置は17~25mmの範囲で調整 できます。
- ・ビス付
- ·材質 ABS樹脂

シャワー掛具

PS30-25

¥2,200 6.60

- ・ビス止め式
- ・ビス付
- ・材質 亜鉛ダイカスト



PCシャワー掛具 PS30-85

·材質 ABS樹脂

・ビス、プラグ、接着剤付







¥1,700 6.180





PCシャワー掛具

PS30-85-W

·材質 ABS樹脂

・ビス、プラグ、接着剤付



¥1,200 6.180





シャワーヘッド固定リング

¥270 10·120

- ・シャワー掛具に取り付けてシャワーヘッ ドを固定するためのバンドです。
- ・材質 Si (合成ゴム)



PP32S

ストップシャワーアダプター

PS3920-1 ¥3,200 20·100

- シャワーヘッドとホースの間に取り付け。 手元のボタン操作でカンタンに吐水・ 止水ができます。
- ・360度回転するのでボタンの位置が自由 に調整でき、ホースもねじれにくい。















ワンタッチニップル



¥530 6.240

・ワンタッチジョイント用ニップル







¥230 20.200

ハンドシャワーパッキンセット

PP40-9S

・シャワーホースの混合栓側と シャワーヘッド側の接続部用

·材質 EPDM · NBR

ワンタッチジョイントセット

PL61-21S


- ¥1,500 6.120 ・ニップルをシャワーヘッド側に、
- 取り付ければワンタッチで シャワーヘッドが着脱可能。
- ジョイントをホース側に
- ・ニップル2個セット

PL6-21S-MW2


¥1,100 6.240 ニップルをシャワーヘッド側に、

ワンタッチジョイントセット

ジョイントをホース側に 取り付ければワンタッチで シャワーヘッドが着脱可能。







シャワー | シャワーアダプター







シャワーアダプター

PT25

¥700 10-400

- ・TOTO 社製小口径混合栓にSANEI 製 シャワーホースを接続。
- ・材質 黄銅







シャワーアダプター

PT25-2

¥700 10.400

- ・TOTO 社製大口径混合栓にSANEI 製 シャワーホースを接続。
- ・材質 黄銅







シャワーアダプター

PT25-11

¥700 10.400

- ・TOTO 社製混合栓 (ニュージョイシリー ズ) にSANEI製シャワーホースを接続。







シャワーアダプター

PT25-4

Z M26X1.5

¥930 5.60

- ・LIXIL (INAX) 社製スイッチシャワー混合 栓にSANEI製シャワーホースを接続。







Z M22X2

W H D 70 125 33

シャワーアダプター

PT25-3

¥700 10-400

- ・KVK社製混合栓にSANEI製 シャワーホースを接続。
- ・材質 黄銅







シャワーアダプター

PT25-10

Z W21山18

¥710 10.400

- ・YUKO社製混合栓にSANEI製
- シャワーホースを接続。
 ・材質 黄銅







PACK SIZE W H D 70 125 33

シャワーアダプター

PT25-7

¥700 10--

- ・ガスター社製混合栓にSANEI製 シャワーホースを接続。
- ・材質 黄銅







シャワーアダプター

PT25-9

¥700 10.400

- ・大阪ガス社製混合栓にSANEI製
- シャワーホースを接続。
 ・材質 黄銅









シャワーアダプター

PT25-6


¥780 10.400

- ・自在水栓、混合栓のパイプ取付部より SANEI製シャワーホースを接続。
- ・材質 黄銅









PT250-3

¥1,080 10.400

- ・KVK社製シャワーホースにSANEI製 シャワーヘッドを接続。
- ・材質 黄銅







シャワーヘッドアダプター

PT250-7

¥1,020 10.400

- ・ガスター社製シャワーホースにSANEI製 シャワーヘッドを接続。
- ・材質 黄銅







シャワーヘッドアダプター

PT250-8

¥1,020 10.400

- ・MYM 社製シャワーホースにSANEI製 シャワーヘッドを接続。
- ・材質 黄銅

分岐

オーバーヘッドシャワー

工具







シャワーヘッドアダプター

PT250-9

¥810 10.400

- ・ミズタニ、リンナイ、ノーリツ社製 シャワーホースにSANEI製シャワーヘッド を接続。
- ·材質 黄銅







シャワーヘッドアダプター

PT250-31

¥810 10.400

- ・SANEI製シャワーホースにKVK社製 シャワーヘッドを接続。
- ・材質 黄銅



シャワーヘッドアダプター

PT250-81

¥810 10.400

- ·SANEI製シャワーホースにMYM 社製 シャワーヘッドを接続。
- ・材質 黄銅




シャワーヘッドアダプター

PT250-13

¥990 5.60

・LIXIL (INAX) 社製シャワーホースに SANEI製シャワーヘッドを接続して 水漏れする場合に使用します。







100 120 44

水栓差込口

PS30-90

¥840 6-228

- ・丸吐水口先端に取り付け、 シャワーホースなどを接続。
- ·材質 黄銅、EPDM







調圧弁

PV710F

¥1,700 5.50

・一時止水機能のあるシャワーを 取り付ける場合に使用。









シャワーエルボ

PT270

¥2,000 6.72

- ・SANEI製シャワー混合栓でシャワー エルボが樹脂製の場合に取り替え、 ストップシャワーを使用。
- ・材質 黄銅







逆止アダプター


PV822S

G3/4

¥5,400 2.40

- ・逆止弁のない混合栓本体と偏心管の 間に取り付けて逆流防止。 ストップシャワーなど一時止水機能が あるものを取り付ける場合に使用。
- ・通水方向は組み替えにより変更できます。
- •2個1組
- ·材質 黄銅

■アダプターの互換表



※ LIXIL (INAX) で水漏れする場合… PT250-13が必要です。

バランス釜 浴槽に隣接して設置 される風呂釜です。

窟 ストップシャワーは バランス釜には 使用できません。



PS3036

50%

少し強め・広め

STOP **勢い** ステンレス リャワー板

外せる シャワー板 ファイン バブル P.231

_