



# BRANCH SUPPLIES

分岐

分岐バルブ ————— 264  
分岐ソケット ————— 265

## 分岐 | 分岐バルブ



### シングル混合栓用分岐アダプター


B98-A	(SANEI用)	¥32,000	1-10
-AU	(SANEI用)	¥34,000	1-10
-AU1	(SANEI用)	¥34,000	1-10
-AU2	(SANEI用)	¥36,000	1-10
-AU3	(SANEI用)	¥36,000	1-10
-AU3A	(SANEI用)	¥38,000	1-8 <b>新</b>
-AU4	(SANEI用)	¥34,000	1-8
-AU5	(SANEI用)	¥38,000	1-8
-AU6	(SANEI用)	¥38,000	1-8
-B	(SANEI用)	¥36,000	1-10
-1A	(TOTO用)	¥32,000	1-10
-1B	(TOTO用)	¥36,000	1-10
-1D	(TOTOエコシングル用)	¥38,000	1-10
-2A	(INAX用)	¥32,000	1-10
-2B	(INAX用)	¥32,000	1-10



- 各メーカーのシングルレバー混合栓の上部と本体の間で分岐することができます。
  - ミニセラ水栓カートリッジ：PR37-182X-S (B98-AU4、B98-AU5、B98-AU6、B98-AU3A)
  - B98-A：SANEI用 (U-MIXモデル U101-9Xカートリッジ用)
  - B98-AU：SANEI用 (U-MIX)
  - B98-AU1：K87011JV、K87011JK、K87011JV-S、K87011JK-S用
  - B98-AU2：K87110JV用
  - B98-AU3：K87120JV用 (2023年4月以降一部に適合しないものがあります)
  - B98-AU3A：K87121、K87120系用、2023年4月以降で製品にQRコードシールがあるもの
  - B98-AU4：K87111系用
  - B98-AU5：K87121系用 (2023年4月以降には使用できません)
  - B98-AU6：K87101系用
  - B98-B：SANEI用 (E-MIX廃番)
  - セラミック上部：PR37-26X-S (B98-AU4、B98-AU5)
- 注** 一部に適合しないものがあります。各メーカーの適合機種にご確認ください。

### Aタイプ使用例

### Bタイプ使用例



※接続用のニップル参照頁 435    ※参照頁 355



PT3320




T2810-13



偏心分岐バルブ

U3-12X-50 ¥11,000 2-24


- ・混合栓の偏心管と交換して分岐。
- ・シールテープ付
- ・材質 青銅
- 価格が1個単位



偏心分岐

PU3-11X-50 ¥8,300 2-40

- ・混合栓の偏心管と交換して分岐。バルブなどを接続して使用。
- ・流量調節付
- ・シールテープ付
- ・材質 青銅
- 価格が1個単位




PACK SIZE		
W	H	D
150	225	25



分岐ソケット

PB515S ¥13,200 5-20

- セラミック
- ・混合栓本体と偏心管の間に取り付け、食器洗い機に送水。
- ・開閉操作が容易なセラミックバルブを採用
- ・オートストッパー付
- ・変換アダプター付
- ・材質 黄銅
- ・ミニセラ水栓カートリッジ：PR37-182X-S




PACK SIZE		
W	H	D
160	200	60



混合栓分岐ソケットT用

PB18S ¥5,700 5-50

- ・混合栓本体と偏心管の間に取り付け分岐。
- ・主にTOTO社製のサーモ、シングルレバー混合栓に適合。
- ・分岐ソケット・ツギタシソケット各1個付
- ・材質 青銅




PACK SIZE		
W	H	D
130	150	35



混合栓分岐ソケットS用

PB17S ¥5,700 5-50

- ・混合栓本体と偏心管の間に取り付け分岐。
- ・TOTO社製の主なツーパーバルブ混合栓にも適合。
- ・分岐ソケット・ツギタシソケット各1個付
- ・材質 青銅




PACK SIZE		
W	H	D
130	150	35



上部分岐

PB585-13 ¥11,600 5-20

- セラミック
- ・JIS規格のツーパーバルブ混合栓や単水栓の上部と交換して分岐。ノンライジングには使用できません。
- ・二条ネジや左ネジ仕様には使用できません。
- ・食器洗い機に送水。
- ・開閉操作が容易なセラミックバルブを採用
- ・オートストッパー付
- ・下部のパッキン PP13-1S-13
- ・材質 黄銅
- ・ミニセラ水栓カートリッジ：PR37-182X-S



PACK SIZE		
W	H	D
130	200	45



分岐 | 分岐バルブ 分岐ソケット



上部分岐バルブ

**PB585F-13** ¥5,600 5-50

- ・JIS規格のツーバルブ混合栓や単水栓の上部と交換して分岐。
- ・ノンライジングには使用できません。
- ・二条ネジや左ネジ仕様には使用できません。
- ・ハンドルを閉めても分岐側は止水しません。
- ・下部のパッキン PP13-1S-13
- ・材質 黄銅





PACK SIZE		
W	H	D
130	150	45



分岐ソケット

**PB33S** ¥7,600 5-50

- ・配管と混合栓用の偏心管との間に取り付けて使用。
- ・分岐ソケット・ツギタシソケット各1個付
- ・材質 青銅




PACK SIZE		
W	H	D
110	145	25



㊦ 食洗機用分岐止水栓セット

**Y5050TVA-1S-13** ¥15,000 1-10


- ・止水栓に取り付けて食器洗い機などへ分岐します。



㊦ 食洗機用分岐止水栓

**Y5050TV-13** ¥7,500 1-20

**Y5050TK-13** ¥7,500 1-20 寒



上部分岐バルブ用パッキン

**PP13-1S-13** ¥430 20-800

- ・PB585、PB585F、PR170 (廃番品) の補修用
- ・材質 NBR
- ・耐熱温度 80℃



PACK SIZE		
W	H	D
70	120	15




㊦ 分岐バルブ

**B21A-13** ¥6,600 1-40

(POS)

**JB21A-13** ¥6,700 1-40




㊦ 水抜分岐バルブ

**B21AK-13** ¥9,500 1-20 寒

(POS)

**JB21AK-13** ¥9,600 1-20 寒




分岐バルブ

**B24-13** ¥3,800 5-80

(POS)

**JB24-13** ¥3,900 5-80




水抜分岐バルブ

**B24K-13** ¥5,500 5-40

(POS)

**JB24K-13** ¥5,600 5-40




分岐 | 分岐バルブ 分岐ソケット




クロス分岐バルブ  
**B41J-13** ¥6,000 2-40

**(POS)**  
**JB41J-13** ¥6,100 2-40  
・キャップナットをはずせば両方へ同時に送水できます。




クロス分岐バルブ  
**B41-13** ¥5,400 5-60

・キャップナットをはずせば、両方へ同時に送水できます。




㊦ 水抜クロス分岐バルブ  
**B41JK-13** ¥6,200 2-40 寒

**(POS)**  
**JB41JK-13** ¥6,300 2-40 寒




水抜クロス分岐バルブ  
**B410GK-13** ¥6,200 2-40 寒



食器洗い機用バルブ  
**PV275TV-13** ¥7,800 5-50

**(セラミック)**  
・開閉操作が容易なセラミックバルブを採用。  
・オートストッパー付  
・逆止弁付  
・パッキン付




PACK SIZE		
W	H	D
130	150	40



浄水器接続用化粧バルブ  
**PV271S-13** ¥5,900 5-50

**(セラミック)**  
・パッキン付  
・セラミック上部：R37-26X-S




PACK SIZE		
W	H	D
130	150	40



分岐口アダプター  
**PT209-13** ¥1,400 10-300

・K87000BTJV、K87000BTJK、K87010BTJV、K87010BTJK、K676BV、K676BK用  
・逆止弁内蔵



取付例



PACK SIZE		
W	H	D
70	125	25



ホースナット付ジョイント  
**PT17-4F** ¥780 6-180

・ワンタッチ着脱の分岐口などに取り付けて、ホース(内径12~15mm、外径18~20mm)を接続。  
・洗濯機用ニップルにも取り付け可  
・材質 ポリアセタール




PACK SIZE		
W	H	D
100	140	40




浄水器分岐アダプター  
**PT17-7F** ¥1,100 10-270


・材質 黄銅、ABS樹脂




PACK SIZE		
W	H	D
70	125	32




二又ソケット  
**(POS)**  
**JB13A-13** ¥5,400 5-50



二又ソケット  
**(POS)**  
**JB10A-13** ¥5,200 5-50



二又ソケット  
**(POS)**  
**JB11A-13** ¥4,900 5-50



表示価格に消費税は含まれていません。


**(POS)** 個装にJANコードつり札、またはシールが付いている商品です。機能アイコンにつきましては頁079~084をご覧ください。

分岐 | 分岐バルブ 分岐ソケット



分岐ソケット



POS JB16A-13 ¥3,200 5-100



切替コック

PU6-66F-13 ¥1,900 6-60


- ・レバーで分岐。二方向同時の送水不可。
- ・吐水口径 16、19mm や泡沫器用ネジ付 (M22X1.25) パイプにもアダプターで取り付け可。
- ・材質 ポリアセタール
- Ⓢ 食器洗い機など一時止水機能のある機器には使用できません。



洗濯機用分岐バルブ

PB530 ¥7,300 8-48


- ・万能ホーム水栓や自在水栓に取り付けできます。
- ・レバー操作で二方向へ切り替え。二方向同時には送水不可。
- ・適合ホース：内径 12~15 外径 18~20
- ・材質 黄銅、ポリアセタール



切替スイッチセット

PL70-11SA ¥3,200 5-50


- ・レバー操作で二方向へ切り替え
- ・吐水口径 15~20用のビス止め式
- ・適合ホース：内径 12~15 外径 18~20
- Ⓢ 食器洗い機など一時止水機能のある機器には使用できません。



分岐バルブ

PB520-13 ¥6,900 5-50



- ・JIS規格水栓の本体とパイプの間に取り付けて食器洗い機に送水。
- ・二方向同時の送水不可。
- ・逆止弁内蔵
- ・材質 黄銅



切替コック (自在水栓用)

PU6-63F-13 ¥4,500 5-50


- ・自在水栓の本体とパイプの間に取り付けて分岐。
- ・二方向同時には送水不可。
- ・材質 黄銅



キャップナット


B41A-24-13 ¥320 20-240  
-20 ¥480 30-360

- ・材質 黄銅
- ・パッキン付 (EPDM)



キャップナット (パッケージ品)


PB41A-24-13 ¥400 10-120



キャップナット


B41-24-13 ¥400 20-500 限

- ・材質 黄銅
- ・パッキン付 (EPDM)



キャップナット (パッケージ品)

PB41-24-13 ¥520 10-380



水抜キャップナット

B41-25-13 ¥880 20-240

- ・分岐バルブなどG1/2おねじに取り付けてバルブ内の水を抜きます。

