




# FAUCET PARTS

水栓部品

偏心管	270
逆止弁	272
定流量弁	272
水栓穴変換アダプター	273
カートリッジ	274
ハンドル	276
レバー	276
ハンドルレバー部品	280
水栓パイプ	281
水栓パイプ部品	287
コマ	291
パッキン	291


水栓部品 | 偏心管



ベンリー偏心管  
U3-79X-70 ¥8,700 2-

- ・流量調節・ストレーナ内蔵
- ・偏心管取り付け後に取付位置を調節できます。
- ・頁081参照


価格が1個単位



ベンリー偏心管  
U3-80X-70 ¥9,500 2- 寒

- ・流量調節・ストレーナ内蔵
- ・水抜付
- ・偏心管取り付け後に取付位置を調節できます。
- ・頁081参照


価格が1個単位



ベンリー偏心管  
U3-83X-50 ¥7,500 2-

- ・流量調節付
- ・偏心管取り付け後に取付位置を調節できます。
- ・頁081参照


価格が1個単位



ベンリー偏心管  
U3-84X-50 ¥7,900 2- 寒

- ・流量調節・水抜付
- ・偏心管取り付け後に取付位置を調節できます。
- ・頁081参照


価格が1個単位



偏心管  
U3-6X-50 ¥4,300 2-  
-70 ¥4,500 2-

- ・流量調節・ストレーナ内蔵
- ・偏心管カバーは取り付けできません。

価格が1個単位



偏心管  
U3-1X-50 ¥3,000 2-  
-70 ¥4,000 2-


価格が1個単位



増設偏心管  
U3-90X-50 ¥7,600 2-

- ・既存の水配管と新設の給湯露出配管を接続すれば混合栓が設置できます。


価格が1個単位



延長偏心管  
U3-9X-50 ¥8,400 2.40  
-70 ¥8,500 2.40  
-100 ¥8,600 2.40  
-130 ¥8,800 2.20


- ・湯・水の水配管の間隔が広い場合や流し台のバックガードなどがじゃまになる場合に使用します。
- ・流量調節・ストレーナ内蔵
- ・品番の最後は偏心寸法

価格が1個単位



延長偏心管  
PU3-9XS-100 ¥16,000 2.12


- ・湯・水の水配管の間隔が広い場合や流し台のバックガードなどがじゃまになる場合に使用します。
- ・2個1組
- ・シールテープ付
- ・材質 青銅



延長偏心管  
U3-9XK-130 ¥9,000 2.20 寒

- ・湯・水の水配管の間隔が広い場合や流し台のバックガードなどがじゃまになる場合に使用します。
- ・流量調節・ストレーナ内蔵
- ・水抜付


価格が1個単位




後付け偏心管  
PU3-75XS-40 ¥7,600 4.24

- ・既設の偏心管がはずれない場合に使用します。
- ・2個入

PACK SIZE		
W	H	D
130	150	30



既設の混合栓の偏心管をはずさないで取り付けるため、取り替えが簡単です。




立形偏心管  
U3-52X-20 ¥8,900 2.40

- ・流量調節付


価格が1個単位

■各偏心管の品番の最後は偏心寸法です。寸法図の( )内は呼び70。




偏心管用送り座金

**R531-13X15** ¥3,500 10-  
 -13X65X10 ¥3,800 10-  
 ・品番の最後は高さ  
 ・外径はφ48 (13X65X10はφ65)  
 ・材質 黄銅




水栓取付脚

**T26-13** ¥4,700 2-60  
 ・ソケット直結型



水栓取付脚 LL

**T261-13** ¥7,800 2-36  
 ・壁付の水栓をカウンタータイプの  
 流し台に取り付ける場合に使用。  
 ・材質 青銅



水栓取付脚 L

**T260-13** ¥6,000 2-60  
 ・壁付の水栓をカウンタータイプの  
 流し台に取り付ける場合に使用。  
 ・材質 青銅

水栓取付脚 L (パッケージ品)

**PT260-13** ¥6,100 2-50



PACK SIZE			
W	H	D	
100	220	45	




片ナット付45°エルボ

**T843-2-13** ¥1,700 40-160


POS

**JT843-2-13** ¥1,800 24-96  
 ・袋ナット回転式  
 ・材質 青銅  
 ・パッキン付




偏心管アダプター

**T82-1-13** ¥2,500 10-100  
 ・偏心管が流し台にあたり、回せない  
 場合に取付け。約3cm前に出ます。  
 ・材質 黄銅  
 ・混合栓には2個必要です。  
 価格 は 1個単位



偏心管アダプター

**PT82-1S-13** ¥5,500 5-50  
 ・シールテープ付  
 ・2個1組  
 ・偏心管が流し台にあたり、回せない  
 場合に取付け。約3cm前に出ます。  
 ・材質 黄銅




PACK SIZE			
W	H	D	
90	150	30	



偏心管アダプター

**PT243S** ¥2,500 5-120  
 ・TOTO社製の主なサーモ、シングルレバー  
 の偏心管にSANEI製混合栓本体を  
 取り付け時に使用。  
 ・2個1組  
 ・材質 黄銅



PACK SIZE			
W	H	D	
70	145	30	

片ナット付45°エルボ (パッケージ品)

**PT843-2S-13** ¥3,100 10-120  
 ・2個入




PACK SIZE			
W	H	D	
70	135	25	



偏心管アダプター

**PT242S** ¥2,600 5-120  
 ・SANEI製偏心管にTOTO社製の主な  
 サーモ、シングルレバー混合栓本体を  
 取り付け時に使用。  
 ・2個1組  
 ・材質 黄銅




PACK SIZE			
W	H	D	
70	145	30	



変換アダプター

**PU35-170X** ¥8,200 6-  
 ・SANEI製取替用混合栓をKVK社、  
 KAKUDAI社製のナットのない偏心管に  
 取り付け可能なアダプター。  
 ・2個1組  
 ・材質 黄銅




PACK SIZE			
W	H	D	
90	150	75	



片ナット付アダプター

**PT840-2S-13** ¥2,800 5-60  
 ・止水栓に配管が届かない場合の  
 継ぎ足し用です。  
 ・ナット回転式  
 ・2個入  
 ・パッキン2個付 (ノンアスベスト)  
 ・材質 黄銅




PACK SIZE			
W	H	D	
70	125	30	




逆配管アダプター

**PU70-3S** ¥19,000 1-20  
 ・サーモスタット・シングル混合栓で  
 湯・水の配管が左右逆の場合に使用。  
 ・材質 青銅  
 ・取付可能幅 100~220  
 ・パイプをカットして取り付け幅を調整



PACK SIZE			
W	H	D	
105	360	75	



混合栓  
セザイ  
タッチ水栓  
アイテム  
洗面器  
手洗器  
単水栓  
シャワー  
インテリア  
アクセサリー  
分岐  
水栓部品  
バルブ  
配管システム  
配管  
キッチン  
バス空調  
洗面  
洗濯機  
トイレ  
メンテナンス  
工具  
資料  
偏心管  
逆止弁  
定流量弁  
水栓穴変換  
アダプター  
カートリッジ  
ハンドル  
レバー  
ハンドル  
レバー部品  
水栓パイプ  
水栓パイプ  
部品  
コマ  
パッキン


水栓部品 | 逆止弁 定流量弁



固定ナットセット

**PU32-16S** ¥680 10-300

- ・立水栓と給水管の接続に使用
- ・材質 黄銅
- ・パッキン付




PACK SIZE			
W	H	D	
70	120	20	



逆止アダプター

**PV822S** ¥5,400 2-40

- ・逆止弁のない混合栓本体と偏心管の間に取り付けて逆流防止。ストップシャワーなど一時止水機能があるものを取り付ける場合に使用。
- ・通水方向は組み替えにより変更できます。
- ・2個1組
- ・材質 黄銅




PACK SIZE			
W	H	D	
90	140	75	



逆止弁ニップル

**PV81-13** ¥1,400 10-400

- ・逆流を防止。バルブより先の二次側に使用。
- ・耐熱温度80℃
- ・材質 黄銅




PACK SIZE			
W	H	D	
70	125	30	



逆止弁セット

**MV8430-1S** ¥3,600 20-


- ・クイックファスナー式ワンホール混合栓用
- ※他社製品には合いません。



逆止弁

**V843F-13** ¥2,800 5-


- ・ワンホール混合栓に使用
- ・φ9.5銅管用



逆止弁

**V872F-13** ¥2,000 5-50

- ・台付混合栓に使用



PC逆止弁コア

**V821F-1-13** ¥430 100-



定流量弁コア

- V720F-A** (4L用) ¥620 袋100-
- C** (6L用) ¥620 袋100-
- E** (8L用) ¥620 袋100-
- G** (10L用) ¥620 袋100-
- H** (12L用) ¥620 袋100-
- I** (14L用) ¥620 袋100-
- J** (16L用) ¥620 袋100-

- ・材質 本体：ポリアセタール
- ・PV722F・V723F・V725Fに使用できます。

価格1個単位



定流量ソケット (シャワー用)

**PV722F-13** ¥1,800 10-100

- ・シャワー混合栓本体とシャワーホースの間に取り付け。
- ・12L用定流量弁コア付
- ・材質 黄銅




PACK SIZE			
W	H	D	
70	120	33	




定流量ソケット (泡沫外ネジ用)

**V723F-13** ¥1,700 10-200

- ・パイプと泡沫器の接続部に取り付けます。
- ・10L用定流量弁コア付




Z=M22X1.25



定流量ソケット

**V725F-13** ¥1,800 10-

- ・自在パイプ用
- ・10L用定流量弁コア付



Z=W26山20



水栓穴補強板

**PR537-30** ¥1,680 20-200

- 36** ¥1,680 20-200
- 40** ¥1,680 20-200

- ・厚さ5mm未満の薄いシンクにカウンター用の水栓を取り付ける際に使用します。
- ・品番の最後は穴径L




PACK SIZE			
W	H	D	
90	140	10	



水栓穴変換アダプター (EY507用)

R5361-C-ZA ¥1,200 1-10 **新**


・EY507を穴径35~37mmに取り付けるアダプター



水栓穴変換アダプター (EY506用)

R5361-A-ZA ¥1,000 20--

・EY506を穴径35mmに取り付けるアダプター



水栓穴変換アダプター (Y5075H用)

R5361-B-ZA ¥1,900 10--

・Y5075Hを穴径35mmに取り付けるアダプター




水栓穴変換アダプター

PR5360 ¥2,900 10-120

-L ¥2,900 10-120


・カウンター穴径が大きい場合に使用するワンホール混合栓用アダプター。  
 ・φ36~38カウンター穴用の水栓を穴径φ38~42に取り付けできます。  
 ・Lは穴径φ42~46に取り付け可能。  
 ・材質 黄銅



	φA
R5360	56
R5360-L	59



PACK SIZE		
W	H	D
90	170	10




水栓穴変換アダプター

R5362-22-2529 ¥3,600 5--

-24-3638 ¥3,600 5--

-33-3638 ¥3,600 5--

・カウンター穴径が大きい場合に使用するアダプター。



	D1	D2	D3
22	56	22	47
24	56	24	54
33	56	33	54

カウンター穴径	水栓取付穴径
25~29	→ 22
36~38	→ 24
36~38	→ 33

水栓部品 | カートリッジ



カートリッジ

**M713-1** ¥24,000 1-6

- ・アンダーシンクタイプの浄水器カートリッジです。カートリッジの有効期間は約1年(1日27.4L使用時)を目安に交換してください。
- ・水栓との接続部品は別売です。
- ☞元止式用です。先止式には使用できません。

材料の種類	ABS樹脂、ポリプロピレン
ろ材の種類	不織布、活性炭
ろ過流量	2.0L/分
使用可能な最小動作水圧	0.1MPa
浄水能力	JIS S 3201 に基づく試験結果 (日本産業規格) (家庭用浄水器試験方法) 1. 遊離残留塩素 (10,000L、除去率80%) 2. 濁り (10,000L、流量50%時) 3. 総トリハロメタン (10,000L、除去率80%) 4. クロホルム (10,000L、除去率80%) 5. プロモジクロロメタン (10,000L、除去率80%) 6. ジブロモクロロメタン (10,000L、除去率80%) 7. プロモホルム (10,000L、除去率80%) 8. 溶解性鉛 (10,000L、除去率80%) 9. 農薬 (CAT) (10,000L、除去率80%) 10. カビ臭 (2-MIB) (10,000L、除去率80%) 11. テトラクロロエチレン (10,000L、除去率80%) 12. トリクロロエチレン (10,000L、除去率80%) 13. 除イオン界面活性剤 (10,000L、除去率80%) 14. ヘンセン (10,000L、除去率80%) 15. シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (10,000L、除去率80%)  JWPAS B.210 に基づく試験結果 (浄水器協会自主規格基準) 16. 鉄 (微粒子状) 17. アルミニウム中性 18. ジェオスミン 19. フェノール類 20. PFOS及びPFOA  浄水器協会で定められた規格基準 (JWPAS) に従った試験方法により除去が確認された物質 (除去率80%)
ろ材の取替時期の目安	1年 (1日27.4L使用した場合) 定格容量 10,000L



フィルター

**PM710-1** ¥4,500 6-60

- ・ろ材には粒状活性炭、中空糸膜を使用。
- ・材質 ABS樹脂
- ・温水 (35℃以上) には使用不可。
- ・廃番品 PM710・K1705M・K1705D 用

材料の種類	ABS樹脂、ポリプロピレン、PSF、ポリウレタン
ろ材の種類	活性炭、中空糸膜
ろ過流量	2L/分
使用可能な最小動作水圧	0.05MPa
浄水能力	遊離残留塩素 総過水量2000L、除去率80%、 JIS S 3201試験結果  濁り 総過水量1300L、除去率80%、 JIS S 3201試験結果
ろ材の取替時期の目安	使用水量 10L/日 遊離残留塩素 濁り 200日 (約6ヵ月) 130日 (約4ヵ月)  除去対象物質によって、取替時期が異なります。 また、使用水量、水質によって取替時期の目安が異なることがあります。



シングルレバー用カートリッジ

**PU101-160XT** ¥4,000 5-55

シングルレバー混合栓専用



シングルレバー用カートリッジ

**PU101-120X** ¥4,500 5-50

- ・EDDIES、KiwiTap、column、THE PINEAPPLE ROOM、COULE、U-MIX、modello シリーズのシングルレバー混合栓専用。
- 2009年以前のmodello、column シリーズには適合しません。



シングルレバー用カートリッジ

**MU101-120XH** ¥4,500 8-80

・SANEI製シングルレバー混合栓専用。

適合機種

K4731NJV <sup>™</sup>	K4731NJV-2T <sup>™</sup>
K4731PJV <sup>™</sup>	K4731PJV-2T <sup>™</sup>



PACK SIZE		
W	H	D
70	145	40



PACK SIZE		
W	H	D
70	145	40



シングルレバー用カートリッジ

**PU101-9NX** ¥4,400 5-50

・SANEI製シングルレバー混合栓専用。



シングルレバー用カートリッジ

**PU101-5XS** ¥4,500 5-50

- ・SANEI製E-MIXシリーズのシングルレバー混合栓専用。
- ☞一部のE-MIXに合わないものがあります。



シングルレバー用カートリッジ

**PU101-9X** ¥4,400 5-50

- ・SANEI製2009年以前のmodello、columnシリーズのシングルレバー混合栓専用。



サーモカートリッジ

**MU1-20X2** ¥6,500 10-10

・SANEI製混合栓専用。

適合機種

SK1852D <sup>™</sup>	SK2890 <sup>™</sup>	K1861D <sup>™</sup>
----------------------	---------------------	---------------------



PACK SIZE		
W	H	D
70	145	40



PACK SIZE		
W	H	D
70	145	39



PACK SIZE		
W	H	D
70	145	40

適合機種

CK1700D <sup>™</sup>	CK1700D-2	CK1700D-4U
CSK1710D <sup>™</sup>	CK1710D <sup>™</sup>	CK1710D-3U <sup>™</sup>
CK2710 <sup>™</sup>	CK2710-3U <sup>™</sup>	CK5710 <sup>™</sup>
K1700D-4UR	K1710A	

■適合機種マークは寒冷地用あり。



サーモセット

**U1-10X** ¥5,400 1--

- ・SANEI製 mareシリーズ(廃番品)のサーモ混合栓専用です。
- ・廃番品SK185D、SK1801Dにも合います。
- ・保護ケースをはずして設置してください。



サーモセット

**PU1-30S** ¥7,400 2--

- ・SANEI製 E-MIXシリーズのサーモ混合栓専用。



PACK SIZE		
W	H	D
70	145	40



一時止水切替ユニット

**MU1-387X** ¥6,000 10--

- ・SANEI製混合栓専用。
- ・保護ケースをはずして設置してください。

適合機種

SK1852D



一時止水切替部

**PU36-36X** ¥4,500 5--

- ・SANEI製混合栓専用。



PACK SIZE		
W	H	D
70	145	32

適合機種

SK1104D-LH SK2104D-LH



一時止水切替部

**PU1-38X** ¥4,400 5-50

- ・SANEI製混合栓専用。



PACK SIZE		
W	H	D
70	145	30

適合機種

SK18D	SK78D
SK780D	SK7800D



シャワー切替部

**PU36-35X** ¥2,800 5--

- ・SANEI製ツールバルブシャワー混合栓専用。



PACK SIZE		
W	H	D
70	145	35

適合機種

CSK111	CSK211	SK11-LH
SK11-3-LH	SK11F-LH	SK21-LH
SK71-LH	SK710-LH	K3104V-LH
K3104VR-LH	SK1853D	



ミニセラ水栓カートリッジ

**PR37-182X-S** ¥1,800 5-150

- ・SANEI製ミニセラ水栓専用。
- ・Y5475H-13、Y5075H-2T-13、Y5075H-13にも合います。



PACK SIZE		
W	H	D
70	145	40



セラミック上部

**PR37-26X-L** ¥3,000 5--

- ・SANEI製セラミック水栓専用。



PACK SIZE		
W	H	D
70	145	32

適合機種

JA102DC-13	JA202DC-13
JY202HC-13	JA572DC-13
JY502HC-13	



セラミック上部

**R37-26X-S** ¥2,800 5--

適合機種

V272S-13	V271S-13
S32YV-13	Y504H-13
JY101C-13	

■適合機種のマークは寒冷地用あり。

表示価格に消費税は含まれていません。

混合栓  
セザイ  
タッチ水栓  
セット  
アイテム  
洗面器  
手洗器  
単水栓  
シャワー  
インテリア  
アクセサリ  
分岐  
水栓部品  
バルブ  
配管  
システム  
配管  
キッチン  
バス空調  
洗面  
洗濯機  
トイレ  
メンテナンス  
工具  
資料  
偏心管  
逆止弁  
定流量弁  
水栓交換  
アダプター  
カートリッジ  
ハンドル  
レバー  
ハンドル  
レバー部品  
水栓パイプ  
水栓パイプ  
部品  
コマ  
パッキン


水栓部品 | ハンドル レバー



シングルレバーハンドル

**PR2390F** ¥2,400 5.50


- ・U101-120Xカートリッジ用。
- ・U101-9Xカートリッジには合いません。
- ・材質 ABS樹脂



シングルレバーハンドル

**PR23210F** ¥2,800 5.50

- ・U101-120Xカートリッジ用。
- ・U101-9NXカートリッジには合いません。
- ・材質 亜鉛ダイカスト



シングルレバーハンドル

**PR2350F** ¥1,400 5.50

- ・U101-120Xカートリッジ用。
- ・U101-9Xカートリッジには合いません。
- ・材質 ABS樹脂



シングルレバーハンドル

**PR239F** ¥2,200 5.50


- ・U101-9Xカートリッジ用。
- ・U101-120Xカートリッジには合いません。
- ・材質 ABS樹脂



シングルレバーハンドル

**PR239F-W** ¥1,700 5.50

- ・U101-9Xカートリッジ用。
- ・U101-120Xカートリッジには合いません。
- ・材質 ABS樹脂



シングルレバーハンドル

**PR235F** ¥1,600 5.50


- ・SANEI製E-MIXシリーズのシングルレバー混合栓専用。
- ・材質 ABS樹脂



シングルレバーハンドル

**PR235F-L** ¥1,550 5.50

- ・SANEI製E-MIXシリーズの上向タイプシングルレバー混合栓専用。
- ・材質 ABS樹脂



切替ハンドル

**PU81-15X-11S** ¥840 5.50

- ・SANEI製シャワー混合栓専用。
- ・吐水、止水、シャワー取り替え用。
- ・材質 ABS樹脂



切替ハンドル

**PU81-15X-7S** ¥820 5.50


- ・SANEI製シャワー混合栓専用。
- ・吐水、シャワー切り替え用。
- ・材質 ABS樹脂



ミニセラハンドル

**MR2610F** ¥1,200 20-


- ・ミニセラ水栓用ハンドル。
- ・インサート付。
- ・材質 ABS樹脂



ミニセラハンドル

**MR2610F-R** ¥1,200 20-


- ・ミニセラ水栓湯用ハンドル。
- ・インサート付。
- ・材質 ABS樹脂



水撃低減器上部

**PU7321-13** ¥8,500 5.20

- ・パッキンは固定式。
- ・材質 黄銅



■適合機種のマークは寒冷地用あり。


表示価格に消費税は含まれていません。



シングルレバー単水栓上部

PR171-C-13 ¥4,700 5-50

- ・材質 ABS樹脂、黄銅
- ・洗濯機水栓や先止めタイプの水栓には使用不可。(二次側耐圧性能 1.0MPa)
- ・JISおよび同等品の単水栓に適合。
- ・最高使用温度 70℃




PACK SIZE			
W	H	D	
110	145	45	



シングルレバー単水栓上部

PR171-13 ¥4,000 5-50

- ・材質 ABS樹脂、黄銅
- ・洗濯機水栓や先止めタイプの水栓には使用不可。(二次側耐圧性能 1.0MPa)
- ・JISおよび同等品の単水栓に適合。
- ・最高使用温度 70℃



PACK SIZE			
W	H	D	
110	145	45	



給水栓上部

PR130A-13 ¥2,000 6-144

- ・JISおよび同等品に適合。
- ・湯・水用カラーリング付
- ・材質 黄銅、亜鉛ダイカスト




PACK SIZE			
W	H	D	
90	160	25	



給水栓上部

PR18A-13 ¥1,500 6-120

- ・JISおよび同等品に適合。
- ・湯・水用キャップ付
- ・材質 黄銅、メタクリル樹脂




PACK SIZE			
W	H	D	
90	150	60	



給水栓上部 (固定コマ)

PR18AK-13 ¥1,700 6-120 寒

- ・JISおよび同等品に適合。
- ・湯・水用キャップ付
- ・材質 黄銅、メタクリル樹脂




PACK SIZE			
W	H	D	
90	150	60	



給水栓上部

PR19A-13 ¥1,300 6-120

- ・JISおよび同等品に適合。
- ・湯・水用キャップ付
- ・材質 黄銅、メタクリル樹脂




PACK SIZE			
W	H	D	
90	150	60	



給水栓上部 (固定コマ)

PR19AK-13 ¥1,500 6-120 寒

- ・JISおよび同等品に適合。
- ・湯・水用キャップ付
- ・材質 黄銅、メタクリル樹脂




PACK SIZE			
W	H	D	
90	150	60	



共用水栓上部

PR16AS-13 ¥1,300 6-252

- ・JISおよび同等品に適合。
- ・材質 黄銅、亜鉛ダイカスト




PACK SIZE			
W	H	D	
70	125	35	



凍結防止上部

PR110AK-13 ¥5,800 6-198 寒

- ・JISおよび同等品に適合。
- ・材質 黄銅



PACK SIZE			
W	H	D	
90	140	60	



■PR110AKの特長

- 本体内部が凍結しそうな温度 (約 2℃) になると、弁が自動的に開き、少量の水を通過して凍結を防止します。
- ☑️ ハンドルを開けても、水温が約 6℃ に上昇するまで水が止まらないことがあります。故障ではありません。



給水栓上部

PR10A-13 ¥1,200 6-120

- 13L ¥1,800 6-198
- 20 ¥2,100 6-120

- ・JISおよび同等品に適合。
- ・湯用には別売の赤ビスを使用。
- ・13Lは左ネジ赤ビス仕様。
- ・材質 黄銅



PACK SIZE			
W	H	D	
90	140	60	


13Lは逆ネジ仕様



給水栓上部 (固定コマ)

PR10AK-13 ¥1,500 6-120 寒

- ・JISおよび同等品に適合。
- ・湯用には別売の赤ビスを使用。
- ・材質 黄銅




PACK SIZE			
W	H	D	
90	140	60	



D式止水栓上部 (固定コマ)

PR10D-13 ¥980 6-252

- ・JISおよび同等品に適合。
- ・ドライバーなどで吐水・止水を行います。
- ・材質 黄銅



PACK SIZE			
W	H	D	
70	125	25	



混合栓  
セザイ  
タッチ水栓  
アイテム  
洗面器  
手洗器  
単水栓  
シャワー  
イミテリア  
アクセサリー  
分岐  
水栓部品  
バルブ  
システム  
配管  
キッチン  
バス空調  
洗面  
洗濯機  
トイレ  
メンテナンス  
工具  
資料  
偏心管  
逆止弁  
定流量弁  
水栓交換  
アダプター  
カートリッジ  
ハンドル  
レバー  
ハンドル  
レバー部品  
水栓パイプ  
部品  
水栓パイプ  
部品  
コマ  
パッキン

## 水栓部品 | ハンドル レバー



### スイングレバー (ブルーミッド)

PR2330F-CB2	¥1,300	6-108
-CGB2	¥1,300	6-108
-CP2	¥1,300	6-108
-CW2	¥1,300	6-108
-CWB2	¥1,300	6-108
-CWP2	¥1,300	6-108

- ・ハンドルアダプター付
- ・材質 PCTA樹脂




指に引っ掛けたり、手のひらで押すなど、簡単にレバー操作



### CPサークルレバー

PR236F	¥2,200	6-60
--------	--------	------


- ・ハンドルアダプター付
- ・湯・水用キャップ付
- ・材質 亜鉛ダイカスト



### 陶器レバー

PR2102F-2-B	¥3,500	6-102
-R	¥3,500	6-102

- ・ビス止め式
- ・材質 セラミック、黄銅
- 一部メーカーにより合わない場合があります。TOTO社製2001年以降の混合栓には適合しません。



### ワンタッチレバー

PR230F-L	¥2,100	6-60
----------	--------	------


- ・ハンドルアダプター付
- ・湯・水用カラーリング付
- ・材質 亜鉛ダイカスト



### ワンタッチレバー

PR230F-S	¥1,600	6-60
----------	--------	------


- ・ハンドルアダプター付
- ・湯・水用カラーリング付
- ・材質 亜鉛ダイカスト



### サークルレバー

PR261F	¥1,040	6-60
--------	--------	------


- ・ハンドルアダプター付
- ・湯・水用キャップ付
- ・材質 ABS樹脂



### ワンタッチレバーロング

PR23F-L	¥2,600	6-60
---------	--------	------

- ・ハンドルアダプター付
- ・材質 亜鉛ダイカスト



### ワンタッチレバー

PR23F	¥1,900	6-60
-------	--------	------


- ・ハンドルアダプター付
- ・材質 亜鉛ダイカスト



### スイングレバー (リングー)

PR2331F-LB5	¥700	9-90
-LP5	¥700	9-90
-MW2	¥700	9-90


- ・ハンドルアダプター付
- ・材質 ASA樹脂



### ワンタッチレバー

PR2332F	¥740	12-120
---------	------	--------

- ・ハンドルアダプター付
- ・湯・水用キャップ付
- ・材質 ポリアセタール



### スイングレバー

PR233F-L-UB	¥820	6-240
-UP	¥820	6-240
-WR	¥820	6-240

- ・ハンドルアダプター付
- ・材質 ポリアセタール



付属アダプター互換表

アダプター	
(A) SANEI・MYM・KVK・KAKUDA用	(C) TOTO用
(B) INAX用	(D) TOTO用 2001年以降の混合栓

表示価格に消費税は含まれていません。



クロスハンドル

PR211F ¥2,900 6-102

- ・ハンドルアダプター付
- ・材質 亜鉛ダイカスト



PACK SIZE		
W	H	D
95	150	30



セブンクリスタルハンドル

PR28F ¥860 6-120

- ・ハンドルアダプター付
- ・湯・水用キャップ付
- ・材質 メタクリル樹脂



PACK SIZE		
W	H	D
90	145	55



クリスタルハンドル

PR29F ¥780 6-120

- ・ハンドルアダプター付
- ・湯・水用キャップ付
- ・材質 メタクリル樹脂



PACK SIZE		
W	H	D
90	145	50



ミルキーハンドル

PR270FS ¥860 6-120

- ・ハンドルアダプター付
- ・湯・水用キャップ付
- ・材質 メタクリル樹脂



PACK SIZE		
W	H	D
90	145	50



セブンハンドルホワイト

PR281FS ¥780 6-120

- ・ハンドルアダプター付
- ・湯・水用キャップ付
- ・材質 ABS樹脂



PACK SIZE		
W	H	D
90	145	55



ハンドル

PR281FS-LH ¥780 6-120

- ・ハンドルアダプター付
- ・湯・水用キャップ付
- ・材質 ABS樹脂



PACK SIZE		
W	H	D
90	145	55



角クリスタルハンドル

PR250FS ¥840 6-120

- ・ハンドルアダプター付
- ・湯・水用キャップ付
- ・材質 メタクリル樹脂



PACK SIZE		
W	H	D
90	145	50



クロスハンドル

PR210F-CB4 ¥1,700 6-  
-CP4 ¥1,700 6-120  
-MW ¥1,700 6-120

- ・ハンドルアダプター付
- ・材質 メタクリル樹脂



PACK SIZE		
W	H	D
90	145	57



ハンドル

PR20F ¥550 10-400

- ・湯・水用ビス付
- ・材質 黄銅

ハンドル

PR200F ¥600 10-380

- ・TOTO用
- ・湯・水用ビス付
- ・材質 亜鉛ダイカスト



PACK SIZE		
W	H	D
70	125	15



9.5セレーション  
(PR200F 9.8セレーション)



共用水栓カギ

R32 ¥210 100-800

- ・共用水栓のカギ。
- ・材質 亜鉛ダイカスト


共用水栓カギ (パッケージ品)

PR32 ¥440 10-400

- ・2個セット



PACK SIZE		
W	H	D
70	125	10



■カギは呼び13・20兼用で、JIS製品、普及品とも使用できます。

混合栓  
セザイ  
タッチ水栓  
アイテム  
洗面器  
手洗器  
単水栓  
シャワー  
イニシア  
アクセサリー  
分岐  
水栓部品  
バルブ  
配管システム  
配管  
キッチン  
バス空調  
洗面  
洗濯機  
トイレ  
メンテナンス  
工具  
資料  
偏心管  
逆止弁  
定流量弁  
水栓交換  
アダプター  
カートリッジ  
ハンドル  
レバー  
ハンドル  
レバー部品  
水栓パイプ  
水栓パイプ  
部品  
コマ  
パッキン


水栓部品 | ハンドルレバー部品



アダプター

PR3230-1S ¥890 20-600

- ・PR230F-L、PR230F-S、PR23F-L、PR23F用
- ・材質 黄銅




PACK SIZE		
W	H	D
70	120	10



アダプター

PR3231-1S ¥980 20-600

- ・PR230F-L、PR230F-S、PR23F-L、PR23F用
- ・TOTO製の水栓に適合 (2001年以降の混合栓には適合しません)
- ・材質 黄銅



PACK SIZE		
W	H	D
70	120	10



アダプター

PR323-1S ¥120 20-600

- ・TOTO製ノンライジング用
- ・ビス付
- ・材質 ポリアセタール



PACK SIZE		
W	H	D
75	120	15



アダプター

R3230 ¥540 50-


- ・PR230F-L、PR230F-S、PR23F-L、PR23F用
- ・材質 黄銅



スピンドルセット

PU36S-13 ¥760 6-252

- ・JISおよび同等品に合います。
- ・材質 黄銅




PACK SIZE		
W	H	D
70	125	35



スピンドルセット (固定コマ)

PU36KS-13 ¥910 6-252 塞

- ・JISおよび同等品に合います。




PACK SIZE		
W	H	D
70	125	30



上部ナット・パッキンセット

PU326S-13 ¥400 6-252

- ・JISおよび同等品に合います。
- ・呼び13用



PACK SIZE		
W	H	D
70	125	15



水栓スピンドル


PU36-1-13<sup>(45)</sup> ¥480 10-400

- ・( )内—長さ

水栓スピンドル (パッケージ品)

PU36-1-13X60 ¥580 10-480

- ・JISおよび同等品のスピンドル。
- ・材質 黄銅



L	
45	44
60	60


PACK SIZE		
W	H	D
70	125	20



水栓スピンドル (左ねじ)

PU36-1L-13 ¥680 10-480

- ・PU36-1-13 (45) の左ねじ仕様
- ・材質 黄銅




PACK SIZE		
W	H	D
70	125	20



水栓スピンドル (固定コマ)

PU36K-1-13 ¥590 10-400

- ・JISおよび同等品のスピンドル。
- ・材質 黄銅




PACK SIZE		
W	H	D
70	125	20



水栓スピンドル (固定コマ左ねじ)

PU36K-1L-13 ¥820 10-200

- ・PU36K-1-13の左ねじ仕様
- ・材質 黄銅



PACK SIZE		
W	H	D
70	120	20




厨房水栓用スピンドル

PU360-1-13 ¥1,000 10-200

厨房用 二条ネジ

- ・PU326S-13は使用できません。



PACK SIZE		
W	H	D
70	120	20




厨房水栓用スピンドル(左ねじ)

PU360-1L-13 ¥1,700 10-200



・PU326S-13は使用できません。



カラービス

R41A-B ¥140 500-  
-R ¥140 500-

- ・ネジW3/16山24
- ・台紙1枚50個付
- ・材質 黄銅
- 価格は1個単位

カラービス(パッケージ品)

PR41A-B ¥340 10-750  
-R ¥340 10-750

- ・2個入



PACK SIZE		
W	H	D
70	125	20



B (ブルー) R (レッド)


PACK SIZE		
W	H	D
55	150	11



厨房水栓用ビス

PR410-B ¥380 10-120  
-R ¥380 10-120

- ・1個入



B (ブルー) R (レッド)

PACK SIZE		
W	H	D
70	125	20




A5310-13との  
組み合せ例

パイプ径16mmと  
交換可能

シャワー受けセット

S85-30S-MW2 ¥17,000 1-12



シャワーヘッド

PS81-80XV-SW ¥3,400 6-60

- ・材質 ABS樹脂




適合機種

K3761J-2TK	K3761J-2TKC	K3761J-2TTK
K3761J-2TTKC	K3761J-21TK	K3761J-21TKC
K3761J-2-13-AS	K3761JK-2-13-AS	K3761J-1-13-AS
K3761JK-1-13-AS		




ラセンホース組品

MK3761-560N-S5-1 ¥8,200 10-  
・K3761JV-W用



ラセンホース組品

MK3761-560N-S5-DH ¥8,200 10-  
・K8760JV-13用




自動水栓横形パイプ

EA200-60X-16 ¥62,000 1-12



- ・上面・下面センサーで感知します。




自動水栓パイプ

EA100-60X-16 ¥62,000 1-12



- ・上面・下面センサーで感知します。




シャワー自在パイプ

PA10S-60X-16 ¥5,400 10-60



- ・吐水面を押してシャワーの角度が調整できます。(0~7°)
- ・シャワーは回転式
- ・材質 パイプ:黄銅



止水時に  
押して調整  
アップ



PACK SIZE		
W	H	D
90	280	35




シャワー回転パイプ

PA13M-60X-16 ¥3,800 5-60



- ・シャワーヘッドの切り替えボタンで  
整流・シャワーの切り替え可。
- ・ヘッドは360°回転。上向き、  
下向きでも使用可。
- ・材質 パイプ:黄銅



PACK SIZE		
W	H	D
90	280	55



混合栓  
セザイ  
タッチ水栓  
アイテム  
洗面器  
水栓  
シャワー  
インテリア  
アクセサリ  
分岐  
水栓部品  
バルブ  
システム  
配管  
キッチン  
バス空調  
洗面  
洗濯機  
トイレ  
メンテナンス  
工具  
資料  
偏心管  
逆止弁  
定流量弁  
水栓交換  
アダプター  
カートリッジ  
ハンドル  
レバー  
ハンドル  
レバー部品  
水栓パイプ  
水栓パイプ  
部品  
コマ  
パック

水栓部品 | 水栓パイプ



伸縮自在パイプ

**PA14A-65X-16** ¥3,100 10-60  
 ・パイプは360°回転。上向き、下向きでも使用可。  
 ・伸縮200~323  
 ・材質 パイプ：黄銅



PACK SIZE			
W	H	D	
80	350	30	





ペンリー自在パイプ

**PA18A-76X2-16**(240) ¥3,900 10-60  
**PA18A-76X3-16**(300) ¥4,400 10-60  
**PA18A-76X4-16**(400) ¥4,900 10-60



・パイプ部はラセン状、上向き、下向きでも使用可。  
 ・泡沫吐水。先端に止水する器具は取り付け不可。  
 ・( )内—長さ  
 ・材質 パイプ：黄銅  
 ・最高使用温度：60℃



PACK SIZE			
W	H	D	
76X2	80	350	30
76X3	80	390	30
76X4	120	390	30




節水ペンリー自在パイプ

**PA18G-76X3-16** ¥4,800 10-60



・節水率約40% (当社比)  
 ・パイプ部はラセン状、上向き、下向きでも使用可。  
 ・先端に止水する器具は取り付け不可。  
 ・材質 パイプ：黄銅  
 ・最高使用温度：60℃




PACK SIZE			
W	H	D	
80	390	30	



厨房用ペンリー自在パイプ

**A181-76X3-16**(300) ¥4,000 5-50  
**A181-76X4-16**(400) ¥4,500 5-100

・パイプ部はラセン状、上向き、下向きでも使用可。  
 ・先端に止水する器具は取り付け不可。  
 ・( )内—長さ  
 ・材質 パイプ：黄銅  
 ・最高使用温度：80℃




PACK SIZE			
W	H	D	
80	390	30	



厨房用ペンリーパイプ

**A181-77X3-13**(300) ¥3,000 5-50  
**A181-77X5-13**(500) ¥3,400 5-50  
**A181-77X8-13**(800) ¥4,200 5-100  
 ・パイプ部はラセン状、上向き、下向きでも使用可。  
 ・先端に止水する器具は取り付け不可。  
 ・( )内—長さ  
 ・材質 パイプ：黄銅  
 ・最高使用温度：80℃




節水ペンリー直パイプ

**PA286G-76X4-16** ¥4,700 10-60



・節水率約40% (当社比)  
 ・パイプ部はラセン状、上向き、下向きでも使用可。  
 ・先端に止水する器具は取り付け不可。  
 ・材質 パイプ：黄銅  
 ・最高使用温度：60℃



PACK SIZE			
W	H	D	
120	390	30	




厨房用フリーカットパイプ

**A151-80X-16** ¥8,600 12-





・任意の位置でパイプをカットして、長さを調整可能です。  
 ・上向き、下向きでも使用可。  
 ・(バリ・変形しないようにカットしてください)  
 ※パイプカッター PR395  
 ・材質 パイプ：黄銅



断熱回転パイプ

**PA13D-60X-16** ¥2,700 10-60

・断熱キャップは回転式で上向き、下向きでも使用可。  
 ・材質 パイプ：黄銅



PACK SIZE			
W	H	D	
90	280	30	




厨房用ペンリー直パイプ

**A281-77X5-13**(500) ¥5,600 5-50  
**A281-77X8-13**(850) ¥6,100 5-100





・先端に止水する器具は取り付け不可。  
 ・( )内—長さL  
 ・材質 パイプ：黄銅  
 ・最高使用温度：80℃  
 ・呼び13の厨房用水栓に取り付けの際は、PT25-6が別途必要。



断熱回転パイプ

**PA13D-61X2-16** ¥3,300 10-60

・断熱キャップは回転式で上向き、下向きでも使用可。  
 ・材質 パイプ：黄銅



PACK SIZE			
W	H	D	
80	350	30	




ペンリー直パイプ

**PA286A-76X3-16** ¥4,200 10-60  
**PA286A-76X4-16** ¥4,700 10-60



・パイプ部はラセン状、上向き、下向きでも使用可。  
 ・先端に止水する器具は取り付け不可。  
 ・材質 パイプ：黄銅  
 ・最高使用温度：60℃




節水断熱パイプ

**PA1012H-60X-16-MW2** ¥3,400 10-60



・節水率約40% (当社比)  
 ・材質 パイプ：黄銅



PACK SIZE			
W	H	D	
90	280	35	




節水断熱自在パイプ

PA10DG-60X-16 ¥2,900 10-60

節水


- ・定流量コア付
- ・材質 パイプ: 黄銅
- ☹ 逆止弁の付いていない混合栓には使用できません。



断熱自在パイプ

PA10JD-60X-16 ¥2,900 10-60

- ・材質 パイプ: 黄銅



断熱自在パイプ

PA10JD-61X2-16 ¥3,500 10-60

PA10JD-61X3-16 ¥4,100 10-60

- ・材質 パイプ: 黄銅




泡沫自在パイプ

PA10JH-60X-16 ¥2,900 10-60

節水

- ・材質 パイプ: 黄銅




泡沫自在パイプ

A10JH-61X2-16X240 ¥3,100 10-60

A10JH-61X3-16X300 ¥3,600 10-60

節水

- ・品番の末尾はパイプの長さ
- ・材質 パイプ: 黄銅



節水自在パイプ

PA10G-60X-16 ¥2,200 10-60

節水

- ・定流量コア付
- ・材質 パイプ: 黄銅
- ☹ 逆止弁の付いていない混合栓には使用できません。




節水自在パイプ

PA10G-61X2-16 ¥2,600 10-60

節水

- ・定流量コア付
- ・材質 パイプ: 黄銅
- ☹ 逆止弁の付いていない混合栓には使用できません。




自在パイプ

PA10J-60X-16 ¥1,700 10-60

-19 ¥2,100 10-60

- ・材質 パイプ: 黄銅



自在パイプ

PA10J-61X1-16(120) ¥1,600 10-60


PA10J-61X2-16(240) ¥2,200 10-60

PA10J-61X3-16(300) ¥2,700 10-60

PA10J-61X2-19(240) ¥2,900 10-60

PA10J-61X3-19(300) ¥3,500 10-60

- ・( )内—長さ
- ・材質 パイプ: 黄銅




長尺自在パイプ

A10J-61X42-16(420) ¥5,000 10-60

A10J-61X48-16(480) ¥5,400 10-60

A10J-61X60-16(600) ¥7,500 10-60


- ・( )内—長さ
- ・材質 パイプ: 黄銅



角吐水口

PA1110-61X-16 ¥4,400 5-50


- ・主にバス用
- ・材質 黄銅



角吐水口

PA1110-60X-16 ¥4,600 10-60

- ・材質 パイプ: 黄銅




混合栓  
セザイ  
タッチ水栓  
セット  
アイテム  
洗面器  
手洗器  
単水栓  
シャワー  
インシリア  
アイセザイ  
分岐  
水栓部品  
バルブ  
配管  
システム  
配管  
キッチン  
バス空調  
洗面  
洗濯機  
トイレ  
ガイドレング  
工具  
資料  
偏心管  
逆止弁  
定流量弁  
水栓穴変換  
アダプター  
カートリッジ  
ハンドル  
レバー  
ハンドル  
レバー部品  
水栓パイプ  
水栓パイプ  
部品  
コマ  
パッキン

水栓部品 | 水栓パイプ



角吐水口

PA1110-60X2-16 ¥5,800 10-60  
・材質 パイプ:黄銅




PACK SIZE		
W	H	D
80	350	30




角吐水口

MA1110-61X2-16 ¥8,000 10-40  
・材質 パイプ:黄銅



角吐水口

PA1110-61X3-16 ¥7,000 10-60  
・材質 パイプ:黄銅




PACK SIZE		
W	H	D
80	390	30



上向角吐水口

PA1610-60X2-16 ¥7,800 10-60  
・材質 パイプ:黄銅




PACK SIZE		
W	H	D
80	350	30



節水断熱上向パイプ

PA1612H-60X-16-MW2 ¥4,500 5-60

- 節水
- ・節水率約40% (当社比)
- ・材質 パイプ:黄銅




PACK SIZE		
W	H	D
105	350	30



断熱上向自在パイプ

PA16D-60X-16 ¥3,800 5-60  
・材質 パイプ:黄銅




PACK SIZE		
W	H	D
105	350	30



断熱上向自在パイプ

PA16D-60X2-16 ¥4,700 10-60  
・材質 パイプ:黄銅




PACK SIZE		
W	H	D
120	390	30



泡沫上向自在パイプ

PA16JH-60X-16 ¥4,600 10-60

- 節水
- ・浄水器の取り付けに便利。
- ・材質 パイプ:黄銅




PACK SIZE		
W	H	D
135	280	30



泡沫上向自在パイプ

PA16JH-60X2-16 ¥5,400 5-60

- 節水
- ・浄水器の取り付けに便利。
- ・材質 パイプ:黄銅




PACK SIZE		
W	H	D
150	350	30



泡沫上向自在パイプ

PA17JH-60X-16 ¥2,900 10-60

- 節水
- ・材質 パイプ:黄銅




PACK SIZE		
W	H	D
90	280	30



上向自在パイプ

PA17J-60X-16 ¥2,100 10-60  
・材質 パイプ:黄銅




PACK SIZE		
W	H	D
90	280	30



上向自在パイプ

PA17J-61X2-16 ¥2,500 5-60  
・材質 パイプ:黄銅




PACK SIZE		
W	H	D
105	350	30



ツル首自在パイプ

PA160-60X-16 ¥3,600 5-60  
・材質 パイプ:黄銅




PACK SIZE		
W	H	D
150	350	30



ツル首自在パイプ

PA16J-60X-16 ¥3,200 5-60  
・材質 パイプ:黄銅




PACK SIZE		
W	H	D
150	350	30



浄水器用パイプ

PA165-60X-16 ¥4,800 5-60  
・浄水器取り付け専用。  
・材質 パイプ:黄銅



PACK SIZE		
W	H	D
150	350	30




シャワー横形パイプ

PA20S-60X-16 ¥5,500 10-60



- ・吐水面を押してシャワーの角度が調整できます。(0~7°)
- ・シャワーは回転式
- ・材質 パイプ:黄銅




PACK SIZE		
W	H	D
90	280	35



浄水器用パイプ

PA235-60X-16 ¥3,200 10-60  
・浄水器取り付け専用。  
・材質 パイプ:黄銅




PACK SIZE		
W	H	D
135	280	30



断熱横形パイプ

PA20JD-60X-16 ¥2,700 10-60  
・材質 パイプ:黄銅




PACK SIZE		
W	H	D
90	280	30



断熱横形パイプ

PA20JD-61X2-16 ¥3,100 10-60  
PA20JD-61X3-16 ¥3,600 10-60  
・材質 パイプ:黄銅



PACK SIZE		
W	H	D
61X2	80	350 30
61X3	80	390 30




泡沫横形パイプ

PA20JH-60X-16 ¥3,000 10-60



- ・材質 パイプ:黄銅




PACK SIZE		
W	H	D
90	280	30



泡沫横形パイプ

A20JH-61X2-16X240 ¥3,200 10-  
A20JH-61X3-16X300 ¥3,700 10-

- ・品番の末尾はパイプの長さ
- ・材質 パイプ:黄銅




節水横形パイプ

PA20G-60X-16 ¥2,300 10-60



- ・定流量コア付
- ・材質 パイプ:黄銅
- ⊗ 逆止弁の付いていない混合栓には使用できません。



PACK SIZE		
W	H	D
90	280	30




節水横形パイプ

PA20G-61X2-16 ¥2,700 10-60



- ・定流量コア付
- ・材質 パイプ:黄銅
- ⊗ 逆止弁の付いていない混合栓には使用できません。



PACK SIZE		
W	H	D
80	350	30


混合栓  
セザイ  
タッチ水栓  
セット  
アイテム  
洗面器  
手洗器  
単水栓  
シャワー  
インテリア  
アイセザイ  
分岐  
水栓部品  
バルブ  
配管システム  
配管  
キッチン  
バス空調  
洗面  
洗濯機  
トイレ  
メンテナンス  
工具  
資料  
偏心管  
逆止弁  
定流量弁  
水栓交換  
アダプター  
カートリッジ  
ハンドル  
レバー  
ハンドル  
レバー部品  
水栓パイプ  
水栓パイプ  
部品  
コマ  
パッキン

水栓部品 | 水栓パイプ



横形パイプ

PA20J-60X-16 ¥1,800 10-60  
-19 ¥2,200 10-60  
・材質 パイプ:黄銅




Z	16	W26山20
	19	W30山20

PACK SIZE		
W	H	D
90	280	30



横形パイプ

PA20J-61X1-16(120) ¥1,700 10-60  
PA20J-61X2-16(240) ¥2,300 10-60  
PA20J-61X3-16(300) ¥2,800 10-60  
PA20J-61X2-19(240) ¥3,000 10-60  
・( )内—長さ  
・材質 パイプ:黄銅




Z	16	W26山20
	19	W30山20

PACK SIZE		
W	H	D
61X1	90	280 30
61X2	80	350 30
61X3	80	390 30
61X2-19	80	350 30



長尺横形パイプ

A20J-61X42-16(420) ¥5,000 10-60  
A20J-61X48-16(480) ¥5,400 10-60  
・( )内—長さ  
・材質 パイプ:黄銅




Z	W26山20
---	--------



横形パイプ

A20J-61X3-19 ¥3,200 10-  
・材質 パイプ:黄銅




Z	W30山20
---	--------



断熱上向パイプ

PA27JD-60X-16 ¥2,950 10-60  
・材質 パイプ:黄銅




Z	W26山20
---	--------

PACK SIZE		
W	H	D
90	280	30



泡沫横形上向パイプ

PA27JH-60X-16 ¥3,050 10-60  
・泡沫吐水  
・材質 パイプ:黄銅




Z	W26山20
---	--------

PACK SIZE		
W	H	D
90	280	30



泡沫横形上向パイプ

A27JH-61X2-16X240 ¥3,400 10-  
A27JH-61X3-16X300 ¥3,800 10-  
・泡沫吐水  
・品番の末尾はパイプの長さ  
・材質 パイプ:黄銅




	H
16X240	45
16X300	61

Z	W26山20
---	--------



横形上向パイプ

PA27J-60X-16 ¥2,000 10-60  
・材質 パイプ:黄銅




Z	W26山20
---	--------

PACK SIZE		
W	H	D
90	280	30



横形上向パイプ

A27J-61X2-16X240 ¥2,400 10-  
A27J-61X3-16X300 ¥2,600 10-  
・品番の末尾はパイプの長さ  
・材質 パイプ:黄銅




	H
16X240	61
16X300	77

Z	W26山20
---	--------



泡沫台付混合栓パイプ

PA231H-61X24-19 ¥3,600 10-60  
・パイプ取付径19mm  
・材質 パイプ:黄銅




Z	W30山20
---	--------

PACK SIZE		
W	H	D
120	390	30



腰高上向パイプ

PA23J-60X-16 ¥2,800 5-60  
・材質 パイプ:黄銅




Z	W26山20
---	--------

PACK SIZE		
W	H	D
105	350	35



腰高上向パイプ

PA23J-61X-19 ¥3,100 10-60  
・パイプ取付径19mm  
・材質 パイプ:黄銅



Z	W30山20
---	--------


PACK SIZE		
W	H	D
120	390	30



断熱腰高パイプ

PA232D-61X1-16 ¥3,600 5-60

・材質 パイプ:黄銅




PACK SIZE			
W	H	D	
155	350	30	



断熱腰高パイプ

MA232D-60X-16-LH ¥3,400 10-40

・材質 パイプ:黄銅




Z | W26山20



断熱腰高パイプ

PA232D-61X2-16 ¥4,100 6-60

・材質 パイプ:黄銅



Z | W26山20




PACK SIZE			
W	H	D	
185	390	30	



腰高パイプ

PA25J-60X-16 ¥2,000 10-60

・材質 パイプ:黄銅



Z | W26山20



PACK SIZE			
W	H	D	
135	280	30	




腰高パイプ

PA25J-61X2-16 ¥2,500 5-60

PA25J-61X3-16 ¥3,000 5-60

・材質 パイプ:黄銅



Z | W26山20



PACK SIZE			
W	H	D	
61X2	105	350	30
61X3	105	390	30




腰高上向パイプ

A230-61X2H-16 (240) ¥3,000 10-60

A230-61X3H-16 (300) ¥3,400 10-60

・( )内—長さ

・材質 パイプ:黄銅



	H	Z
61X2H	186	W26山20
61X3H	196	W26山20




泡沫横形ツル首パイプ

A26JH-60X-16 ¥3,300 10-100

・材質 パイプ:黄銅

泡沫横形ツル首パイプ(パッケージ品)

PA26JH-60X-16 ¥3,400 6-60



Z | W26山20




PACK SIZE			
W	H	D	
160	280	30	



横形ツル首パイプ

PA26J-60X-16 ¥2,300 10-60

・材質 パイプ:黄銅



Z | W26山20



PACK SIZE			
W	H	D	
135	280	30	



万能ホームパイプ

PY12J-64X-16 ¥1,100 10-300

・材質 パイプ:黄銅



Z | W26山20



PACK SIZE			
W	H	D	
90	125	34	




万能ホームパイプ

PY120-65X-16 ¥1,200 10-300

・曲げ角度90°

・材質 黄銅



Z | W26山20



PACK SIZE			
W	H	D	
70	125	30	




泡沫万能ホームパイプ

PY120H-66X-16 ¥2,100 5-120

・水はねを抑え节水効果があります。

・曲げ角度90°


・材質 黄銅



Z | W26山20



PACK SIZE			
W	H	D	
90	140	30	




水栓パイプソケット

PT265-16 ¥2,600 10-90

・パイプの高さが約80mmアップします。浄水器などの取り付けに便利です。

・材質 黄銅



Z | W26山20



PACK SIZE			
W	H	D	
90	145	35	

水栓部品 | 水栓パイプ部品



パイプアダプター

PT35-24S ¥1,000 10-400

- ・水栓パイプ取付径17・19mm用に16mm用パイプを付けるときに使用。
- ・材質 黄銅



パイプアダプター

PT25-6A ¥780 10-400 **新**

- ・W26山20オネジをG1/2オネジに変換するアダプター。
- ・材質 黄銅



パイプアダプター

PT35-25S ¥1,000 5-100


- ・G1/2ネジに16mmパイプ取り付け時に使用。
- ・材質 黄銅



パイプアダプター

PT35-26S ¥1,250 10-320


- ・MYM社製17.5mmの水栓に径16mmのパイプを取り付けるアダプター。
- ・材質 黄銅




Y	W30山20
Z	W26山20




PACK SIZE		
W	H	D
70	125	25



PACK SIZE		
W	H	D
70	120	20



PACK SIZE		
W	H	D
70	145	30



PACK SIZE		
W	H	D
70	125	20



節水コア

PV72-241 ¥700 20-240

**節水**

- ・パイプに付けるだけで節水可能。
- ・パイプ外径16mm (SANEI社製) に合います。



PACK SIZE		
W	H	D
70	120	20




自在カップリング

PT35-2-13 ¥570 10-400

- ・パイプと取り替えてホースを接続します。
- ・材質 黄銅



PACK SIZE		
W	H	D
70	125	30



泡沫アダプター

PT35-1-13 ¥460 10-400

- ・泡沫器と取り替えて水こしやホースを接続します。
- ・材質 黄銅



PACK SIZE		
W	H	D
70	125	25



泡沫アダプター

PT35-3-13 ¥700 10-400

- ・内ネジの泡沫器と取り替えてホースを接続します。
- ・材質 黄銅




PACK SIZE		
W	H	D
70	125	25



泡沫アダプター

PT35-4-13 ¥630 10-300

- ・M22X1.25 泡沫器をはずしてG1/2ネジの器具を取り付け。
- ・材質 黄銅




PACK SIZE		
W	H	D
70	125	25



泡沫アダプター

PT35-5 ¥860 5-60

- ・内ネジタイプのワンホール混合栓に、外ネジ用の泡沫器や、浄水器などを取り付ける場合に使用します。
- ・材質 黄銅




PACK SIZE		
W	H	D
70	125	22



丸パイプ用泡沫アダプター

PT35-52S ¥580 4-48

- ・丸パイプにネジ付の泡沫器や、浄水器などを取り付ける場合に使用します。




PACK SIZE		
W	H	D
70	120	25



断熱キャップ

PM50 ¥770 10-240

- ・SANEI製混合栓などの断熱パイプ補修用。
- ・材質 ABS樹脂




PACK SIZE		
W	H	D
70	125	30



断熱キャップ

PM51 ¥920 10-390

- ・SANEI製混合栓の断熱吐水口 (だ円) 補修用。
- ・材質 ABS樹脂



PACK SIZE		
W	H	D
70	125	40



断熱パイプ用整流器

PM280-13 ¥520 10-780

- ・SANEI製断熱パイプ用整流器。
- ・材質 ABS樹脂



Z M22X1.25



PACK SIZE		
W	H	D
70	125	13



水栓泡沫器

PM28-13 ¥680 10-400

- ・水はねを抑えます。
- ・材質 黄銅



Z M22X1.25



PACK SIZE		
W	H	D
70	125	20



泡沫器

PM28-206 ¥420 5-60

- ・水はねを抑えます。
- ・内ねじ用



Z M24X1



PACK SIZE		
W	H	D
70	125	20



節水泡沫アダプターセット

PM282GS ¥1,300 12-120



- ・水はねを抑え節水効果があります。
- ・取付アダプター4つ付



Z M22X1.25



PACK SIZE		
W	H	D
90	145	30



節水泡沫器

PM282G-13 ¥750 20-520



- ・水はねを抑え節水効果があります。
- ・材質 黄銅



Z M22X1.25



PACK SIZE		
W	H	D
70	125	20



パイプネジ用整流器

PM283 ¥870 5-60

- ・W26山20パイプ用



Z W26山20



PACK SIZE		
W	H	D
70	125	15



水栓シャワー器

PM284 ¥1,700 8-88



- ・洗いやすいシャワー吐水
- ・材質 黄銅



Z M22X1.25



PACK SIZE		
W	H	D
70	120	35



オネジ水栓泡沫器

PM28-2-13 ¥880 10-400



- ・内ねじの泡沫器
- ・水はねを抑えます。
- ・材質 黄銅



Z M24X1



PACK SIZE		
W	H	D
70	125	20



ホースカラン先

PT30A-13 ¥630 10-400

-20 ¥1,100 10-300



L	D	Z
13	37	φ16.5 G1/2
20	44	φ21 G3/4



PACK SIZE		
W	H	D
13	70	125 20
20	70	125 30



自動接手メン

L210-2-13 ¥4,000 10-100

-20 ¥4,100 10--

- ・L230用



D
13
20



L型ユニオンナット (ホース用)

PT32-13 ¥720 10-300

- ・材質 黄銅



PACK SIZE		
W	H	D
70	125	20



PACK SIZE		
W	H	D
70	125	20

水栓部品 | 水栓パイプ部品



ユニオンナット (ホース用)

**PT31-13** ¥540 10-300  
・材質 黄銅




PACK SIZE			
W	H	D	
70	125	18	



自動接手

**L230-13** ¥4,400 10-  
-20 ¥4,900 10-  
・カップリング横水栓、散水栓などに使用。




	D	L	Z
13	φ16.5	57	G1/2
20	φ21	58	G3/4



カップリング水栓アダプター

**PT350-1** ¥750 5-60  
・TOTO社製カップリング水栓のホース  
カラン先をはずしてG1/2ネジの器具を  
取り付ける場合に使用します。  
・材質 黄銅



PACK SIZE			
W	H	D	
70	120	30	



散水用ホームパイプ

**PY126-64X-16** ¥1,700 5-120  
・ジョインター用の吐水パイプ  
・接続はPL60-50、PL70-50  
・材質 黄銅



PACK SIZE			
W	H	D	
90	145	30	



金属製元口

**PL60-10** ¥2,200 10-100  
・吐水口径 15~18mmに取り付け  
・接続はPL60-50



PACK SIZE			
W	H	D	
70	125	35	



金属製ネジニップル

**PL60-21-13** ¥1,000 10-100  
-20 ¥1,100 10-100  
・カップリング水栓・散水栓用  
・接続はPL60-50




	Z	PACK SIZE		
		W	H	D
13	G1/2	70	125	30
20	G3/4			



金属製オネジニップル

**PL60-20-20** ¥1,100 10-100  
・バルブなどのメネジに取り付け  
・接続はPL60-50




PACK SIZE			
W	H	D	
70	125	30	



金属製ネジニップル

**PL60-21B-13** ¥1,200 10-100  
・カップリング水栓・散水栓用  
・接続はPL60-50



PACK SIZE			
W	H	D	
70	125	30	



金属製ジョイント

**PL60-50** ¥2,900 10-100  
・PL60-10、PL60-20、PL60-21、  
PL60-31にワンタッチで接続可。  
・内径 12~15、  
外径 18~20のホース用



PACK SIZE			
W	H	D	
70	125	30	



金属製ストップジョイント

**PL60-51** ¥3,700 10-100  
・ノズルなどをはずすと水が止まります。  
・内径 12~15、  
外径 18~20のホース用



PACK SIZE			
W	H	D	
70	125	30	



金属製ニップル

**PL60-31** ¥1,100 10-100  
・PL60-50を接続、ワンタッチの接手  
として使用。



PACK SIZE			
W	H	D	
70	125	20	



金属製ホースツギテ

**PL60-25** ¥2,300 10-100  
・内径 12~15、外径 18~20のホース用  
・バンド不要の接手




PACK SIZE			
W	H	D	
70	125	30	

■節水コマの特長

節水コマは、ハンドルの開き度により、吐水量を制御して、放流洗いやなどの際に、余分な吐水を制御することができ、節水器具として優れた効果を発揮します。

●吐水量比較 (L/min)



■ケレップの直径と使用水栓

使用水栓の呼び	
15	13
17	13
21	20
24	25



節水コマ

**P83A-15** ¥180 100--

節水

- ・材質 NBR
- ・耐熱温度 80℃

水栓節水コマ (パッケージ品)

**PP83A-1S-15** ¥520 20-600

・3個入



節水コマ

**P84-15** ¥140 100--

節水

- ・材質 EPDM
- ・耐熱温度 80℃

節水コマ (パッケージ品)

**PP84-1S-15** ¥430 20-800

・3個入



**JP84-12S-15** ¥1,600 10-100

・12個入



PACK SIZE		
W	H	D
65	110	20



節水コマ (吊コマ)

**PP84T-2S-15** ¥480 20-800 寒

節水

- ・材質 EPDM
- ・耐熱温度 80℃
- ・3個入



エコ水栓用ケレップ

**PP822-15** ¥190 20-760

節水

- ・材質 EPDM
- ・耐熱温度 80℃



PACK SIZE		
W	H	D
70	125	15



ケレップ

**P82A-15** ¥130 100--  
-21 ¥260 100--  
-24 ¥500 50--


- ・材質 EPDM
- ・耐熱温度 80℃
- ・品番の最後は直径です。



水栓ケレップ (パッケージ品)

**PP82A-1S-15** ¥350 20-800  
-17 ¥520 20-480  
-21 ¥350 20-800

- ・直径 15-3個入
- 直径 17-2個入
- 直径 21-1個入



PACK SIZE		
W	H	D
15	70	125 15
17	70	125 17
21	70	125 21



PACK SIZE		
W	H	D
70	125	15

水栓ケレップ

**JP82A-15S-15** ¥1,800 10-100


・15個入



PACK SIZE		
W	H	D
65	110	20

混合栓  
セザイ  
タッチ水栓  
セット  
アイテム  
洗面器  
洗面器  
単水栓  
シャワー  
イニシア  
アクセサリー  
分岐  
水栓部品  
バルブ  
配管  
システム  
配管  
キッチン  
バス空調  
洗面  
洗濯機  
トイレ  
ガイテング  
工具  
資料  
偏心管  
逆止弁  
定流量弁  
水栓交換  
アダプター  
カートリッジ  
ハンドル  
レバー  
ハンドル  
レバー部品  
水栓パイプ  
水栓パイプ  
部品  
コマ  
パッキン

水栓部品 | コマ パッキン




吊コマ

**P82AT-2-15** ¥140 100- 寒


- ・材質 EPDM
- ・耐熱温度 80℃

水栓吊コマ(パッケージ品)

**PP82AT-2S-15** ¥470 20-800 寒  
・3個入



PACK SIZE			
W	H	D	
70	125	15	



エスコマ

**P88-15** ¥160 100- 寒

- ・材質 EPDM
- ・耐熱温度 80℃

エスコマ(パッケージ品)

**PP88-1S-15** ¥440 20-800  
・3個入




PACK SIZE			
W	H	D	
70	125	15	



水栓ゴムパッキン

**PP12A-1S-14** ¥220 20-  
-20 ¥290 20-

- ・材質 EPDM
- ・耐熱温度 80℃
- ・5個入



	A	B	t
14	φ14	φ4	3
20	φ20	φ5	4

PACK SIZE			
W	H	D	
70	125	2	



水栓ゴムパッキン

**POS**  
**JP12A-40S-14** ¥1,300 10-100

- ・材質 EPDM
- ・耐熱温度 80℃
- ・40個入



	φ
	14

PACK SIZE			
W	H	D	
65	110	20	



水栓固定コマパッキン

**PP12A-2S-14** ¥250 20-

- ・材質 EPDM
- ・耐熱温度 80℃
- ・パッキン、ビス各3個入



	φ
	14

PACK SIZE			
W	H	D	
70	125	5	



水栓固定節水コマパッキン

**PP122-2S-14** ¥320 20-

- 節水
- ・材質 EPDM
- ・耐熱温度 80℃
- ・パッキン、ビス各3個入



	φ
	14


PACK SIZE			
W	H	D	
70	125	5	



自在水栓取替パーツ

**PP90-1S-13** ¥490 10-300

- ・自在水栓の水漏れ故障時に必要な補修部品のセット。
- ・三角パッキン、Uパッキン、リング、ケレップ、水栓パッキン、水栓取付調節パッキン、シールテープ各1個入




PACK SIZE			
W	H	D	
70	125	16	



水栓取替パーツ

**PP90-13** ¥460 10-400

- ・水栓の故障時に便利なセット。
- ・三角パッキン、ケレップ、水栓パッキン、水栓取付調節パッキン、シールテープ各1個入



PACK SIZE			
W	H	D	
70	125	20	



水栓取付調節パッキン

**PP31-1S-13** ¥200 10-400

- ・水栓取付角度の調節用。
- ・材質 NBR
- ・水栓取付調節パッキン、シールテープ各1個入




	φ
	25
	30

PACK SIZE			
W	H	D	
70	125	5	



偏芯管パッキン

**PP40-10S** ¥170 20-  
 ・混合栓の本体と偏芯管の接続部用  
 ・材質 EPDM  
 ・2個入



PACK SIZE		
W	H	D
70	125	3



偏芯管パッキン (G3/4用)

**JP40-10-30S** ¥1,400 10-100  
 ・混合栓の本体と偏芯管の接続部用  
 ・材質 EPDM  
 ・30個入



PACK SIZE		
W	H	D
65	110	20



偏芯管パッキン (W28X山18用)

**JP40-30S-26X16** ¥1,400 10-100  
 ・混合栓の本体と偏芯管の接続部用  
 ・材質 EPDM  
 ・30個入



PACK SIZE		
W	H	D
65	110	20



水栓上部パッキン

**PP42A-1S-13** ¥140 20-  
**-20** ¥200 20-800  
 ・材質 呼び13 EPDM  
 呼び20 NBR



PACK SIZE		
W	H	D
13	70	125
20	70	125



水栓上部パッキン

**P42A-1-13** ¥60 1-  
 ・材質 EPDM



水栓上部パッキン

**JP42A-15S-13** ¥1,300 10-100  
 ・材質 EPDM  
 ・15個入



PACK SIZE		
W	H	D
65	110	20



パイプパッキン

**MP43A-1-16** ¥110 1000-  
 ・パイプ径16用  
 ・材質 NBR



パイプパッキンセット

**PP43A-1S-16** ¥190 20-  
**-17** ¥200 20-  
**-19** ¥220 20-  
 ・品番の最後はパイプ径  
 ・材質 ポリアセタール、NBR



PACK SIZE		
W	H	D
70	125	4



パイプパッキンセット 16ミリ

**JP43A-15S-16** ¥1,600 10-100  
 ・品番の最後はパイプ径  
 ・材質 ポリアセタール、NBR  
 ・15個入



PACK SIZE		
W	H	D
65	110	20



パイプパッキンセット (厚口)

**PP432-1S-16** ¥180 20-600  
 ・Uパッキンとスベリパッキンのセット  
 ・材質 NBR、ポリエチレン



PACK SIZE		
W	H	D
70	125	4



パイプパッキンセット (厚口)

**JP432-15S-16** ¥1,600 10-100  
 ・Uパッキンとスベリパッキンのセット  
 ・材質 NBR、ポリエチレン  
 ・15個入



PACK SIZE		
W	H	D
65	110	20

混合栓  
セザー  
タッチ水栓  
セット  
アイテム  
洗面器  
単水栓  
シャワー  
インテリア  
アクセサリー  
分岐  
水栓部品  
バルブ  
配管システム  
配管  
キッチン  
バス空調  
洗面  
洗濯機  
トイレ  
メンテナンス  
工具  
資料  
偏心管  
逆止弁  
定流量弁  
水栓穴変換  
アダプター  
カートリッジ  
ハンドル  
レバー  
ハンドル  
レバー部品  
水栓パイプ  
水栓パイプ  
部品  
コマ  
パッキン

## 水栓部品 | パッキン



### シールテープ

PP75-5	¥210	10-500
-10	¥390	10-500
-15	¥540	10-500

(POS)

JP75-5	¥290	10-600
-10	¥470	10-600
-15	¥620	10-600

### シールテープ (パッケージ品)

PP75-1S-1	¥210	10-600
-5	¥290	10-600
-10	¥470	10-600
-15	¥630	10-600



PACK SIZE		
W	H	D
1	70	125 20
5	80	125 20
10	80	125 20
15	80	125 20




### シーリングコード

PP76	¥760	10-750
------	------	--------

- ・長さ約500mm
- ・ひも状のシール材
- ・材質 PTFE



PACK SIZE		
W	H	D
70	125	2



### ゴム栓

PH25-1	¥150	20-240
-2	¥150	20-240
-3	¥160	20-240
-4	¥160	20-240
-5	¥180	20-240
-6	¥190	20-240
-7	¥220	20-240
-8	¥240	20-240
-9	¥280	20-240
-10	¥300	20-240
-11	¥340	20-240
-12	¥380	20-240
-13	¥420	20-240

PH25-14	¥460	20-240
-15	¥570	20-240
-16	¥590	20-240
-17	¥690	20-240
-18	¥820	8-96
-19	¥900	8-96
-20	¥1,000	8-96
-21	¥1,140	8-96
-22	¥1,240	8-96

- ・水道水用
- ・材質 NBR
- ・耐熱温度 80℃
- ⚠ 食品、ガス、薬品、電気、油(石油品、ガソリン、軽油、灯油など)関係の器具には絶対に使用しないでください。



D	d	H	D	d	H
1	16	12.5	20	12	36.5
2	17.5	14	21	13	39
3	18.5	15	22	14	41
4	19.5	16	22	15	44
5	22	18.5	23.5	16	46
6	23	19.5	26	17	49
7	24.5	21	29	18	52
8	27.5	23	29	19	55
9	30	25	31	20	58
10	32	28	31	21	61.5
11	34.5	29	31	22	64.5




PACK SIZE			PACK SIZE		
W	H	D	W	H	D
1	90	125	17	12	90
2	90	125	19	13	90
3	90	125	20	14	90
4	90	125	21	15	90
5	90	125	23	16	90
6	90	125	25	17	90
7	90	125	27	18	90
8	90	125	28	19	90
9	90	125	31	20	90
10	90	125	33	21	90
11	90	125	35	22	90




### 上部分岐バルブ用パッキン

PP13-1S-13	¥430	20-800
------------	------	--------

- ・PB585、PB585F、PR170(廃番品)の補修用
- ・材質 NBR
- ・耐熱温度 80℃



PACK SIZE		
W	H	D
70	120	15



### ノンアスユニオンパッキン (高温用)

PA40-31-13	¥120	1--
-20	¥140	1--

- ・材質 ノンアスベスト
- ・最高使用温度 100℃
- ・ヒートポンプ、エコキュート用

### ノンアスユニオンパッキン (高温用) (パッケージ品)

PP40-31-2S-13	¥320	20--
-20	¥360	20--

・2個入



PACK SIZE		
W	H	D
70	125	5



### ノンアスユニオンパッキン

PA40-3-13	¥60	1--
-20	¥70	1--
-25	¥130	1--

- ・材質 ノンアスベスト
- ・最高使用温度 80℃

### ノンアスユニオンパッキン (パッケージ品)

PP40-3S-13	¥230	20-560
-20	¥260	20-560

・3個入



PACK SIZE		
W	H	D
70	125	2

JP40-3-40S-13	¥1,900	10-100
JP40-3-30S-20	¥2,000	10-100

- ・13 : 40個入
- ・20 : 30個入




PACK SIZE		
W	H	D
65	110	20



PTFEユニオンパッキン

**P40-7-13** ¥130 1--  
-20 ¥180 1--

- ・材質 PTFE
- ・最高使用温度 100℃




	D	d	t
13	18.5	11.5	2
20	24	16	2



ツバ付ユニオンパッキン

**P40-50-13** ¥50 1--  
-20 ¥60 1--

- ・材質 EPDM
- ・最高使用温度 80℃
- ・脱落防止用のツバ付です。




	D	d	t
13	18.5	11.5	2
20	24	16	2



ユニオンパッキン

**P40-5-13** ¥30 1--  
-20 ¥40 1--

- ・材質 EPDM
- ・最高使用温度 80℃
- ・20はリップ付



	D	d	t
13	18.5	11.5	2
20	24	16	3.4

ジョイントパッキン (パッケージ品)

**PP40-5S-13** ¥140 20--  
-20 ¥180 20-400

- ・3個入



PACK SIZE		
W	H	D
70	125	2

**JP40-5-50S-13** ¥1,400 10-100  
**JP40-5-30S-20** ¥1,400 10-100

- ・13 : 50個入
- ・20 : 30個入



PACK SIZE		
W	H	D
65	110	20



PACK SIZE		
W	H	D
55	80	2

ユニオンパッキン

<b>PP40-10X6</b> ¥140 10--	<b>PP40-24X14</b> ¥180 10--	<b>PP40-36X26</b> ¥220 10--
-11X7 ¥140 10--	-24X19 ¥180 10--	-36X28 ¥220 10--
-12X8 ¥140 10--	-26X16 ¥180 10--	-38X28 ¥220 10--
-13X9 ¥140 10--	-26X21 ¥180 10--	-38X30 ¥220 10--
-14X10 ¥140 10--	-28X18 ¥180 10--	
-15X11 ¥140 10--	-28X23 ¥180 10--	・パッキン厚さ2mm
-16X12 ¥140 10--	-30X20 ¥220 10--	・品番の最後は直径X内径
-17X13 ¥140 10--	-30X22 ¥220 10--	・材質 NBR
-18X14 ¥140 10--	-32X22 ¥220 10--	・2個入
-19X15 ¥140 10--	-32X24 ¥220 10--	
-20X15 ¥180 10--	-34X24 ¥220 10--	
-22X17 ¥180 10--	-34X26 ¥220 10--	



立水栓取付パッキン

**PP40-8S** ¥140 20--

- ・立水栓を洗面器に取り付けるときに必要な座金とパッキン。
- ・座金・パッキン各1個入
- ・材質 鉄、NBR



パッキン



座金




PACK SIZE		
W	H	D
70	125	2



パッキン用ゴム板

**PP10-0-S** (厚さ13) ¥250 20-300  
-S2T (厚さ12) ¥240 20-500  
-L (厚さ12) ¥470 10-120

- ・色々な形状に加工できるため、市販されていないパッキン用として切って使用。
- ・Sは厚さ3mm、S2T・Lは厚さ2mm
- ・1枚入
- ・材質 NBR



( )内は呼びL



PACK SIZE		
W	H	D
S	110	170
L	160	270
		2



キャップパッキン

**PP44-18** ¥170 10-400  
-30 ¥210 10-400

- ・品番の最後は直径
- ・パッキン厚さ2mm
- ・材質 NBR
- ・2個入



PACK SIZE		
W	H	D
70	125	2

