


PIPE SUPPLIES

配管

サーモ継手	336
ショックレスフレキ	336
水撃低減器	336
ザルボ	336
水栓エルボ	337
ユニット取出し金具	337
座金・プレート	341
凍結防止ヒーター	343
ベンリーカン	344
配管接手	350
ホースニップル	355・364
リフォームダクト	368
サドルバンド	372


配管 | サーモ継手 ショックレスフレキ 水撃低減器 ザルボ




サーモ継手

U11-20X3 ¥19,000 1-12


・キャビネットの下などに後付けでサーモスタットを設置できます。シングルレバー混合栓やセンサー水栓などにサーモ機能を追加し、誤って熱湯が出ないように調整します。
・ブラケット付



センサー水栓への配管例




シングルレバー混合栓への配管例



ショックレスフレキ


T197-13X200 ¥7,800 10-60
-13X250 ¥8,100 10-60
-13X300 ¥8,500 10-60
-13X400 ¥9,100 10-60

・水撃軽減機能付のフレキシブル接手です。
・品番の最後は長さ



ショックレスフレキの特長


- 洗面化粧台や流し台から全自動洗濯機まで、あらゆる水栓機器、自動開閉装置に使用できます。
- 柔軟なフレキシブル管により、芯出し作業や取付作業が簡単に行えます。
- 最高使用水圧=0.49MPa
- 最高使用温度 80℃



水撃低減器上部

PU7321-13 ¥8,500 5-20


・パッキンは固定式
・材質 黄銅



PU7321の特長

- 止水栓や洗濯機水栓などの給水栓上部と交換し、水撃を軽減します。
- 水撃低減器上部がハンドルの役目を果たし、吐水・止水ができます。
- 耐久性に優れた特殊樹脂緩衝体により効果的に水撃を吸収します。
- 最高使用水圧=0.75MPa
- 最高使用温度 85℃


☞水撃低減器を取り付けることにより若干吐水量が少なくなります。



水撃低減器

U7311-2-13 ¥8,200 1-50


・配管途中のチーズ(メネジ)に取り付けて水撃を軽減します。
・最高使用温度 85℃



水撃低減器

T1670-13 ¥10,400 1-50

・アングル止水栓と給水管の間に取り付けて水撃を軽減します。接手などにも使用できます。
・最高使用温度 85℃




ミニ減圧弁(止水栓用)

V7110-1-13 ¥8,900 1-50

・二次側設定水圧=0.3MPa
・最高使用水圧=0.75MPa
・最高使用温度 60℃

☞凍結の恐れがある場合は使用できません。設定水圧の変更はできません。



多角穴ザルボ(厚口)


D	Y	Z	最大ねじ込みトルク
13	Rp1/2	PJ1/2	30N・m
20	Rp3/4	R3/4	40N・m
25	Rp1	R1	50N・m

・取り付けの際は六角スパナ PR35 をご使用ください。
・品番の最後は長さ
・ネジ部先端ローレット加工
・配管口が壁面から中に入り込んでいる場合に継ぎ足して接続。
・材質 黄銅 (13)・青銅 (20、25)
※ザルボを2個以上連続して配管しないでください。漏水の原因になります。
※黄銅製ザルボに曲げ応力のかかる配管は必ず避けてください。応力腐食割れの発生する恐れがあります。

ツギタシソケット(パッケージ品)

PT22-13X15	¥690	10-240
-13X20	¥750	10-240
-13X25	¥860	10-240
-13X30	¥910	10-240


・シールテープ付



砲金ザルボ

T22A-13X15	¥840	100-400
-13X20	¥950	80-320
-13X25	¥1,120	60-240
-13X30	¥1,300	50-200
-13X40	¥1,620	40-160

・品番の最後は長さ
・材質 青銅



PACK SIZE		
W	H	D
70	125	30






CP ザルボ

T22C-13X15	¥610	100-
-13X20	¥760	80-320
-13X25	¥860	60-240
-13X30	¥930	50-
-13X40	¥1,300	40-160


・品番の最後は長さ
・材質 黄銅



座付L形ソケット

T27-13	¥2,600	5-100
--------	--------	-------

・分岐してほかへ増設する場合に壁面に固定して、水栓を取り付け。
・材質 青銅



座付L形ソケット (パッケージ品)

PT27-13	¥2,800	4-72
---------	--------	------

・シールテープ付




PACK SIZE		
W	H	D
100	135	40



逆座付水栓エルボ

T738-13	¥2,900	10-120
---------	--------	--------


・材質 青銅



座付水栓エルボ

T739-1-13	¥2,700	10-120
-----------	--------	--------


・材質 青銅



台付水栓エルボ

T739-13	¥4,700	5-50
---------	--------	------

・材質 青銅




PC 座付水栓エルボ

T525-13	¥1,580	50-100
---------	--------	--------

(POS)

JT525-13	¥1,660	50-
----------	--------	-----


・HI VPパイプ用
・材質 塩化ビニル樹脂



PC 異径座付水栓エルボ

T525-1-16X13	¥1,850	50-100
-20X13	¥1,970	40-80


・HI VPパイプ用
・材質 塩化ビニル樹脂



PC 座付水栓ソケット

T505-13	¥1,470	100-200
---------	--------	---------


・HI VPパイプ用
・材質 塩化ビニル樹脂



PC ユニット取出しソケットセット

T211S-13X13	¥1,350	10-150
-13X16	¥1,430	10-150
-13X20	¥1,470	10-


・T211とR530のセットです。
・ビス付



PC ユニット取出しソケット

T211-13X13	¥1,020	10-150
-13X16	¥1,100	10-
-13X20	¥1,140	10-150


・ユニット取出し金具と水栓ソケットを一体化。
・HI VPパイプ用
・床穴開寸法: 35mm 共通
・材質 塩化ビニル樹脂
・ビス付



PC ワン座

R530	¥360	10-150
------	------	--------

・材質 ABS樹脂




配管 | ユニット取出し金具



PCユニット取出しソケット

T210-13X13	¥1,500	30-180
-13X16	¥1,600	25-150
-13X20	¥1,800	20-120


- ・ユニット取出し金具と水栓ソケットを一体にしたものです。
- ・HI VPパイプ用
- ・床穴開寸法：38mm 共通
- ・材質 塩化ビニル樹脂
- ・ビス付



塩ビ管ユニオン

T940-13	¥550	10--
-16	¥630	10--
-20	¥910	10--
-25	¥1,030	10--
-30	¥1,400	10-800
-40	¥2,100	10-600
-50	¥2,500	5-50


- ・塩ビ配管の伸縮接手です。
- ・締め付け接続
- ・材質 塩化ビニル樹脂
- ・一時補修用。埋設可能です。



ユニット取出し金具

T221-13X50	¥1,800	20-160
-13X58	¥2,000	20-120


- ・材質 黄銅
- ・ビス



ユニット取出し金具

T224-13X50	¥3,200	10-100
-13X63	¥4,300	10-100


- ・材質 青銅
- ・ビス・パッキン付



ユニット取出し金具

T2226-13	¥5,300	10-60
----------	--------	-------

- ・材質 青銅
- ・ビス・パッキン付




挟込厚46以下



ユニット取出し金具

T225-13	¥3,200	10-100
---------	--------	--------

- ・材質 青銅
- ・ビス・パッキン2枚付




挟込厚17以下



ユニット取出し金具

T2216-13	¥4,900	10-60
----------	--------	-------

- ・材質 青銅
- ・ビス・パッキン2枚付




挟込厚32以下



ユニット取出し金具

T222-13	¥2,700	10-100
---------	--------	--------

- ・材質 青銅
- ・パッキン2枚付




挟込厚13以下



ユニット取出し金具

T2221-13	¥2,600	10-60
----------	--------	-------

- ・取り付けの際はPR370 レンチをご使用ください。
- ・材質 青銅




挟込厚1以下



ユニット取出し金具

T222B-13	¥2,200	10-80
----------	--------	-------

- ・材質 黄銅
- ・パッキン2枚付




挟込厚10以下



④ユニット取出し金具

T229-13 ¥2,100 20-120


- ・材質 黄銅
- ・ビス付



④ユニット取出し金具

T220-13 ¥4,400 10-50


- ・材質 青銅
- ・ビス・パッキン付



④ユニット取出し金具

T227-13 ¥3,300 10-100


- ・材質 青銅
- ・ビス・パッキン2枚付



④ユニット取出し金具

T2220-13 ¥2,600 10-60


- ・材質 青銅



④ユニット取出し金具

T2251-13X60 ¥4,300 10-60


- ・材質 青銅
- ・パッキン付



④銅管ユニット用ソケット

T501-13X15.88 ¥3,000 10-100


- ・銅管用
- ・材質 青銅
- ・ビス付



④銅管ユニット取出し金具

T502-50X13X15.88 ¥1,750 10-120
-58X13X15.88 ¥2,350 20-120


- ・銅管用
- ・材質 黄銅
- ・ビス付



④ユニット取出し金具

T2100-13 ¥2,600 10-100


- ・床上型
- ・材質 青銅
- ・ビス・パッキン付



④ユニット取出し金具

T2231G-13 ¥3,200 10-60


- ・材質 青銅



④ユニット取出し金具

T2231-13 ¥3,400 10-60


- ・材質 青銅



④ユニット取出し金具

T2261-13 ¥3,600 10-60


- ・材質 青銅
- ・パッキン付



④ユニット取出し金具

T2261-3-13 ¥3,800 10-60


- ・材質 青銅
- ・パッキン付




配管 | ユニット取出し金具




ユニット取出し金具
T2230-13 ¥3,000 10-60
・材質 青銅




ユニット取出し金具
T226-13 ¥3,600 10-100
・材質 青銅
・ビス・パッキン2枚付



ユニット取出し金具
T223-13 ¥3,900 10-60
・材質 青銅
・パッキン付




銅管ユニット用エルボ
T511-13X15.88 ¥3,900 10-100
・銅管用
・材質 青銅
・ビス付




ユニット金具化粧座金
R53 ¥350 10-120
・ユニット取出し金具用
・穴径21X外径65X高さ15
・材質 黄銅



メリットプラグ
R78-13 ¥2,800 6-36
・湯水の配管位置を決めると同時に、
水栓ソケットなどを保護します。
・材質 ABS樹脂



アルミプラグ
R76-13 ¥370 50-300
-20 ¥660 50-200
・工事中、水栓ソケットなどのネジの保護
に使用します。
・テストプラグとしても使用できます。
・材質 アルミダイカスト
・腐食防止のためシールテープを巻いて
使用してください。




PCプラグ
R75-13 ¥120 100-600
-20 ¥140 50-300
-25 ¥260 20-120
・工事中、水栓ソケットなどのネジの保護
に使用します。
・材質 ポリプロピレン



管端コアPCプラグ
R75P-13 ¥160 100-600
・P.V.Cライニング鋼管用
・材質 ABS樹脂



ボードプラグ
R77-13 ¥150 200-400
・プラスターボード(厚さ12.5まで) 施工部
の給水栓取出し口のテストプラグです。
・材質 ポリアセタール






給水座金

R50-13X3	¥130	50--
-13X6	¥140	30--
-13X9	¥160	25--
-13X13	¥190	15-750
-13X16	¥230	10-500
-13X20	¥240	10-500
-20X3	¥130	50--
-20X6	¥140	70--
-20X10	¥160	20--
-20X13	¥230	20--
-20X16	¥230	20--
-20X20	¥240	20--

・材質 ステンレス




	穴径A	外径B	H
13X3	22	53.5	3
13X6	22	53.5	6
13X9	22.5	54.5	9.5
13X13	23.5	55	13
13X16	22	54	16
13X20	22	54	20
20X3	29	51	3
20X6	29	51	6
20X10	29	54	10
20X13	29	54	13
20X16	29	54	16
20X20	29	54	20

給水座金 (パッケージ品)

PR50-6	¥280	10--
-9	¥300	10--

・呼び13用




	穴径A	外径B	H
6	22	54	6
9	22	54	9.5



PACK SIZE

W	H	D
85	125	15



幅広給水座金

R501-13X3X65	¥700	10-200
-13X3X80	¥970	10-200
-13X3X100	¥1,380	10-200
-13X5X65	¥810	10-200
-13X5X80	¥1,030	10-200
-13X5X100	¥1,400	10--
-13X10X65	¥1,030	10-120
-13X10X80	¥1,200	10-120


・品番の最後は高さX外径
・材質 黄銅



給水座金

R500-13X25	¥700	20-240
-13X30	¥840	20-240
-13X40	¥900	20-240
-13X50	¥1,080	20-240

・材質 黄銅




	穴径A	外径B	H
13X25	22	53	25
13X30	22	54	30
13X40	22	57	40
13X50	22	59	50



PCワン座

R530	¥360	10-150
------	------	--------

・材質 ABS樹脂



PC割座 (クロム)

R52M-13	¥180	50--
---------	------	------


・T10-13用
・穴径 14.5X外径 46.5
・材質 ABS樹脂



シーリングプレート

R51-15	¥300	20-960
-20	¥330	20-800
-25	¥370	20--
-30	¥460	20--
-40	¥560	20-480
-50	¥660	20-240
-65	¥880	20-240
-75	¥1,000	20-160
-100	¥1,300	10-90

・配管した後、配管と壁の間に取り付ける
割り座金。
・材質 鉄



	穴径A	外径B	H
15	24	68	6
20	31	77	6
25	36	85	6
30	45	92	6
40	51	103	6
50	63	114	6
65	79	138	8
75	90	149	8
100	118	182	10

シーリングプレート (パッケージ品)

PR51-15	¥420	10-420
-20	¥450	10-420



PACK SIZE


W	H	D
90	140	7



ステンレスプレート

R555-13	¥540	100--
-20	¥640	50--
-25	¥690	50--
-30	¥800	50--
-40	¥920	50--
-50	¥1,100	25--
-65	¥1,430	25--
-75	¥1,960	25--
-100	¥2,200	25--

・のり付



	穴径A	外径B
13	22	61
20	28	77
25	34.5	84.5
30	43	90
40	49	99
50	61	115
65	77	141
75	90	150
100	115	175



ステンレスプレート

R555N-30	¥440	100--
-40	¥460	100--
-50	¥480	100--
-60	¥530	100--
-80	¥730	50--
-100	¥1,300	50--
-120	¥1,460	25--
-130	¥1,680	25--
-150	¥2,300	25--
-170	¥2,600	25--
-180	¥2,800	25--
-200	¥3,700	25--

・品番の最後は外径
・厚さ 1
・のり付

表示価格に消費税は含まれていません。


配管 | 座金・プレート



ゴムプレート

R559-DH-50X12	¥400	100--
-DH-52X24	¥450	100--
-DH-60X13	¥450	100--
-DH-70X15	¥450	100--
-DH-70X19	¥550	100--
-DH-70X24	¥590	100--
-DH-80X36	¥690	100--
-DH-97X45	¥940	100--
-DH-97X55	¥940	100--
-DH-120X55	¥1,100	100--

- ・管の外径に密着するので、防虫の効果があります。
- ・裏面接着テープ付
- ・材質 EPDM
- ☑ プレートと外周にすきまができないように施工してください。




	穴径A	外径B	適用管外径 許容範囲	適用管種例
50X12	12	50	13~15	10Aポリエチレン管、 10Aアルミ三層管
52X24	24	52	25~30	20Aポリエチレン管、20A塩ビ管、 20Aアルミ三層管
60X13	13	60	14~17	13Aポリエチレン管、 13Aアルミ三層管
70X15	15	70	16~18	13Aポリエチレン管、13A塩ビ管、 13Aアルミ三層管
70X19	19	70	20~22	16Aポリエチレン管、16A塩ビ管、 16Aアルミ三層管
70X24	24	70	25~30	20Aポリエチレン管、20A塩ビ管、 20Aアルミ三層管
80X36	36	80	37~42	30A塩ビ管
97X45	45	97	46~52	40A塩ビ管
97X55	55	97	57~64	50A塩ビ管
120X55	55	120	57~64	50A塩ビ管



ゴムプレート

R559-50X12	¥400	100--
-52X24	¥450	100--
-60X13	¥450	100--
-70X15	¥450	100--
-70X19	¥550	100--
-70X24	¥590	100--
-80X36	¥690	100--
-97X45	¥940	100--
-97X55	¥940	100--
-120X55	¥1,100	100--

- ・管の外径に密着するので、防虫の効果があります。
- ・裏面接着テープ付
- ・材質 EPDM
- ☑ プレートと外周にすきまができないように施工してください。




	穴径A	外径B	適用管外径 許容範囲	適用管種例
50X12	12	50	13~15	10Aポリエチレン管、 10Aアルミ三層管
52X24	24	52	25~30	20Aポリエチレン管、20A塩ビ管、 20Aアルミ三層管
60X13	13	60	14~17	13Aポリエチレン管、 13Aアルミ三層管
70X15	15	70	16~18	13Aポリエチレン管、13A塩ビ管、 13Aアルミ三層管
70X19	19	70	20~22	16Aポリエチレン管、16A塩ビ管、 16Aアルミ三層管
70X24	24	70	25~30	20Aポリエチレン管、20A塩ビ管、 20Aアルミ三層管
80X36	36	80	37~42	30A塩ビ管
97X45	45	97	46~52	40A塩ビ管
97X55	55	97	57~64	50A塩ビ管
120X55	55	120	57~64	50A塩ビ管



ビニールプレート

R55-13	¥180	100--
-20	¥220	100--
-25	¥250	100--
-30	¥320	100--
-40	¥390	100--
-50	¥440	100--
-65	¥530	25--
-75	¥730	25--
-100	¥800	25--

- ・色 ホワイト
- ・接着テープ付
- ・材質 塩化ビニル樹脂



穴径A	外径B	
13	22	61
20	28	77
25	34.5	84.5
30	43	90
40	49	99
50	61	115
65	77	141
75	90	150
100	115	175



ビニールプレート

R554N-50-I	¥90	100--
-60-I	¥150	100--
-65-I	¥170	100--
-75-I	¥200	100--
-80-I	¥230	100--
-90-I	¥290	100--
-100-I	¥320	100--
-110-I	¥430	50--
-120-I	¥530	50--
-130-I	¥650	50--
-150-I	¥750	50--
-170-I	¥1,100	50--
-180-I	¥1,200	50--
-200-I	¥1,400	50--

R554N-50-W	¥90	100--
-60-W	¥150	100--
-80-W	¥230	100--
-100-W	¥320	100--
-120-W	¥530	50--
-130-W	¥650	50--
-150-W	¥750	50--
-170-W	¥1,100	50--
-180-W	¥1,200	50--
-200-W	¥1,400	50--


- ・品番の最後は外径-I(アイポリー) W(ホワイト)
- ・厚さ 1.5
- ・のり付
- ・材質 塩化ビニル樹脂



化粧プラグ

R70-13	¥1,000	50--
-20	¥1,400	50--

- ・不要な水栓をはずしたあとの配管の止水用。
- ・材質 黄銅



化粧プラグ(パッケージ品)

PR70-13	¥1,200	10:270
---------	--------	--------

- ・シールテープ付





PACK SIZE		
W	H	D
70	125	20



水栓プラグ

R71-13	¥920	10:120
-20	¥1,400	10:120

- ・不要な水栓を取りはずしたあとの配管の止水用。
- ・材質 黄銅




水栓プラグ(パッケージ品)

PR71-13	¥1,120	5:60
---------	--------	------

- ・シールテープ付




PACK SIZE		
W	H	D
70	125	27



化粧プラグ

R701-13 ¥1,050 10-180

- ・湯・水のシールが貼れるため後日、配管が一目で確認できます。
- ・材質 黄銅



露出配管用UVカットテープ

R5442 ¥3,000 24-144
-25 ¥1,500 48-288

- ・給水給湯配管や空調配管の補修工事、その他露出配管全般にご使用いただけます。
- ・剥離紙なしタイプなので巻きやすい。
- ・材質 PVC
- ※施工時にテンションをかけすぎると、端末部がはがれる恐れがあります。
- ※樹脂管へ直接巻きかかないでください。


10m	L
R5442	50
R5442-25	25



凍結防止上部

PR110AK-13 ¥5,800 6-198 寒

- ・JISおよび同等品に適合。
- ・材質 黄銅



PACK SIZE		
W	H	D
90	140	60

■PR110AKの特長
●本体内部が凍結しようとする温度(約2℃)になると、弁が自動的に開き、少量の水を流通して凍結を防止します。
☑️ハンドルを閉めても、水温が約6℃に上昇するまで水が止まらないことがあります。故障ではありません。



水道凍結防止ヒーター

PR551-1 ¥6,200 5-60 寒
-2 ¥6,600 5-60 寒
-3 ¥7,000 5-40 寒

- ・水栓や水道管に巻付けて通電し、凍結を防止。
- ・サーモスタットで約5℃になると通電を開始し、約13℃で通電を停止。
- ・品番の最後は長さ(m)
- ・電源コード1.5m
- ・パイロットランプ付
- ・保温テープ4m付



■各種ヒーターの仕様・定格

品番	長さ	電圧(V)	容量(W)	発熱体の長さ
PR551-1	100	100	12	1m
PR551-2	100	100	24	2m
PR551-3	100	100	35	3m
PR550	100	100	1.3	-

PACK SIZE			
W	H	D	
1	175	260	55
2	175	300	60
3	175	300	60



水栓ヒーター

PR550 ¥2,900 5-60 寒

- ・水栓本体にかぶせ通電。水栓の凍結を防止。
- ・電源コード1.5m
- ・セラミックヒーター採用
- ・ワンタッチ式ヒーターカバー付



PACK SIZE		
W	H	D
100	190	40



保温テープ

PR55-88 ¥540 10-140 寒

- ・凍結防止ヒーター用
- ・幅50mm、長さ4m




PACK SIZE		
W	H	D
100	160	50



高耐候性パイプカバー

R549-13 ¥1,700 10-
-16 ¥1,900 10-
-20 ¥2,100 10-
-25 ¥2,300 10-

- ・価格は1本単位、発注単位1袋(10本)
- ・紫外線照射試験10年相当クリア
- ・施工が簡単で美しい仕上がります。




D1		D2		適合管サイズ	
13	38	18	18	塩ビ管 VP-13、銅管 3/8B・10A	
16	43	23	23	銅管φ22.22、塩ビ管 VP-16、銅管 1/2B・15A	
20	46	26	26	銅管φ25.4、塩ビ管 VP-20	
25	52	32	32	銅管φ31.75、塩ビ管 VP-25	



パイプカバーエルボ

R549-3-13 ¥780 100-
-16 ¥840 100-
-20 ¥900 100-




D1	D2	D3	H
13	47	23	42
16	49	26	44
20	55	29	48



パイプカバーチーズ

R549-7-13 ¥780 100-
-16 ¥840 100-
-20 ¥900 100-



D1	D2	D3	L	H
13	42	47	23	80
16	44	49	26	92
20	48	55	29	106

配管 | ベンリーカン



ベンリーフレキ

T190-13X150	¥3,900	10-100	T190-20X150	¥4,900	10-	<ul style="list-style-type: none"> 品番の最後は長さ 呼び13 (G1/2めねじ) 呼び20 (G3/4めねじ) 材質 内側 ホース：ステン系架橋樹脂 外側 SUS 304 網被膜 最高使用水圧 = 0.75MPa 最高使用温度 = 80℃ 許容最小曲げ半径 R = 80mm 以上 パッキン付 (ノンアスベスト)
-13X200	¥4,000	10-100	-20X200	¥5,100	10-60	
-13X250	¥4,100	10-100	-20X250	¥5,200	10-	
-13X300	¥4,300	10-100	-20X300	¥5,500	10-60	
-13X400	¥4,500	10-100	-20X400	¥5,800	10-60	
-13X500	¥4,800	10-100	-20X500	¥6,200	10-60	
-13X600	¥5,000	10-60	-20X600	¥6,500	10-	
-13X700	¥5,400	10-60				
-13X800	¥5,800	10-60				
-13X900	¥6,100	10-60				

施工上のご注意事項

施工前によくお読みの上、正しく施工、ご使用ください。

△注意


フレキの使用範囲を守って取付けてください。フレキの破損や漏水のおそれがあります。

- フレキがねじれないように配管してください。フレキがねじれて配管されると加圧した際、フレキ接続部のゆるみの原因となります。
- フレキ同士は接触しないように配管してください。摩擦による外傷でフレキ性能が劣化する可能性があります。
- フレキ両端部を極端に屈曲して施工しないでください。
- フレキを引き伸ばして施工しないでください。
- 最小曲げ半径以上に曲げると、破断、亀裂、漏水する恐れがあります。

適切な使用条件

使用環境	屋内配管用
使用水圧	0.75MPa 以下
使用温度	0℃から 80℃以下 (凍結のぞく)
使用可能水質	水道水
許容最小曲げ半径	80mm 以上
ナットの適正締付トルク	呼び 12-20N・m 呼び 20-30N・m

本製品は日本水道協会認証登録品です。



ベンリーフレキ


T1930-13X150	¥2,200	10-100	<ul style="list-style-type: none"> 品番の最後は長さ 呼び13 (G1/2めねじ) 材質 内側 ホース：ポリブデン 外側 SUS 304 網被膜 最高使用水圧 = 0.75MPa 最高使用温度 = 80℃ 許容最小曲げ半径 R = 80mm 以上 パッキン付 (NBR)
-13X200	¥2,250	10-100	
-13X250	¥2,340	10-100	
-13X300	¥2,400	10-100	
-13X400	¥2,500	10-100	
-13X500	¥2,650	10-100	
-13X600	¥2,800	10-100	
-13X700	¥2,900	10-100	
-13X800	¥3,100	10-60	
-13X900	¥3,200	10-60	

ベンリーフレキ (パッケージ品)

PT1930-13X200	¥2,300	10-100
-13X300	¥2,500	10-100
-13X400	¥2,600	10-100
-13X500	¥2,750	10-100
-13X600	¥2,900	10-100



PACK SIZE			
	W	H	D
200	70	300	23
300	70	400	23
400	70	500	23
500	70	600	23
600	70	700	23



呼び13

呼び20

ベンリーカン (SUS316L)

T10-13X150	¥1,000	10-100	T10-20X300	¥1,900	10-100	<ul style="list-style-type: none"> 品番の最後は長さ 呼び13 (G1/2めねじ) 呼び20 (G3/4めねじ) 壁に貫通させるときは、13用28mm・20用38mmの穴をあけてください。 最高使用水圧 = 0.75MPa 最高使用温度 = 80℃ パッキン付 (EPDM)
-13X200	¥1,020	10-100	-20X350	¥2,050	10-100	
-13X250	¥1,080	10-100	-20X400	¥2,200	10-100	
-13X300	¥1,150	10-100	-20X500	¥2,600	10-100	
-13X350	¥1,220	10-100	-20X600	¥2,800	10-100	
-13X400	¥1,250	10-100				
-13X500	¥1,450	10-100				
-13X600	¥1,580	10-100				
-13X700	¥1,780	10-100				
-13X800	¥2,100	10-100				

ベンリーカン (SUS316L) (パッケージ品)

PT10-13X150	¥1,060	10-100
-13X200	¥1,080	10-100
-13X250	¥1,140	10-100
-13X300	¥1,240	10-100
-13X350	¥1,320	10-100
-13X400	¥1,350	10-100
-13X500	¥1,550	10-100
-13X600	¥1,680	10-100
-13X700	¥1,880	10-60
-13X800	¥2,200	10-60
-13X980	¥2,600	10-60




PACK SIZE			
	W	H	D
150	70	250	25
200	70	300	25
250	70	350	25
300	70	400	25
350	70	450	25
400	70	500	25
500	70	600	25
600	70	700	25
700	70	800	25
800	70	900	25
980	70	1080	25



パイプ山径	
13	14.5
20	19.5

表示価格に消費税は含まれていません。



ペンリーカン (単山式) (SUS316L)

T12-13X150-A	¥1,200	10-100	T12-25X250	¥4,500	5-50
-13X200-A	¥1,360	10-100	-25X300	¥4,800	5-50
-13X250-A	¥1,480	10-100	-25X350	¥5,200	5-50
-13X300-A	¥1,630	10-100	-25X400	¥5,500	5-50
-13X350-A	¥1,800	10-100	-25X450	¥5,700	5-50
-13X400-A	¥1,900	10-100	-25X500	¥6,200	5-50
-13X500-A	¥2,400	10-100			
-13X600-A	¥2,900	50--			
-20X150-A	¥1,850	10-100			
-20X200-A	¥2,000	10-100			
-20X250-A	¥2,200	10-100			
-20X300-A	¥2,300	10-100			
-20X350-A	¥2,700	10-100			
-20X400-A	¥2,900	10-100			
-20X500-A	¥3,200	10-100			
-25X150	¥3,800	5-50			
-25X200	¥4,200	5-50			

- ・品番の最後は長さ
- ・呼び 13 (G1/2めねじ)
- ・呼び 20 (G3/4めねじ)
- ・呼び 25 (G1めねじ)
- ・最高使用水圧 = 0.75MPa
- ・最高使用温度 = 80°C
- ・パッキン付 (ノンアスベスト)
- ・呼び 13、20は
第三者機関認証登録品


パイプ山径	
13	18.6
20	24.8
25	31.5



保温材付フレキチューブ

T147B-13X200-A	¥2,200	10-60
-13X300-A	¥2,400	10-60
-13X400-A	¥2,600	10-60
-13X500-A	¥2,800	10-60

- ・品番の最後は長さ
- ・呼び 13 (G1/2めねじ)
- ・保温材厚 5mm
- ・最高使用水圧 = 0.75MPa
- ・最高使用温度 = 60°C
- ・パッキン付 (ノンアスベスト)
- ・材質 ステンレス (SUS304)、
発泡ポリエチレン、
塩化ビニル樹脂



フレキチューブ (SUS316L)

T14-13X100	¥940	10-100	T14-13X2000	¥4,800	50--
-13X150	¥960	10-100	-20X150	¥1,580	10-100
-13X200	¥980	10-100	-20X200	¥1,800	10-100
-13X250	¥1,010	10-100	-20X250	¥1,900	10-100
-13X300	¥1,080	10-100	-20X300	¥2,140	10-100
-13X350	¥1,190	10-100	-20X350	¥2,290	10-100
-13X400	¥1,240	10-100	-20X400	¥2,500	10-100
-13X450	¥1,320	10-100	-20X450	¥2,600	10-100
-13X500	¥1,380	10-100	-20X500	¥2,800	10-100
-13X600	¥1,560	10-100	-20X600	¥3,200	35--
-13X700	¥1,740	10-100	-20X700	¥3,600	35--
-13X800	¥1,950	10-100	-20X800	¥3,900	35--
-13X900	¥2,150	10-100	-20X900	¥4,200	35--
-13X1000	¥2,400	50--	-20X1000	¥4,600	35--
-13X1500	¥3,600	50--			

- ・品番の最後は長さ
- ・呼び 13 (G1/2めねじ)
- ・呼び 20 (G3/4めねじ)
- ・最高使用水圧 = 0.75MPa
- ・最高使用温度 = 80°C
- ・パッキン付 (EPDM)

パイプ山径	
13	16
20	20

フレキチューブ (SUS316L) (パッケージ品)

PT14-13X200	¥1,100	10-100
-13X300	¥1,200	10-100
-13X400	¥1,360	10-100
-13X500	¥1,500	10-100
-13X600	¥1,680	10-100
-13X800	¥2,070	10-100
-13X900	¥2,270	10-100



PACK SIZE			
	W	H	D
200	70	300	25
300	70	400	25
400	70	500	25
500	70	600	25
600	70	700	25
800	70	900	25
900	70	1000	25



SUSナット付フレキチューブ (SUS304)

T157-13X200-A	¥3,250	10-100	T157-20X200-A	¥5,500	10-100
-13X250-A	¥3,300	10-100	-20X250-A	¥5,600	10-100
-13X300-A	¥3,350	10-100	-20X300-A	¥5,700	10-100
-13X350-A	¥3,400	10-100	-20X350-A	¥5,800	10-100
-13X400-A	¥3,450	10-100	-20X400-A	¥5,900	10-100
-13X450-A	¥3,500	10-100	-20X450-A	¥6,000	10-100
-13X500-A	¥3,600	10-100	-20X500-A	¥6,200	10-100
-13X600-A	¥3,700	45--	-20X600-A	¥6,400	30--

- ・品番の最後は長さ
- ・呼び 13 (G1/2めねじ)
- ・呼び 20 (G3/4めねじ)
- ・最高使用水圧 = 0.75MPa
- ・最高使用温度 80°C
- ・パッキン付 (ノンアスベスト)

パイプ山径	
13	16
20	20

配管 | ペーリーカン



フレキシチュープ (ガイド付) (SUS316L)

T146-13X300-A	¥1,400	10-100
-13X400-A	¥1,600	10-100
-13X500-A	¥1,700	10-100
-20X300-A	¥2,600	10-100
-20X400-A	¥2,900	10-100
-20X500-A	¥3,300	10-100


- ・品番の最後は長さ
- ・呼び 13 (G1/2めねじ)
- ・呼び 20 (G3/4めねじ)
- ・ロングナット (ガイド付)仕様
- ・最高使用水圧 = 0.75MPa
- ・最高使用温度 = 80°C
- ・パッキン付 (ノンアスベスト)

パイプ山径	
13	16
20	20

フレキシチュープ (SUS304)

T156-D-13X300-A	¥3,200	10-60
-D-13X400-A	¥3,400	10-60


- ・SUS304フレキシチュープに黒色カバーを装着
- ・品番の最後は長さ
- ・呼び 13 (G1/2めねじ)
- ・最高使用水圧 = 0.75MPa
- ・最高使用温度 = 80°C
- ・カバー外径 23.7
- ・パッキン付 (ノンアスパッキン)



フレキシチュープ (SUS304)

T15B-MDP-13X300	¥3,600	10-100
-MDP-13X400	¥3,800	10-100

- ・品番の最後は長さL
- ・G1/2めねじ
- ・最高使用水圧 = 0.75MPa
- ・最高使用温度 = 80°C
- ・パッキン付 (EPDM)
- ・材質 SUS304、黄銅
- 塗装での加飾となっております。塗装の性質上、繰り返し曲げ、ご使用環境により、塗装部が劣化、剥がれることがあります。



フレキシチュープ (SUS304)

T15B-13X100-A	¥960	10-100
-13X150-A	¥1,000	10-100
-13X200-A	¥1,020	10-100
-13X250-A	¥1,040	10-100
-13X300-A	¥1,110	10-100
-13X350-A	¥1,220	10-100
-13X400-A	¥1,280	10-100
-13X450-A	¥1,330	10-100
-13X500-A	¥1,390	10-100
-13X600-A	¥1,560	50--
-13X700-A	¥1,820	50--
-13X800-A	¥2,100	50--
-13X900-A	¥2,350	50--
-13X1000-A	¥2,600	50--
-20X150-A	¥1,500	10-100
-20X200-A	¥1,720	10-100
-20X250-A	¥1,820	10-100
-20X300-A	¥2,050	10-100

フレキシチュープ (SUS304)

T15B-20X350-A	¥2,200	10-100
-20X400-A	¥2,400	10-100
-20X450-A	¥2,500	10-100
-20X500-A	¥2,750	10-100
-25X300-A	¥5,100	5-50
-25X400-A	¥5,600	5-50
-25X500-A	¥6,000	5-50
-25X600-A	¥6,800	25--
-25X700-A	¥7,400	25--
-25X800-A	¥7,900	25--
-25X900-A	¥8,400	25--
-25X1000-A	¥9,000	25--

- ・品番の最後は長さ-A
- ・呼び 13 (G1/2めねじ)
- ・呼び 20 (G3/4めねじ)
- ・呼び 25 (G1めねじ)
- ・最高使用水圧 = 0.75MPa
- ・最高使用温度 = 80°C
- ・パッキン付 (ノンアスベスト)

パイプ山径	
13	16
20	20
25	25

フレキシチュープ (SUS304)

T15B-13X100	¥940	10-100
-13X150	¥980	10-100
-13X200	¥1,000	10-100
-13X250	¥1,020	10-100
-13X300	¥1,090	10-100
-13X350	¥1,200	10-100
-13X400	¥1,260	10-100
-13X450	¥1,310	10-100
-13X500	¥1,370	10-100
-13X600	¥1,540	50--
-13X700	¥1,800	50--
-13X800	¥2,080	50--
-13X900	¥2,330	50--
-13X1000	¥2,580	50--
-13X1500	¥3,700	50--
-13X2000	¥4,800	50--

T15B-20X150	¥1,480	10-100
-20X200	¥1,700	10-100
-20X250	¥1,800	10-100
-20X300	¥2,030	10-100
-20X350	¥2,180	10-100
-20X400	¥2,380	10-100
-20X450	¥2,480	10-100
-20X500	¥2,730	10-100
-20X600	¥3,100	35--
-20X700	¥3,500	35--
-20X800	¥3,800	35--
-20X900	¥4,150	35--
-20X1000	¥4,600	35--

- ・品番の最後は長さ
- ・呼び 13 (G1/2めねじ)
- ・呼び 20 (G3/4めねじ)
- ・最高使用水圧 = 0.75MPa
- ・最高使用温度 = 80°C
- ・パッキン付 (EPDM)

パイプ山径	
13	16
20	20

ペーリーカン・フレキシチュープの施工・使用上のご注意

● 施工上のご注意

- ・曲げ半径は、呼び径の約3倍以上で施工してください。
呼び 13mm 曲げ半径 40mm 以上
呼び 20mm 曲げ半径 60mm 以上
呼び 25mm 曲げ半径 80mm 以上
- ・ノンアス・ゴムパッキン以外のアスベストパッキンなどは使用しないでください。
- ・フレキを曲げる場合はナットから40mm以上離して緩やかに曲げてください。T15B-25X長さ-Aは50mm以上離して緩やかに曲げてください。
- ・袋ナットを過度に締め付けしないでください。パッキンの破損、損傷の原因になります。
- ・取り付け調整でフレキを縮めたり、引き延ばしたりしないでください。
- ・屈曲の繰り返しは破損することがありますので避けてください。

● 使用上のご注意

- 下記の環境下での保管・使用はステンレス腐食の原因になる場合がありますので十分にご留意ください。
- ・塩素系の洗剤などが付着した状態。
- ・ステンレスに有害な異物 (ほこり、鉄分など) が付着した状態。
- ・通水テスト時の汚水を管内に放置した状態。
- ・水が凍結した場合には、破損の恐れがあります。
- ・ペーリーカン・フレキシチュープに解氷機を使用しないでください。

- SUS 316LはSUS 304にMO (モリブデン) を添加したものでSUS 304より耐食性、耐孔食性、耐粒界腐食性に優れています。
- ペーリーカン、ペーリーフレキ、フレキシチュープの取付ねじは呼び 13 (G1/2)、呼び 20 (G3/4)、呼び 25 (G1) めねじです。



巻保温材付フレキチューブ

T147B-13X10 ¥28,000 1-

- ・結露防止、保温用
 - ・ナットはT131-2S-13-AかT131-2S-13をご使用ください。
 - ・保温材10m 保温材厚5mm
 - ・フレキチューブ10m パイプ山16
 - ・保温材1巻き、フレキチューブ1巻きセット
 - ・材質 SUS304、発泡ポリエチレン
- ☞ 他社の部品と接続しないでください。
漏水で家財などをぬらす財産損害発生
の恐れがあります。凍結の恐れがある
場合は別途凍結防止の施工が必要です。



管末キャップ

R5420-2S-13 ¥380 20-120

- ・T147B-13X10の両端に使用します。
- ・2個セット



巻ペンリーカン (SUS316L)

T13-13X10 ¥15,000 1-5
-13X20 ¥32,000 1-3
-20X10 ¥28,000 1-3

- ・給水・給湯の簡単な仮設工事などに最適です。
 - ・用途に合わせて、パイプカッターで必要な長さに切断できます。
 - ・品番の最後は長さ (m)
 - ・材質 SUS 316L
- ☞ 他社の部品と接続しないでください。
漏水で家財などをぬらす財産損害発生
の恐れがあります。

パイプ山径	
13	16
20	20



巻ペンリーカンナット (T13用)

T131-13 ¥260 100-800
-20 ¥380 50-600

- ・呼び13 (G1/2めねじ)
- ・呼び20 (G3/4めねじ)
- ・穴径 13用 16.3
- ・20用 20.4
- ・材質 黄銅



巻ペンリーカン用ナットセット (T13用)

パッキン付 (EPDM)
T131-2S-13 ¥600 50-500
-20 ¥860 50-200

パッキン付 (ノンアスベスト)
T131-2S-13-A ¥620 50-500
-20-A ¥880 50-200

- ・呼び13 (G1/2めねじ)
- ・呼び20 (G3/4めねじ)
- ・穴径 13用 16.3
- ・20用 20.4
- ・材質 黄銅
- ・ナット2個、パッキン2枚



ステンレスフレキナット (T13用)

TS131-13 ¥1,500 50-500
-20 ¥2,100 25-250

- ・呼び13 (G1/2めねじ)
- ・呼び20 (G3/4めねじ)
- ・穴径 13用 16.3
- ・20用 20.4
- ・材質 SUS304



巻ペンリーカン用異径ナット (T13用)

T131-1-20X16 ¥750 50-500

- ・G3/4めねじ
- ・穴径 16.3
- ・パッキン付
- ・材質 黄銅



ガイド付袋ナット (T13用)

T134-13X16 ¥450 30-300
-20X20 ¥700 15-150

- ・呼び13 (G1/2めねじ)
- ・呼び20 (G3/4めねじ)
- ・穴径 13用 16.3、20用 20.4
- ・材質 黄銅



巻ペンリーカンオスアダ (T13用)

T132-13 ¥420 50-600

- ・G1/2XR1/2おねじ
- ・材質 黄銅



巻ペンリーカンオスアダ



巻ペンリーカンメスアダ (T13用)

T133-13 ¥400 100-

- ・G1/2めねじ、おねじ
- ・材質 黄銅



巻ペンリーカンメスアダ



巻ペンリーカン (SUS316L)

T19-13X10 ¥15,500 1-5

- ・品番の最後は長さ (m)
- ・材質 SUS 316L

パイプ山径 16.8



巻ペンリーカン用ナットセット (T19用)

パッキン付 (EPDM)
T191-2S-13 ¥600 50-300

パッキン付 (ノンアスベスト)
T191-2S-13-A ¥620 50-300

- ・G1/2めねじ
- ・穴径 17
- ・材質 黄銅
- ・ナット2個、パッキン2枚

混合栓
セザイ
タッチ水栓
セット
アイテム
洗面器
手洗器
単水栓
シャワー
インテリア
アクセサリー
分岐
水栓部品
バルブ
配管
システム
配管
キッチン
バス空調
洗面
洗濯機
トイレ
ガイドライン
工具
資料
サーモセンサー
ジョイント
水栓低減器
ザルボ
水栓エルボ
ユニット
取出し金具
産金・フルート
凍結防止
ヒーター
ペナリーカン
配管接手
ホース
ニップル
リフォーム
ダクト
サドル
バンド

配管 | ペナリーカン



巻ペナリーカン用異径ナットセット (T19用)

T191-12S ¥1,140 50-
 ・G1/2・G3/4めねじ
 ・穴径 17
 ・パッキン付 (EPDM)
 ・材質 黄銅
 ・ナット各1個、パッキン各1枚



ステンレスフレキナット (T19用)

TS191-13 ¥1,500 50-500
 ・G1/2めねじ
 ・穴径 17
 ・材質 SUS304



巻ペナリーカン用異径ナット (T19用)

T191-1-20X17 ¥770 50-500
 ・G3/4めねじ
 ・穴径 17
 ・パッキン付
 ・材質 黄銅



ガイド付袋ナット (T19用)

T194-13X16.8 ¥450 30-300
 ・G1/2めねじ
 ・穴径 17
 ・材質 黄銅



ノンアスユニオンパッキン (高温用)

P40-31-13 ¥120 1--
 -20 ¥140 1--
 ・材質 ノンアスベスト
 ・最高使用温度 100℃
 ・ヒートポンプ、エコキュート用に



ノンアスユニオンパッキン (高温用)

PP40-31-2S-13 ¥320 20--
 -20 ¥360 20--
 ・材質 ノンアスベスト
 ・最高使用温度 100℃
 ・ヒートポンプ、エコキュート用に
 ・2個入



ノンアスユニオンパッキン

P40-3-13 ¥60 1--
 -20 ¥70 1--
 -25 ¥130 1--
 ・材質 ノンアスベスト
 ・最高使用温度 80℃



ノンアスユニオンパッキン

PP40-3S-13 ¥230 20-560
 -20 ¥260 20-560
 ・材質 ノンアスベスト
 ・最高使用温度 80℃
 ・3個入

D	d	t
13	18.5	11.5
20	24	16

D	d	t
13	18.5	11.5
20	24	16



D	d	t
13	18.5	11.5
20	24	16
25	30	23.5

D	d	t
13	18.5	11.5
20	24	16



ノンアスユニオンパッキン

JP40-3-40S-13 ¥1,900 10-100
JP40-3-30S-20 ¥2,000 10-100
 ・材質 ノンアスベスト
 ・最高使用温度 80℃
 ・13 : 40個入
 20 : 30個入



ツバナシ用パッキン (T13用)

P43-13-13 ¥40 100--
 ・最高使用温度 80℃
 ■ツバを出さずに使用する
 パッキンは2山目と3山目の間
 はめてください。



PTFEユニオンパッキン

P40-7-13 ¥130 1--
 -20 ¥180 1--
 ・材質 PTFE
 ・最高使用温度 100℃



ツバ付ユニオンパッキン

P40-50-13 ¥50 1--
 -20 ¥60 1--
 ・材質 EPDM
 ・最高使用温度 80℃
 ・脱落防止用のツバ付です。

D	d	t
13	18.5	11.5
20	24	16



D	d	t
13	18.5	11.5
20	24	16

D	d	t
13	18.5	11.5
20	24	16



ユニオンパッキン

P40-5-13 ¥30 1--
-20 ¥40 1--
 ・材質 EPDM
 ・最高使用温度 80℃
 ・20はリップ付

POS
JP40-5-50S-13 ¥1,400 10-100
JP40-5-30S-20 ¥1,400 10-100
 ・13 : 50個入
 20 : 30個入

ジョイントパッキン (パッケージ品)

PP40-5S-13 ¥140 20--
-20 ¥180 20-400
 ・3個入



PACK SIZE		
W	H	D
70	125	2



PACK SIZE		
W	H	D
65	110	20



巻ベンリーカンツバ出し機

R833 ¥49,000 1-6
 ・T13・T19巻ベンリーカン兼用
 ・呼び13X16、13X16.8、20兼用
 ・2度押しタイプ
 ・ケース付



巻ベンリーカンツバ出し機割型

R833F ¥14,500 10--
 ・R833・R8310の交換用




PACK SIZE		
W	H	D
305	150	65



巻ベンリーカンツバ出し機

R8310 ¥46,000 1-5
 ・T13・T19巻ベンリーカン兼用
 ・呼び13X16、13X16.8、20兼用
 ・ケース付



巻ベンリーカンツバ出し機

R831-13 ¥22,000 1-10
 ・T13・T19巻ベンリーカン兼用
 ・呼び13用



巻ベンリーカンツバ出し機

R83-13 ¥18,500 1-16
-20 ¥21,000 1-16
 ・T13巻ベンリーカン専用



R83用ピン

R83-13-H5 ¥2,900 10--
-20-H5 ¥3,200 10--
 ・R83の交換用



R83用割型

R83-13-H3 ¥11,800 10--
-20-H3 ¥14,000 10--
 ・R83の交換用



パイプカッター

PR395 ¥5,400 5-50
 ・単山ベンリーカンやパイプ (直径4~28mm、厚さ0.3mm以内) の切断可。



パイプカッター替刃

PR395F ¥800 10--
 ・SANEI製パイプカッターPR395用替刃



PACK SIZE		
W	H	D
100	200	35



PACK SIZE		
W	H	D
70	125	3

- 混合栓
- タッチ水栓
- アイテム
- 洗面器
- 手洗器
- 単水栓
- シャワー
- アウタリ
- イビリア
- 分岐
- 水栓部品
- バルブ
- システム
- 配管
- キッチン
- バス空調
- 洗面
- 洗濯機
- トイレ
- ガーデン
- 工具
- 資料
- サーモ手
- ジョグスレキ
- 水撃低減器
- ザルボ
- 水栓エルボ
- ユニオ
- 取出し金具
- 産全・フレート
- 凍結防止
- ヒーター
- ベンリーカン
- 配管接手
- ホース
- ニップル
- リフォーム
- ダクト
- サドル
- バンド

混合栓
セザイ
タッチ水栓
アイテム
洗面器
手洗器
単水栓
シャワー
インフラ
アイセザイ
分岐
水栓部品
バルブ
システム
配管
キッチン
バス空調
洗面
洗濯機
トイレ
メンテナンス
工具
資料
サーモ継手
ジョルスルネ
水撃低減器
ザルボ
水栓エルボ
ユニット
取出し金具
産金-フラット
凍結防止
ヒーター
ペリーカン
配管接手
ホース
ニップル
リフォーム
ダクト
サドル
バンド

配管 | 配管接手

各種配管接手一覧表

ニップル




給水管




ナット付ニップル


異径ニップル



ユニオン




ナット付ニップル




アダプター




プッシング




オスメスニップル



ナット付アダプター




ソケット



異径ソケット




エルボ (異径エルボ)



エルボ



ナット付エルボ (異径ナット付エルボ)




製品の詳細情報は () 内の参照頁をご覧ください。写真の横の記号はねじ記号です。


エルボ



ナット付エルボ




45°エルボ




異径エルボ



チーズ




チーズ



異径チーズ



片ナット付チーズ




チーズ



異径チーズ



クロス



プラグ




キャップ



ホースニップル



貫通ニップル



製品の詳細情報は () 内の参照頁をご覧ください。

配管 | 配管接手

黄銅接手



ペリーカンニップル

T20-13	¥370	100-400
-20	¥670	50-400
-25	¥1,600	15-60

・材質 黄銅

ペリーカンニップル (パッケージ品)


PT20-13	¥520	10-80
-20	¥820	10--

・メネジ配管とペリーカンの接続に使用。
・シールテープ付

PACK SIZE			
W	H	D	
13	70	125	21
20	70	125	30




L	A	Y	Z
13	28	21	G1/2 R1/2
20	32	27	G3/4 R3/4
25	45	35	G1 R1



ペリーカン用オスメスアダプター

T254-13X10	¥780	20-200
-13X15	¥880	20-200
-13X20	¥980	20-200
-13X25	¥1,070	20-100
-13X30	¥1,180	20-100

・寸法が足りない場合の
継ぎ足し用
・材質 黄銅
・パッキン付



ペリーカンの
継ぎ足し用




L1	L2	B	Z1	Z2
13X10	31	10	24	G1/2 G1/2
13X15	36	15	24	G1/2 G1/2
13X20	41	20	24	G1/2 G1/2
13X25	46	25	24	G1/2 G1/2
13X30	51	30	24	G1/2 G1/2



六角ニップル

T200-13	¥600	70-420
---------	------	--------

・材質 黄銅



平行ニップル

T206-13	¥480	100-600
-20	¥760	100-300

・材質 黄銅

平行ニップル (パッケージ品)

PT206-13	¥530	10-120
----------	------	--------



PACK SIZE			
W	H	D	
70	125	21	



L	A	Z
13	30	21 G1/2
20	30	27 G3/4



CPニップル

T205-13	¥550	100-400
-20	¥900	100-300

・材質 黄銅



L	Z
13	31 R1/2
20	36 R3/4



六角ニップル (クロム)

T701-25	¥2,450	20-80
---------	--------	-------

・材質 黄銅



異径ニップル

T201-20X13	¥650	50-300
------------	------	--------

・呼び20メネジ配管と呼び13メネジの
接続に使用。
・材質 黄銅



異径ニップル (パッケージ品)

PT201-20X13	¥780	6-270
-------------	------	-------

・シールテープ付



PACK SIZE			
W	H	D	
70	125	30	




寸法図中のAは六角対辺です。

表示価格に消費税は含まれていません。




異径ニップル

T201G-20X13 ¥700 20-200
・材質 黄銅



異径ニップル

T2010-20X13 ¥650 50-300
・材質 黄銅



オスメスニップル

T253-2-13 ¥650 10-100
-20 ¥900 10-100
・材質 黄銅



	L	H	Z	Y
13	29	28	G1/2	R1/2
20	31	35	G3/4	R3/4



片ナット付アダプター

T90-26-13X13 ¥950 20-400
-20X20 ¥1,350 10-100
・袋ナット回転式
・材質 黄銅



	L	Z	Y	A
13X13	32	G1/2	R1/2	23
20X20	38	G3/4	R3/4	30



20X13アダプター

T252-20X13 ¥1,100 20-200
・材質 黄銅
・パッキン付




20X13アダプター

T25-5-20X13 ¥770 20-400
・呼び20オネジ配管と呼び13メネジの
接続に使用
・材質 黄銅
・パッキン付


20X13アダプター (パッケージ品)

PT25-5-20X13 ¥850 10-270
・シールテープ付




平行20X13ブッシング

T240-20X13 ¥970 20-240
・材質 黄銅
・パッキン付




PACK SIZE

W	H	D
70	125	25



両ナット付アダプター

T83-13 ¥1,200 20-160
-20 ¥1,700 20-160
・袋ナット回転式
・材質 黄銅
・パッキン付



	L	Z	A
13	25	G1/2	24
20	30	G3/4	30

両ナット付アダプター (パッケージ品)

PT83-13 ¥1,300 10-120


PACK SIZE

W	H	D
70	125	24




異径両ナット付アダプター

T83-1-20X13 ¥1,500 20-160
・袋ナット回転式
・材質 黄銅
・パッキン付



片ナット付アダプター

T84-13 ¥1,100 10-100
-20 ¥1,450 10-100
・袋ナット回転式
・材質 黄銅
・パッキン付 (ノンアスベスト)



	L	Z	Y	A
13	37	G1/2	R1/2	26
20	40	G3/4	R3/4	30

片ナット付アダプター (パッケージ品)

PT84-13 ¥1,200 10-200

・シールテープ付

PACK SIZE

W	H	D
70	125	30




配管 | 配管接手



片ナット付アダプター

T840-13 ¥1,380 10-100

- ・袋ナット回転式
- ・材質 黄銅
- ・パッキン付 (ノンアスベスト)



片ナット付アダプター

PT840-2S-13 ¥2,800 5-60


- ・止水栓に配管が届かない場合の継ぎ足し用です。
- ・ナット回転式
- ・2個入
- ・材質 黄銅
- ・パッキン2個付 (ノンアスベスト)



伸縮片ナットアダプター

T842-13X13 ¥3,400 10-100


- ・袋ナット回転式
- ・材質 黄銅
- ・パッキン付



伸縮両ナットアダプター

T832-13X13 ¥3,700 10-100


- ・袋ナット回転式
- ・材質 黄銅
- ・パッキン付



異径片ナット付アダプター

T841-20X13 ¥1,350 10-100


- ・袋ナット回転式
- ・材質 黄銅
- ・パッキン付 (ノンアスベスト)



異径片ナット付アダプター

T841-1-13X20 ¥1,350 10-100


- ・袋ナット回転式
- ・材質 黄銅
- ・パッキン付 (ノンアスベスト)



異径ナット付ベンリーカンエルボ

T204-1-20X13 ¥2,300 20-120


- ・袋ナット回転式
- ・材質 黄銅
- ・パッキン付



ナット付ベンリーカンエルボ (小曲り)

T2041-13 ¥1,750 10-120
-13-A ¥1,750 10-120


- ・袋ナット回転式
- ・材質 黄銅
- ・パッキン付
- ・Aはノンアスベストパッキン



両ナット付ベンリーカンエルボ

T833-13 ¥1,950 10-120


- ・袋ナット回転式
- ・材質 黄銅
- ・パッキン付



貫通ニップル

T231-13 ¥3,900 25--


- ・壁を貫通させて使用します。
- ・長さ 220
- ・材質 黄銅



ロックナット

U7-26-13 ¥150 50--

- ・材質 黄銅



寸法図中のAは六角対辺です。

表示価格に消費税は含まれていません。



ホースニップル

T28M-13X9

¥820 200--

- ・品番の最後は直径
- ・材質 黄銅



ホースニップル(メス)

T2810-13

¥560 100--

- ・パッキン付
- ・材質 黄銅



ホースニップル

T28-6X6

¥320 200-800

- 6X8 ¥330 200-800
- 10X10.5 ¥460 200-800
- 13X6 ¥700 100-400
- 13X8 ¥700 100-400
- 13X10.5 ¥700 100-400
- 13X12.7 ¥700 100-400
- 13X14 ¥740 100-400
- 13X16 ¥740 100-400
- 20X16 ¥1,200 50-200
- 20X20.5 ¥1,300 50-200
- 25X27 ¥2,200 25-100

- ・品番の最後は直径
- ・材質 黄銅

ホースニップル(パッケージ品)

PT28-13X16

¥820 6-120

- ・シールテープ付



	L	A	Y
6X6	28	6	R1/4
6X8	31	8	R1/4
10X10.5	34	10.5	R3/8
13X6	26	6	R1/2
13X8	33	8	R1/2
13X10.5	36	10.5	R1/2
13X12.7	36	12.7	R1/2
13X14	36	14	R1/2
13X16	36	16	R1/2
20X16	45	16	R3/4
20X20.5	45	20.5	R3/4
25X27	54	27	R1



PACK SIZE	W	H	D
	70	125	20

亜鉛ダイカスト




座付ナット

PU81-13-13

¥600 10--

- ・材質 亜鉛ダイカスト



PACK SIZE	W	H	D
	70	125	8

青銅接手



オスメスニップル

T253-1-13

¥960 10-100

-20 ¥1,370 10-100

- ・材質 青銅



L	H	Z	Y
13	31	28	Rc1/2 G1/2
20	36	34	Rc3/4 G3/4



ブッシング

T24-13X10

¥550 50--

-20X13 ¥670 50-300

- ・材質 青銅

水栓ブッシング(座金付)(パッケージ品)

PT24-20X13

¥860 10-240

- ・呼び20配管に呼び13の水栓を取り付ける場合の接続用。
- ・水栓に付属の座金をセットして取り付け。
- ・給水座金9mm
- ・シールテープ付
- ・材質 青銅、ステンレス



	L	A	Z	Y
13X10	18	24	R1/2	Rp3/8
20X13	22	28	R3/4	Rp1/2



PACK SIZE	W	H	D
	90	150	8



ブッシング

T25-51-20X13

¥1,200 20-200


- ・呼び20メネジと呼び13オネジ配管の接続に使用。
- ・材質 青銅

20X13ブッシング(パッケージ品)

PT25-51-20X13

¥1,330 10-270

- ・シールテープ付



PACK SIZE	W	H	D
	70	125	35



ブッシング

T241-20X13

¥1,020 60-120


- ・呼び20オネジ配管と呼び13メネジの接続に使用。
- ・材質 青銅

ブッシング(パッケージ品)


PT241-20X13

¥1,150 10-270

- ・シールテープ付



PACK SIZE	W	H	D
	70	125	30



配管 | 配管接手






CPソケット

T21-13 ¥1,200 50-200
・材質 青銅

CPソケット (パッケージ品)


PT21-13 ¥1,320 10-160
・シールテープ付



メスメスソケット


T213-13 ¥1,090 20-200
-20 ¥1,580 10-100

・材質 青銅
・パッキン付



ベンリーカンエルボ

T202-13 ¥1,400 20-240
-20 ¥1,980 20-120
・材質 青銅




	L1	L2	Y	Z
13	30	31	R1/2	G1/2
20	36	32	R3/4	G3/4




ベンリーカン異径エルボ

T203-13X20 ¥2,000 20-120
・材質 青銅




ナット付ベンリーカンエルボ

T204-13 ¥1,700 20-200
・袋ナット回転式
・材質 青銅
・パッキン付



ナット付ストリートエルボ

T721-13 ¥2,500 10-100
・袋ナット回転式
・材質 青銅
・パッキン付




片ナット付45°エルボ

T843-2-13 ¥1,700 40-160

(POS)


JT843-2-13 ¥1,800 24-96
・袋ナット回転式
・材質 青銅
・パッキン付



片ナット付チーズ

T6-6X-13 ¥2,500 10-100

・袋ナット回転式
・材質 青銅
・パッキン付




片ナットベンリーカンチーズ

T6-6XG-13 ¥2,200 10-100

T6-6XB-13 ¥2,000 10-100


・袋ナット回転式
・材質 青銅
・パッキン付



片ナットベンリーカンチーズ

T6-36XG-13 ¥3,000 10-120

・袋ナット回転式
・材質 青銅
・パッキン付



片ナット付45°エルボ (パッケージ品)

PT843-2S-13 ¥3,100 10-120

・パックは2個入



PACK SIZE		
W	H	D
70	135	25

寸法図中のAは六角対辺です。


(POS) 個装にJANコードつり札、またはシールが付いている商品です。

表示価格に消費税は含まれていません。




片ナットベンリーカンチーズ

T6-60XG-13 ¥2,500 10-100
 ・袋ナット回転式
 ・材質 青銅
 ・パッキン付



片ナットベンリーカンチーズ

T6-35XG-13 ¥2,500 10-50
T6-35XB-13 ¥2,400 10-50
 ・袋ナット回転式
 ・材質 青銅
 ・パッキン付



ロックナット

U7-26-13 ¥150 50-
 -20 ¥480 20-400
 -25 ¥600 20-200
U7-26-30 ¥1,000 20-
 -40 ¥1,100 20-200
 -50 ¥1,600 20-100

ロックナット (パッケージ品)


PU7-26-13 ¥350 10-750
 ・ボールタップとタンクの接続用。



PACK SIZE			
W	H	D	
70	125	2	


・材質 青銅 (13は黄銅)
 呼び13は座付ではありません。

	A	H	D	Y
13	24	6	-	G1/2
20	32	9	40	PF3/4
25	37	10	49	PF1
30	46	11	58	PF1 1/4
40	54	12	68	PF1 1/2
50	65	13	81	PF2



ニップル (クロム)

T70-13 ¥700 20-400
JT70-13 ¥780 20-200
 ・材質 青銅



六角ニップル (クロム)

T701-13 ¥1,200 50-200
 -20 ¥1,700 20-120
 -25 ¥2,450 20-80
JT701-13 ¥1,280 50-
 -20 ¥1,780 20-
 ・材質 青銅 (25は黄銅)




	L	A	Z
13	42	24	R1/2
20	47	30	R3/4
25	50	34	R1




異径六角ニップル (クロム)

T701-1-20X13 ¥1,700 20-120
JT701-1-20X13 ¥1,780 10-
 ・材質 青銅




ブッシング (クロム)

T751-20X13 ¥1,300 40-240
 ・材質 青銅




20X13 アダプター (クロム)

T755-20X13 ¥1,400 20-320
 ・材質 青銅



ソケット (クロム)

T74B-13 ¥1,700 50-200
 -20 ¥2,100 25-150
 -25 ¥3,000 10-40
 ・材質 青銅




	L	Z
13	35	Rc1/2
20	42	Rc3/4
25	46	Rc1



ソケット (クロム)

T74-13 ¥1,300 20-200
JT74-13 ¥1,380 20-
 ・材質 青銅



寸法図中のAは六角対辺です。

混合栓
セザイ
タッチ水栓
セット
アイテム
洗面器
手洗器
単水栓
シャワー
インテリア
アクセサリー
分岐
水栓部品
バルブ
配管
システム
配管
キッチン
バス空調
洗面
洗濯機
トイレ
ガイディング
工具
資料
サーモ継手
ジョイントスリ
水撃低減器
ザルボ
水栓エルボ
ユニット
取出し金具
産金プレート
凍結防止
ヒーター
ペリーカン
配管接手
ホース
ニップル
リフォーム
ダクト
サドル
バンド


配管 | 配管接手



異径ソケット (クロム)

T741-1-20X13 ¥1,900 10-250


POS
JT741-1-20X13 ¥1,980 10--
・材質 青銅



ユニオン (クロム)

T71-13 ¥6,400 10--

POS
JT71-13 ¥6,480 10--
・材質 青銅




ストリートエルボ (クロム)

T72-13 ¥2,000 10-200
-20 ¥3,100 10-100
-25 ¥5,000 6-24

POS
JT72-13 ¥2,080 10-200
-20 ¥3,180 10--


・材質 青銅
・T72-13、T72-20、JT72-13、JT72-20は
第三者機関認証登録品



45°エルボ (クロム)

T73B-2-13 ¥2,000 40-160


・材質 青銅



エルボ (クロム)

T73B-13 ¥1,800 40-160
-20 ¥2,300 25-100
-25 ¥4,600 9-36

・材質 青銅




異径エルボ (クロム)

T73-13 ¥1,800 10-100
-20 ¥2,800 10--

POS
JT73-13 ¥1,880 10-100
-20 ¥2,880 10--

・材質 青銅




異径エルボ (クロム)

T731-1-20X13 ¥2,200 10--

POS
JT731-1-20X13 ¥2,280 10--


・材質 青銅



異径エルボ (クロム)

T73B-1-25X13 ¥3,200 9-36

・材質 青銅




チーズ (クロム)

T77-13 ¥2,400 10-100
-20 ¥3,500 10-100

POS
JT77-13 ¥2,480 10-100
-20 ¥3,580 10--


・材質 青銅



チーズ (クロム)

T77B-13 ¥2,300 25-100
-20 ¥3,000 20-80
-25 ¥5,500 6-24


・材質 青銅



異径チーズ (クロム)

T77B-1-25X25X13 ¥4,800 10-40

・材質 青銅




異径チーズ (クロム)

T771-1-20X20X13 ¥3,100 10-100

POS
JT771-1-20X20X13 ¥3,180 10--

・材質 青銅






オネジチーズ(クロム)

T79-13 ¥2,200 10-100

POS
JT79-13 ¥2,280 10-100


・材質 青銅



オネジチーズ(クロム)

T79-3-13 ¥2,300 10-100


・材質 青銅



オネジチーズ(クロム)

T790-3-13 ¥2,200 10-100


・材質 青銅



クロス接手(クロム)

T790G-4-13 ¥2,550 10--

・材質 青銅




プラグ(クロム)

T761-13 ¥1,000 50-300
-20 ¥1,400 50-300
-25 ¥2,200 20-60

POS
JT761-13 ¥1,080 20--

・材質 青銅



キャップ(クロム)

T781-13 ¥1,200 20-200

POS
JT781-13 ¥1,280 20--


・材質 青銅



丸ニップル

T7000-13 ¥800 30-360
-20 ¥950 20-240
-25 ¥1,500 10-120


・材質 青銅



砲金長ニップル

T2050L-13X50 ¥1,300 30-180
-13X65 ¥1,500 30-180
-13X75 ¥1,800 30-180
-13X100 ¥2,200 15-90
-13X125 ¥2,800 15-90
-13X150 ¥3,300 15-90
-20X50 ¥2,000 25-150
-20X65 ¥2,300 20-120
-20X75 ¥2,600 20-120
-20X100 ¥2,900 15-90
-20X125 ¥3,600 10-60
-20X150 ¥4,100 10-60
-25X100 ¥5,000 10-60

・品番の最後は呼びX長さ(L)
・材質 青銅



砲金ブッシング

T750-13X6 ¥740 50-300
-13X10 ¥740 50-300
-20X10 ¥980 50-300
-20X13 ¥920 40-240
-25X10 ¥1,500 30-180
-25X13 ¥1,600 20-120
-25X20 ¥1,700 20-120
-30X13 ¥2,800 15-60
-30X20 ¥3,000 15-60
-30X25 ¥2,700 15-60
-40X13 ¥3,400 10-40
-40X20 ¥3,400 10-40
-40X25 ¥3,000 10-40
-40X30 ¥2,900 10-40
-50X25 ¥4,900 5-20
-50X30 ¥4,700 5-20
-50X40 ¥4,600 5-20

T750-65X13 ¥25,000 1-- 受
-65X20 ¥25,000 1-- 受
-65X25 ¥20,000 1-- 受
-65X30 ¥20,000 1-- 受
-65X40 ¥20,000 1-- 受
-65X50 ¥20,000 1-- 受
-80X13 ¥40,000 1-- 受
-80X20 ¥40,000 1-- 受
-80X25 ¥40,000 1-- 受
-80X30 ¥39,000 1-- 受
-80X40 ¥39,000 1-- 受
-80X50 ¥28,000 1-- 受
-80X65 ¥28,000 1-- 受
-100X50 ¥55,000 1-- 受
-100X65 ¥55,000 1-- 受
-100X80 ¥55,000 1-- 受

POS
JT750-20X13 ¥1,000 50--

・材質 青銅
・T750-20X13、T750-25X13、
T750-25X20、JT750-20X13
は第三者機関認証登録品



	L	六角A	Z	Y		L	八角A	Z	Y
13X6	19	22	R1/2	Rc1/8	65X13	41	29.5	R2 1/2	Rc1/2
13X10	19	22	R1/2	Rc3/8	65X20	41	29.5	R2 1/2	Rc3/4
20X10	20	30	R3/4	Rc3/8	65X25	41	29.5	R2 1/2	Rc1
20X13	24	32	R3/4	Rc1/2	65X30	41	29.5	R2 1/2	Rc1 1/4
25X10	21	36	R1	Rc3/8	65X40	41	29.5	R2 1/2	Rc1 1/2
25X13	27	38	R1	Rc1/2	65X50	41	29.5	R2 1/2	Rc2
25X20	27	38	R1	Rc3/4	80X13	46	33	R3	Rc1/2
30X13	22	45	R1 1/4	Rc1/2	80X20	46	33	R3	Rc3/4
30X20	22	45	R1 1/4	Rc3/4	80X25	46	33	R3	Rc1
30X25	22	45	R1 1/4	Rc1	80X30	46	33	R3	Rc1 1/4
40X13	25	50	R1 1/2	Rc1/2	80X40	46	33	R3	Rc1 1/2
40X20	25	50	R1 1/2	Rc3/4	80X50	46	33	R3	Rc2
40X25	25	50	R1 1/2	Rc1	80X65	46	33	R3	Rc2 1/2
40X30	25	50	R1 1/2	Rc1 1/4	100X50	53	40	R4	Rc2
50X25	26	61	R2	Rc1	100X65	53	40	R4	Rc2 1/2
50X30	26	61	R2	Rc1 1/4	100X80	53	40	R4	Rc3
50X40	26	61	R2	Rc1 1/2					

混合栓
セザイ
タッチ水栓
セット
アイテム
洗面器
手洗器
単水栓
シャワー
インテリア
アイセザイ
分岐
水栓部品
バルブ
配管
システム
配管
キッチン
バス空調
洗面
洗濯機
トイレ
ガイディング
工具
資料
サーモ継手
ジョルルスネ
水撃低減器
ザルボ
水栓エルボ
ユニット
取出し金具
産金・フルート
凍結防止
ヒーター
ペリーカン
配管接手
ホース
ニップル
リフォーム
ダクト
サドル
バンド

配管 | 配管接手



砲金六角ニップル

T700-13	¥950	50-200
-20	¥1,470	20-120
-25	¥2,200	10-60
-30	¥2,900	10-60
-40	¥3,900	8-24
-50	¥5,900	6-18



(POS)

JT700-13	¥1,030	50--
-20	¥1,550	20--

・材質 青銅
・13、20、25は第三者機関認証登録品

L	A	Z
13	42	26 R1/2
20	47	32 R3/4
25	52	38 R1
30	46	44 R1 1/4
40	53	50 R1 1/2
50	57	61 R2



砲金異径六角ニップル

T700-1-20X13	¥1,500	20-120
-25X13	¥2,350	10--
-25X20	¥2,350	10-60

(POS)

JT700-1-20X13	¥1,580	10--
---------------	--------	------

・材質 青銅
・T700-1-20X13、JT700-1-20X13は
第三者機関認証登録品



L	A	Z	Y
20X13	45	32 R3/4	R1/2
25X13	48	38 R1	R1/2
25X20	50	38 R1	R3/4



砲金ソケット

T740-13	¥1,100	20-200
-20	¥1,600	10-100
-25	¥2,300	5-75
-30	¥3,500	10-30
-40	¥4,200	8-24
-50	¥5,800	5-15



(POS)

JT740-13	¥1,180	20-100
-20	¥1,680	10--

・材質 青銅
・13、20、25は第三者機関認証登録品

L	Z
13	35 Rc1/2
20	40 Rc3/4
25	45 Rc1
30	47 Rc1 1/4
40	50 Rc1 1/2
50	58 Rc2



砲金異径ソケット

T740-1-20X13	¥1,500	25-150
-25X13	¥2,800	5--
-25X20	¥2,800	5-125

(POS)

JT740-1-20X13	¥1,580	10--
---------------	--------	------

・材質 青銅



L	Z	Y
20X13	38	Rc3/4 Rc1/2
25X13	42	Rc1 Rc1/2
25X20	42	Rc1 Rc3/4




砲金ユニオン

T710-13	¥3,700	50-100
-20	¥4,900	10-100
-25	¥7,200	4--

(POS)

JT710-13	¥3,780	50--
----------	--------	------

・材質 青銅



L	八角A	八角B	Z
13	42	42	27 Rc1/2
20	50	49	33 Rc3/4
25	55	59	41 Rc1



砲金ストリートエルボ

T720-10	¥1,550	20--
-13	¥1,600	20-200
-20	¥2,250	10-100
-25	¥3,300	5-100

(POS)

JT720-13	¥1,680	20--
----------	--------	------

・材質 青銅



L	H	Z	Y
10	23	29	R3/8 Rc3/8
13	27	40	R1/2 Rc1/2
20	32	46	R3/4 Rc3/4
25	38	54	R1 Rc1



砲金エルボ

T730-13	¥1,380	20-120
-20	¥1,880	10-100
-25	¥3,200	5-100
-30	¥4,900	9-27
-40	¥6,400	6-18
-50	¥9,200	4-12



(POS)

JT730-13	¥1,460	20--
-20	¥1,960	10-100

・材質 青銅
・13、20、25は
第三者機関認証登録品

H	Z
13	27 Rc1/2
20	32 Rc3/4
25	38 Rc1
30	39 Rc1 1/4
40	45 Rc1 1/2
50	51 Rc2



砲金異径エルボ

T730-1-20X13	¥1,600	10-100
-25X13	¥2,500	5-50
-25X20	¥3,000	5-100

・材質 青銅




L	H	Z	Y
20X13	30	29	Rc3/4 Rc1/2
25X13	33	31	Rc1 Rc1/2
25X20	35	33	Rc1 Rc3/4



砲金45°エルボ

T730B-2-13	¥1,400	40-160
------------	--------	--------

・材質 青銅



寸法図中のAは六角対辺です。


(POS) 個装にJANコードつり札、またはシールが付いている商品です。

表示価格に消費税は含まれていません。



砲金チーズ

T770-13	¥1,900	10-100
-20	¥2,500	10-60
-25	¥4,400	5--
-30	¥6,500	20--
-40	¥8,000	20--
-50	¥12,000	10--



	L	H	Z
13	54	27	Rc1/2
20	64	32	Rc3/4
25	76	38	Rc1
30	78	40	Rc1 1/4
40	83	42	Rc1 1/2
50	105	52	Rc2

(POS)

JT770-13	¥1,980	10-100
-20	¥2,580	10--


・材質 青銅
・13、20、25は第三者機関認証登録品



砲金異径チーズ

T770-1-A-20X20X13	¥2,500	10-60
T770-1-B-25X25X13	¥3,900	5-50
T770-1-C-25X25X20	¥4,000	5--

・材質 青銅




	L	H	Z	Y
A	58	30	Rc3/4	Rc1/2
B	64	33	Rc1	Rc1/2
C	78	35	Rc1	Rc3/4



砲金異径チーズ

T770-1-30X30X20	¥6,300	20--
-30X30X25	¥6,900	20--
-40X40X25	¥8,500	20--
-50X50X20	¥15,000	10--
-50X50X25	¥15,000	10--
-50X50X40	¥15,000	10--

・材質 青銅




	L	H	Z	Y
30X30X20	76	37	Rc1 1/4	Rc3/4
30X30X25	76	38	Rc1 1/4	Rc1
40X40X25	80	45	Rc1 1/2	Rc1
50X50X20	105	51	Rc2	Rc3/4
50X50X25	105	51	Rc2	Rc1
50X50X40	105	52	Rc2	Rc1 1/2



砲金メンオンチーズ

T772-13	¥2,000	10-100
---------	--------	--------


・材質 青銅



砲金異径メンオンチーズ

T772-1-20X13	¥2,700	10-60
--------------	--------	-------


・材質 青銅



砲金メンオンチーズ

T772-2-13	¥1,960	10-100
-20	¥3,000	10-100

・材質 青銅




	L	H	Z	Y
13	59	27	Rc1/2	G1/2
20	68	32	Rc3/4	G3/4



砲金オネジチーズ

T7900-3-13	¥2,000	10-100
------------	--------	--------


・材質 青銅



砲金クロス接手

T790-4-13	¥2,500	10--
-----------	--------	------

・材質 青銅



砲金プラグ

T760-13	¥770	50-400
-20	¥950	40-320
-25	¥1,300	20-120
-30	¥2,100	10-60
-40	¥2,400	10-60
-50	¥3,200	15-60
-65	¥5,400	10--
-75	¥7,500	10--
-100	¥10,400	10--

・材質 青銅
・13、20、25は第三者機関認証登録品
・呼び30~100は排水用です。

(POS)

JT760-13	¥850	50--
-20	¥1,030	20--



	L	Z	A
13	25.5	R1/2	14
20	28	R3/4	17
25	31	R1	19
30	23	R1 1/4	24
40	25	R1 1/2	24
50	26	R2	25
65	28	R2 1/2	28
75	31	R3	28
100	32	R4	31



砲金キャップ

T780-13	¥970	50-500
-20	¥1,400	20-200
-25	¥2,000	10--

(POS)

JT780-13	¥1,050	50--
-20	¥1,480	20--

・材質 青銅



	L	Z
13	20	Rc1/2
20	24	Rc3/4
25	28	Rc1

●寸法図中のAは六角対辺です。

配管 | 配管接手




回転ニップル

T810-13X13	¥2,900	20-
-20X20	¥3,900	20-80

- ・オスニップル部が回転しますので、共回りがありません。
- ・材質 青銅



	L	Y	A
13X13	48	R1/2	26
20X20	55	R3/4	31



回転ニップル

T812-13X13	¥2,800	20-80
-20X20	¥3,900	20-80

- ・オスニップル部が回転しますので、共回りがありません。
- ・材質 青銅




	L	Z	Y	A
13X13	44	Rc1/2	R1/2	26
20X20	50	Rc3/4	R3/4	31



回転異径ニップル

T812-1-20X13	¥3,500	20-80
--------------	--------	-------


- ・オスニップル部が回転しますので、共回りがありません。
- ・材質 青銅



回転ニップル

T811-13X13	¥2,900	20-80
-20X20	¥4,000	20-80

- ・ナット回転式
- ・材質 青銅



	L	Z	A
13X13	44	Rc1/2	26
20X20	50	Rc3/4	31

ステンレス接手



ステンレス六角ニップル

TS700-8	¥790	70-560
-10	¥790	60-480
-13	¥1,000	45-360
-20	¥1,520	25-200
-25	¥2,170	10-80
-30	¥2,600	6-60
-40	¥3,500	5--
-50	¥5,300	4-32

(POS)

JTS700-13	¥1,100	30--
-20	¥1,620	15--

- ・材質 SUS304
- ・呼び30以上は八角



	L	Z
8	34	R1/4
10	36	R3/8
13	42	R1/2
20	47	R3/4
25	52	R1
30	56	R1 1/4
40	60	R1 1/2
50	66	R2



ステンレス丸ニップル

TS205-8	¥420	150--
-10	¥420	120--
-13	¥470	60-240
-20	¥500	60-240
-25	¥670	20-160
-30	¥980	6-60
-40	¥1,190	8-48
-50	¥1,730	5-30

(POS)

JTS205-13	¥570	40--
-20	¥600	20--

- ・材質 SUS304



	L	Z
8	26	R1/4
10	28	R3/8
13	34	R1/2
20	38	R3/4
25	42	R1
30	50	R1 1/4
40	50	R1 1/2
50	58	R2



ステンレス長ニップル


TS205L-8X50	¥480	125--
-8X75	¥580	60--
-8X100	¥720	70--
-8X125	¥890	40--
-8X150	¥1,000	40--
-8X200	¥1,300	35--
-10X50	¥480	100--
-10X75	¥580	40--
-10X100	¥720	35--
-10X125	¥890	25--
-10X150	¥1,000	25--
-10X200	¥1,300	20--
-13X50	¥620	50-300
-13X75	¥720	35-140
-13X100	¥870	20-80
-13X125	¥1,100	15-60

TS205L-13X150	¥1,300	15-60
-13X200	¥1,580	10-40
-20X50	¥620	30-180
-20X75	¥870	16-96
-20X100	¥960	15-60
-20X125	¥1,300	10--
-20X150	¥1,400	8-48
-20X200	¥1,780	6-36
-25X50	¥830	15-90
-25X75	¥1,000	10-60
-25X100	¥1,300	10--
-25X125	¥1,580	5-30
-25X150	¥1,800	5-30
-25X200	¥2,300	5-30

(POS)

JTS205L-13X50	¥720	20--
-13X75	¥820	15--
-13X100	¥970	15--
-13X125	¥1,200	10--
-13X150	¥1,400	10--
-13X200	¥1,680	10--

- ・品番の最後は呼びX長さ(L)
- ・材質 SUS304



ステンレス異径六角ニップル

TS700-1-13X10	¥1,300	40-320
-20X13	¥1,680	20-160
-25X20	¥2,400	10-80

(POS)

JTS700-1-20X13	¥1,780	10--
----------------	--------	------

- ・材質 SUS304



	L	Z	Y
13X10	39	R1/2	R3/8
20X13	45	R3/4	R1/2
25X20	50	R1	R3/4

寸法図中のAは六角対辺です。


(POS) 個装にJANコードつり札、またはシールが付いている商品です。

表示価格に消費税は含まれていません。




ステンレスフレキシニプル

TS20-13 ¥1,600 100-600
・材質 SUS304



ステンレスザルボ

TS22-13X15 ¥1,030 50-300
-13X20 ¥1,130 40-240
-20X15 ¥1,240 50--
・材質 SUS304



	L	D	Z	Y
13X15	15	12	R1/2	Rp1/2
13X20	20	12	R1/2	Rp1/2
20X15	15	17	R3/4	Rp3/4



ステンレスソケット (ストレートネジ)

TS740G-8 ¥480 80--
-10 ¥500 60--
-13 ¥660 40-160
-20 ¥900 25--
-25 ¥1,120 15--
・材質 SUS304



	L	Z
8	25	Rp1/4
10	26	Rp3/8
13	33	Rp1/2
20	36	Rp3/4
25	43	Rp1




ステンレスソケット

TS740-8 ¥700 80--
-10 ¥700 60-240
-13 ¥1,030 40-160
-20 ¥1,530 25-100
-25 ¥1,800 15-60

(POS)

JTS740-13 ¥1,130 30--
-20 ¥1,630 15--
・材質 SUS304



	L	Z
8	29	Rc1/4
10	30	Rc3/8
13	38	Rc1/2
20	40	Rc3/4
25	45	Rc1



ステンレスプッシング

TS750-13X8 ¥640 60-240
-13X10 ¥640 60-240
-20X13 ¥1,080 40-160
-25X13 ¥1,780 20--
-25X20 ¥1,780 20-120

(POS)

JTS750-20X13 ¥1,180 30--
・材質 SUS304



	L	Z	Y
13X8	21	Rc1/4	R1/2
13X10	21	Rc3/8	R1/2
20X13	24	Rc1/2	R3/4
25X13	27	Rc1/2	R1
25X20	27	Rc3/4	R1




ステンレスユニオン

TS710-10 ¥2,600 20--
-13 ¥3,800 20-80
-20 ¥4,700 10-40
-25 ¥5,900 10-40

(POS)

JTS710-13 ¥3,900 6--
-20 ¥4,800 5--
・材質 SUS304

ステンレスユニオンはガスケットシール構造のため高温での使用の場合は、昇温後にユニオンナットの増締めをしてください。パッキンは消耗部品です。点検交換が可能な場所に取り付けてください。



	L	Z
10	39	Rc3/8
13	42	Rc1/2
20	50	Rc3/4
25	52	Rc1




ステンレスストリートエルボ

TS720B-8 ¥1,380 40--
-10 ¥1,480 30-360
-13 ¥2,100 20-240
-20 ¥2,680 10-120
-25 ¥3,580 6--

(POS)

JTS720B-13 ¥2,200 15--
・材質 SUS304



	L	H	Z	Y
8	19	30	R1/4	Rc1/4
10	23	35	R3/8	Rc3/8
13	27	40	R1/2	Rc1/2
20	32	47	R3/4	Rc3/4
25	38	54	R1	Rc1




ステンレス異径ソケット

TS740B-1-13X10 ¥1,480 40-160
-20X13 ¥1,780 25-100
-25X20 ¥2,480 15-60

(POS)

JTS740B-1-20X13 ¥1,880 15--
・材質 SUS304



	L	Z	Y
13X10	34	Rc1/2	Rc3/8
20X13	38	Rc3/4	Rc1/2
25X20	42	Rc1	Rc3/4




ステンレスエルボ

TS730B-8 ¥980 40--
-10 ¥1,030 30-360
-13 ¥1,350 20-240
-20 ¥1,780 12-144
-25 ¥2,760 6-72

(POS)

JTS730B-13 ¥1,450 15--
-20 ¥1,880 10--
・材質 SUS304



	H	Z
8	19	Rc1/4
10	23	Rc3/8
13	27	Rc1/2
20	32	Rc3/4
25	38	Rc1




ステンレス異径エルボ

TS730B-1-20X13 ¥2,080 15-150
-25X20 ¥2,830 8-80

(POS)

JTS730B-1-20X13 ¥2,180 10--
・材質 SUS304




	L	H	Z	Y
20X13	29	30	Rc3/4	Rc1/2
25X20	34	35	Rc1	Rc3/4



ステンレスフレキシナット (T13用)

TS131-13 ¥1,500 50-500
-20 ¥2,100 25-250

・呼び 13 (G1/2めねじ)
・呼び 20 (G3/4めねじ)
・穴径 13用 16.3
20用 20.4
・材質 SUS304




	Z	A	L	H
13	G1/2	16.3	23	13
20	G3/4	20.4	29	16



ステンレスフレキシナット (T19用)

TS191-13 ¥1,500 50-500

・G1/2めねじ
・穴径 17
・材質 SUS304



混合栓
セザイ
タッチ水栓
セット
アイテム
洗面器
手洗器
単水栓
シャワー
イミテア
アイセザイ
分岐
水栓部品
バルブ
配管
システム
配管
キッチン
バス空調
洗面
洗濯機
トイレ
ガイディング
工具
資料
サーモ継手
ジョルズスレキ
水撃低減器
ザルボ
水栓エルボ
ユニット
取出し金具
産金プレート
凍結防止
ヒーター
ペリーガン
配管接手
ホース
ニップル
リフォーム
ダクト
サドル
バンド

配管 | 配管接手 ホースニップル




ステンレス異径チーズ

TS770B-1-20X13X20 ¥2,600 10-40

(POS)

JTS770B-1-20X13X20 ¥2,700 6--

・材質 SUS304



ステンレスチーズ

TS770B-8 ¥1,250 40--
-10 ¥1,300 25--
-13 ¥1,650 15-60
-20 ¥2,390 10-40
-25 ¥3,480 10--

(POS)

JTS770B-13 ¥1,750 10--
-20 ¥2,490 10--

・材質 SUS304




	L	H	Z
8	38	19	Rc1/4
10	46	23	Rc3/8
13	54	27	Rc1/2
20	64	32	Rc3/4
25	76	38	Rc1



ステンレスホースニップル

TS28-8 ¥1,400 120--
-10 ¥1,400 100--
-13 ¥1,860 30-180
-20 ¥2,980 20-120
-25 ¥3,800 10-60

・材質 SUS304



	L	D	Z
8	39	9	R1/4
10	45	11	R3/8
13	53	14	R1/2
20	67	20	R3/4
25	77	27	R1



ステンレスキャップ

TS780-8 ¥760 60--
-10 ¥760 50--
-13 ¥880 40-320
-20 ¥1,230 20-160
-25 ¥1,880 20-80

(POS)

JTS780-13 ¥980 30--
-20 ¥1,330 20--

・材質 SUS304



	L	Z
8	17	Rc1/4
10	18	Rc3/8
13	22	Rc1/2
20	23	Rc3/4
25	27	Rc1




ステンレスプラグ

TS760-8 ¥620 80--
-10 ¥700 60--
-13 ¥820 50-200
-20 ¥1,160 40-160
-25 ¥1,800 25--

(POS)

JTS760-13 ¥920 30--
-20 ¥1,260 30--

・材質 SUS304



	L	H	Z
8	19	9	R1/4
10	21	11	R3/8
13	25	14	R1/2
20	27	17	R3/4
25	31	19	R1



シールテープ

P75-5 ¥210 10-500
-10 ¥390 10-500
-15 ¥540 10-500

(POS)

JP75-5 ¥290 10-600
-10 ¥470 10-600
-15 ¥620 10-600

シールテープ (パッケージ品)

PP75-1S-1 ¥210 10-600
-5 ¥290 10-600
-10 ¥470 10-600
-15 ¥630 10-600

- ・品番の最後は長さ (m)
- ・水栓やパイプの根元のネジに向かって右に巻いて使用。
- ・テープ1mで水栓 (呼び 13) を3個程度取り付け可。
- ・シールテープ幅 13mm
- ・材質 PTFE




PACK SIZE	W H D		
	W	H	D
1	70	125	20
5	80	125	20
10	80	125	20
15	80	125	20



シーリングコード

PP76 ¥760 10-750

- ・長さ約500mm
- ・ひも状のシール材
- ・材質 PTFE



PACK SIZE	W H D		
	W	H	D
70	125	2	


銅管用



オスネジ銅管アダプター

T57-13X15.88	¥880	20-200
-13X22.22	¥1,550	10--



・材質 青銅



ベンリーカン接続銅管アダプター

T570-13X12.7	¥500	20-200
-13X15.88	¥520	20-200
-13X22.22	¥650	30-180
-20X15.88	¥790	30-180
-20X22.22	¥860	30-180


・材質 黄銅



銅管絶縁ユニオン

T561-1-13X15.88	¥4,000	10-40
-20X22.22	¥5,400	10-40


・材質 青銅、銅



銅管水栓ソケット

T50-13X15.88	¥1,000	20-240
-13X22.22	¥1,300	10-120
-20X22.22	¥1,900	10-120


・材質 青銅



銅管座付水栓ソケット

T520-13X15.88	¥1,800	10-120
---------------	--------	--------


・材質 青銅



銅管耳付水栓ソケット

T5201B-13X15.88	¥1,500	30-180
-----------------	--------	--------


・材質 青銅



銅管水栓エルゴ

T51-13X15.88	¥1,100	10-120
-13X22.22	¥1,400	10-120
-20X22.22	¥1,800	10-60


・材質 青銅



銅管座付水栓エルゴ

T52-13X15.88	¥1,200	10-120
--------------	--------	--------


・材質 青銅



銅管逆座付水栓エルゴ

T521-13X15.88	¥1,600	10-120
-13X22.22	¥1,700	10-120


・材質 青銅



銅管水栓チーズ

T53-13X15.88	¥1,930	10--
--------------	--------	------


・材質 青銅



ナット付銅管アダプター

T56-1-13X12.7	¥560	50-250
-13X15.88	¥560	50-250
-13X22.22	¥790	50-300
-20X15.88	¥790	50-250
-20X22.22	¥860	50-250


・袋ナット回転式
・パッキン付 (ノンアスベスト)



ナット付銅管エルゴ

T56-2-13X12.7	¥780	50-250
-13X15.88	¥780	50-250
-20X15.88	¥1,260	50-250
-20X22.22	¥1,260	50-250

・袋ナット回転式
・パッキン付 (ノンアスベスト)



※ 寸法図中のAは六角対辺です。

配管 | 配管接手


ポリエチレンパイプ用



ポリパイジョイント1種オス

T60A-1-13 ¥2,500 60-120
-20 ¥3,100 30-60


・材質 青銅
☒ ソーラー用には使用できません。



ポリパイジョイント1種メス

T61A-1-13 ¥2,500 60-120
-20 ¥3,100 30-60


・材質 青銅
☒ ソーラー用には使用できません。



ポリパイソケット1種

T64A-1-13 ¥3,800 30-60
-20 ¥5,500 20-40


・材質 青銅
☒ ソーラー用には使用できません。



ポリパイジョイントエルボ1種オス

T62A-1-13 ¥2,700 30-60
-20 ¥3,500 20-40


・材質 青銅
☒ ソーラー用には使用できません。



ポリパイジョイントエルボ1種メス

T63A-1-13 ¥3,000 30-60
-20 ¥4,900 20-40


・材質 青銅
☒ ソーラー用には使用できません。



ポリパイ座付水栓エルボ1種

T631A-1-13 ¥4,200 30-60


・材質 青銅
☒ ソーラー用には使用できません。



ポリパイエルボソケット1種

T65A-1-13 ¥3,800 30-60
-20 ¥5,900 20-40


・材質 青銅
☒ ソーラー用には使用できません。



ポリパイチーズソケット1種

T66A-1-13 ¥5,500 30-60
-20 ¥8,600 20-40

・材質 青銅
☒ ソーラー用には使用できません。




ポリパイジョイント1種オス

T60-1-13 ¥1,500 20-80

ポリパイジョイント2種オス

T60-2-13 ¥1,500 20-80

・普及品
・材質 黄銅
・ソーラー用に使用できます。




ポリパイジョイント1種メス

T61-1-13 ¥1,500 20-80

ポリパイジョイント2種メス

T61-2-13 ¥1,500 20-80

・普及品
・材質 青銅
・ソーラー用に使用できます。




ポリパイソケット1種

T64-1-13 ¥2,500 10-40

ポリパイソケット2種

T64-2-13 ¥2,500 10-40

・普及品
・材質 黄銅
・ソーラー用に使用できます。




ポリパイジョイントエルボ1種オス

T62-1-13 ¥2,400 10-80

ポリパイジョイントエルボ2種オス

T62-2-13 ¥2,400 10-80

・普及品
・材質 黄銅
・ソーラー用に使用できます。




☒ ポリパイジョイントは露出で使用される場合、6ヵ月ごとに点検し、増締めをする必要があります。
☒ 寸法図中のAは六角対辺です。
☒ 2004年以降のJIS K6761一般用1種、2種には使用できません。



ポリパイジョイントエルボ1種メス
T63-1-13 ¥2,400 10-80


ポリパイジョイントエルボ2種メス
T63-2-13 ¥2,400 10-80

- ・普及品
- ・材質 黄銅
- ・ソーラー用に使用できます。



ポリパイエルボソケット1種
T65-1-13 ¥3,000 10-40


- ・普及品
- ・材質 黄銅
- ・ソーラー用に使用できます。



ポリパイチーズソケット1種
T66-1-13 ¥4,500 5-40

ポリパイチーズソケット2種
T66-2-13 ¥4,500 5-40

- ・普及品
- ・材質 黄銅
- ・ソーラー用に使用できます。



■ポリパイジョイントの適合

ポリパイジョイントの種類	適合するポリパイ
規格品・普及品1種	水道用1種
規格品・普及品2種	水道用2種
規格品2種	一般用1種
規格品・普及品2種	一般用2種



■ポリパイの寸法表 (近似内径)

呼び	品種	内径	外径	厚さ
1種	13 水道用管、軟質	14.5	21.5	3.5
	13 一般用管、軟質	16.0	21.5	2.7
2種	13 水道用管、硬質	16.5	21.5	2.5
	13 一般用管、硬質	17.0	21.5	2.4
1種	20 水道用管、軟質	19.0	27.0	4.0
	20 一般用管、軟質	21.0	27.0	3.0
2種	20 水道用管、硬質	21.0	27.0	3.0
	20 一般用管、硬質	22.0	27.0	2.4



☞ ポリパイジョイントは露出で使用される場合、6か月ごとに点検し、増締めをする必要があります。
☞ 寸法図中のAは六角対辺です。
☞ 2004年以降のJIS K6761一般用1種、2種には使用できません。

- 混合栓
- セザイ
- タッチ水栓
- セット
- アイテム
- 洗面器
- 手洗器
- 単水栓
- シャワー
- イミリア
- アクセサリー
- 分岐
- 水栓部品
- バルブ
- 配管
- システム
- 配管
- キッチン
- バス空調
- 洗面
- 洗濯機
- トイレ
- ガイディング
- 工具
- 資料
- サーモ継手
- ジョルルスレキ
- 水撃低減器
- ザルボ
- 水栓エルボ
- ユニット
- 取出し金具
- 産金プレート
- 凍結防止
- ヒーター
- ペリーカン
- 配管接手
- ホース
- ニップル
- リフォーム
- ダクト
- サドル
- バンド

リフォームダクト



R58-1Fを切断して使用。
(R58-1Fは本来R58-1のスペーサーとして使用するものです。)



- 混合栓
- タッチ水栓
- センサー
- アイテム
- 洗面器
- 単水栓
- シャワー
- アタッチリ
- イデリア
- 分岐
- 水栓部品
- バルブ
- システム
- 配管**
- キッチン
- バス空調
- 洗面
- 洗濯機
- トイレ
- ガイディング
- 工具
- 資料
- サーモセンサー
- ジョイント
- 水撃低減器
- ザルボ
- 水栓エルボ
- ユニット
- 取出し金具
- 産金・プレート
- 凍結防止
- ヒーター
- ベリリーカン
- 配管接手
- ホース
- ニップル
- リフォーム**
- ダクト**
- サドル
- バンド


配管 | リフォームダクト



ダクト

R58-1-13 ¥4,900 10-
-20 ¥7,200 10-


・材質 塩化ビニル樹脂



パイプホルダー

R58-1FD-13 ¥1,100 20-
-20 ¥1,300 20-


・各袋10個入
・材質 ポリアセタール



バンド式パイプホルダー

R58-1FDB-13 ¥2,100 50-
-20 ¥2,400 50-


・各袋10個入
・材質 ポリアミド



平面エルボカバー90°

R58-3-13 ¥880 50-
-20 ¥1,020 50-


・材質 塩化ビニル樹脂



平面エルボカバー45°

R58-31-13 ¥1,040 50-
-20 ¥1,040 50-


・材質 塩化ビニル樹脂



平面チーズカバー

R58-7-13 ¥860 50-
-20 ¥1,400 50-


・材質 塩化ビニル樹脂



壁貫通チーズカバー

R58-7W-13 ¥840 50-
-20 ¥1,260 50-


・材質 塩化ビニル樹脂



ウォールコーナー

R58-3W-13 ¥900 50-
-20 ¥930 50-


・材質 塩化ビニル樹脂



シーリングキャップ

R58-5-13 ¥480 100-
-20 ¥500 100-


・材質 塩化ビニル樹脂



ジョイントカバー

R58-2-13 ¥700 50-
-20 ¥760 50-


・材質 塩化ビニル樹脂



立面インコーナー90°

R58-3CI-13 ¥900 50-
-20 ¥1,060 50-


・材質 塩化ビニル樹脂



立面アウトコーナー90°

R58-3C-13 ¥900 50-
-20 ¥1,060 50-

・材質 塩化ビニル樹脂




立面スライドコーナー

R58-6-13 ¥1,800 50-
-20 ¥2,000 50-

・スライド構造で、「立面インコーナー90°」「立面アウトコーナー90°」では対応できない段差寸法に対応できます。


・材質 ABS樹脂



異径ジョイントカバー

R58-2-20X13 ¥840 50-


・材質 塩化ビニル樹脂



平面異径チーズカバー

R58-7-20X13 ¥1,400 50-

・材質 塩化ビニル樹脂






給水栓用ソケットカバー

R58-40-13 ¥770 50-
-20 ¥790 50-


- ・水栓呼び13用。(品番のサイズは適合ダクトサイズです。)
- ・材質 塩化ビニル樹脂



給水栓用チーズカバー

R58-70-13 ¥1,200 50-
-20 ¥1,500 50-


- ・VP管用チーズ接手ホルダーを付属
- ・VP管用チーズ接手以外は座付水栓チーズ接手をご使用ください。
- ・水栓呼び13用。(品番のサイズは適合ダクトサイズです。)
- ・材質 塩化ビニル樹脂



給水栓用エルボカバー

R58-30-13 ¥1,100 50-
-20 ¥1,100 50-


- ・VP管用エルボ接手ホルダーを付属
- ・VP管用エルボ接手以外は座付水栓エルボ接手をご使用ください。
- ・水栓呼び13用。(品番のサイズは適合ダクトサイズです。)
- ・材質 塩化ビニル樹脂



給湯用エルボカバー

R58-30H-13 ¥1,100 50-
-20 ¥1,300 50-


- ・耐熱塩ビ管 (HT管) 用ボックスカバー
- ・HT管用エルボ接手ホルダー付属
- ※R58-30H-20をクボタ製給水栓エルボに使用する場合は、接手ホルダーのツメをニッパーなどで切り取ってください。
- ・水栓呼び13用。(品番のサイズは適合ダクトサイズです。)
- ・材質 塩化ビニル樹脂



フリーコーナー

R58-10-13 ¥2,000 50-
-20 ¥2,200 50-


- ・幕板などの乗り越えや、90°までの曲部に使用します。
- ・任意の長さに切断できます。
- ・ジャバラ部を切断することでダクトを固定する壁面どうしが「ねじれの関係」となる施工にも使用できます。
- ・給湯には使用できません。
- ・材質 塩化ビニル樹脂、ポリエチレン



ダクト用スペーサー

R58-1F-13 ¥1,260 5-
-20 ¥1,500 5-


- ・R58-1-(呼び)用スペーサー。
- ・段差のある壁面の高さ調整に使用します。
- ・重ね合わせて、より高くすることができ、5mm単位で高さを調整できます。
- ・材質 塩化ビニル樹脂



平面エルボカバー-90°用スペーサー

R58-3F-13 ¥540 10-
-20 ¥590 10-


- ・R58-3-(呼び)用スペーサー。
- ・段差のある壁面の高さ調整に使用します。
- ・重ね合わせて、より高くすることができ、5mm単位で高さを調整できます。
- ・材質 塩化ビニル樹脂



給水栓エルボカバー用スペーサー

R58-30F-13 ¥500 10-


- ・R58-30-(呼び)、R58-30H-(呼び)用スペーサー。
- ・段差のある壁面の高さ調整に使用します。
- ・重ね合わせて、より高くすることができ、5mm単位で高さを調整できます。
- ・パーツの取付位置を変えることで13と20の給水栓用(給湯用)エルボカバーに対応します。
- ・材質 塩化ビニル樹脂



給水栓ソケットカバー用スペーサー

R58-40F-13 ¥480 10-
-20 ¥480 10-


- ・R58-40-(呼び)用スペーサー。
- ・段差のある壁面の高さ調整に使用します。
- ・重ね合わせて、より高くすることができ、5mm単位で高さを調整できます。
- ・材質 塩化ビニル樹脂



壁貫通チーズカバー用スペーサー

R58-7WF-13 ¥480 10-
-20 ¥700 10-


- ・R58-7W-(呼び)用スペーサー。
- ・段差のある壁面の高さ調整に使用します。
- ・重ね合わせて、より高くすることができ、5mm単位で高さを調整できます。
- ・材質 塩化ビニル樹脂



ウォールコーナー用スペーサー

R58-3WF-13 ¥480 10-
-20 ¥540 10-


- ・R58-3W-(呼び)用スペーサー。
- ・段差のある壁面の高さ調整に使用します。
- ・重ね合わせて、より高くすることができ、5mm単位で高さを調整できます。
- ・材質 塩化ビニル樹脂



平面チーズカバー用スペーサー

R58-7F-13 ¥620 10-
-20 ¥700 10-

- ・R58-7-(呼び)用スペーサー。
- ・段差のある壁面の高さ調整に使用します。
- ・重ね合わせて、より高くすることができ、5mm単位で高さを調整できます。
- ・材質 塩化ビニル樹脂



リフォームダクト使用上の注意

- ・給湯にご使用の場合は、管内温度60℃以下でご使用ください。フリーコーナー (R58-10) は給湯に使用できません。
- ・給湯管にご使用になる場合は、管の熱膨張によりカバーがはずれる恐れがあるため、HTVP13は直線距離2.5m以内に、HTVP16,20は1.0m以内に、架橋ポリエチレン管・ポリブテン管の場合は2.0m以内に、アルミ複合ポリエチレン管の場合は6.0m以内に、必ずエルボを設けてください。
- ・パイプホルダーの設置箇所はダクトの両端部および設置ピッチが1m以内になるように中間部に設けてください。
- ・壁面固定用のねじは、呼び径4.0のものをご使用ください。
- ・ウォーターハンマーによる衝撃音が発生する可能性のある場所は、配管に緩衝材(保温材)などを巻いてください。
- ・使用環境温度範囲:-20℃~60℃。
- ・屋内・屋外にご使用できます。(R58-10-13、R58-10-20を除く。)
- ・樹脂管が熱で膨張することにより、きしみ音が発生する場合があります。
- ・樹脂管が熱で膨張することにより、カバーが落下する恐れがあるため、天井面には施工しないでください。

ダクトサイズ	適合配管例
13	VP13、HIVP13、HTVP13、ステンレスフレキシブル管13A
20	VP16、HIVP16、HTVP16、VP20、HIVP20、HTVP20、ステンレスフレキシブル管20A、架橋ポリエチレン管およびポリブテン管13A、アルミ複合ポリエチレン管13A・16A

混合栓
セザイ
アイテム
洗面器
単水栓
シャワー
インセラ
分岐
水栓部品
バルブ
システム
配管
キッチン
バス空調
洗面
洗濯機
トイレ
メンテナンス
工具
資料
サーモ継手
ジョイント
水栓低減器
ザルボ
水栓エルボ
ユニット
取だし金具
産全フット
凍結防止
ヒーター
ペリーガン
配管接手
ホース
ニップル
リフォーム
ダクト
サドル
バンド


配管 | サドルバンド



ステンレスサドルバンド

R61-13	¥90	100--
-16	¥90	100--
-20	¥90	100--
-25	¥130	100--
-30	¥170	100--
-40	¥200	100--
-50	¥250	50--
-65	¥790	40--
-75	¥970	30-300
-100	¥1,200	20-200

・材質 SUS304




内径A	穴径B
13	18
16	22
20	25
25	32
30	39
40	48
50	60
65	76
75	89
100	114



ステンレスサドルバンド

R61-5S-13	¥520	10-170
-16	¥520	10-170
-20	¥520	10-170
-25	¥680	10-100

・各袋5個入
・材質 SUS304



内径A	穴径B
13	18
16	22
20	25
25	32


PACK SIZE		
W	H	D
13-16	69	110
20-25	70	114



サドルバンド

R60-13	¥40	200--
-16	¥40	100--
-20	¥40	100--
-25	¥60	100--
-30	¥70	100--
-40	¥90	100--
-50	¥110	50--
-65	¥540	40-400
-75	¥590	30-300
-100	¥690	20-200

・材質 鉄



内径A	穴径B
13	18
16	22
20	26
25	33
30	40
40	48
50	60
65	76
75	89
100	114

サドルバンド (パッケージ品)

PR60-13	¥300	10--
-16	¥300	10-360
-20	¥300	10--
-25	¥400	10-240
-30	¥450	10-100
-40	¥550	10-100
-50	¥650	10-120

・各5個入
・材質 鉄




PACK SIZE		
W	H	D
13	85	125
16	85	125
20	85	125
25	100	150
30	100	150
40	100	150
50	130	150



サドルバンド

R60-5S-13	¥220	10-200
-16	¥220	10-200
-20	¥220	10-200

・各袋5個入
・材質 鉄



内径
13
16
20


PACK SIZE		
W	H	D
13	72	110
16	20	72
20	110	20



片サドルバンド

R63-16	¥70	100--
-22	¥80	100--
-28	¥100	100--

・材質 鉄




内径A	穴径B
16	21
22	27
28	34



PCサドルバンド

R68-15A	¥80	30--
-20A	¥90	30--
-25A	¥110	20--
-32A	¥160	20--
-40A	¥200	20-800

・材質 ポリプロピレン



内径A	穴径B
15A	22
20A	28
25A	34
32A	43
40A	49

PCサドルバンド (パッケージ品)

PR68-15A	¥260	10-260
-20A	¥280	10-360
-25A	¥320	10-360
-32A	¥400	10-220

・各2個入



PACK SIZE		
W	H	D
15A	70	125
20A	70	125
25A	90	150
32A	90	180



PCサドルバンド用台座

R68-1	¥50	30--
-------	-----	------


・R68用
・台座高さ5
・2個1組



管固定バンド

R6800-16	¥300	50-400
-20	¥370	50-400
-25	¥420	50-400

・配管を押さえる樹脂製サドル
・取付ビスが不要で施工性に優れます。
・下穴は6mmをあけてください。




L	H	適合管 外径
16	22	20
20	26	25
25	34	30



管固定バンド (シングルクリップ)

R6801-18	¥240	50-400
-22	¥300	50-400
-28	¥370	50-400

・配管を押さえる樹脂製サドル
・取付ビスが不要で施工性に優れます。
・下穴は6mmをあけてください。




L	H1	H2	適合管 外径
18	32	57	33
22	39	60	33
28	48	67	33



管固定バンド (ダブルクリップ)

R6802-21	¥370	50-400
-28	¥520	50-400

・配管を押さえる樹脂製サドル
・取付ビスが不要で施工性に優れます。
・下穴は6mmをあけてください。



L	H1	H2	適合管 外径
21	54	53	37
28	60	62	40

表示価格に消費税は含まれていません。