



KITCHEN SUPPLIES

キッチン

浄水器	—————	374
出湯管	—————	375
切替シャワー	—————	375
流し排水栓	—————	376
流し排水栓ホース	—————	379
防臭キャップ	—————	380
流し排水栓フタ・カゴ	—————	381
水受容器	—————	386
包丁差し	—————	386

キッチン | 浄水器



カートリッジ


M713-1 ¥24,000 1-6
 ・アンダーシンクタイプの浄水器カートリッジです。カートリッジの有効期間は約1年(1日27.4L使用時)を目安に交換してください。
 ・水栓との接続部品は別売です。
 ◎元止式用です。先止式には使用できません。

材料の種類	ABS樹脂、ポリプロピレン
ろ材の種類	不織布、活性炭
ろ過流量	2.0L/分
使用可能な最小動作水圧	0.1MPa
浄水能力	JIS S 3201 に基づく試験結果 (日本産業規格) (家庭用浄水器試験方法) 1. 遊離残留塩素 (10,000L、除去率80%) 2. 濁り (10,000L、流量50%時) 3. 総トリハロメタン (10,000L、除去率80%) 4. クロホルム (10,000L、除去率80%) 5. プロモジクロロメタン (10,000L、除去率80%) 6. ジブロモクロロメタン (10,000L、除去率80%) 7. プロモホルム (10,000L、除去率80%) 8. 溶解性鉛 (10,000L、除去率80%) 9. 農薬 (OAT) (10,000L、除去率80%) 10. カビ臭 (2-MIB) (10,000L、除去率80%) 11. トリクロロエチレン (10,000L、除去率80%) 12. トリクロロエチレン (10,000L、除去率80%) 13. 除イオン界面活性剤 (10,000L、除去率80%) 14. ベンゼン (10,000L、除去率80%) 15. シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (10,000L、除去率80%)
	JWPAS B.210 に基づく試験結果 (浄水器協会自主規格基準) 16. 鉄 (微粒子状) 17. アルミニウム中性 18. ジェオスミン 19. フェール類 20. PFOS及びPFOA 浄水器協会で定められた規格基準 (JWPAS) に従った試験方法により除去が確認された物質 (除去率80%)
ろ材の取替時期の目安	1年 (1日27.4L使用した場合) 定格容量 10,000L



フィルター

PM710-1 ¥4,500 6-60
 ・ろ材には粒状活性炭、中空糸膜を使用。
 ・材質 ABS樹脂
 ・温水 (35℃以上) には使用不可。
 ・廃番品 PM710・K1705M・K1705D 用




材料の種類	ABS樹脂、ポリプロピレン、PSF、ポリウレタン
ろ材の種類	活性炭、中空糸膜
ろ過流量	2L/分
使用可能な最小動作水圧	0.05MPa
浄水能力	遊離残留塩素 総ろ過水量2000L、除去率80%、 JIS S 3201試験結果
	濁り 総ろ過水量1300L、除去率80%、 JIS S 3201試験結果
ろ材の取替時期の目安	使用水量 10L/日
	遊離残留塩素 濁り
	200日 (約6カ月) 130日 (約4カ月)
	除去対象物質によって、取替時期が異なります。また、使用水量、水質によって取替時期の目安が異なることがあります。



PACK SIZE
 W H D
 85 135 2

塩素チェッカー

PR97 ¥500 30-60
 ・残留塩素チェック用の試薬です。
 ・塩素濃度が色目で分かります。
 ・2個入



クリーンウォーター

PM7260 ¥1,900 10-120


 ・シャワー・ストレートに切り替え。
 ・M22×1.25外ネジパイプとM24×1内ネジパイプに取り付け可能。
 ・ろ材: 活性炭・サンゴ化石・亜硫酸カルシウム (交換の目安: 約3ヵ月)
 ・材質 スチロール樹脂
 ・最高使用温度 45℃



クリーンウォーター

PM7240 ¥1,100 10-120


 ・シャワー・ストレートに切り替え。
 ・先端部にふくらみがある16口径の丸型パイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取り付け。
 ・ろ材: 活性炭・ゼオライト・亜硫酸カルシウム (交換の目安: 約3ヵ月)
 ・材質 スチロール樹脂
 ・最高使用温度 50℃



クリーンウォーター

PM7251 ¥1,100 10-100

 ・シャワー・ストレートに切り替え。
 ・先端部にふくらみがある16~19mm口径の丸型パイプに差込式で取り付け。
 ・ろ材: 備長炭・活性炭・亜硫酸カルシウム (交換の目安: 約3ヵ月)
 ・材質 スチロール樹脂、塩化ビニル樹脂
 ・最高使用温度 45℃



クリーンウォーター

PM7250 ¥800 10-100
 ・先端部にふくらみがある16mm口径の丸型パイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取り付け。
 ・ろ材: 備長炭・活性炭・亜硫酸カルシウム (交換の目安: 約3ヵ月)
 ・材質 スチロール樹脂、塩化ビニル樹脂
 ・最高使用温度 45℃



クリーンウォーター

PM725 ¥700 10-100
 ・先端部にふくらみがある16~19mm口径の丸型パイプに差込式で取り付け。
 ・ろ材: 備長炭・活性炭・亜硫酸カルシウム (交換の目安: 約3ヵ月)
 ・材質 スチロール樹脂、塩化ビニル樹脂
 ・最高使用温度 45℃



クリーンウォーター

PM7230-B ¥620 10-240
 -W ¥620 10-240
 ・先端部にふくらみがある16~19mm口径の丸型パイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取り付け。
 ・ろ材: 活性炭 (交換の目安: 約2ヵ月)
 ・材質 スチロール樹脂
 ・最高使用温度 50℃





トップフィルターフリー

PM2020-L-W ¥600 10-240

- ・泡沫器が付きた24~28mm径の丸形パイプに差込式で取り付け。
- ・材質 塩化ビニル樹脂、多孔質平膜 (PVA)
- ・最高使用温度 50℃



PACK SIZE		
W	H	D
80	100	45




トップフィルターフリー

PM202A-B ¥400 10-240
-W ¥400 10-240

- ・先端部にふくらみがある16~19mm径の丸形パイプと22mm口径の外ネジ泡沫パイプに差込式で取り付け。
- ・材質 塩化ビニル樹脂、スチロール樹脂
- ・最高使用温度 50℃



PACK SIZE		
W	H	D
70	125	35



断熱カバー付シャワー出湯管

PM421D-400 ¥4,700 5-50
-500 ¥4,900 5-50
-600 ¥5,100 5-50



- ・断熱カバー付。先端のシャワーでストレート・シャワー吐水に切り替え。
- ・品番の最後は長さ (mm)
- ・ネジ径 M20X1
- ・アダプター付
- ④ 出湯管の長さは製作上多少の誤差があります。
- ④ ネジを使用しない差込式などには使用できません。

■付属の出湯管アダプター

G1/2 M19X1 M18X1 M20X1.5 M22X1.5



断熱カバー付 出湯管

PM42D-400 ¥3,900 5-50



- ・断熱カバー付。
- ・品番の最後は長さ (mm)
- ・ネジ径 M20X1
- ・アダプター付

- ④ 出湯管の長さは製作上多少の誤差があります。
- ④ ネジを使用しない差込式などには使用できません。

■付属の出湯管アダプター

G1/2 M19X1 M18X1 M20X1.5 M18X1.5 M22X1.5



湯沸シャワー

PM421F ¥1,600 5-100



- ・ボタン操作でシャワー・ストレート吐水に切り替え可。
- ・材質 ポリプロピレン



PACK SIZE		
W	H	D
100	150	55



キッチンシャワー


PM252-13 ¥2,300 5-100



- ・シャワー・泡沫切替
- ・材質 ABS樹脂、黄銅
- ・最高使用温度 60℃



PACK SIZE		
W	H	D
100	145	70



キッチンシャワー (首振り)

PM253-13 ¥3,200 5-100



- ・シャワー・泡沫切替
- ・シャワーは回転式
- ・材質 ABS樹脂、黄銅
- ・最高使用温度 60℃



PACK SIZE		
W	H	D
100	145	70



キッチンシャワー

PM252-10 ¥2,600 5-100



- ・シャワー・泡沫切替
- ・丸吐水口径 15~20mm用のビス止め式
- ・材質 ABS樹脂、黄銅
- ・最高使用温度 60℃



PACK SIZE		
W	H	D
100	145	70



キッチンシャワー (首振り)


PM253-10 ¥3,700 5-100



- ・シャワー・泡沫切替
- ・シャワーは回転式
- ・丸吐水口径 15~20mm用のビス止め式
- ・材質 ABS樹脂、黄銅
- ・最高使用温度 60℃



PACK SIZE		
W	H	D
100	145	70



キッチンシャワー


PM262 ¥4,000 4-40



- ・シャワー・ストレートに切り替え
- ・シャワーは回転式
- ・ステンレス製0.3mm穴からこまかいシャワーが勢よく吐水します。
- ・先端部にふくらみがある16mm口径のパイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取り付け。
- ・材質 ASA樹脂
- ・最高使用温度 60℃



PACK SIZE		
W	H	D
110	145	60



キッチンシャワー

PM2540 ¥4,200 10-180




- ・シャワー・泡沫に切り替え
- ・シャワーは回転式
- ・パイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取り付け。M24×1めねじ用アダプター付
- ・材質 黄銅 (シャワー・泡沫部 POM)
- ・最高使用温度 60℃



PACK SIZE		
W	H	D
90	145	30



泡沫 シャワー



キッチンシャワー

PM254 ¥2,100 6-60




- ・シャワー・泡沫に切り替え
- ・シャワーは回転式
- ・先端部にふくらみがある16mm口径のパイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取り付け。
- ・材質 ABS樹脂
- ・最高使用温度 60℃



PACK SIZE		
W	H	D
90	145	45

混合栓
セザイ
タッチ水栓
アイテム
洗面器
洗面器
単水栓
シャワー
イニシア
アイセザイ
分岐
水栓部品
バルブ
配管システム
配管
キッチン
バス空調
洗面
洗濯機
トイレ
メンテナンス
工具
資料
浄水器
出湯管
切替シャワー
流し排水栓
流し排水栓
ホース
防臭キャップ
流し排水栓
フタ・カゴ
水受容器
包丁差し

キッチン | 切替シャワー 流し排水栓



キッチンシャワー


PM207 ¥1,500 10-120



- ・シャワー・ストレートに切り替え
- ・シャワーは回転式
- ・先端部にふくらみがある16・19mm口径の丸型パイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取り付け。
- ・材質 ABS樹脂
- ・最高使用温度 50°C



PACK SIZE		
W	H	D
100	113	50



キッチンシャワー

PM206 ¥1,200 10-120



- ・シャワー・ストレートに切り替え
- ・シャワーは回転式
- ・先端部にふくらみがある16mm口径の丸型パイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取り付け。
- ・材質 ABS樹脂
- ・最高使用温度 50°C



PACK SIZE		
W	H	D
100	130	50



キッチンシャワー


PM2610-B ¥1,200 10-120



- ・レバーでシャワー・ストレート吐水に切り替え。
- ・水栓パイプの丸形吐水口径16~19mmに差込式。
- ・材質 ABS樹脂、エラストマー
- ・最高使用温度 60°C



PACK SIZE		
W	H	D
100	110	70



節水コック

PM27 ¥5,500 5-50



- ・レバー操作で泡沫吐水の水量調節・一時止水。
- ・丸吐水口径13~22mm用のビス止め式。
- ・材質 黄銅、ABS樹脂




PACK SIZE		
W	H	D
85	125	40



増設プレート

R67 ¥7,000 1-20


- ・ステンレスシンク用



流し台薄型トラップ

H65630S ¥7,300 1-10


- ・薄型トラップで、シンク下のスペースが活用できます。
- ・トラップ接続部分がワンタッチ仕様で接続後の配管振りが可能です。
- ・材質 ポリプロピレン
- ・締付工具 R3712



流し台薄型トラップ

H6563S ¥6,700 1-10


- ・薄型トラップで、シンク下のスペースが活用できます。
- ・材質 ポリプロピレン
- ・締付工具 R3712



カゴ付流し排水栓

H65 ¥3,000 1-30


- ・材質 ABS樹脂
- ・取付ネジ径87



カゴ付流し排水栓

H65-50 ¥3,200 1-30


- ・材質 ABS樹脂
- ・取付ネジ径88



流し排水栓

H657 ¥3,400 20-


- ・締付工具 R3712



流し排水栓

H6511 ¥3,500 1-20


- ・排水ホース取付ネジG2、G1 1/2 (アダプター使用) 兼用
- ・キャップをはずしホースを接続することで二槽シンクやオーバーフロー付シンクに対応可能。
- ・材質 ポリプロピレン
- ・締付工具 R3712



流し排水栓

H6510 ¥3,300 1-30

- ・二槽シンク用
- ・材質 ポリプロピレン
- ・取付ネジ径87






ステンレス排水口トラップ

H65610S ¥19,300 1-10


- ・薄型トラップで、シンク下のスペースが活用できます。
- ・取付ネジ径 156
- ・フタ・カゴ・排水口(内面)はステンレス製



流し台薄型トラップ

H6562S ¥8,400 1-10


- ・薄型トラップで、シンク下のスペースが活用できます。
- ・トラップ接続部分がワンタッチ仕様で接続後の配管振りが可能です。



流し台薄型トラップ

H6560S ¥8,000 1-10


- ・BL仕様流し台用
- ・薄型トラップで、シンク下のスペースが活用できます。
- ・材質 ポリプロピレン
- ・取付ネジ径 156



流し排水栓

H650A ¥6,900 1-10


- ・BL仕様流し台用
- ・材質 ポリプロピレン
- ・取付ネジ径 156
- ・スパナ R371



流し排水栓 DW

H651A ¥6,900 1-10


- ・BL仕様流し台の二槽シンク用
- ・材質 ポリプロピレン
- ・取付ネジ径 156
- ・スパナ R371



流し排水栓

H6550 ¥5,800 1-30


- ・材質 ポリプロピレン
- ・取付ネジ径 156
- ・スパナ R371



流し排水栓

H6551 ¥5,700 1-12


- ・材質 ポリプロピレン
- ・取付ネジ径 156
- ・スパナ R371



流し排水栓 DS

H650 ¥6,500 1-10


- ・材質 ポリプロピレン
- ・取付ネジ径 162
- ・スパナ R371



流し排水栓

H6501 ¥6,700 1-10


- ・二槽シンク用
- ・材質 ポリプロピレン
- ・取付ネジ径 162
- ・スパナ R371



流し排水栓

H6521 ¥6,400 1-10

- ・二槽シンク用
- ・材質 ポリプロピレン
- ・取付ネジ径 162
- ・スパナ R371




キッチン | 流し排水栓



流し排水栓締付工具

R3712 ¥2,800 1-20


- ・φ115流し排水栓の締付工具です。
- ・H657、H6563S、H65630S、H6511用
- ・材質 鋼
- ・排水栓上部の溝にR3712の十字を合わせて締めます。締め付け後に漏水の有無をご確認ください。
- ※締め付け過ぎにはご注意ください。



防臭ワン

PH6581-H2 ¥820 10-80

- ・キッチン排水口からの臭気や虫の侵入などを防止する排水栓用防臭ワンの補修用です。
- ・流し台のメーカーによって合わない場合がありますので、既設のもの寸法・形状をよくご確認ください。




流し排水栓取付パッキン

PP40-62S-S ¥190 10-750

-M ¥240 10-400
-L ¥260 10-400


- ・流し排水栓 (PH62) と流し台との接続部用
- ・ゴムパッキン、平パッキン各1個入
- ・材質 NR



流し排水栓スパナ

R371 ¥2,800 5-80

- ・流し排水栓 (ゴミ収納器付) の締付工具
- ・H650、H650A、H6501、H651A、H6521、H6550、H6551用
- ・材質 鋼



流し排水栓

H62-L ¥3,800 1-48

- ・止水機能付
- ・材質 ステンレス
- ・G1 1/2 樹脂製ナットに合います。

流し排水栓 (パッケージ品)

PH62-S ¥2,800 5-75
-L ¥3,900 5-60




PACK SIZE			
	W	H	D
S	90	140	40
L	130	190	60




流し用アダプター

PH62-820 ¥1,400 10-120

- ・流しの排水栓 (呼び40) と排水パイプ (呼び40) を直接接続する場合のアダプターです。
- ・ナットはBL仕様流し台の排水栓ネジ部 (呼び50) にも使用できます。




PACK SIZE			
	W	H	D
S	70	130	4
M	110	170	2
L	130	185	2



防臭ワン

PH650A-H2 ¥820 10-80

- ・キッチン排水口からの臭気や虫の侵入などを防止する排水栓用防臭ワンの補修用です。
- ・流し台のメーカーによって合わない場合がありますので、既設のもの寸法・形状をよくご確認ください。
- ・H650、H650A、H651A、H6550、H6551用防臭ワン



PACK SIZE			
	W	H	D
	130	220	80



防臭ワン

PH6580-H2 ¥820 10-80

- ・キッチン排水口からの臭気や虫の侵入などを防止する排水栓用防臭ワンの補修用です。
- ・流し台のメーカーによって合わない場合がありますので、既設のもの寸法・形状をよくご確認ください。



PACK SIZE			
	W	H	D
	130	200	50



流し排水栓取付パッキン

PP40-63-S ¥400 10-120

-M ¥400 10-120

- ・流し排水栓と流し台との接続部用
- ・SはH650A、H651A、H6550、H6551用、MはH650、H6521用
- ・材質 CR




PACK SIZE			
	W	H	D
	200	220	3



袋ナットセット

U7-64S ¥670 10-200


- ・BL仕様流し台の排水栓ネジ部(呼び50)に排水パイプ(呼び40)を直接接続するナットです。



排水ホースアダプター

PH62A-830 ¥520 10-200

- ・BL仕様流し台の排水栓ネジ部(呼び50)に接続し、呼び40用ネジ付排水ホースを接続。
- ・材質 ポリプロピレン



PACK SIZE		
W	H	D
100	150	40



三角パッキン

PP40-640 ¥230 10-750

- ・(P) H62-820・U7-64S用



PACK SIZE		
W	H	D
70	125	10



PACK SIZE		
W	H	D
430	430	270

排水ホース

1巻
PH62-86-30 ¥18,000 1-4

- ・接手などとの接続には塩ビパイプ用接着剤を使用。
- ・30m巻
- ・ホース径30X34mm
- ・最高使用温度60℃



排水ホースユニオンナット

PH62-88S-30 ¥460 10-360

- 40 ¥460 10-320
- 50 ¥670 10-300
- ・流し排水栓のネジに接続するタイプ。ナットが回転するためホースのねじれを防止。
- ・材質 ABS樹脂



	L	D	H
30	30	G1 1/4	47
40	30	G1 1/2	48
50	31	G2	44




PACK SIZE		
W	H	D
30	70	125 50
40	70	125 55
50	70	125 65



排水ホースナット

PH62-82-40 ¥380 10-260

- ・流しの排水栓用ネジに接続するタイプ。
- ・材質 ABS樹脂



PACK SIZE		
W	H	D
70	125	50



排水ホース差入口(バンド付)

PH62-87S ¥490 10-220

- ・流し排水栓のネジに差し込んで接続するタイプ。サイズに合わせ、切って接続。
- ・材質 塩化ビニル樹脂




PACK SIZE		
W	H	D
70	150	55



排水ホースY型ツギテ

PH62-35 ¥580 10-220

- ・二槽の排水ホースを一つの排水ホースに接続。
- ・材質 ABS樹脂



PACK SIZE		
W	H	D
110	150	40



排水ホースツギテ

PH62-15 ¥400 10-390

- ・排水ホースの延長用。
- ・材質 塩化ビニル樹脂



PACK SIZE		
W	H	D
70	150	31



排水ホースキャップ

PH62-89 ¥380 10-400

- ・排水ホースの先端に使用し、ホースのつぶれを防止。
- ・材質 ABS樹脂




PACK SIZE		
W	H	D
70	120	20



防臭アダプター

H62-85 ¥1,740 5-50

- ・ジャバラホース(内径30ミリ)と排水管(呼び40・50のVP・VU管)の間に接着剤で取り付けて、排水管の防臭に使用。
- ・材質 ABS樹脂



キッチン | 流し排水栓ホース 防臭キャップ



流し排水栓ホース (ネジ付)
PH62A-860S-1 ¥1,500 10-60
-1.5 ¥1,700 10-60

- ・流し排水栓のネジ部 (呼び40) とアダプター使用でBL仕様流し台の排水栓ネジ部 (呼び50) に適合。
- ・品番の最後は長さ (m)
- ・最高使用温度 60°C



流し排水栓ホース (ネジ付)
PH62A-860-1 ¥1,200 10-60
-1.5 ¥1,400 10-60

- ・BL仕様流し台の排水栓ネジ式接続タイプ。
- ・品番の最後は長さ (m)
- ・最高使用温度 60°C







流し排水栓ホース (ネジ付)
PH62-860-1 ¥980 10-60
-1.5 ¥1,260 10-60
-2 ¥1,380 5-30
-3 ¥1,900 5-30

- ・流しの排水栓用のネジ式接続タイプ。
- ・品番の最後は長さ (m)
- ・最高使用温度 60°C



流し排水栓ホース (差込式)
PH62-861-1 ¥1,030 10-60
-1.5 ¥1,310 10-60
-2 ¥1,430 5-30
-3 ¥2,000 5-30

- ・流し排水栓用の差込式接続タイプ。接続部のサイズに合わせ、切って接続。
- ・品番の最後は長さ (m)
- ・最高使用温度 60°C






流し排水栓 Y 型ホース (ネジ付)
PH62-862 ¥2,000 5-30

- ・二槽式流しの排水栓用のネジ式接続タイプ。
- ・最高使用温度 60°C



流し排水栓 Y 型ホース (差込式)
PH62-863 ¥2,100 5-30

- ・二槽式流しの排水栓用の差込式接続タイプ。接続部のサイズに合わせ、切って接続。
- ・最高使用温度 60°C



排水ホースナット用パッキン
PH40-88-30 ¥110 100--
-40 ¥120 100--
-50 ¥120 100--

- ・PH62-88S用

	A	B
30	38	32
40	44.5	36.5
50	55.5	48



防臭キャップ
PH62-84 ¥480 6-120


- ・排水ホースと排水パイプの接続部に使用し、防臭。
- ・VUパイプ (40・50・65)、VPパイプ (40・75) の排水口に使用可。
- ・材質 塩化ビニル樹脂

VP75用	77
VU65用	72
VU50用	56
VU40用	47
VP40用	41



防臭キャップ
PH72-840 ¥600 10-200

- ・VP・VU40・50 兼用
- ・直管・ジャバラホース 32用
- ・使用温度 60°C 以下
- ・材質 EPDM





ホース用クリーンパッキン

JH62-900-50 ¥1,300 80-


- (POS)
- ・VP・VU50兼用
 - ・ジャバラホース32、38用。
 - ・クリーンパッキンにジャバラホースを貫通して取り付けてください。
 - ・使用温度60℃以下
 - ・材質 EPDM



ホース用クリーンパッキン

H62A-90 ¥580 20-160

- ・VP・VU50兼用
- ・Pトラップにも使用できます。



ホース用クリーンパッキン

H62-90 ¥390 30-360


- ・VUパイプ40・50兼用
- ・材質 EPDM

ホース用クリーンパッキン (パッケージ品)

PH62-90 ¥490 6-300




PACK SIZE		
W	H	D
70	125	25



排水プレート

PH63-8 ¥640 10-120

- ・流しや洗面台の排水パイプの床面穴ふさぎに使用。穴直径33mm、切って54mmにも使用可。
- ・材質 塩化ビニル樹脂
- ・両面テープ付



PACK SIZE		
W	H	D
175	240	2



塩ビパイプ接着剤

R95 ¥800 20-120

- ・塩ビパイプやトイレの接続用の速乾性接着剤です。
- ・容量100g
- ・ハケ付



流し排水用ぴたっと

PH6900 ¥730 20-200

-L ¥1,360 10-100

- ・流しに水を溜めるとき排水栓の口におくだけで水溜めが可能。
- ・材質 NBR
- ❌ 完全止水はできません。



PACK SIZE			
W	H	D	
6900	130	200	10
6900-L	200	220	10



流し排水栓フタセット

PH63-9S ¥1,300 5-100

- ・流し排水栓の菊割れとフタのセット。
- ・適合するサイズ(134・145・150)に簡単に切れます。
- ・材質 ゴム: EPDM
- ・フタ: ポリプロピレン




PACK SIZE			
W	H	D	
175	220	20	



流し排水栓フタセット

PH63A-9S ¥1,200 5-100

- ・流し排水栓の菊割れとフタのセット。
- ・SANEI製H650A、H651A用
- ・材質 ゴム: EPDM
- ・フタ: ポリプロピレン



PACK SIZE			
W	H	D	
175	200	20	



流し排水栓フタ

PH63F-3 ¥460 6-156

- ・流し排水栓の菊割れにはめて、使用します。
- ・PH63-9、PH63-9SA、PH63A-9に合います。
- ・材質 ポリプロピレン




PACK SIZE			
W	H	D	
130	190	14	



流し排水栓フタ

PH651F-3 ¥920 12-144

- ・SANEI製H650A、H651A、H650、H6501、H6521用
- ・材質 ステンレス



PACK SIZE			
W	H	D	
110	210	20	

混合栓
セザイ
タッチ水栓
セット
アイテム
洗面器
手洗器
単水栓
シャワー
インテリア
アクセサリー
分岐
水栓部品
バルブ
配管
システム
配管
キッチン
バス空調
洗面
洗濯機
トイレ
ガイディング
工具
資料
浄水器
出湯管
切替シャワー
流し排水栓
流し排水栓
ホース
防臭キャップ
流し排水栓
フタ・カゴ
水受容器
包丁差し


キッチン | 流し排水栓フタ・カゴ



ステンレス排水プレート

PH6533F ¥2,500 5-100

- ・流し排水栓にはめて、ゴミかくしおよび水はけをスムーズに。
- ・ステンレスシンクと一体感
- ・材質 ステンレス



PACK SIZE		
W	H	D
175	210	30




スマートキャップ

PH6540F-LB ¥800 6-60

- LG ¥800 6-60
- LP ¥800 6-60
- LY ¥800 6-60

- ・流し排水栓にはめて、ゴミかくしおよび水はけをスムーズに。
- ・材質 ポリプロピレン



PACK SIZE		
W	H	D
155	235	60


- LB ブルー
- LG グリーン
- LP ピンク
- LY イエロー



PC排水栓フタ

PH6530F ¥790 6-60

- ・流し排水栓にはめて、ゴミかくしおよび水はけをスムーズに。
- ・材質 ポリプロピレン




PACK SIZE		
W	H	D
155	220	40



PC排水栓フタ

PH653F ¥830 10-100

- ・流し排水栓にはめて、ゴミかくしおよび水はけをスムーズに。
- ・材質 ポリプロピレン




PACK SIZE		
W	H	D
155	220	23



流し排水栓フタ

PH65PF-3 ¥480 10-480 新

- ・SANEI製 H65・H65-50用
- ・材質 ABS樹脂




PACK SIZE		
W	H	D
90	140	15



流し排水栓皿

PH65F-2 ¥600 10-480

- ・SANEI製 H65・H65-50用
- ・材質 ステンレス




PACK SIZE		
W	H	D
90	130	15



スーパーヌメリとり

PH63-97S ¥1,400 6-72

- ・適合サイズ(134・145・150)に簡単に切れます。
- ・キッチン排水口のぬめり、臭いを抑えます。
- ・交換用カートリッジ(別売PM76-1)の効果は約2カ月。
- ・材質 EPDM、ポリプロピレン



PACK SIZE		
W	H	D
185	225	20

200 850



スーパーヌメリとりカートリッジ

PM76-1 ¥570 10-120

- ・PH63-97S用カートリッジ。
- ・効果：約2カ月
- ・材質 ポリプロピレン



PACK SIZE		
W	H	D
145	190	19

160 850






流し菊割れフタ

PH63-9 ¥850 5-100


- ・適合するサイズ(134・145・150)に簡単に切れます。
- ・フタはPH63F-3をご使用ください。
- ・材質 EPDM



流し菊割れフタ

PH63-9SA ¥850 18-72


- ・適合サイズ(134・145・150)に簡単に切れます。
- ・フタはPH63F-3をご使用ください。
- ・材質 EPDM



流し菊割れフタ

PH63A-9 ¥740 5-100


- ・BL仕様流し台用
- ・フタはPH63F-3をご使用ください。
- ・材質 EPDM



流し菊割れフタ

PH65-9 ¥540 10-480



- ・SANEI製H65・H65-50用
- ・材質 塩化ビニル樹脂



流し排水栓カゴ

H650AF ¥3,300 1-40

- ・SANEI製 H650A、H651A用
- ・使用可能流しトラップ H650、H6501
- ・材質 ステンレス






底面φ1.5、穴数244個



流し排水栓PCカゴ

H650AF-1 ¥1,080 1-40



- ・SANEI製 H650A、H651A用
- ・材質 ポリプロピレン



流し排水栓カゴ

H650F-S ¥2,900 1-50

- L ¥3,000 1-40
- ・材質 ステンレス




底面φ2.2、穴数100個



流し排水栓カゴ

PH65F ¥2,200 5-60

- ・材質 ステンレス、ポリプロピレン




パンチング穴:φ2



流し排水栓カゴ

PH6500F-1 ¥740 5-60


- ・穴の目がこまかく小さなゴミもキャッチ
- ・材質 ポリプロピレン



流し排水栓カゴ

PH65F-1 ¥620 5-70

- ・SANEI製 H65・H65-50用
- ・材質 ポリプロピレン



混合栓
セザイ
タッチ水栓
セット
アイテム
洗面器
手洗器
単水栓
シャワー
インテリア
アクセサリー
分岐
水栓部品
バルブ
配管システム
配管
キッチン
バス空調
洗面
洗濯機
トイレ
ガイディング
工具
資料
浄水器
出湯管
切替シャワー
流し排水栓
流し排水栓
ホース
防臭キャップ
流し排水栓
フタ・カゴ
水受容器
包丁差し


キッチン | 流し排水栓フタ・カゴ



流し排水栓カゴ

PH6501AF-2-S ¥6,000 1:27
-L ¥6,500 1:27


・材質 銅



流し排水栓カゴ

PH691F-3 ¥3,900 10:40


・材質 銅



流し排水栓カゴ

PH6970F-2-S ¥4,200 1:40


・材質 銅



キッチンバスケット

PH698AF-L-LB ¥1,500 6:60
-L-LG ¥1,500 6:60
-L-LP ¥1,500 6:60
-L-LY ¥1,500 6:60


・材質 ポリプロピレン、ステンレス



流し排水栓カゴ

PH696AF-S ¥1,400 6:72
-L ¥1,600 6:60


・材質 ポリプロピレン、ステンレス



流し排水栓カゴ

PH691F ¥1,700 10:60


・直径 138~150用
・材質 ステンレス



流し排水栓ゴミ受

PH62F-S ¥730 6:240
-L ¥1,200 6:180


・ツマミを回してふたをすれば水溜めが可能。
・材質 ステンレス



ゴミこし

PH6210F-L ¥980 10:120
-3L ¥1,780 6:72


・材質 銅
・排水口径 70~90用(L)
排水口径 145~155用(3L)



ゴミこし

PH6250F-3-L ¥2,700 10:80

・材質 銅






ゴミこし

PH6250F-2-L

¥1,450 12-120

・材質 ステンレス



#8
パンチング穴:φ2×2.5P



PACK SIZE		
W	H	D
110	150	35




アミゴミキャッチ

PH620F-2-L

¥780 6-216

・材質 ステンレス



#10



PACK SIZE		
W	H	D
90	150	25




ゴミキャッチ

PH62F-2-L

¥1,080 6-216

・材質 ステンレス



#22



PACK SIZE		
W	H	D
90	150	25




アミゴミキャッチ

PH6200F-2-L

¥600 12-240

・材質 ステンレス



#14
網:φ0.31



PACK SIZE		
W	H	D
90	145	26




流し排水栓カゴ

PH697F-S

¥600 6-60

・材質 ポリプロピレン



PACK SIZE		
W	H	D
160	190	50




流し排水栓カゴ

PH697F-L

¥830 6-60

・耐熱温度90℃
・材質 ポリプロピレン



#8.5



PACK SIZE		
W	H	D
160	210	50



ツバ広ゴミこし

PH621A-M

¥800 10-240


-L

¥1,000 10-120

-2L

¥1,300 10-120

・材質 ステンレス



	D	d	H	許容排水口径
M	φ71	φ44	20	45~55
L	φ116	φ75	37	75~95
2L	φ132	φ90	39	90~110



PACK SIZE			
W	H	D	
M	90	140	21
L	125	170	38
2L	150	190	40




ゴミこし

PH6211F-3L

¥1,050 10-120

・排水口径直径138~150用
・材質 ステンレス



#12



PACK SIZE		
W	H	D
175	230	50


混合栓
一覧
セザイ
タッチ水栓
セット
アイテム
洗面器
手洗器
単水栓
シャワー
インリフ
アクセサリー
分岐
水栓部品
バルブ
配管
システム
配管
キッチン
バス空調
洗面
洗濯機
トイレ
ガイディング
工具
資料
浄水器
出湯管
切替シャワー
流し排水栓
流し排水栓
ホース
防臭キャップ
流し排水栓
フタ・カゴ
水受容器
包丁差し

キッチン | 水受容器 包丁差し



水受トレイ

H792-88 ¥300 150--
 ・幅130mmのコンパクトタイプです。





水受容器 (流し用) ドレン付

H790 ¥4,600 24--
 ・ドレン機構付


水受容器 (流し用) ドレンなし

H790-88 ¥2,900 40--
 ・ドレン機構なし



包丁差し

PW83 ¥900 10-40
 ・包丁収納4本
 ・材質 ポリプロピレン



PACK SIZE		
W	H	D
260	290	40