




# BATH / AIR CONDITIONING SUPPLIES

バス・空調

追いだき配管部品	388
バス接続管	398
風呂栓	400
排水ユニット	402
目皿	405
掃除口	407
防虫目皿	408
アレスター	409
通気用品	409
バス用品	410

■追いだし配管システム図



一口循環接続金具の特長



- ・ステンレスカバー付
- ・浴槽壁厚 15mm以下
- ・無極性タイプです。往側と戻側の指定がありません。
- ・一人施工用フック棒付

追いだし配管システム 組合表

	10A	10A (ペアホース)	15A
一口循環接続金具 (390)	 T412-12-10A T412-13-10A T412-121-10A T412-131-10A T412-32-10A T412-44-10A T412-54-10A T412-34-10A	 T412-345-10A T412-445-10A T412-545-10A	 T412-8-15A T412-9-15A T412-44-15A T412-54-15A T412-34-15A
保温材付ペア樹脂管 (391)	 T421-862-10A D40-10A R6500-12A T421R-862-10A	 T4205-86-10AX20 D4005-10A R6505-1-10A	 T420-86-15A T420C-86-15A T4202-86-15A R6500-1-15A D40-15A
配管化粧部材 (395・396)	 T421-861 R5430-15A R6500-15A R5461-15A R546-15A R5460	 T4205-861 R5462 R5432	 T421-861 R5430-15A R6500-15A R5461-15A R546-15A R5460
さや管付ペア樹脂管 (391)	 T421R-863-10A R546-10A R5431-10A R6500-10A T421R-863E-10A R5431E-10A D40-10A		 シングルホース (395) T420-86F-15A R6500-1-15A D40-15A
ペア樹脂管金具セット (391)	 T421-4S-10A T421-14S-10A	 T4215-4S-10A T4215-14S-10A	 T421-4S-15A T421-14S-15A
ペア樹脂管金具セット (392)	 T421-22S-10A T421-32S-10A	 T4215-22S-10A T4215-32S-10A	 T421-22S-15A T421-32S-15A
ユニット貫通金具 (392)	 T431-2S-10A T431-12S-10A T431-22S-10A T431-32S-10A T44-1	 T4315-2S-10A T4315-12S-10A T4315-22S-10A T4315-32S-10A	 T431-2S-15A T431-12S-15A T431-22S-15A T431-32S-15A T44-1

製品の詳細情報は ( ) 内の参照頁をご覧ください。

簡易取付工具 (397) 樹脂管取付工具 (392)




13ネジタイプ



一口循環接続金具

**T412-30-13** ¥8,200 1-10


- ・接手が回転するので現場でL型・S型迷わず施工できます。
- ・接手が回転するので接手部にかかる応力を軽減できます。
- ・材質 PPS樹脂



一口循環接続金具

**T412-50-13** ¥8,200 1-10


- ・材質 PPS樹脂



一口循環接続金具

**T412-40-13** ¥8,200 1-10


- ・材質 PPS樹脂



一口循環接続金具

**T412-5-15A** ¥11,000 1-10


- ・G1/2ネジと接続が可能です。
- ・材質 本体：黄銅



一口循環接続金具


**T412-4-15A** ¥11,000 1-10

- ・G1/2ネジと接続が可能です。
- ・材質 本体：黄銅



ペアホース (循環金具用)

<b>T42B-13X1000</b>	¥7,400	1-4
-13X1500	¥8,200	1-4
-13X2000	¥9,000	1-4
-13X3000	¥11,100	1-4
-13X5000	¥19,000	1--



- ・追いだき付給湯器と一口循環接続金具の配管用
- ・ネジ付ホースのため作業効率がアップします。
- ・品番の最後は長さ
- ・ホース (2本)、パッキン (4枚) 付
- ・最高使用温度 80℃
- ・最高使用圧力 0.3MPa
- ・最小曲げ 120R

- 混合栓
- タッチ水栓
- センサー
- アイテム
- セット
- 洗面器
- 手洗器
- 単水栓
- シャワー
- アイボリー
- イミリア
- 分岐
- 水栓部品
- バルブ
- システム
- 配管
- 配管
- キッチン
- バス・空調
- 洗面
- 洗濯機
- トイレ
- ガーデン
- 工具
- 資料
- 追いだき配管部品
- バス接続管
- 風呂栓
- 排水ユニット
- 目皿
- 掃除口
- 防虫目皿
- アレスター
- 通気用品
- バス用品

10Aペア樹脂管用 (ワンタッチ)




一口循環接続金具

T412-32-10A

¥10,500 1-10

- ・接手が回転するので現場でL型・S型迷わず施工できます。
- ・接手が回転するので接手部にかかる応力を軽減できます。
- ・材質 PPS樹脂




一口循環接続金具

T412-121-10A

¥9,300 1-10

- ・材質 本体：PPS樹脂




一口循環接続金具

T412-131-10A

¥9,300 1-10

- ・材質 本体：PPS樹脂




一口循環接続金具

T412-12-10A

¥13,200 1-10

- ・材質 本体：黄銅




一口循環接続金具

T412-13-10A

¥13,200 1-10

- ・材質 本体：黄銅



10Aペア樹脂管用 (タケノコ)




一口循環接続金具

T412-34-10A

¥8,200 1-10

- ・接手が回転するので現場でL型・S型迷わず施工できます。
- ・接手が回転するので接手部にかかる応力を軽減できます。
- ・材質 PPS樹脂




一口循環接続金具

T412-44-10A

¥8,200 1-10

- ・クイックファスナー式
- ・材質 PPS樹脂




一口循環接続金具

T412-54-10A

¥8,200 1-10

- ・クイックファスナー式
- ・材質 PPS樹脂




- ・10A樹脂管用
- ・ステンレスカバー付
- ・浴槽壁厚 15mm以下
- ・無極性タイプです。往側と戻側の指定がありません。
- ・バンド2個付
- ・一人施工用フック棒付



保温材付ペア樹脂管

**T421-862-10A** ¥80,000 1--  
 ・50m巻  
 ・最高使用温度80℃  
 ・最小曲げ150R  
 ・架橋ポリエチレン管  
 ※1 ※2



最高使用圧力

0~40℃	41~60℃	61~80℃
0.5MPa	0.4MPa	0.3MPa



保温材付ペア樹脂管

**T421R-862-10A** ¥60,000 1--  
 ・50m巻  
 ・最高使用温度95℃  
 ・最小曲げ150R  
 ・耐熱ポリエチレン管  
 ※1 ※2




最高使用圧力

0~70℃	71~95℃
1.0MPa	0.6MPa



さや管付ペア樹脂管

信号線入  
**T421R-863E-10A** ¥78,000 1--  
 ・50m巻  
 ・最高使用温度95℃  
 ・最小曲げ150R  
 ・耐熱ポリエチレン管  
 ※3




最高使用圧力

0~70℃	71~95℃
1.0MPa	0.6MPa



さや管付ペア樹脂管

**T421R-863-10A** ¥68,000 1--  
 ・50m巻  
 ・最高使用温度95℃  
 ・最小曲げ150R  
 ・耐熱ポリエチレン管  
 ※3



最高使用圧力

0~70℃	71~95℃
1.0MPa	0.6MPa




ペア樹脂管バンド

**D40-10A** ¥120 100--  
 ・T421-862、T421R-862、  
 T421R-863、T421R-863Eに使用可  
 ・締め付け許容範囲：12.6~13.4




PCサドルバンド

**R6500-12A** ¥160 10-100  
 ・T421-862、T421R-862用




樹脂管化粧カバー

**R546-10A** ¥2,800 30--  
 ・T421R-863、T421R-863E用




さや管ジョイントカバーセット

**R5431-10A** ¥2,500 20--  
**R5431E-10A** ¥2,500 20--  
 信号線用穴付  
 ・R5431はT421R-863用  
 R5431EはT421R-863E用




シーリングキャップ

**R5421** ¥310 20--  
 ・T421R-863-10A、T421R-863E-10Aの  
 だ円さや管末端の保護に使用します。  
 ・信号線穴付  
 ・材質 ポリエチレン




PCサドルバンド

**R6500-10A** ¥160 10-100  
 ・T421R-863、T421R-863E用




ペア樹脂管金具セット

**T421-4S-10A** ¥3,900 10-30  
 ・T421-862-10A用  
 ・T421R-863、T421R-862、  
 T421R-863Eにも使用可  
 ・金具、パッキン、バンド各4個入



ペア樹脂管L金具セット

**T421-14S-10A** ¥5,700 10-30  
 ・T421-862-10A用  
 ・T421R-863、T421R-862、  
 T421R-863Eにも使用可  
 ・金具、パッキン、バンド各4個入




※1 ・追いだき付給湯器と一口循環接続金具の配管用  
 ※2 ・保温性の向上、作業中の樹脂管の傷防止 さや管はT421-861 (頁395) を使ってください。  
 ※3 ・追いだき配管、暖房配管に便利なようにアルミ巻きペアをさや管に通しています。

表示価格に消費税は含まれていません。

混合栓  
セザイ  
タッチ水栓  
セット  
アイテム  
洗面器  
手洗器  
単水栓  
シャワー  
インシリア  
アイセザイ  
分岐  
水栓部品  
バルブ  
配管  
システム  
配管  
キッチン  
バス・空調  
洗面  
洗濯機  
トイレ  
ガイディング  
工具  
資料  
追いだし  
配管部品  
バス接続管  
風呂栓  
排水ユニット  
目皿  
掃除口  
防虫目皿  
アレスター  
通気用品  
バス用品


バス・空調 | 追いだし配管部品



ペア樹脂管金具セット

**T421-22S-10A** ¥2,300 10--


- ・T421-862-10A用
- ・T421R-863、T421R-862、T421R-863Eにも使用可
- ・金具2個、バンド4個入



ペア樹脂管L金具セット

**T421-32S-10A** ¥3,500 10--


- ・T421-862の10A用
- ・T421R-863、T421R-862、T421R-863Eにも使用可
- ・金具2個、バンド4個入



タケノコニップルセット

**T421-42S-10A** ¥2,600 10-30


- ・架橋ポリエチレン管、高耐熱ポリエチレン管と既設のネジ配管接続用



ペア樹脂管銅管金具セット

**T421-5S-10AX12.7** ¥3,000 10--

- ・10A樹脂管と径12.7銅管接続用



ペア樹脂管銅管L金具セット

**T421-15S-10AX12.7** ¥3,700 10--


- ・10A樹脂管と径12.7銅管接続用



ユニット貫通金具

**T431-2S-10A** ¥8,300 1-10


- ・T421-862-10A用
- ・T421R-863、T421R-862、T421R-863Eにも使用可
- ・金具、バンド各2個入



ユニット貫通L金具

**T431-12S-10A** ¥8,300 1-10


- ・T421-862-10A用
- ・T421R-863、T421R-862、T421R-863Eにも使用可
- ・金具、バンド各2個入



ユニット貫通金具

**T431-22S-10A** ¥8,300 1-10


- ・T421-862-10A用
- ・T421R-863、T421R-862、T421R-863Eにも使用可
- ・金具2個、バンド4個入



ユニット貫通L金具


**T431-32S-10A** ¥8,300 1-10

- ・T421-862-10A用
- ・T421R-863、T421R-862、T421R-863Eにも使用可
- ・金具2個、バンド4個入



ユニット貫通金具補強板

**T44-1** ¥1,150 10--



樹脂管取付工具

**R84-10A** ¥84,000 1--

- ・10Aペア樹脂管に金具を挿入する際に使用します。

10A ペアホース用

- ・T4205-86 専用
- ・ステンレスカバー付
- ・浴槽壁厚 15mm 以下

- ・無極性タイプです。往側と戻側の指定がありません。
- ・バンド2個付
- ・一人施工用フック棒付




一口循環接続金具

T412-345-10A

¥8,200 1-10

- ・接手が回転するので現場でL型・S型迷わず施工できます。
- ・接手が回転するので接手部にかかる応力を軽減できます。
- ・材質 PPS樹脂




一口循環接続金具

T412-445-10A

¥8,200 1-10

- ・クイックファスナー式
- ・材質 PPS樹脂




一口循環接続金具

T412-545-10A

¥8,200 1-10

- ・クイックファスナー式
- ・材質 PPS樹脂



ペアホース

T4205-86-10AX20 ¥34,000 1--

- ・追いだき付給湯器と一口循環接続金具 10Aの配管用
- ・長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
- ・最高使用温度 80℃
- ・最高使用圧力 0.3MPa
- ・品番の最後は長さ (m)
- ・内径 10、外径 16mm



ペアホースバンド

D4005-10A ¥220 100--


- ・T4205-86-10A用
- ・締め付け許容範囲: 14.5~17.5



ステンレスサドル

R6505-1-10A ¥130 100--

- ・T4205-86-10AX20用
- ・材質 SUS304



ペアホースさや管

T4205-861 ¥66,000 1--

- ・T4205-86-10AX20用




化粧カバー

R5462

¥2,000 30--

- ・T4205-861用





さや管ジョイントカバーセット

R5432

¥2,600 20--


- ・T4205-861用



ペアホース金具セット

T4215-4S-10A ¥4,000 10-30


- ・T4205-86-10AX20用
- ・金具、パッキン、バンド各4個入



ペアホースL金具セット

T4215-14S-10A ¥5,600 10-30

- ・T4205-86-10AX20用
- ・金具、パッキン、バンド各4個入




- 混合栓
- タッチ水栓
- アイテム
- 洗面器
- 単水栓
- シャワー
- アタッチリ
- 分岐
- 水栓部品
- バルブ
- システム
- 配管
- キッチン
- バス空調
- 洗面
- 洗濯機
- トイレ
- ガーデン
- 工具
- 資料
- 追いだき配管部品
- バス接続管
- 風呂栓
- 排水ユニット
- 目皿
- 掃除口
- 防虫目皿
- アレスター
- 通気用品
- バス用品

混合栓  
セザイ  
タッチ水栓  
セット  
洗面器  
単水栓  
シャワー  
インテリア  
分岐  
水栓部品  
バルブ  
配管システム  
配管  
キッチン  
バス・空調  
洗面  
洗濯機  
トイレ  
ガイディング  
工具  
資料  
追いだし配管部品  
バス接続管  
風呂栓  
排水ユニット  
目皿  
掃除口  
防虫目皿  
アレスター  
通気用品  
バス用品


バス・空調 | 追いだし配管部品




ペアホース金具セット  
**T4215-22S-10A** ¥2,900 10-30  
・T4205-86-10AX20用  
・金具2個、バンド4個入




ペアホースL金具セット  
**T4215-32S-10A** ¥4,000 10-30  
・T4205-86-10AX20用  
・金具2個、バンド4個入




ペアホース金具セット  
**T4215-42S-10A** ¥2,500 10-30  
・T4205-86-10AX20用  
・金具、パッキン、バンド各2個入




ユニット貫通金具  
**T4315-2S-10A** ¥8,300 1-10  
・T4205-86-10AX20用  
・金具、バンド各2個入




ユニット貫通L金具  
**T4315-12S-10A** ¥8,300 1-10  
・T4205-86-10AX20用  
・金具、バンド各2個入



ユニット貫通金具  
**T4315-22S-10A** ¥8,300 1-10  
・T4205-86-10AX20用  
・金具2個、バンド4個入



ユニット貫通L金具  
**T4315-32S-10A** ¥8,300 1-10  
・T4205-86-10AX20用  
・金具2個、バンド4個入




15A ペアホース用


- ・15A ホース用
- ・ステンレスカバー付
- ・浴槽壁厚 15mm 以下
- ・無極性タイプです。往側と戻側の指定がありません。
- ・バンド2個付
- ・一人施工用フック棒付




一口循環接続金具  
**T412-34-15A** ¥8,200 1-10  
・接手が回転するので現場でL型・S型迷わず施工できます。  
・接手が回転するので接手部にかかる応力を軽減できます。  
・材質 PPS樹脂



一口循環接続金具  
**T412-54-15A** ¥8,200 1-10  
・材質 PPS樹脂



一口循環接続金具  
**T412-44-15A** ¥8,200 1-10  
・材質 PPS樹脂






一口循環接続金具

**T412-9-15A** ¥11,000 1-10


・材質 本体：黄銅



一口循環接続金具

**T412-8-15A** ¥11,000 1-10

・材質 本体：黄銅



保温材付ペアホース

**T4203-862-15AX20** ¥68,000 1--

・最高使用温度 90℃  
 ・最高使用圧力 0.3MPa  
 ・保温材厚 3mm  
 ・20m巻  
 ・バンドはD40-15Aを、サドルはR6500-15Aをご使用ください。  
 ・内径12、外径21mm  
 ・最小曲げ120R  
 ※1



ペアホース

**T420-86-15AX10** ¥36,000 1--

**-15AX20** ¥66,000 1--  
 ・最高使用温度 90℃  
 ・最高使用圧力 0.3MPa  
 ・品番の最後は長さ (m)  
 ・内径13、外径23mm  
 ・最小曲げ120R  
 ※1



ペアホース

**T420C-86-15AX20** ¥60,000 1-- **新**

・最高使用温度 80℃  
 ・最高使用圧力 0.3MPa  
 ・長さ20m  
 ・内径13、外径22mm  
 ・最小曲げ120R  
 ・材質PVC  
 ※1



ペアホース

**T4202-86-15AX10** ¥32,000 1-- **限**

**-15AX20** ¥63,000 1-- **限**  
 ・最高使用温度 80℃  
 ・最高使用圧力 0.3MPa  
 ・品番の最後は長さ (m)  
 ・内径13、外径23mm  
 ・最小曲げ120R  
 ※1



シングルホース

**T420-86F-15A** ¥69,000 1--


・40m巻  
 ・最高使用温度 90℃  
 ・最高使用圧力 0.3MPa  
 ・内径13、外径23mm  
 ・最小曲げ120R  
 ※1



ステンレスサドル

**R6500-1-15A** ¥160 100--

・T420-86-15A、T4202-86-15A用



ペアホースバンド

**D40-15A** ¥260 100--


・15Aホース用  
 ・締め付け許容範囲：23.4~25.5



ペアホースさや管

**T421-861** ¥44,000 1--


・T421-862-10A、T421R-862-10A、T420-86-15A用



さや管ジョイントカバーセット

**R5430-15A** ¥4,300 20--


・T421-861用



PCサドルバンド

**R6500-15A** ¥250 10-100

・T421-861、T4203-862用



※1・追いだき付給湯器と一口循環接続金具の配管用

表示価格に消費税は含まれていません。


- 混合栓
- タッチ水栓
- アイテム
- 洗面器
- 単水栓
- シャワー
- アタリ
- 分岐
- 水栓部品
- バルブ
- システム
- 配管
- キッチン
- バス空調
- 洗面
- 洗濯機
- トイレ
- ガーデン
- 工具
- 資料
- 追いだき配管部品
- バス接続管
- 風呂栓
- 排水ユニット
- 目皿
- 掃除口
- 防虫目皿
- アレスター
- 通気用品
- バス用品

バス・空調 | 追いだし配管部品




樹脂管化粧カバー

**R546-15A** ¥2,900 30--  
・T421-861用




さや管エルボカバー

**R5461-15A** ¥3,100 20--  
・L曲がり部分用  
・T421-861用




化粧カバー

**R5460-S** ¥2,300 20--  
-M ¥3,800 10--  
-L ¥4,300 10--  
・外壁貫通部分用




ペアホース金具セット

**T421-4S-15A** ¥4,000 10-30  
・15Aホース用  
・金具、パッキン、バンド各4個入




ペアホースL金具セット

**T421-14S-15A** ¥5,500 10-30  
・15Aホース用  
・金具、パッキン、バンド各4個入




ペアホース金具セット

**T421-22S-15A** ¥2,900 10-30  
・15Aホース用  
・金具2個、バンド4個入



ペアホースL金具セット

**T421-32S-15A** ¥4,200 10-30  
・15Aホース用  
・金具2個、バンド4個入




ペアホース金具セット

**T421-42S-15A** ¥2,500 10-30  
・15Aホース用  
・金具、パッキン、バンド各2個入




ユニット貫通金具

**T431-2S-15A** ¥8,300 1-10  
・15Aホース用  
・金具、バンド各2個入




ユニット貫通L金具

**T431-12S-15A** ¥8,300 1-10  
・15Aホース用  
・金具、バンド各2個入




ユニット貫通金具

**T431-22S-15A** ¥8,300 1-10  
・15Aホース用  
・金具2個、バンド4個入



ユニット貫通L金具

**T431-32S-15A** ¥8,300 1-10  
・15Aホース用  
・金具2個、バンド4個入



13Aワンタッチ用

- ・架橋ポリエチレン管およびポリブテンパイプがワンタッチで接続できます。
- ・ステンレスカバー付
- ・浴槽壁厚 15mm以下

- ・無極性タイプです。往側と戻側の指定がありません。
- ・一人施工用フック棒付



一口循環接続金具

T412-32-13A ¥13,500 1-10


- ・接手が回転するので現場でL型・S型迷わず施工できます。
- ・接手が回転するので接手部にかかる応力を軽減できます。
- ・材質 PPS樹脂



一口循環接続金具

T412-121-13A ¥11,500 1-10


- ・材質 本体：PPS樹脂



一口循環接続金具

T412-131-13A ¥11,500 1-10


- ・材質 本体：PPS樹脂



一口循環接続金具

T412-12-13A ¥17,000 1-10

- ・材質 本体：黄銅



銅管用

- ・銅管用
- ・ステンレスカバー付
- ・浴槽壁厚 15mm以下


- ・無極性タイプです。往側と戻側の指定がありません。
- ・一人施工用フック棒付



一口循環接続金具

T412-13-13A ¥17,000 1-10


- ・材質 本体：黄銅



一口循環接続金具

T412-6 ¥11,000 1-10


- ・材質 本体：黄銅



一口循環接続金具

T412-7 ¥11,000 1-10

- ・材質 本体：黄銅



ナット付銅管アダプター

T56-1-13X12.7 ¥560 50-250

- ・袋ナット回転式
- ・パッキン付(ノンアスベスト)




共通



ナット付銅管エルボ

T56-2-13X12.7 ¥780 50-250

- ・袋ナット回転式
- ・パッキン付(ノンアスベスト)



厚板浴槽用アダプター

T4321-30L ¥9,300 1-2  
-45L ¥9,300 1-2

- ・許容厚さ 30L：15～30mm  
45L：30～45mm
- ・適合機種：カタログ掲載すべての一口循環接続金具に適合します。

L	L	L1
30L	63.3	43
45L	78.3	58


開口寸法：50



簡易取付工具

R841 ¥3,200 1-1

- ・一口循環接続金具専用



漏水検査治具

R842 ¥10,500 1-4

- ・一口循環接続金具の漏水検査時に栓として使用します。

混合栓  
セザイ  
タッチ水栓  
セット  
アイテム  
洗面器  
手洗器  
単水栓  
シャワー  
インシリア  
アクセサリー  
分岐  
水栓部品  
バルブ  
配管  
システム  
配管  
キッチン  
バス空調  
洗面  
洗濯機  
トイレ  
ガイディング  
工具  
資料  
追いだし  
配管部品  
バス接続管  
風呂栓  
排水ユニット  
目皿  
掃除口  
防虫目皿  
アレスター  
通気用品  
バス用品

バス・空調 | バス接続管



**バスステンレス接続管**

**T40-3-300** ¥7,800 1-10  
**-400** ¥8,300 1-10  
**-500** ¥9,500 1-10

・品番の最後は管長さ




はさみ込み厚: 0~20  
 開口寸法: 50



**バスステンレス接続管**

**PT40-3** ¥8,200 2-20



はさみ込み厚: 0~20  
 開口寸法: 50




PACK SIZE		
W	H	D
160	390	60



**化粧板**

**R5470** ¥2,900 20--


- ・不要な壁面の貫通穴カバー
- ・ビス付
- ・材質 SUS430



**外釜スライド板**


**R5471-60** ¥2,900 20--

- ・壁面の貫通穴カバー
- ・穴位置が100~150の間でスライドします。
- ・ビス付
- ・材質 SUS430



**バス接続管**

**T46-1** ¥5,400 20--




はさみ込み厚: 0~10  
 開口寸法: 50



**バスPC接続管**

**T46-5** ¥3,600 25--




はさみ込み厚: 0~10  
 開口寸法: 48~50



**バス接続管**

**T46-2** ¥4,100 1-30




はさみ込み厚: 0~10  
 開口寸法: 50



**バスPC接続管**

**T46-6** ¥2,300 1-60



はさみ込み厚: 0~10  
 開口寸法: 48~50

**バス接続管 (パッケージ品)**

**PT46-1** ¥5,700 2-20



PACK SIZE		
W	H	D
160	390	80

**バスPC接続管 (パッケージ品)**

**PT46-5** ¥3,900 2-20



PACK SIZE		
W	H	D
160	390	75

**バス接続管 (パッケージ品)**

**PT46-2** ¥4,300 2-38



PACK SIZE		
W	H	D
130	210	70

**バスPC接続管 (パッケージ品)**

**PT46-6** ¥2,500 2-38




PACK SIZE		
W	H	D
130	210	75




**バスSツギテ**

**T48-6** ¥2,500 50--




**バスZツギテ**

**T48-7** ¥2,600 20--



**バスLツギテ**

**T48-8** ¥1,900 30--



バス接続管、接手の接続は確実に行ってください。漏水で空だきとなり、火災の恐れがあります。

ゴムの材質にはEPDMを使用しています。

表示価格に消費税は含まれていません。



JIA  
バス三ツ山ジャバラ

T48-2 ¥1,400 60-




JIA  
バス三ツ山ジャバラ

T48-3 ¥1,600 60-




JIA  
バス段付ジャバラ

T48-4 ¥1,800 50-



JIA  
バスロングジャバラ

T48-5 ¥2,400 50-



JIA  
バス三ツ山ジャバラ (パッケージ品)

PT48-3 ¥1,900 2-48



PACK SIZE		
W	H	D
130	180	60

JIA  
バス段付ジャバラ (パッケージ品)

PT48-4 ¥2,100 2-48



PACK SIZE		
W	H	D
130	180	70

JIA  
バスロングジャバラ (パッケージ品)

PT48-5 ¥2,700 2-38



PACK SIZE		
W	H	D
130	230	70



PACK SIZE		
W	H	D
100	380	45

バス接続パイプ

PT40-0 ¥2,500 2-30


- ・浴槽と風呂釜を接続する場合の延長用
- ・長さ300mm
- ・パイプ径45
- ・材質 ステンレス



PCバス接続パイプ

T400-0-A ¥2,500 25-

- ・材質 ポリプロピレン



PCバス接続パイプ

PT400-0 ¥2,400 2-30

- ・浴槽と風呂釜を接続する場合の延長用
- ・長さ300mm
- ・パイプ径45
- ・材質 ポリプロピレン

PACK SIZE		
W	H	D
100	380	45




PACK SIZE		
W	H	D
70	125	3

バス接続管パッキン

PP42-46S ¥340 10-750

- ・バス接続管取付用
- ・パッキン、スリップパッキン各1個入
- ・材質 EPDM



ワイヤバンド

D20-45 ¥140 30-  
-48 ¥140 30-360

- ・ドライバー締め。
- ・ワイヤバンドのほかサイズは頁488参照
- ・材質 鉄

許容寸法	
45	48~53
48	52~57

ワイヤバンド (パッケージ品)

PD20-48 ¥300 10-320

- ・2個入

許容寸法	
48	52~57

PACK SIZE		
W	H	D
100	140	15



■ バス接続管、接手の接続は確実に行ってください。漏水で空だきとなり、火災の恐れがあります。  
■ ゴム管の材質にはEPDMを使用しています。

バス・空調 | バス接続管 風呂栓




バス化粧蓋

**R72-45** ¥2,700 20-60  
 ・浴槽の不要な穴ふさぎ用  
 ・浴槽穴径48~52、浴槽厚10mm以下に取付可  
 ・材質 ステンレス、黄銅  
 ❷ 浴槽の曲面部には使用できません。

バス化粧蓋 (パッケージ品)

**PR72-45** ¥2,800 5-80




バス内締化粧蓋

**R720** ¥4,400 5-60  
 ・浴槽の不要な穴ふさぎ用  
 ・浴槽内からひとりで取付可  
 ・パイプ径45・50用  
 ・材質 黄銅  
 ❷ 肉厚が薄い浴槽(4mm以下)やステンレス浴槽には使用できません。浴槽の曲面部には使用できません。

バス内締化粧蓋 (パッケージ品)

**PR720** ¥4,500 5-80



ステンレスバス内締化粧蓋

**R722** ¥1,600 20-60  
 ・浴槽穴径48~56に浴槽内からドライバー締めができます。  
 ・浴槽厚み20mm以下  
 ・材質 ステンレス  
 ❷ 浴槽の曲面部には使用できません。

ステンレスバス内締化粧蓋 (パッケージ品)

**PR722** ¥1,700 5-80



バスワンタッチカバー

**PT460-74** ¥1,200 5-165  
 ・浴槽の出湯口に差し込むカバー。  
 ・材質 ステンレス  
 ❷ 吸水口には使用しないでください。



PACK SIZE			
W	H	D	
90	150	45	



親子共栓

**H221-50** ¥69,000 1-  
 -65 ¥86,000 1-  
 -80 ¥107,000 1-  
 -100 ¥140,000 1-  
 ・クサリの長さ1m  
 ・材質 ステンレス  
 ❷ 完全止水しません。



親子共栓

**H220-50** ¥54,000 1-  
 -65 ¥72,000 1-  
 -80 ¥92,000 1-  
 -100 ¥132,000 1-  
 ・クサリの長さ1m  
 ・材質 本体: ステンレス  
 栓: NBR  
 ❷ 完全止水しません。



ゴム栓付風呂栓 (ネジ付)

**H21-25** ¥3,000 10-100  
 -30 ¥3,300 10-100  
 -40 ¥3,900 10-100  
 -50 ¥5,000 10-60  
 ・ゴム栓はカタログ商品 (H29F) です。  
 ・25の挟込範囲: ~13  
 30の挟込範囲: ~17  
 40の挟込範囲: ~22  
 50の挟込範囲: ~30  
 ・材質 黄銅



ゴム栓付風呂栓

**H20-40** ¥2,500 10-100  
 -50 ¥3,000 10-100  
 ・VP、VUパイプ兼用  
 ・ゴム栓はカタログ商品 (H29F) です。  
 ・材質 黄銅




	A	B	C	D	H	Z
50	85	67	66	71	54	G2
65	109	87	83	91	60	G2 1/2
80	128	102	97	109	64	G3
100	160	130	121	138	76	G4



	A	B	C	D	H	Z
50	85	67	66	71	54	G2
65	109	87	83	91	60	G2 1/2
80	128	102	97	109	64	G3
100	160	130	121	138	76	G4



	A	D	H	Z	バス用ゴム栓品番
25	28	49	27	G1	H29F-28
30	37	57	32	G1 1/4	H29F-37
40	45	64	36	G1 1/2	H29F-45
50	57	76	46	G2	H29F-57




	D	d	H	バス用ゴム栓品番
40	54	40-44	22	H29F-40
50	70	51-56	23	H29F-50



バス用万能クサリ付ゴム栓

**PH271** ¥2,050 8-144  
 ・部品を組み替えることにより、27~48mm穴径に取り付けできます。  
 ・4.5mm玉クサリ、長さ670mm  
 ・材質 ステンレス鋼、黄銅、EPDM



	排水口径	φA	φB	H
A	43~48	45	38.5	14
B	38~42	40.5	33	11
C	33~37	35	26	10
D	27~32	29.5	22.5	10



バス用J型クサリ付ゴム栓

**PH26** ¥1,860 6-216  
 ・3.2mm玉クサリ、長さ670mm  
 ・材質 ステンレス鋼、黄銅、ポリアセタール、NBR



❷ ゴム栓は確実に排水口に押し込んでください。漏水で空だきとなり、火災の恐れがあります。

表示価格に消費税は含まれていません。



PACK SIZE		
W	H	D
85	125	50

バス用W式クサリ付ゴム栓

PH27-28	¥1,220	6-120
-31	¥1,260	6-120
-35	¥1,290	6-120
-37	¥1,310	6-120
-40	¥1,360	6-120
-43	¥1,440	6-120
-45	¥1,550	6-120
-47	¥1,630	6-120




D	d	H	A
28	28	20	17
31	31	20	17
35	35	25	17.5
37	37	27	17.5
40	40	30	17.5
43	43	33	17.5
45	45	35	17.5
47	47	37	17.5



バス用W式ゴム栓

H27F-28	¥670	10--
-31	¥700	10-200
-35	¥760	10-200
-37	¥780	10-200
-40	¥840	10--
-43	¥880	10--
-45	¥900	10-200
-47	¥980	10--



D	d	H	A
28	28	20	17
31	31	20	17
35	35	25	17.5
37	37	27	17.5
40	40	30	17.5
43	43	33	17.5
45	45	35	17.5
47	47	37	17.5


・材質 黄銅、EPDM



PACK SIZE		
W	H	D
85	125	40

バス用クサリ付ゴム栓

PH29-28	¥990	6-120
-30	¥1,010	6-120
-32	¥1,010	6-120
-35	¥1,010	6-120
-37	¥1,010	6-120
-40	¥1,010	6-120
-43	¥1,010	6-120
-45	¥1,010	6-120
-47	¥1,060	6-120
-50	¥1,060	6-120
-52	¥1,120	6-120
-54	¥1,120	6-120
-57	¥1,120	6-120



D	d
28	28
30	30
32	32
35	35
37	37
40	40
43	43
45	45
47	47
50	50
52	52
54	54
57	57


・浴槽用排水金具の内径側面で止水。  
・3.2mm玉クサリ、長さ670mm  
・材質 ステンレス鋼、黄銅、EPDM



PACK SIZE		
W	H	D
27	85	125
32	85	125
41	44	85

バス用ゴム栓

PH270F-27	¥600	6-120
-32	¥620	6-120
-41	¥800	6-120
-44	¥820	6-120




・材質 黄銅、EPDM



バス用ゴム栓

H29F-28	¥440	10-300
-30	¥460	10-300
-32	¥460	10-300
-35	¥460	10-300
-37	¥460	10-300
-40	¥460	10-300
-43	¥460	10-300
-45	¥460	10-300
-47	¥510	10-300
-50	¥510	10-200
-52	¥570	10-200
-54	¥570	10-200
-57	¥570	10-200



D	d
28	28
30	30
32	32
35	35
37	37
40	40
43	43
45	45
47	47
50	50
52	52
54	54
57	57


・材質 黄銅、EPDM



バス用ヒートン

U20-392	¥350	20--
---------	------	------


・材質 黄銅



バス用内締ヒートン

PU20-393	¥680	10-400
----------	------	--------

・浴槽のゴム栓クサリと接続。  
厚み3mm以上の浴槽に取付可  
・材質 黄銅  
・完全防水タイプではありません。



PACK SIZE		
W	H	D
70	125	20



カバー付ゴム栓クサリ

PU20-49-67	¥950	10-100
------------	------	--------

・ビニール被覆仕様  
・品番の最後は長さ(cm)  
・玉クサリ径4.5mm  
・両端は丸カン付  
・材質 黄銅、塩化ビニル樹脂

PACK SIZE		
W	H	D
100	150	25



バス用ゴム栓クサリ

PU215-48	¥780	10-360
----------	------	--------

・線径1.6X長さ670mmの平クサリ  
・両端は丸カン付  
・材質 ステンレス



PACK SIZE		
W	H	D
70	120	10

☑ ゴム栓は確実に排水口に押し込んでください。漏水で空だきとなり、火災の恐れがあります。

表示価格に消費税は含まれていません。

- 混合栓 一覧
- タッチ水栓 センサー
- アイテム セット
- 洗面器 洗面栓
- 単水栓
- シャワー
- アクリル イレリア
- 分岐
- 水栓部品
- バルブ
- システム 配管
- 配管
- キッチン
- バス空調
- 洗面
- 洗濯機
- トイレ
- ガーデンニング
- 工具
- 資料
- 追いだし配管部品
- バス接続管
- 風呂栓
- 排水ユニット
- 目皿
- 掃除口
- 防虫目皿 アレスター
- 通気用品
- バス用品

混合栓  
セザイ  
タッチ水栓  
セット  
アイテム  
洗面器  
洗面器  
単水栓  
シャワー  
インフィア  
アクセサリー  
分岐  
水栓部品  
バルブ  
配管システム  
配管  
キッチン  
バス・空調  
洗面  
洗濯機  
トイレ  
ガイディング  
工具  
資料  
追いだし  
配管部品  
バス接続管  
風呂栓  
排水ユニット  
目皿  
掃除口  
防虫目皿  
アレスター  
通気用品  
バス用品

バス・空調 | 風呂栓 排水ユニット




ユニットバス用ゴム栓クサリ

PU20-47-50

¥600 10-360

- ・ユニットバス、浅型浴槽用
- ・玉径4.5
- ・両端は丸カン付
- ・材質 ステンレス



PACK SIZE		
W	H	D
68	120	10



バス用ゴム栓クサリ

PU20-48-4

¥570 10-360

- ・PH29 ゴム栓用
- ・玉径3.2X長さ670mm
- ・両端は丸カン付
- ・材質 ステンレス



PACK SIZE		
W	H	D
68	120	10




バス用ゴム栓クサリ

PU20-48-5-67-100

¥600 10-360

¥800 10-360

- ・PH27 ゴム栓用
- ・品番の最後は玉径4.5-長さ(cm)
- ・両端は丸カン付
- ・材質 ステンレス



PACK SIZE		
W	H	D
68	120	10




耐熱排水トラップ

H570-40  
-50

¥7,000 1-20  
¥7,000 1-20


- ・ヒートポンプ貯湯タンクから出る膨張水を間接排水方式により受け流す排水トラップです。
- ・高さ78mmの薄型設計です。
- ・最高使用温度90℃
- ・最大許容排水量40L/min
- ・本体材質 耐熱PVC



内径	
40	φ48
50	φ60

#26  
線径:φ0.2


ヒートポンプ(エコキュート) 施工例



浴室排水グレーチング

H9010D-100X950 ¥83,000 1-  
-100X1200 ¥100,000 1-  
-150X950 ¥90,000 1-  
-150X1200 ¥111,000 1-

- ・段差解消出入口用
- ・呼び50VUパイプ用
- ・品番の最後は幅X長さ
- ・封水50のフントラップ付
- ・材質 本体:ステンレス  
ふた:ポリプロピレン
- ・長さ1200はふた2枚となります



	A	B
100X950	100	950
100X1200	100	1200
150X950	150	950
150X1200	150	1200

■SU、VP、VUの  
パイプ内径寸法表


呼び	SU	VP	VU
40	38	40	44
50	50	51	56
65	63	67	71
75	75	77	83
90	90	-	-
100	100	100	107
125	125	125	131
150	157	146	154



浴室排水ユニット

H901-450	¥25,000	1.4
-600	¥28,000	1.4
-750	¥32,000	1.4
-900	¥35,000	1.4

- ・150mmタイル用
- ・プレス成形品で床面に傾斜があり、水はけは良好です。(750・900は除く)
- ・呼び50、75VUパイプ兼用
- ・封水50のワントラップ付
- ・材質 ステンレス





	A	B	C	D	E	F
450	45	56	166	100	448	148
600	45	56	166	100	598	148
750	50	56	166	100	748	148
900	50	56	166	100	898	148



浴室排水ユニット

H903-450	¥27,000	1.4
-600	¥31,000	1.4
-750	¥34,000	1.4
-900	¥38,000	1.4

- ・150mmタイル用
- ・プレス成形品で床面に傾斜があり、水はけは良好です。(750・900は除く)
- ・縦排水、横排水の兼用タイプです。なお、縦排水は偏心(36mm)しますので施工性に優れています。
- ・呼び50VUパイプ用
- ・封水50で360°回転するワントラップ付
- ・材質 ステンレス





	A	B	C	D	E	F
450	45	56	193	100	448	148
600	45	56	193	100	598	148
750	50	56	193	100	748	148
900	50	56	193	100	898	148



浴室排水ユニット

H903B-600	¥36,000	1.4
-----------	---------	-----


- ・200mmタイル用
- ・縦排水、横排水の兼用タイプです。なお、縦排水は偏心(36mm)しますので施工性に優れています。
- ・呼び50VUパイプ用
- ・封水50で360°回転するワントラップ付
- ・材質 ステンレス



浴室排水ユニット

H905-450	¥25,000	1.4
-600	¥28,000	1.4

- ・150mmタイル用
- ・H901のセンター排水用
- ・呼び50、75VUパイプ兼用
- ・封水50のワントラップ付
- ・材質 ステンレス




	A	B	C	D
450	58	192	148	448
600	58	192	148	598



排水ユニット

H902-150	¥11,200	1.10
-200	¥14,600	1.10

- ・プレス成形品で角タイルなどの床排水用に使用できます。
- ・呼び50、75VUパイプ用
- ・ワントラップ付
- ・材質 ステンレス




	A	B	C
150	148	169	125
200	198	169	175



排水ユニット

H904-150	¥14,000	1.10
-200	¥17,100	1.10

- ・縦排水、横排水の兼用タイプです。なお、縦排水は偏心(36mm)しますので施工性に優れています。
- ・呼び50VUパイプ用
- ・封水50で360°回転するワントラップ付
- ・材質 ステンレス



	A	B	C	D
150	148	195	133	126
200	189	195	133	172


バス・空調 | 排水ユニット



角排水口

H948-150 ¥7,200 1-20  
-200 ¥10,700 1-10

- ・角タイルなどの床排水用に使用できます。
- ・表面：ヘアライン仕上
- ・底は付いていません。
- ・材質 SUS 304



排水溝

H907-100X400 ¥15,000 1-5  
-100X600 ¥20,000 1-5  
-150X450 ¥22,000 1-5  
-150X600 ¥25,000 1-5  
-200X400 ¥28,000 1-5  
-200X600 ¥35,000 1-5

- ・100・150mmタイル用
- ・表面：ヘアライン仕上
- ・底は付いていません。
- ・材質 SUS 304



	A	B	C
100X400	98	398	55
100X600	98	598	55
150X450	148	448	55
150X600	148	598	55
200X400	198	398	55
200X600	198	598	55



排水溝

H907-S-100X600 ¥18,000 1-10  
-150X450 ¥20,000 1-10  
-150X600 ¥23,000 1-10  
-200X400 ¥25,000 1-5  
-200X600 ¥31,000 1-5

- ・100・150・200mmタイル用
- ・H907の浅型タイプです。
- ・表面：ヘアライン仕上
- ・底は付いていません。
- ・材質 SUS 304




	A	B	C
100X600	98	598	30
150X450	148	448	30
150X600	148	598	30
200X400	198	398	30
200X600	198	598	30



排水トラップ


H905-1F ¥4,300 1-30  
・H905用排水トラップです。



防虫排水トラップ

H514-50 ¥8,900 1-20  
-65 ¥10,500 1-10  
-75 ¥13,000 1-20  
-100 ¥21,000 1-20

- ・VP、VUパイプ兼用
- ・材質 本体：黄銅
- 網：SUS 304




	A	D	E	F	H	H1	H2
50	100	38	51	56	142	31	23
65	120	54	67	71	144	31	23
75	140	64	77	83	148	36	22
100	180	88	100	107	152	42	22



角型ワントラップ

H511-75X100 ¥7,800 1-30  
-75X150 ¥13,800 1-10

- ・VP、VUパイプ兼用
- ・材質 黄銅




	A	D	d1	d2	d3	H1	H2
75X100	100	73	64	77	83	25	90
75X150	150	73	64	77	83	26	90



ステンレスワントラップ

H500-75X40 ¥3,900 1-60  
-100X50 ¥4,800 1-45

- ・75X40はVP、VUパイプ兼用、100X50はSU、VUパイプ兼用




	D	d	d1	d2	H
75X40	86	71	69	40-44	35
100X50	109	95	93	50-56	43



封水50ステンレスワントラップ  
H530-75X40 ¥6,200 1-30  
-100X50 ¥6,800 1-30

- ・VP、VUパイプ兼用
- ・VPで施工時、ソケットにお湯をかけるとソケットがはずしやすくなります。




	D	d	d1	d2	H
75X40	87	71	68	40・44	85
100X50	113	95	92	51・56	83



ワントラップ  
H50-75X40 ¥2,700 1-60  
-100X50 ¥3,300 1-45

- ・SU、VUパイプ兼用
- ・材質 本体：亜鉛ダイカスト  
皿：ステンレス、カギ付




	D	d	d1	d2	H
75X40	82	74	69	40・46	34
100X50	104	96	90	50・56	42



ワントラップ皿  
PH50F-75 ¥980 6-300  
-100 ¥1,180 6-120

- ・材質 ステンレス



	D	d	H
75	75	55	21
100	95	69	31



PACK SIZE		
W	H	D
75	100	140 22
100	135	180 30



万能ワントラップ皿  
PH50F-2-S ¥2,600 6-144  
-L ¥3,300 6-72

- ・排水金具や排水パイプ内径にツメを曲げて調節。
- ・ワントラップ本体の口径  
S：60～70mm  
L：80～100mm
- ・材質 ステンレス



	D	d	H
S	81	53	23
L	120	71	28



PACK SIZE		
W	H	D
S	90	150 25
L	130	160 30




排水用皿

(POS)

Model	Price	Model	Price	Model	Price	Model	Price
H40F-34	¥400 50--	H40F-54	¥590 50--	H40F-73	¥1,000 50--	H40F-97	¥1,380 50--
-36	¥400 50--	-55	¥590 50--	-74	¥1,000 50--	-98	¥1,380 50--
-37	¥400 50--	-58	¥590 50--	-77	¥1,000 50--	-100	¥1,480 50--
-38	¥400 50--	-59	¥590 50--	-78	¥1,000 50--	-104	¥1,480 50--
-40	¥480 50--	-60	¥590 50--	-79	¥1,000 50--	-105	¥1,480 50--
-41	¥480 50--	-62	¥720 50--	-80	¥1,000 50--	-112	¥2,100 50--
-42	¥480 50--	-63	¥720 50--	-81	¥1,100 50--		
-44	¥480 50--	-64	¥720 50--	-84	¥1,100 50--		
-46	¥480 50--	-65	¥720 50--	-85	¥1,100 50--		
-47	¥480 50--	-66	¥720 50--	-87	¥1,100 50--		
-48	¥480 50--	-67	¥720 50--	-88	¥1,100 50--		
-49	¥480 50--	-68	¥720 50--	-89	¥1,100 50--		
-51	¥590 50--	-69	¥720 50--	-90	¥1,100 50--		
-52	¥590 50--	-70	¥720 50--	-94	¥1,100 50--		
-53	¥590 50--	-72	¥1,000 50--	-96	¥1,380 50--		




角目皿  
PH48 ¥9,500 5-35  
・150mm床用角タイルに合わせた目皿。  
・材質 黄銅



PACK SIZE		
W	H	D
160	220	15



角目皿  
PH48F ¥4,600 5-80  
・PH48用の皿。  
・材質 黄銅



バス・空調 | 排水ユニット 目皿



ワントラップワン  
PH50-87-75 ¥390 10-480  
-100 ¥430 10-320  
・ビス・ナット付  
・材質 ポリプロピレン




ワントラップワン  
JH534-72X75 ¥4,200 10-  
-88X80 ¥4,900 10-  
・材質 鉄  
・88X80は色青



ワントラップワン  
JH532-87-40 ¥1,100 10-120  
-50 ¥1,200 10-120  
・材質 ポリプロピレン




ワントラップワン (公団用)  
JH533-87-50 ¥1,300 10-120  
・材質 ポリプロピレン




呼び75  
20  
55  
呼び100  
30  
69


PACK SIZE			
W	H	D	
75	75	125	21
100	90	140	30



	A	B	D	E	F	G	H	J
72X75	72	65	3.5	74	50	37	50	54
88X80	89	68	5	78	52	44	60	65



	A	B	C	D	E	F	G	H
40	72	70	68	3.5	79	50	40	52
50	76.5	69	74	4.5	80	50	36	56



85  
50  
69  
78  
43  
50  
66  
92  
6



兼用角目皿  
H480-75X100 ¥7,000 5-60  
-100X150 ¥12,000 5-20  
・VP、VUパイプ兼用  
・材質 黄銅



兼用目皿  
H410B-40 ¥2,200 10-200  
-50 ¥2,900 10-100  
-65 ¥3,500 10-100  
-75 ¥4,700 10-100  
-100 ¥6,500 6-54  
-125 ¥12,000 10-  
-150 ¥16,000 1-10


- ・VP、VUパイプ兼用
- ・接着式
- ・皿はネジ式
- ・材質 黄銅、ABS樹脂



掃除口変換アダプター  
H410B-1F-50 ¥2,600 10-60  
-65 ¥3,400 10-60  
-75 ¥3,800 10-60  
-100 ¥4,600 10-60  
・既設の目皿 (H410B) から臭気上がる場合に目皿を掃除口に変換できます。  
・ワントラップの目皿にはご使用できません。  
・材質 本体：黄銅  
ふた：ステンレス、ポリエチレン

	L	d	d1	H
75X100	100	73	77-83	25
100X150	150	96	100-107	25

兼用目皿 (パッケージ品)  
PH410B-40 ¥2,300 5-120  
-50 ¥3,000 5-120  
-65 ¥3,600 5-100  
-75 ¥4,800 5-50  
-100 ¥6,600 5-50




D	d	d1	H	
40	50	40	44	25
50	62	51	56	25
65	78	67	71	25
75	91	77	83	25
100	116	100	107	25
125	140	125	131	32
150	165	146	154	32

d1 VUソケット有



VU目皿  
H41-40 ¥1,900 10-240  
-50 ¥2,100 10-200  
-65 ¥3,000 10-100  
-75 ¥3,400 10-100  
-100 ¥4,100 10-50  
・VUパイプ用  
・皿はカギ付  
・材質 亜鉛ダイカスト



D	d	d1	H	
40	52	42	44	27
50	64	54	56	28
65	80	69	71	28
75	93	80	83	32
100	117	105	107	32



ステンレス目皿  
H417B-40 ¥3,400 20-  
-50 ¥3,600 20-  
-65 ¥4,500 20-  
-75 ¥5,500 20-  
-100 ¥6,500 20-  
-125 ¥27,000 10-  
-150 ¥34,000 10-  
・VP、VUパイプ兼用  
・材質 ステンレス




万能排水皿  
PH40F-2-S ¥700 10-400  
-L ¥820 10-360  
・排水金具や排水パイプ内径にツメを曲げて調節。  
・排水口径 S : 25~60mm  
L : 25~90mm  
・材質 ステンレス

VU目皿 (パッケージ品)  
PH41-40 ¥2,000 5-200  
-50 ¥2,200 5-200  
-65 ¥3,100 5-130  
-75 ¥3,500 5-75  
-100 ¥4,200 5-50




PACK SIZE			
W	H	D	
40	70	125	35
50	70	125	31
65	90	140	30
75	100	160	40
100	130	180	35



D	d	d1	H	
40	50	40	44	26
50	61	51	56	25
65	76	67	71	25
75	89	77	83	26
100	114	99	107	26
125	140	126	131	30
150	165	145	154	30

d1 VUソケット有



PACK SIZE			
W	H	D	
S	90	130	2
L	110	170	2



ユニットバス用ヘアーキャッチャー  
PH6250F-2A-L ¥1,450 20-240



ユニットバス用ヘアーキャッチャー  
PH6250F-3A-L ¥2,700 10-80

- ・銅の抗菌効果でヌメリを減らします。
- ・パンチング穴はフラットなのでゴミを取り除きやすいです。
- ・材質 銅




ユニットバス用トラップ皿  
PH91F ¥680 10-100

- ・ユニットバスの排水口用皿
- ・材質 ABS樹脂




ユニットバス用ヘアーキャッチャー  
PH396 ¥540 10-100


- ・ユニットバスの排水口用皿
- ・材質 ポリプロピレン




PACK SIZE			
W	H	D	
125	165	20	



PACK SIZE			
W	H	D	
125	170	40	



PACK SIZE			
W	H	D	
110	170	12	



PACK SIZE			
W	H	D	
110	175	20	

メーカー適合表

メーカー名	適合	メーカー名	適合
パナソニック	○	ハウステック	○
タカラ	○	TOTO	×
クリナップ	○	LIXIL (INAX)	× (2007年4月以降)
トクラス	○	セキスイ	× (2012年以降)

メーカー適合表

メーカー名	適合	メーカー名	適合
パナソニック	○	ハウステック	○
タカラ	○	TOTO	×
クリナップ	○	LIXIL (INAX)	× (2007年4月以降)
トクラス	○	セキスイ	× (2012年以降)



ユニットバス用ヘアーキャッチャー  
PH3960 ¥550 10-200

- ・ユニットバスの排水口用皿
- ・材質 ポリプロピレン



ユニットバス用ヘアーキャッチャー  
PH397 ¥1,100 10-100

- ・渦のチカラで髪の毛をくると集める。
- ・耐熱温度 60℃
- ・材質 ポリプロピレン



ユニットバス用ヘアーキャッチャー  
PH3950 オープン価格 10-240

- ・使い捨てタイプ
- ・4枚入




差込排水ガード  
H951-50 ¥550 50-450

- 70 ¥660 50--
- 100 ¥1,340 50--
- 135 ¥1,600 50--


- ・屋外の流し台や排水口に差し込んで使用します。
- ・足でズレを防ぎます。
- ・材質 ステンレス

	D	H1	H2
50	54	18	48
70	70	22	49
100	100	30	84
135	135	31	122

網: #8  
線径φ0.45



PACK SIZE			
W	H	D	
110	190	20	



PACK SIZE			
W	H	D	
140	190	30	



PACK SIZE			
W	H	D	
120	200	15	

メーカー適合表

メーカー名	適合	メーカー名	適合
パナソニック	○	ハウステック	○
タカラ	○	TOTO	×
クリナップ	○	LIXIL (INAX)	× (2007年4月以降)
トクラス	○	セキスイ	× (2012年以降)

メーカー適合表

メーカー名	適合	メーカー名	適合
パナソニック	○	ハウステック	○
タカラ	○	TOTO	×
クリナップ	○	LIXIL (INAX)	× (2007年4月以降)
トクラス	○	セキスイ	× (2012年以降)



ゴミガード  
PH95-1-75 ¥800 10-360

- 100 ¥1,200 10-200
- 125 ¥1,300 10-120

- ・排水目皿の上に乗せて使用
- ・流れ止めピンでズレを防止
- ・材質 銅、SBR
- Ⓢ 上から荷重を加えないでください。網がはずれる場合があります。



ゴミガード  
PH95-75 ¥900 10-360

- 100 ¥1,200 10-200
- 125 ¥1,400 10-120

- ・排水目皿の上に乗せて使用
- ・流れ止めピンでズレを防止
- ・材質 ステンレス、SBR
- Ⓢ 上から荷重を加えないでください。網がはずれる場合があります。



髪・ゴミキャッチ  
PH95-2-100 ¥1,600 10-200


- ・排水目皿の上に乗せて使用
- ・流れ止めピンでズレを防止
- ・材質 銅、SBR
- Ⓢ 上から荷重を加えないでください。網がはずれる場合があります。



掃除口  
H521-2-50 ¥5,000 10--

- 65 ¥8,700 10--
- 75 ¥8,800 6--
- 100 ¥12,500 6--

- ・ふたを開けると目皿になります。
- ・VP、VUパイプ用
- ・材質 本体: 黄銅
- ふた: ステンレス



	D	d	d1	d2	H
50	85	56	51	56	28
65	105	68	67	71	28
75	115	83	77	83	29
100	145	107	100	107	29

d2 VUネット有



網: #8  
線径φ0.55



PACK SIZE				
D	d	W	H	D
75	105	75	75	4
100	140	100	100	4
125	165	125	125	4



網: #6.5  
線径φ0.57



PACK SIZE				
D	d	W	H	D
75	105	75	75	4
100	140	100	100	4
125	165	125	125	4



網: #8  
線径φ0.55



PACK SIZE			
W	H	D	
160	201	4	


バス・空調 | 掃除口 防虫目皿



ステンレスツバ広掃除口

H528-50	¥7,400	10--
-65	¥8,900	10--
-75	¥13,000	10--
-100	¥15,500	10--

- ・VP、VUパイプ兼用
- ・ふたはオーリング式



D	d	d1	H
50	85	51	27
65	101	67	27
75	115	77	27
100	145	100	27

d1 VUソケット有



ベンリーツバ広掃除口

H520-2-50	¥3,800	10--
-65	¥5,500	10--
-75	¥6,500	6--
-100	¥9,600	6--

- ・VP、VUパイプ兼用
- ・材質 本体：黄銅
- ふた：ステンレス



D	d	d1	H
50	85	51	26
65	105	67	29
75	115	77	29
100	145	100	29

d1 VUソケット有



兼用ツバ広掃除口

H52-2-40	¥2,700	10-100
-50	¥3,500	10-100
-65	¥4,500	10-80
-75	¥5,700	6-54
-100	¥8,400	6-36
-125	¥17,000	1-10
-150	¥24,000	1-10

- ・VP、VUパイプ兼用
- ・接着式
- ・防臭パッキン付 (呼び 40~100まで)
- ・ネットパッキン付 (呼び 125・150)
- ・材質 黄銅、ABS樹脂



D	d	d1	H
40	75	40	25
50	85	51	25
65	105	67	25
75	115	77	25
100	145	100	25
125	170	125	32
150	200	146	32

d1 VUソケット有



兼用掃除口

H52B-40	¥2,200	10-200
-50	¥2,900	10-100
-65	¥3,900	10-100
-75	¥4,800	10-100
-100	¥7,000	6-54
-125	¥14,000	10--
-150	¥18,000	1-10

- ・VP、VUパイプ兼用
- ・接着式
- ・防臭パッキン付 (呼び 40~100まで)
- ・ネットパッキン付 (呼び 125・150)
- ・材質 黄銅、ABS樹脂



D	d	d1	H
40	50	40	25
50	62	51	25
65	78	67	25
75	91	77	25
100	116	100	25
125	140	125	32
150	165	146	32


d1 VUソケット有



掃除口レンチ

PR370	¥1,400	10-120
-------	--------	--------

- ・床面の掃除口のふた開閉用レンチ。二つの穴にはめて開閉。固くなった目皿の取りはずしも可。
- ・ユニット取出し金具にも使用可。
- ・許容寸法 15~140mm
- ・材質 鋼



PACK SIZE		
W	H	D
70	295	25



PACK SIZE		
W	H	D
120	145	3

ヘアーキャッチャー

PH395-M	¥320	10-240
---------	------	--------

- ・粘着タイプで排水目皿に貼り付け使用。毛髪やゴミを取り、つまりを防止。
- ・直径：100
- ・パック8枚入
- ・材質 ポリプロピレン



480



兼用防虫目皿

H44-40	¥2,700	10-200
-50	¥3,900	10-100
-65	¥4,400	10-100
-75	¥6,300	10-100
-100	¥7,500	6-54
-125	¥12,000	10--
-150	¥17,900	1-10

- ・VP、VUパイプ兼用
- ・接着式
- ・材質 本体：黄銅、ABS樹脂
- 網：#16ステンレス、線径φ0.4



D	d	d1	H
40	50	40	25
50	62	51	25
65	78	67	25
75	91	77	25
100	116	100	25
125	140	125	31
150	165	146	32

d1 VUソケット有



防虫目皿 (VP管用)

H440-20	¥2,100	10-100
-25	¥2,100	10-100
-30	¥2,100	10-100

- ・材質 本体：黄銅
- 網：#16ステンレス、線径φ0.4



D		d
20	26	20
25	34	25
30	38	31



内ネジ防虫目皿

H45-40	¥2,900	10--
-50	¥3,400	10--
-65	¥5,200	10--
-75	¥6,000	10--
-100	¥7,700	10--

・材質 本体：黄銅  
網：#16ステンレス




D	H	Z
40	54	G1 1/2
50	65	G2
65	79	G2 1/2
75	94	G3
100	120	G4



外ネジ防虫目皿

H46-40	¥2,400	10--
-50	¥2,900	10-120
-65	¥4,200	10--
-75	¥5,200	10--
-100	¥6,600	10-100

・材質 本体：黄銅  
網：#16ステンレス



D	H	Z
40	48	G1 1/2
50	60	G2
65	76	G2 1/2
75	88	G3
100	113	G4



兼用アレスター

H445-40	¥4,800	10-150
-50	¥6,400	10-120

・VP、VUパイプ兼用  
・材質 黄銅  
網：#16ステンレス



D	d	d1	d2	H	
40	48	24	40	44	47
50	60	30	51	56	50

d2 VUソケット有



ツバ広兼用アレスター（接着式）

H446-40	¥4,800	10-100
-50	¥5,100	10--

・VP、VUパイプ兼用  
・材質 黄銅  
網：#16ステンレス



D	d	d1	d2	H	
40	75	17	40	44	43
50	85	27	51	56	45

d2 VUソケット有




コバード通気弁


V74-40	¥9,200	1-10
-50	¥9,400	1-10
-65	¥10,300	1-10
-75	¥10,900	1-10
-100	¥14,500	1-10

・集合住宅の屋内で処理できる排水用通気弁です。排水用通気管からの臭気をなくし、排水に必要な空気だけを吸い込みます。

・材質 本体：ABS樹脂  
キャップ部：ポリプロピレン  
パイプシャフト・天井裏などに設置する場合は点検口を設けてください。



D	d	H	H1	
40	150	48	121	54
50	150	60	123	58
65	150	76	125	60
75	150	89	135	65
100	150	114	148	70



通気弁カバー

V74-1F	¥5,800	1-20
--------	--------	------

・V74用保護カバー  
・材質 アルミニウム



床下低位通気弁

V740-50	¥11,500	1-10
-65	¥12,500	1-10
-75	¥13,000	1-10
-100	¥19,500	1-10

・床下に設置できます。  
・逆流防止弁付  
・品番の最後は取付口径




D	d	H	H1	H2	
50	150	60	132	58	123
65	150	76	134	60	125
75	150	89	144	65	135
100	150	114	157	70	148



小型通気弁

V742	¥8,400	1-12
------	--------	------


・トイレ・洗面・浴室用  
・通気弁を取りはずしのできる、メンテナンス可能です。  
・40VP/VU・50VU・40G兼用



排水フレキ

H644-40X500	¥3,300	20--
-50X500	¥4,200	20--

・芯ずれ防止、曲がりが必要な箇所ジョイント作業が楽です。  
・材質 塩化ビニル樹脂  
・品番の最後は呼び径×長さL




L	D	
40X500	500	48
50X500	500	60



VU管用持出しニップル

H502-50	¥1,000	22--
-75	¥1,100	8--
-100	¥1,250	8--

・壁面または床面で切断されたVU管を継ぎ足すために使用します。  
・材質 塩化ビニル樹脂




D1	D2	D3	D4	L1	L2	
50	55.5	56.5	60	56.4	25	117
75	82.5	83.5	89	83.6	40	140
100	106.5	107.5	114	107.8	50	155



マス用シールパッキン

P41-50	¥380	20-100
-65	¥420	20-100
-75	¥470	20-100
-100	¥560	20-100

・雨水マス、アジャスターなどにビニールパイプを接続する場合に使用します。



L1	L2	L3	
50	60	64	86
65	76	86	104
75	89	99	117
100	114	122	141


バス・空調 | 通気用品 バス用品



排水管支持金具

R662-50-120	¥1,200	10--
-50-150	¥1,300	10--
-50-200	¥1,700	10--
-50-250	¥2,100	10--
-50-300	¥2,600	10-100
-75-120	¥1,400	10--
-75-150	¥1,500	10--
-75-200	¥1,900	10--
-75-250	¥2,300	10-100
-75-300	¥2,700	10-100

- ・工具なしですばやく高さ調整が可能です。管の固定も工具なしで行えます。
- ・天井配管でも使用できます。




	H	L	A	B	適合管外径φD
50-120	120	177	160	95	60~62
50-150	150	177	160	95	60~62
50-200	200	177	160	95	60~62
50-250	250	177	160	95	60~62
50-300	300	177	160	95	60~62
75-120	120	202	185	120	89~91
75-150	150	202	185	120	89~91
75-200	200	202	185	120	89~91
75-250	250	202	185	120	89~91
75-300	300	202	185	120	89~91






換気用フレキシジョイント

- H98** ¥6,900 10--
- ・アコーディオンのように伸縮し、しかも固定性があるため、長さ調節や天井換気扇の接続に必要な勾配が楽にとれます。
  - ・耐熱温度が80℃で浴室乾燥機にも使用できます。
  - ・バンド付
  - ・材質 塩化ビニル樹脂、ポリプロピレン
  - ☒ 台所換気扇には使用できません。



ドレンホース

- PH992-1-3** ¥850 8-48
- ・ルームエアコンの本体ホースの延長用。
  - ・接続部外径16・18mm用
  - ・50cmごとにカットすることができます。
  - ・材質 ポリエチレン



PACK SIZE			
W	H	D	
310	330	57	



クーラー用ドレンホース

- PH99** ¥8,500 1-3
- ・クーラーの水抜き用ホース。
  - ・50m巻
  - ・接続口径16X18mm
  - ・材質 ポリエチレン

PACK SIZE		
W	H	D
400	400	80



組合せ風呂フタ

- W785-700X1100** (680X1080) ¥13,500 3--
- 750X1100 (730X1080) ¥14,500 3--
  - 750X1200 (730X1180) ¥17,500 3--
  - 750X1400 (730X1380) ¥18,500 3--
  - 800X1400 (780X1380) ¥19,500 3--
- ・1100は2枚組、1200・1400は3枚組
  - ・品番の最後( )内実寸
  - ・色：ホワイト



折りたたみ風呂フタ

- W784-700X1000** (700X994) ¥7,200 6--
- 700X1100 (700X1092) ¥7,700 6--
  - 700X1200 (700X1193) ¥8,200 6--
  - 750X1200 (750X1193) ¥9,000 6--
  - 750X1400 (750X1392) ¥10,500 6--
- ・コンパクトに収納
  - ・溝が少なく掃除が楽
  - ・品番の最後( )内実寸
  - ・色：アイボリー



シャッター式風呂フタ

- W7800-700X800** (700X816) ¥6,000 6--
- 700X900 (700X913) ¥6,600 6--
  - 700X1000 (700X1012) ¥7,200 6--
  - 700X1100 (700X1111) ¥7,600 6--
  - 700X1200 (700X1209) ¥8,100 6--
  - 750X1100 (750X1111) ¥8,300 6--
  - 750X1200 (750X1209) ¥8,900 6--
  - 750X1400 (750X1406) ¥9,900 6--
- ・溝の奥までスポンジが届き掃除がしやすい。
  - ・小さく巻けて巻き戻りにくい。
  - ・品番の最後( )内実寸
  - ・色：ホワイト



PACK SIZE		
W	H	D
70	135	45

ハイパーミラークリーナー

- PW201** ¥1,360 1-60
- ・鏡やガラスの汚れ落とし用。