



WASHING MACHINE SUPPLIES

洗濯機

ウルトラファインバブル	—————	432
洗濯機給水ホース	—————	433
洗濯機用ニップル	—————	434
風呂水給水ホース	—————	436
洗濯機パン	—————	436
洗濯機排水トラップ	—————	439
パン排水フレキ	—————	442

ウルトラファインバブル搭載

繰り返しの洗濯で実感! 洗い残しに差が出る!

汚れ落ち解析結果

繰り返し洗濯汚れ塗布10回(n=1)
UFB水で洗濯した時の洗い残しを
ノーマル水で洗濯した時と比較

繰り返し洗濯後の汚れ残り(画像解析)



疑似汚れとしてタンパク質を溶かした水溶性の液体を着色し、ガーゼふきんに塗布する。2時間後、洗剤を規定量の1/10入れて洗濯機洗(標準コース)を行い、乾燥後、同じ箇所に上記疑似汚れを塗布し洗濯する。この行程を10回繰り返し、布に残った汚れを画像解析にて数値化する。(n=1)
※UFB=ウルトラファインバブルの略称





特設サイト



洗濯機水栓

水栓を付け替える



洗濯機ニップル

蛇口のパイプを
はずし取り替えるだけ

自動
ストップ
機能付き
ホースが
外れても
水が止まる





2種類の蛇口(水栓)に対応



洗濯機アダプター

洗濯機に
取り付けるだけ

くるっと回すだけ
工具不要



㊦ FB 洗濯機用送り座水栓

Y1433T6V ¥11,000 1:20 **新**
Y1433T6K ¥11,000 1:20 **寒新**



- ・ウルトラファインバブル発生装置内蔵
- ・オートストッパー付
- ・逆止弁付(寒冷地仕様はなし)

FB 洗濯機用ニップル

PY1236-40TVX オープン価格 5:20 **新**





- ・ウルトラファインバブル発生装置内蔵
- ・万一ホースがはずれた場合、瞬時に給水を自動停止
- ・部品を組替えることで色々な水栓に取り付けできます
- ・逆止弁付
- ・材質 黄銅

FB 洗濯機用アダプター


PM100-20 オープン価格 5:20 **新**



- ・ウルトラファインバブル発生装置内蔵
- ・材質 黄銅、ポリアセタール



PACK SIZE
W H D
150 140 46



PACK SIZE
W H D
150 140 46

㊦ 洗濯機元口、洗濯機用ニップルを混合栓に使用される場合には、逆流防止のため、逆流防止弁付の器具あるいは湯または水のみでご使用ください。「ファインバブル」、「ウルトラファインバブル」、「FINE BUBBLE」は、一般社団法人ファインバブル産業会の登録商標です。機能アイコンにつきましては頁 079~084をご覧ください。

表示価格に消費税は含まれていません。

関連商品

■洗濯機用水栓は頁200~202を参照してください。



Y123TV-1-13
(頁202)



Y1431CTV-1-13
(頁201)




V960ALU-3
(頁199)




洗濯機用分岐バルブ

PB530 ¥7,300 8-48

- ・万能ホーム水栓や自在水栓に取り付けできます。
- ・レバー操作で二方向へ切り替え。二方向同時には送水不可。
- ・適合ホース：内径12~15 外径18~20
- ・材質 黄銅、ポリアセタール



PACK SIZE			
W	H	D	
130	150	60	



自動洗濯機給水ホース

PT170-1-1	¥4,900	5-20
-2	¥5,400	5-20
-3	¥6,000	5-20

- ・万一ホースがはずれた場合、瞬時に給水を自動停止
- ・品番の最後は長さ(m)
- ・元口付
- ・材質 塩化ビニル樹脂、ポリアセタール




自動洗濯機給水ホース

PT17-1-0.5	¥3,700	5-20
-1	¥4,100	5-20
-1.5	¥4,300	5-20
-2	¥4,600	5-20
-3	¥5,100	5-20
-5	¥5,600	5-10

- ・品番の最後は長さ(m)
- ・元口付
- ・材質 塩化ビニル樹脂、ポリアセタール



PACK SIZE			
W	H	D	
0.5	225	305	40
1	225	305	40
1.5	225	305	40
2	225	305	40
3	225	305	55
5	225	305	75



自動洗濯機給水ホース

PT17-1X-1	¥2,600	5-20
-----------	--------	------

- ・品番の最後は長さ(m)
- ・元口なし
- ・材質 塩化ビニル樹脂、ポリアセタール




PACK SIZE			
W	H	D	
225	305	40	



自動洗濯機給水ホースL型

PT1700-1-0.8	¥3,200	5-20
--------------	--------	------

- ・品番の最後は長さ(m)
- ・元口なし
- ・洗濯機と水栓の間隔が狭い場合に接続部がL字型なのでホースがねじれにくく、折れにくい。
- ・材質 塩化ビニル樹脂、ポリアセタール



PACK SIZE			
W	H	D	
225	305	35	





自動洗濯機給水延長ホース

PT17-2-0.5	¥2,800	5-20
-1	¥3,100	5-20
-2	¥3,600	5-20
-3	¥4,100	5-20
-4	¥4,600	5-20

- ・全自動洗濯機用ホースの延長用。
- ・品番の最後は長さ(m)
- ・材質 塩化ビニル樹脂、ポリアセタール



PACK SIZE			
W	H	D	
0.5	225	305	35
1	225	305	35
2	225	305	35
3	225	305	35
4	225	305	40




⑨ミニセラ洗濯機用水栓

PY1735TV-13	¥18,500	1-10
-------------	---------	------



- ・配管が洗濯機より低い場合に使用します。
- ・オートストッパー付
- ・逆止弁付




PACK SIZE			
W	H	D	
165	300	55	



自動洗濯機元口

PT170-1F	¥1,950	5-120
----------	--------	-------

- ・万一ホースがはずれた場合、瞬時に給水を自動停止。
- ・吐水口径14~23mmのビス止め式。
- ・材質 亜鉛ダイカスト、ポリアセタール




PACK SIZE			
W	H	D	
70	140	49	



自動洗濯機元口

PT17-1F	¥920	20-120
---------	------	--------

- ・吐水口径14~23mmのビス止め式。
- ・材質 亜鉛ダイカスト、ポリアセタール



PACK SIZE			
W	H	D	
70	140	49	

⑨洗濯機元口、洗濯機用ニップルを混合栓に使用される場合には、逆流防止のため、逆流防止弁付の器具あるいは湯または水のみでご使用ください。
・洗濯機用ニップルのW26山20ネジは主に万能ホームパイプ用、G1/2ネジは主にカップリング用です。

- 混合栓
- タッチ水栓
- セラー
- アイテム
- 洗面器
- 洗面器
- 手洗器
- 単水栓
- シャワー
- アウタリ
- イニシラ
- 分岐
- 水栓部品
- バルブ
- システム
- 配管
- キッチン
- バス空調
- 洗面
- 洗濯機
- トイレ
- ガーデン
- 工具
- 資料
- ウルトラファインバブル
- 洗濯機給水ホース
- 洗濯機用ニップル
- 風呂水給水ホース
- 洗濯機パン
- 洗濯機排水トラップ
- パン排水フレキ

混合栓
セラー
タッチ水栓
セット
アイテム
洗面器
手洗器
単水栓
シャワー
インテリ
アセラー
分岐
水栓部品
バルブ
配管
システム
配管
キッチン
バス空調
洗面
洗濯機
トイレ
ガイディング
工具
資料
ウルトラ
ファイン
バブル
洗濯機
給水ホース
洗濯機用
ニップル
風呂水
給水ホース
洗濯機/ン
洗濯機
排水トラップ
パン排水
フレキ

洗濯機 | 洗濯機用ニップル



元口パッキン

PP40-20S ¥220 20-600


- ・自動洗濯機元口用 (PT17-1F、PT170-1F用)
- ・材質 塩化ブチルゴム



洗濯機用ニップル

PY1230-40TVX ¥3,500 5-80


- ・万一ホースがはずれた場合、瞬時に給水を自動停止。
- ・部品を組み替えることで色々な水栓に取り付けできます。
- ・材質 黄銅



洗濯機用L型ニップル

PY124-41TVX-16 ¥3,200 5-80


- ・万一ホースがはずれた場合、瞬時に給水を自動停止。
- ・曲げ角度90°
- ・材質 黄銅



洗濯機用L型ニップル

PY12-40X ¥3,700 5-85


- ・万一ホースがはずれた場合、瞬時に給水を自動停止。
- ・材質 黄銅



洗濯機用L型ニップル

PY122-40TVX-16 ¥3,800 5-130


- ・万一ホースがはずれた場合、瞬時に給水を自動停止。
- ・曲げ角度90°
- ・材質 青銅



洗濯機用L型ニップル

PY123-40TVX-16 ¥1,800 5-130


- ・万一ホースがはずれた場合、瞬時に給水を自動停止。
- ・曲げ角度90°
- ・材質 ポリアセタール、黄銅



洗濯機用L型ニップル

PY122-4TVX-16 ¥3,300 5-85


- ・万一ホースがはずれた場合、瞬時に給水を自動停止。
- ・材質 黄銅



洗濯機用L型ニップル

PY121-4TVX-16 ¥2,900 5-85


- ・万一ホースがはずれた場合、瞬時に給水を自動停止。
- ・材質 黄銅、ポリアセタール



洗濯機用L型ニップル

PY12-4TX-16 ¥2,500 5-85


- ・材質 黄銅



洗濯機用L型ニップル

PY125-4TX-16 ¥2,000 6-60


- ・材質 黄銅



洗濯機用L型ニップル

PY12J-85X-16 ¥1,030 10-100


- ・材質 ポリアセタール、黄銅



洗濯機用L型ニップル

PY12J-4X-16 ¥1,800 5-80

- ・材質 黄銅



洗濯機元口、洗濯機用ニップルを混合栓に使用される場合には、逆流防止のため、逆流防止弁付の器具あるいは湯または水のみでご使用ください。
洗濯機用ニップルのW26山20ネジは主に万能ホームパイプ用、G1/2ネジは主にカップリング用です。

表示価格に消費税は含まれていません。




洗濯機用ニップル

PT3310

¥3,000 5-85

- ・万一ホースがはずれた場合、瞬時に給水を自動停止。
- ・逆止弁付
- ・材質 黄銅



PACK SIZE		
W	H	D
100	140	50




洗濯機用ニップル

PT3350

¥1,150 5-85

- ・万一ホースがはずれた場合、瞬時に給水を自動停止。
- ・材質 ポリアセタール



PACK SIZE		
W	H	D
100	140	50




洗濯機用ニップル

PT3320

¥3,000 5-85

- ・万一ホースがはずれた場合、瞬時に給水を自動停止。
- ・カップリング水栓用
- ・逆止弁付
- ・材質 黄銅



PACK SIZE		
W	H	D
100	140	48




洗濯機用ニップル

PT3360

¥1,150 5-85

- ・万一ホースがはずれた場合、瞬時に給水を自動停止。
- ・カップリング水栓用
- ・材質 ポリアセタール



PACK SIZE		
W	H	D
100	140	50




洗濯機用ニップル

PT331T

¥1,630 5-120

- ・材質 黄銅



PACK SIZE		
W	H	D
70	140	49




洗濯機用ニップル

PT332T-13

¥1,480 5-120

- ・カップリング水栓用
- ・材質 黄銅



PACK SIZE		
W	H	D
70	140	49




洗濯機用L型ニップル

PT333-13

¥2,200 5-225

- ・カップリング水栓用
- ・材質 黄銅



PACK SIZE		
W	H	D
70	140	20



ホースナット付ジョイント

PT17-4F

¥780 6-180

- ・ワンタッチ着脱の分岐口などに取り付け、ホース(内径12~15mm、外径18~20mm)を接続。
- ・洗濯機用ニップルにも取り付け可
- ・材質 ポリアセタール



PACK SIZE		
W	H	D
100	140	40



スリムホースジョイント

PT17-40F

¥820 6-180

- ・ワンタッチ着脱の分岐口などに取り付け、ホース(内径7.5~9mm、外径11~13.5mm)を接続。
- ・洗濯機用ニップルにも取り付け可
- ・材質 ポリアセタール



PACK SIZE		
W	H	D
100	140	45



ボールジョイントセット

PT17-3S

¥1,860 5-100

- ・ホース内径15mm用
- ・材質 ポリアセタール
- 先止めには使用できません。ホース抜けの恐れがあります。



PACK SIZE		
W	H	D
85	180	40



ボールジョイント

PT17-3F

¥1,200 6-60

- ・ホース内径15mm用
- ・材質 ポリアセタール
- 先止めには使用できません。ホース抜けの恐れがあります。



PACK SIZE		
W	H	D
100	140	50

●洗濯機元口、洗濯機用ニップルを混合栓に使用される場合には、逆流防止のため、逆流防止弁付の器具あるいは湯または水のみでご使用ください。
・洗濯機用ニップルのW26山20ネジは主に万能ホームパイプ用、G1/2ネジは主にカップリング用です。

表示価格に消費税は含まれていません。

混合栓
セラー
タッチ水栓
アイテム
洗面器
手洗器
単水栓
シャワー
イニシア
アクセサリー
分岐
水栓部品
バルブ
システ
配管
配管
キッチン
バス空調
洗面
洗濯機
トイレ
ガイ
工具
資料
ウルトラ
ファイン
バブル
洗濯機
給水ホース
洗濯機用
ニップル
風呂水
給水ホース
洗濯機パン
洗濯機
排水トラップ
パン排水
フレキ

洗濯機 | 風呂水給水ホース 洗濯機パン



風呂水給水ホースセット

PT171-871S-4 ¥3,200 8-24
-7 ¥4,200 5-15

- ・洗濯機側ポンプ内蔵タイプの交換用ホース
- ・先端ポンプ用フィルター (PM7910) 付
- ・品番の最後は長さ (m)
- ・材質 ポリアセタール、エラストマー
- ☎ 取り付けできないメーカーもありますのでご確認ください。



PACK SIZE		
W	H	D
255	355	80



風呂水給水ホース

PT171-871-4 ¥2,500 8-24
-7 ¥3,300 5-15

- ・洗濯機側ポンプ内蔵タイプの交換用ホース
- ・品番の最後は長さ (m)
- ・材質 ポリアセタール、エラストマー
- ☎ 取り付けできないメーカーもありますのでご確認ください。



PACK SIZE		
W	H	D
260	350	90



風呂水給水ホース

PT171-861-3 ¥2,500 8-48
-5 ¥3,000 5-30

- ・浴槽のお湯を洗濯機に給水する場合のホースと給水ノズルのセット。
- ・品番の最後は長さ (m)
- ・材質 ポリエチレン、塩化ビニル樹脂



PACK SIZE		
W	H	D
3	260	350 40
5	260	350 70



風呂水給水ホース

PT171-880-3 ¥1,500 8-48
-4 ¥1,750 8-48
-5 ¥2,000 8-48

- ・バスポンプ専用ホース
- ・ホース内径 15mm
- ・使用温度 40℃以下
- ・品番の最後は長さ (m)
- ・材質 ポリプロピレン




PACK SIZE		
W	H	D
260	320	40



風呂水給水ホース

1巻
PT171-86 ¥9,800 1-6

- ・30m巻 ホース径 15X20mm
- ・材質 塩化ビニル樹脂
- ・最高使用温度 45℃



PACK SIZE		
W	H	D
395	395	120



風呂水給水ホースカウス

PT171-2S ¥480 10-200

- ・風呂水給水ホースの両端の接続部。ポンプ、給水ノズルへ接続。
- ・材質 塩化ビニル樹脂




PACK SIZE		
W	H	D
70	125	25



風呂水給水ノズル

PT171 ¥1,100 10-1100

- ・浴槽のお湯を洗濯機に給水する場合の給水ノズル。洗濯機に磁石で固定。
- ・長さ 260~340mm
- ・PT171-86 ホース用
- ・材質 ポリエチレン




PACK SIZE		
W	H	D
100	350	45



バスポンプフィルター

PM7910 ¥1,050 5-60

- ・浴槽のお湯を洗濯機に給水するポンプ用フィルター



PACK SIZE		
W	H	D
75	145	55




バスポンプフィルター

PM791-1SA ¥540 15-180

- ・バスポンプの交換用フィルター。
- ・サンヨー製以外の東芝・日立・三菱・パナソニック製の適合サイズに切って使用。
- ・材質 ポリ塩化ビニリデン、ポリエーテル系ウレタンフォーム




PACK SIZE		
W	H	D
70	160	15



洗濯機パン (洗濯機用水栓付)

H5410S-640 ¥29,000 1-2
H5410KS-640 ¥29,000 1-2 寒


- ・床下配管の洗濯機水栓を設置することにより洗濯機水栓の壁立ち上げ配管が不要となります。
- ・洗濯機水栓は防水パン上でクイックファスナー接続できるので、施工・メンテナンスが容易です。
- ・洗濯機水栓はオートストッパー付です。
- ・洗濯機を設置した後から排水トラップの掃除ができます。
- ・排水トラップは別売 (H5554-50、H5555-50)
- ・洗濯機給水ホース 2m、専用ユニット取出し金具付
- ・色: アイボリーホワイト
- ・耐荷重 (4点) 200kg
- ・洗濯機パン材質 ポリプロピレン




洗濯機パン

H5410N-640 ¥14,000 1-3 新

- ・トラップ穴なし
- ・色: アイボリーホワイト
- ・耐荷重 (4点) 200kg
- ・材質 ポリプロピレン






洗濯機パン

H5412-640	¥17,000	1-2
-W-640	¥17,000	1-2
-W-700	¥21,000	1-2
-750	¥21,000	1-2


- 洗濯機を設置した後から排水トラップの掃除ができます。
- 色：アイボリーホワイト
W：ホワイト
- 排水トラップは別売 (H5554-50、H5555-50)
W：(H5554W-50、H5555W-50)
- 耐荷重(4点) 200kg
- 材質 ポリプロピレン



■H5412の特長





スペースを確保することにより洗濯機を設置した後から排水トラップを取りはずし、掃除することができます。



洗濯機パン用カバー

H5412F1	¥2,200	10--
-W	¥2,700	10--


- (H5412F1) H5412-640用 (H5412F1-W) H5412-W-640、H5412-W-700用
- ペットの侵入を防ぐカバー
- 色：アイボリーホワイト
W：ホワイト



洗濯機パン

H5414-740	¥15,300	1-4
-----------	---------	-----


- 幅広タイプなので、ほとんどの洗濯機が設置できます。
- 色：アイボリーホワイト
- 耐荷重(4点) 200kg
- 材質 ポリプロピレン



洗濯機パン

H541-640	¥14,000	1-4
----------	---------	-----



- 色：アイボリーホワイト
- 耐荷重(4点) 200kg
- 材質 ポリプロピレン



洗濯機パン

H5410-640	¥14,000	1-3
-----------	---------	-----


- 色：アイボリーホワイト
- 耐荷重(4点) 200kg
- 材質 ポリプロピレン



洗濯機パン

H542-800	¥19,000	1-4
----------	---------	-----


- 色：アイボリーホワイト
- 点検口付
- トラップは付いていません。
- 耐荷重(4点) 350kg
- 材質 ABS樹脂



洗濯機パン

H541-800	¥17,000	1-3
----------	---------	-----


- 800L ¥17,000 1-3
- 800R ¥17,000 1-3
- 色：アイボリーホワイト
- 耐荷重(4点) 200kg
- 材質 ポリプロピレン



洗濯機パン

H541-750	¥14,000	1-3
----------	---------	-----


- 色：アイボリーホワイト
- 耐荷重(4点) 200kg
- 材質 ポリプロピレン



洗濯機パン(床上配管用)

H546-640	¥28,000	1--
----------	---------	-----

- 建築工法や床構造により床下に排水トラップが設置できない場合に対応します。
- 色：アイボリーホワイト
- 専用横引排水トラップ(VP・VU50用)付属
- 耐荷重(4点) 200kg
- 材質 ポリプロピレン





洗濯機 | 洗濯機パン



洗濯機用防振かさ上げ台

PH54130S ¥5,000 20--


- 洗濯機の下に敷くことで、洗濯機の位置が6cmアップします。
- 洗濯機の振動を抑えます。
- 耐荷重 150kg (4個使用時)
- 材質 ポリプロピレン



かさ上げ台安全プレート

H54130-1 ¥2,400 1--


- 洗濯機用防振かさ上げ台 PH54130S を使用した際に、洗濯機と床面とのすきまに手足を入れないよう警告するための安全プレートです。
- 材質 発泡ポリプロピレン



防振パッド

PW75 ¥1,950 5-60


- 洗濯機の下に敷いて振動を抑え、ズレを防ぎます。
- 材質 ウレタンフォーム、EVA樹脂



洗濯機パン用すきまパッキン

PP60-640-900 ¥2,400 10-100
¥2,800 10-100


- 洗濯機パンと壁のすきまを埋めてゴミ・ほこりをブロック。
- ハサミで切って長さを調整できます。
- 使用できるすきま範囲2mm~20mm
- ※かさ上げタイプ・縁に段差のある洗濯パンには使用できません。
- 品番の最後は長さ
- 材質 エラストマー



ミニパン用フタ

H543F1-340 ¥3,800 1-5


- H543F-340用
- 材質 ポリプロピレン



ミニパン用台

H543F2-340 ¥3,500 1-5


- H543F-340用
- 材質 ポリプロピレン



洗濯機パン

H543F-340 ¥7,700 1-20


- 色：ホワイト
- ミニパン用
- 材質 ポリプロピレン



洗濯機用トレー (全自動用)

PH545-570 ¥5,400 10--


- 材質 ポリスチレン



洗濯機用トレー (二槽式・大型全自動用)

PH5450-560 ¥6,300 10--


- 材質 ポリスチレン



洗濯機パン用ビス

R425-1-9.5X65 ¥470 100--


- 洗濯機パンのコーナー用ビス
- H541、H542、H5410、H5414用



洗濯機パン用キャップ

R425-1F ¥140 100--


- H541、H542、H5410、H5410S、H5410KS、H5414、H5412用



トラップ縮付工具

R3730 ¥3,300 30--

- H5550C-50、H5550C-W-50、H5551C-50、H5551C-W-50、H5554-50、H5555-50用
- 材質 鋼




洗濯機 | 洗濯機排水トラップ




洗濯機排水トラップ

- H5554-50** ¥4,800 1-20
H5554W-50 ¥5,300 1-20
- ・(H5554) H5410 (K) S、H5412用 (H5554W) H5412-W-640、H5412-W-700用
 - ・VP・VUパイプ兼用
 - ・トラップ本体が透明のため、接合状態が目視で確認できます。
 - ・色：アイボリー・ホワイト
 - W：ホワイト
 - ・材質 ABS樹脂




洗濯機排水トラップ

- H5555-50** ¥4,800 1-20
H5555W-50 ¥5,300 1-20
- ・(H5555) H5410 (K) S、H5412用 (H5555W) H5412-W-640、H5412-W-700用
 - ・VP・VUパイプ兼用
 - ・トラップ本体が透明のため、接合状態が目視で確認できます。
 - ・色：アイボリー・ホワイト
 - W：ホワイト
 - ・材質 ABS樹脂




洗濯機排水トラップ

- H5552-50** ¥3,700 1-20
- ・VP・VUパイプ兼用
 - ・パン排水ホース (H640、H645、H640B、H6420T) が接続できます。
 - ・締付治具付
 - ・材質 ABS樹脂




洗濯機排水トラップ

- H5553-50** ¥3,700 1-20
- ・VP・VUパイプ兼用
 - ・締付治具付
 - ・材質 ABS樹脂




洗濯機排水トラップ

- H5550C-50** ¥5,000 1-20
-W-50 ¥4,400 1-20
- ・VP・VUパイプ兼用
 - ・トラップの外側が透明のため、接合状態が目視で確認できます。(Wはホワイト)
 - ・材質 ABS樹脂




洗濯機排水トラップ

- H5551C-50** ¥5,000 1-20
-W-50 ¥4,400 1-20
- ・VP・VUパイプ兼用
 - ・トラップの外側が透明のため、接合状態が目視で確認できます。(Wはホワイト)
 - ・材質 ABS樹脂




洗濯機排水トラップ

- H55503-50** ¥2,900 1-30
- ・カバーはコンパクトなスクエア形状でスライドロック式です。
 - ・糸くずなどが引っ掛からない構造でつまりを防止します。
 - ・VP・VUパイプ兼用
 - ・推奨開口寸法：62～70
 - ・材質 ABS樹脂




洗濯機排水トラップ

- H55504-50** ¥3,600 1-30
- ・カバーはコンパクトなスクエア形状でスライドロック式です。
 - ・糸くずなどが引っ掛からない構造でつまりを防止します。
 - ・床固定部材とVUブッシュが透明になり、接着剤の塗り忘れや不完全な挿入による漏水を防ぎます。
 - ・維持管理対策等級3に対応します。
 - ・VP・VUパイプ兼用
 - ・推奨開口寸法：62～70
 - ・材質 ABS樹脂





※写真は H55504-50



※写真は H55504-50


水平設置で排水スッキリ

全高が低く、洗濯機の排水ホース内が床面とほぼ水平に設置することができます。水残りが少なくなるので、ダブルトラップになりにくく、排水状態がスムーズになります。




洗濯機排水トラップ

- H55502M-50** ¥3,000 1-20
- ・VP・VUパイプ兼用
 - ・推奨開口寸法：62～70
 - ・材質 ABS樹脂



洗濯機排水トラップ

- H55502-50** ¥2,800 1-20
- ・VP・VUパイプ兼用
 - ・推奨開口寸法：62～70
 - ・材質 ABS樹脂




洗濯機 | 洗濯機排水トラップ




洗濯機排水トラップ

H5501-50 ¥7,500 1-30
 ・VP・VUパイプ兼用
 ・ビス付
 ・推奨開口寸法：62～70
 ・材質 黄銅




洗濯機排水トラップ

H550-50 ¥6,500 1-30
-75 ¥11,700 1-10
 ・VUパイプ用 (75はVP・VUパイプ兼用)
 ・50の推奨開口寸法：62～70
 ・75の推奨開口寸法：90～100
 ・ビス付
 ・材質 黄銅



洗濯機排水トラップ


H553-75 ¥11,000 1-10
 ・VP・VUパイプ兼用
 ・推奨開口寸法：90～100
 ・材質 黄銅



H5500M-50


洗濯機排水トラップ

H5500-50 ¥3,300 1-20
H5500M-50 (メッキ付) ¥3,700 1-20
 ・締め付けと緩み止めができるロック式
 ・糸くずなどが引っ掛からない構造で
 つまりを防止します。
 ・VP・VUパイプ兼用
 ・推奨開口寸法：62～70
 ・材質 TPS、ABS樹脂、ポリプロピレン




洗濯機排水トラップ

H5500-75 ¥7,500 1-20
 ・締め付けと緩み止めができるロック式
 ・糸くずなどが引っ掛からない構造で
 つまりを防止します。
 ・VP・VUパイプ兼用
 ・推奨開口寸法：90～100
 ・材質 TPS、ABS樹脂、ポリプロピレン




ツバ広洗濯機排水口

H552-50 ¥6,000 10-30
 ・VP・VUパイプ兼用
 ・推奨開口寸法：62～70
 ・ビス付
 ・材質 黄銅




洗濯機排水口

H551-50 ¥4,500 10-30
 ・VP・VUパイプ兼用
 ・推奨開口寸法：62～70
 ・材質 黄銅




洗濯機排水トラップエルボ

H5540F ¥1,500 20-
 ・H5500-50、H5500M-50用



洗濯機排水トラップエルボ

H5542F ¥620 20-120
 ・H5552-50、H5553-50用



洗濯機排水トラップエルボ

PH5543F ¥960 10-120
 ・洗濯機用ホースと洗濯機排水口の接続用。
 ・ほとんどのメーカーの排水トラップに使用
 できる31・32・37mm兼用タイプ。
 ・材質 エラストマー




PACK SIZE		
W	H	D
110	160	40



洗濯機排水トラップエルボ

PH554FSA ¥740 10-100
 ・洗濯機用ホースと洗濯機排水口の接続用。
 ・材質 エラストマー、ステンレス




PACK SIZE		
W	H	D
110	160	40



洗濯機排水トラップエルボ

PH5541F ¥920 10-120
 ・洗濯機用ホースと洗濯機排水口の接続用。
 ・材質 エラストマー



PACK SIZE		
W	H	D
110	160	40

取り付け可能な品番

H5555-50	H5550C-50	H5550C-W-50
H5551C-50	H5551C-W-50	H5554-50

230



洗濯機排水トラップエルボフタ

H5532F ¥540 50-500

- ・床用洗濯機排水トラップのエルボから臭気上がる場合に使用する臭気止めのふたです。ほとんどのメーカーの床用排水トラップに使用できます。
- ・防水パンのトラップには使用できません。
- ・材質 ポリエチレン



洗濯機排水トラップ用バンド

PD50 ¥290 10-400

- ・PH554FSA用



PACK SIZE		
W	H	D
70	120	10



蝶ネジワイヤバンド

D21-30(35~40) ¥120 40-480


- ・()内—許容寸法
- ・材質 鋼、鉄



洗濯機排水口

H560-50 ¥2,000 20-120


- ・SU・VP・VUパイプ兼用
- ・推奨開口寸法：62~70
- ・ゴムシール付
- ・材質 ステンレス



洗濯機排水口

H561-50 ¥4,500 10-90

- ・ゴムシールにより、虫などの出入りを防止します。
- ・VP・VUパイプ兼用
- ・推奨開口寸法：62~70
- ・ビス付
- ・材質 黄銅



洗濯機排水口

H56-50 ¥3,500 10-100

- ・ゴムシールにより、虫などの出入りを防止します。
- ・推奨開口寸法：62~70
- ・VP・VUパイプ兼用
- ・材質 黄銅



洗濯機排水口

H565-50 ¥1,400 10-100


- ・ゴムシールにより、虫などの出入りを防止します。
- ・推奨開口寸法：62~70
- ・VP・VUパイプ兼用
- ・材質 ABS樹脂



洗濯機排水口フタ

H56-50-HU1 ¥260 30--

- ・H56-50、H565-50用




洗濯機 | パン排水フレキ



パン排水フレキ

H640-50X250	¥4,700	12--
-50X300	¥4,900	12--
-50X350	¥4,900	12--
-50X400	¥4,900	12--


- ・芯ずれや角度調整が楽にできます。
- ・内面はフラットで流れもスムーズです。
- ・品番の最後は呼び径×長さ
- ・材質 塩化ビニル樹脂
- ・最高使用温度 60℃



パン排水フレキ

H6420T-50X200	¥4,700	20--
-50X250	¥4,700	20--
-50X300	¥5,200	20--

- ・芯ずれの調整が楽にできます。
- ・品番の最後はパイプ呼び径×長さ
- ・最高使用温度 60℃
- ・塩ビ管と接続する場合は塩ビ用接着剤を使用してください。



洗濯機排水ホース

PH64-861T-1	¥830	10-60
-1.5	¥1,070	10-60
-2	¥1,300	8-48
-3	¥1,900	5-30

- ・洗濯機排水ホースの延長用。
- ・品番の最後は長さ (m)
- ・ホース内径 30mm


PACK SIZE		
W	H	D
1	260	350 35
1.5	260	350 35
2	260	350 60
3	260	350 70



パン排水フレキ

H640B-50X250	¥3,300	20--
-50X300	¥3,600	20--
-50X350	¥3,900	20--
-50X400	¥4,200	20--
-50X500	¥5,300	1-20


- ・芯ずれの調整が楽にできます。
- ・内面はフラットで流れがスムーズです。
- ・品番の最後は呼び径×長さ
- ・材質 塩化ビニル樹脂
- ・最高使用温度 50℃



パン排水フレキ

H6420-50X200	¥4,300	1-20
-50X250	¥4,300	1-20
-50X300	¥4,700	1-20

- ・管と管の接続用
- ・芯ずれの調整が楽にできます。
- ・品番の最後はパイプ呼び径×長さ
- ・最高使用温度 60℃
- ・塩ビ管と接続する場合は塩ビ用接着剤を使用してください。
- ※40X240、65X300、75X300、100X400 は別注で取り寄せ可能です。



PACK SIZE		
W	H	D
395	395	215

洗濯機排水ホース


- 1巻
- PH64-86T ¥13,000 1-6
- ・洗濯機排水ホースの延長用。
- ・接続部には塩ビパイプ用接着剤を使用。
- ・20m巻
- ・ホース内径 30X36mm
- ・材質 塩化ビニル樹脂



パン排水フレキ

H6420C-50X200	¥4,300	1-20
-50X250	¥4,300	1-20
-50X300	¥4,700	1-20



- ・透明で塩ビ管が奥まで挿入されているか確認でき、接着剤の塗り忘れを防ぎます。
- ・芯ずれの調整が楽にできます。
- ・品番の最後はパイプ径×長さ
- ・最高使用温度 60℃



パン排水フレキ

H642-50X250	¥3,300	20--
-50X300	¥3,600	20--
-50X350	¥3,900	20--
-50X400	¥4,200	20--

- ・管と管の接続用
- ・芯ずれの調整が楽にできます。
- ・品番の最後はパイプ呼び径×長さ
- ・バンド付
- ・材質 塩化ビニル樹脂
- ・最高使用温度 50℃




洗濯機排水ホース差込口

- PH64-87T ¥360 10-260
- ・洗濯機排水ホースの接続口。
- ・ホース内径 30mm 用
- ・材質 塩化ビニル樹脂





パン排水フレキ

- H6421C-50X250 ¥4,400 1-20
- ・透明で塩ビ管が奥まで挿入されているか確認でき、接着剤の塗り忘れを防ぎます。
- ・段付により上下左右の調整が楽にできます。
- ・品番の最後はパイプ径×長さ
- ・最高使用温度 60℃



パン排水トラップホース

- H645-600 ¥2,300 20--
- ・H5552-50 洗濯機排水トラップ用。
- ・防臭キャップ付 (VU、VP50 用)
- ・材質 塩化ビニル樹脂、ABS樹脂



洗濯機排水ホースキャップ

- PH64-89T ¥280 10-320
- ・洗濯機排水ホースの先端に接続。
- ・ホース内径 30mm 用
- ・材質 ABS樹脂

